

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Prodávající:

#### Unikont Group, s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4307

Zastoupený: Radkem Bukovským, jednatelem společnosti  
Sídlo: Služeb 609/6, Malešice, 180 00 Praha 10  
IČO: 411 93 113  
DIČ: CZ41193113  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
tel. / fax: +420 577 775 150, fax. +420 577 775 166  
Kontaktní osoba: Jiří Hoffmann, oblastní obchodní manager, +420 725 522 328  
E-mail: [j.hoffmann@unikont.cz](mailto:j.hoffmann@unikont.cz), [unikont@unikont.cz](mailto:unikont@unikont.cz)

a

### 1.2. Kupující:

#### Technické služby města Vizovice, příspěvková organizace

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou Pr 260 u Krajského soudu v Brně s datem vzniku 7.3.2002..

Zastoupený: Ing. Ivanem Straškrabou, ředitelem společnosti  
sídlo: Zlínská 372, 763 12 Vizovice  
IČO: 70886245  
DIČ: CZ70886245  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
tel. / fax: + 420 577 454 756, mob. +420 739 204 910  
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Straškraba, ředitelem společnosti  
E-mail: [tsmv@volny.cz](mailto:tsmv@volny.cz)

## 2. Předmět plnění

- 2.1. Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:  
**Nové komunální vozidlo** (dále též jako „zboží“ nebo „předmět plnění“) typ/ označení: **HAKO Citymaster 600 Comfort** dle cenové nabídky ze dne 26.3.2020 (Příloha č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.2. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoli poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, tzn., že kupující je prvním majitelem, který zboží použije ke stanovenému účelu.
- 2.4. Předmětem této kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.
- 2.5. Součástí předmětu plnění bude: návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě, technické průkazy, dodací listy, atesty použitých materiálů, licenční povolení, záruční listy, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace prodávajícího zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

6. Předmět této kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.
- 2.7. Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny.

### 3. Cena zboží a platební podmínky

- 3.1. Smluvní strany dohodou stran určily níže uvedenou kupní cenu, která je kupní cenou za celý předmět plnění v rozsahu dle článku 2. této kupní smlouvy. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění, přičemž za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání zboží. Kupní cena tedy činí:

Kupní cena bez DPH           **1.579.000,--Kč** (slovy: *jednmilionpětsetšedesátdevět tisíc*)  
21% DPH                       **331.590,--Kč** (slovy: *třístatřicetjednatřicetpětsetdevadesát*)  
Celková kupní cena s DPH **1.910.590,--Kč** (slovy: *jednmiliondevětsetšestdesátdevět tisíc*)

- 3.2. Kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Smluvní strany se dohodli na dílčí fakturaci dle předání jednotlivých částí díla (viz bod 4.1)
- 3.4. Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem uhrazení kupní ceny.
- 3.5. Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí předmětu plnění. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení při splnění podmínky doručení faktury kupujícímu do tří dnů. Při pozdějším doručení se doba splatnosti prodlužuje o stejný počet dnů, jako činí toto prodloužení.

### 4. Termín plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl. 2 této kupní smlouvy nejpozději do 4 týdnů (Citymaster 600 Comfort se zametací nástavbou).  
Termín dodání čelního odmetacího kartáče FKM a agresivního kartáče UK 425 je nejpozději do 14 týdnů od podpisu této smlouvy.
- 4.2. Prodávající vyzve kupujícího k předání a převzetí nejpozději 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu plnění.

### 5. Místo plnění

- 5.1. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo kupujícího, tj. **Zlínská 372, 763 12 Vizovice**.

### 6. Předání a převzetí

- 6.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.
- 6.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů kupujícímu.

3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží a touto kupní smlouvou, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy, předáním veškeré stanovené dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“), který vyhotoví prodávající.
- 6.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou kupujícím nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.
- 6.5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí.

## 7. Záruční podmínky

- 7.1. Záruční doba se sjednává v délce **12 měsíců**.
- 7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí předmětu plnění. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět plnění používat vlivem reklamované závady.
- 7.3. Záruční servis a opravy zajišťuje prodávající na základě požadavků kupujícího prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků. Místo realizace záručního servisu bude vždy dohodnuto na základě rozsahu oprav.
- 7.4. V případě, že závada vzniklá v záruční době není opravou záruční, budou tyto opravy účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas servisní opravy u zákazníka a cestovní náklady, přičemž cena za servisní zásah bude stanovena na základě hodinové sazby a dopravného.

## 8. Pozáruční servis

- 8.1. Pozáruční servis a opravy se prodávající zavazuje zajistit na základě požadavku kupujícího prostřednictvím proškolených servisních techniků.
- 8.2. Pozáruční opravy budou účtovány jako materiál spotřebovaný při servisním zásahu, čas strávený u zákazníka v místě plnění a cestovní náklady.
- 8.3. Cena hodinové sazby pozáručního servisu (hodinová sazba za servisní práce) činí: 690,--Kč bez DPH. Sazba za dopravu k provedení servisu v místě plnění činí: 12,--Kč bez DPH za km.
- 8.4. Místo provádění pozáručních oprav je v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

## 9. Smluvní sankce

- 9.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění dle sjednaného termínu plnění v čl. 4. této kupní smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktur, uhradí prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.
- 9.3. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody
- 9.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

## 10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Při realizaci veřejné zakázky je prodávající povinen dodržovat plnění politik Evropských společností, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.


- 0.2. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v účinném znění.

## 11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Tato kupní smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu vyhlášeného kupujícím na dodávky zboží dle předmětu plnění této kupní smlouvy. Poptávka kupujícího a nabídka prodávajícího podaná k této poptávce a všechna její doplnění jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smlouvy.
- 11.2. Od této kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
- 11.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení této kupní smlouvy se považuje:
- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícím dle čl. 2 této kupní smlouvy;
  - prodlení s termínem dodání delším než 30 dní;
  - prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 30 pracovních dní;
  - zahájení insolvenčního řízení na straně prodávajícího nebo na straně kupujícího.
- 11.4. Odstoupením od této kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této kupní smlouvy, vyjma případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením této kupní smlouvy.
- 11.5. Tato kupní smlouva je sepsaná ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.6. Vztahy touto kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7. Pro případ vzniku sporu mezi smluvními stranami, je místně příslušný soud, který je obecným soudem kupujícího v okamžiku podpisu této kupní smlouvy.
- 11.8. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy.
- 11.9. Smluvní strany po přečtení této kupní smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly podle své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji zástupci smluvních stran opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 11.10. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy: Příloha č. 1 Technická specifikace

V Praze dne: 15.4.2020

  
UNIKON spol. s r.o.  
IČO: 272 701 111  
Tel.: 272 701 111  
Fax: 272 701 111  
prodeje  
Radek Bukovský, jednatel  
Příloha č. 1 Technická specifikace

22.4.  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
příspěvkové organizace  
Zlínská 372, 763 12 Vizovice  
Tel./Fax: 577 452 246  
IČO: 70886245 DIČ: CZ70886245

  
kupující  
Ing. Ivan Straškraba, ředitel

## Technická specifikace

Specifikace požadavků zadavatele	ANO / NE	Parametr / hodnota
Zametačí stroj s možností dalšího využití pro zimní údržbu schválený pro provoz na pozemních komunikacích	ANO	
Nové vozidlo	ANO	
<b>MOTOR</b>		
Diesellový motor vodou chlazený o výkonu min. 25 kW	ANO	27,1
Emisní limit motoru dle platné normy podle kategorie stroje	ANO	97/68/EC stupeň IIIa
Palivová nádrž o min. objemu 40 litrů, uzamykatelná	ANO	41
<b>POHON</b>		
Hydrostatický pohon 4x4 (na všechny kola)	ANO	
Rychlost plynule regulovatelná v rozsahu alespoň 0 – 25 km/h	ANO	0 – 25 km/h
<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>		
Povolená celková hmotnost zametače max. 2,5 t	ANO	2,2 t
Maximální průjezdná šířka stroje 1080 mm (bez zrcátek)	ANO	1.080 mm
Maximální výška (bez majáku) 2000 mm	ANO	2.000 mm
Poloměr otáčení (rádius) vnější, max. 2 050 mm (dle DIN EN 154 29-1)	ANO	2.050 mm
Zametačí záběr v rozmezí 1 050 – 1 850 mm	ANO	
Vyklápění zásobníku nečistot přes hranu alespoň výšky 140 cm	ANO	1.400 mm
<b>RÁM a ŘÍZENÍ</b>		
Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu	ANO	
Výška pevných částí stroje max. 2000 mm	ANO	2.000 mm
Nastavitelný sloupek řízení	ANO	
<b>BRZDY – HYDRAULIKA</b>		
Mechanická parkovací brzda na zadní nápravě	ANO	
Výkonný hydraulický systém pro pohon stroje a pohon nástaveb min. dva okruhy pracovní hydrauliky s celkovým výkonem alespoň 100 l/min při tlaku 200 bar	ANO	100 l/min, tlak 200 bar
Připojení nástaveb k hydraulickým okruhům pomocí rychlospojek	ANO	
<b>KABINA A OSVĚTLENÍ</b>		
Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem	ANO	
Vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahoře i na nohy obsluhy	ANO	
Celoprosklené dveře na obou stranách s otevíratelnými okny	ANO	
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem	ANO	
Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy	ANO	
Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny	ANO	
Teleskopický, sklopitelný maják	ANO	
Nastavitelný sloupek řízení	ANO	
Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče	ANO	
Počítadlo moto hodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladicí kapaliny, indikace minimálního stavu paliva	ANO	
Vyhřívaná zrcátka, příprava pro rádio	ANO	
<b>ZAMETACÍ JEDNOTKA – ZÁSOBNÍK</b>		
Dva přední přimetačí kartáče o průměru min. 700 mm s možností regulace šíře záběru z kabiny, samostatné ovládání regulace otáček kartáčů	ANO	700 mm
Přední přimetačí kartáče zavěšeny na čelním upínacím systému, trojúhelník kat. 0 pro rychlou výměnu nástaveb s plovoucí polohou	ANO	
Zametačí záběr v rozmezí 1 050 – 1 850 mm	ANO	
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu (nerezová ocel nebo hliník) o objemu min. 0,55 m <sup>3</sup> (dle DIN EN 15429)	ANO	0,6 m <sup>3</sup>
Výkonná sací turbína s možností regulace otáček z kabiny, turbína umístěna nad zásobníkem – bez přímého kontaktu se zametaným materiálem	ANO	

vodní recirkulační systém, voda vysátá do zásobníku bude přepouštěna na zkrápění sací hubice	ANO	
Systém zkrápění proti prašnosti, plastový zásobník čisté vody o objemu min 150 l, skrápěcí trysky na obou kartáčích a sací hubici	ANO	150 litrů
Klapka pro nasátí větších nečistot ovládaná z kabiny	ANO	
Ruční sací hadice o délce min 3,5 m	ANO	3,5 m
Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka snadno odnímatelná kvůli údržbě stroje (v jednom pracovníkovi), odstavné stojany součástí	ANO	
Zametač splňuje normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 – do nabídky doložit platný certifikát Eunited	ANO	
Možnost nesení jiných vyměnitelných nástaveb	ANO	
<b>DOPLŇKOVÁ VÝBAVA</b>		
Varovný pípák zpětného chodu	ANO	
Odpojovač baterie	ANO	
Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, refl. vesta	ANO	
Barva stroje oranžová RAL 2011	ANO	
Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce	ANO	
<b>NÁSTAVBA – ČELNÍ ODMETACÍ VÁLCOVÝ KARTÁČ</b>		
Pracovní šířka max. 1 300 mm	ANO	1.300 mm
Uchycení nástavby na čelní upínací systém, trojúhelník kat. 0 pro rychlou výměnu	ANO	
Hydraulický středový pohon s možností regulace otáček (min. 5 rychlostí)	ANO	
Hydraulické přetáčení kartáče z kabiny řidiče	ANO	
Ochranný kryt proti odletu zametaného materiálu	ANO	
Zimní výplet kartáče, výškově štavitelná pojezdová kola, odstavná noha	ANO	
Návod k obsluze a údržbě nástavby v českém jazyce	ANO	
<b>NÁSTAVBA – ČELNÍ AGRESIVNÍ KARTÁČ</b>		
Přední čistící hlava s hydraulickým pohonem 50 l/min., tlakem 225 bar	ANO	
Pracovní hlava s průměrem min. 400 mm s masivními ocelovými kartáči	ANO	
Kompletní ovládání z kabiny řidiče	ANO	
Možnost přetáčení pro levostranný i pravostranný provoz	ANO	
Hydraulické natáčení hlavy kartáče ve dvou osách	ANO	
Samostatná vyměnitelná nástavba, masivní provedení	ANO	
Ochranný kryt proti odletu zametaného materiálu	ANO	
Bezpečnostní prvky dle platné legislativy	ANO	
Barva oranžová RAL 2011	ANO	
Návod k obsluze a údržbě nástavby v českém jazyce	ANO	