



MC22P003Q2VF

Ev.č. MC22-SD-02PD 00020/2020

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:**Unikont Group s.r.o.**

Sídlo: Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice
Zastoupené: Radek Bukovský, jednatel společnosti
IČO: 41193113
DIČ: CZ41193113
Bankovní spojení: [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 4307

na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

Městská část Praha 22

Sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
Zastoupené: Vojtěch Zelenka, starosta
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

na straně druhé (dále jen „**kupující**“)**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právními skutečnostmi platnými v době uzavření smlouvy. Smluvní strany deklarují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.**Předmět smlouvy**

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu na podkladě provedené veřejné zakázky pod názvem „**Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků**“ následující movitou věc: víceúčelový zametací stroj **Hako Citymaster 600 včetně nástaveb pro zimní údržbu** a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy, včetně dokladů a písemností k movité věci se vztahující (záruční list včetně podmínek záruky, technický průkaz vozidla, návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě).

Technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

O dodání předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol, který po podpisu obou smluvních stran se stává nedílnou součástí této kupní smlouvy. Součástí předávacího protokolu budou i údaje o příp. montáži, provozních zkouškách, zaškolení obsluhy apod.).

- 1.3. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 1.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat prověření technických parametrů dodávky požadovaných kupujícím v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě Příloha č.1 Technická specifikace vozu v certifikované technické zkušebně, a to na náklady prodávajícího. Kupující si vyhrazuje možnost požadovat, aby zástupce prodávajícího byl na vyžádání kupujícího přítomen výše uvedeného prověření, a to na náklady prodávajícího.
- 1.5. Předmětem smlouvy je poskytování záručního servisu v souladu s podmínkami čl. VI. této smlouvy.

II.

Kupní cena

- 2.1. Kupní cena byla sjednána ve výši:

cena vozidla

1 947 000,- Kč bez DPH

DPH 21%

408 870,- Kč

celková cena vozidla včetně DPH

2 355 870,- Kč

Cena je splatná nejpozději do 30 dnů na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.

- 2.2. Kupní cena uvedená v odst. 2.1. bude kupujícím uhrazena na podkladě vystavené faktury se splatností 30 dnů. Faktura musí být doložena předávacím protokolem potvrzeným oběma účastníky smlouvy.
- 2.3. Záloha na kupní cenu předmětu smlouvy nebude poskytována.
- 2.4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti a přílohy je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a prodávající je povinen vyhotovit nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti.
- 2.5. Za den úhrady sjednávají smluvní strany den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

III.

Převod vlastnictví

- 3.1. Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení kupní ceny, specifikované v článku II.
- 3.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celkové kupní ceny.

IV.

Způsob a místo převzetí předmětu kupní smlouvy

- 4.1 Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů čl. I, **do 28 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy**).
- 4.2 Smluvní strany sjednávají jako místo plnění sídlo kupujícího na adrese: Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114.
- 4.3 Prodávající se zavazuje Kupujícímu oznámit písemně (e-mailem), termín dodání minimálně 2 pracovní dny předem.

V.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 5.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že předmět smlouvy bude způsobilý ke smluvenému účelu užívání v souladu s podmínkami zadávací dokumentace výběrového řízení uvedeného shora v čl. I. této smlouvy.
- 5.2. Minimální délka záruky plnění činí: 24 měsíců na kompletní vozidlo. Veškeré záruční opravy budou po dobu záruky bezplatné. Servisní kontroly v rámci servisních intervalů v záruční době budou taktéž bezplatné. Za příjezd k záručnímu servisnímu zásahu v místě sídla kupujícího, nebude v případě záruční opravy účtován poplatek za příjezd k servisnímu zásahu.
- 5.3. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.4. Kupující je oprávněn uplatnit své nároky z odpovědnosti za vady v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Uplatněný nárok musí být uplatněn písemně (e-mailem) s uvedením označení vady, jejího popisu a uvedení požadovaného zákonného nároku z titulu odpovědnosti.
- 5.5. Lhůta pro započítání prací na odstranění závad sjednávají smluvní strany na dobu nejdéle 24 hodin. Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace prodávajícímu nebo pověřené servisní organizaci. Oznámení musí být uplatněno písemně (e-mailem), pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak.
- 5.6. Místem plnění záručního a mimozáručního servisu zahrnujícího předepsané servisní a opravárenské úkony, zejména záruční servisní prohlídky, intervalový servis, seřízení a nastavení stroje, servis a výměny provozem opotřebovaných dílů a další opravy v rozsahu možností vybaveného servisního vozidla je sídlo kupujícího. Opravy vyžadující technické zázemí specializovaného pracoviště budou prováděny v autorizovaném servisu prodávajícího.
- 5.7. V případě jakéhokoliv porušení povinností prodávajícího, má kupující možnost od smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo na náhradu škody, která by tímto kupujícímu vznikla.

VI.

Smluvní sankce

- 6.1 V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2 Pro případ nedodržení termínu dodání předmětu této smlouvy sjednaného v bodě 4.1., sjednávají smluvní strany ve prospěch kupujícího právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **8 000,- Kč** za každý den prodlení s dodáním předmětu této smlouvy. Povinnost úhrady sjednané smluvní pokuty

může být nahrazena s písemným souhlasem kupujícího poskytnutím plnohodnotného vozu na dobu prodlení s dodáním předmětu smlouvy.

- 6.3 V případě prodlení prokazatelného zahájení servisního zásahu bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši Kč 2 000,- Kč za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.5 Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Nad rámec výše uvedených smluvních pokut.

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

- 7.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 7.2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 7.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
- 7.4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru prodávající.
- 7.5. Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 7.6. Sjedná se, že účastníci považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Účastníci sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Je-li na jedné straně vícero účastníků, platí, že povinnost doručit písemnost je splněna okamžikem, kdy byla doručena kterémukoliv z nich.
- 7.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, kterým svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou.
- 7.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace stroje

Příloha č. 2 - Fotodokumentace vozidla určeného k dodání

V Praze dne

23-04-2020

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

24. 4. 2020



Radek Bukovský
jedenátel společnosti



Vojtěch Zelenka
starosta



unikont[®]
group



víceúčelový zametací stroj
Hako Citymaster 600 včetně nástaveb

Technický popis stroje Hako Citymaster 600:

Jedná se o zametací stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch.

Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje Hako Citymaster 600 celoroční profesionální nasazení.

Motor:

Vodou chlazený, 3válcový-diesellový motor Yanmar 27,1kW (37PS) při 3,000 rpm (SAE) nastavený na 24,2kW (33PS) při 2,600rpm (ECE R24) Přímé vstřikování, zdvihový objem 1,642 cm³, objem palivové nádrže 41l, emisní hodnoty podle směrnice 97/68/EC stupeň IIIa. EU – schválení jako traktor.

Jízdní pohon:

Hydrostatický pohon kol pomocí 4 motorů, trvalý pohod 4 kol. Automotivní jízdní pohon s automatickou zátěžovou regulací a otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů. Pracovní režim s 3 úrovněmi konstantních otáček (1900, 2250, 2600 ot/min).

Jízdní stupně:

Přepravní režim 0-25km/h

Pracovní režim 0-25km/h

Jízda dozadu 0-12km/h

Podvozek a řízení:

4- kolový podvozek s kloubem s integrovaným vyrovnáním výkyvu a tlumením Plně hydraulické řízení s rejdem 53°. Systém rychlo-výměny nástaveb.

Pneumatiky:

Vpředu/Vzadu 23x8.50-12 10PR univerzální pneu

Vpředu/Vzadu 23x10.5-12 6PR Trávníkové pneu

Brzdy

Dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu, přídavná mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

Kabina řidiče:

ROPS, 1- místná komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2x rámové dveře s posuvnými okny, sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem.

Možnost seřízení sloupku řízení. Odkládací plochy pro osobní věci. Multifunkční displej pro ovládání stroje, displej s pracovními hodnotami a parametry stroje.

Topný systém (verze CLASSIC)

Klimatizace navíc pro verzi COMFORT

Elektrické zařízení:

12V – zařízení, akumulátor 12V 74 Ah, třífázový generátor 14,4 V 80A.

Světelné vybavení dle homologace, pracovní světlomety, maják, zásuvka 12V.

Hydraulický systém:

Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem.

Přední hydraulický okruh 27-27l/min při 195 bar

Zadní hydraulický okruh 21-29l/min při 195 bar

Přední kontrolní okruh 1xdvojčinný

El. přepínatelný

Zadní kontrolní okruh 1xdvojčinný

Jízdní pohon 0-110l/min max 320 bar



Vodní systém:

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem, nastavitelné množství vody, zásobník čisté vody na 150 litrů s ukazatelem hladiny.

Zvedací závěs/ připojení

Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla 500kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem KAT. 0. Připojení zadních nástaveb pro sypače do 400kg.

Rozměry – základního nosiče bez nástaveb

Celková délka	mm	3,000
Šířka vozidla včetně zrcátek	mm	1,090
Šířka (standardní pneu)	mm	1,074
Šířka (trávníkové pneu)	mm	1,200
Výška	mm	1,969
Rozvor	mm	1,270
Rozchod (standardní pneu)	mm	866
Poloměr otáčení (vnitřní)	mm	700
Poloměr otáčení (vnější)	mm	2,040

Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost zák. stroje (CM600 Classic, odchylky dle výbavy)	kg	1,350
Připustná celková hmotnost	kg	2,200
Připustné zatížení př. nápravy	kg	1,200
Připustné zatížení zad. nápravy	kg	1,500
Hmotnosti nebrzd. přívěsu	kg	500
Hmotnosti brzd. přívěsu	kg	1750



Zametací jednotka se dvěma kartáči:

Přední zametací sací agregát s talířovými kartáči s 3násobnou ochranou proti najetí v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné držáky pro 720 mm diskové kartáče. Maximální zametací šířka 1850 mm. Vnitřní zametací radius 1050 mm. Regulovatelné otáčky zametacích diskových kartáčů 0-120 ot/min. Hydraulicky ovládaná pracovní šířka kartáčů. Sklon kartáčů nastavitelný individuálně.



Sací hubice/sací kanál:

Ocelová sací hubice na vodících kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sací hubice 550mm. Hydraulické zvedání sací hubice. Sací kanál Ø180mm.

Zamezení prašnosti:

Zásobník na vodu vzadu, pro zkrápění na obou talířových kartáčích a pro zkrápění v sací hubici pro omezení prašnosti.

Sací turbína:

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Přípojka vody pro čištění.

Zásobník na smetky:

Zásobník je vyroben z hliníku. Jmenovitý objem 600l, DIN EN 15429:535l. Užitečné zatížení zásobníku je 500kg, je hydraulicky výklopný. Vyprazdňovací výška 143cm, vyprazdňovací šířka 865mm.



Nástavby pro zimní údržbu

Čelní odmetací kartáč FKM 1210

- Dva uvnitř uložené hydromotory pro pohon s kroutícím momentem 200 Nm
- Rám zametače vyroben z nerezů
- Pracovní i celková šířka: 1.200 mm
- Průměr kartáče 550 mm
- Zimní kartáč – spirála
- Flexibilní plastový ochranný kryt zametače zabraňující poškození při najetí na překážku a také zabraňující namrzání sněhu
- Středové opěrné kolo s běhounem z polyuretanu
- Bod otáčení zametacího válce v prostředí válce – díky tomu nedochází při natáčení zametače k jeho vychýlení přes obrys nosiče na jedné straně
- Bezúkapové spojky
- Závěs čelní 3-úhelník Kat. komunál
- Barva oranžová RAL 2011

Sypač vozovek BBS 200 E

- Zásobník sypače je vyroben z oceli s antikorozi povrchovou úpravou. Běžný posypový materiál jako například sůl, písek, štěrk nebo kamenná drť je dopravován k rozmetadlu šnekem. Ručně výklopné rozmetadlo je vyrobeno z nerezové oceli a je vybaveno ručně nastavitelnou klapkou regulace symetrie posypu.

- Ruční nastavení dávky a šíře posypu
- Výklopné nerezové rozmetadlo a zadní šachta
- Odklopná střecha zásobníku
- Ochranné síto zásobníku
- Výstražné reflexní pruhy
- Odstavné nohy – sada 4ks
- Výstražný maják
- Pracovní osvětlení rozmetadla
- Barva oranžová RAL 2011

Příloha č.2 fotodokumentace vozidla určeného k dodání

Citymaster 600



Čelní odmetací kartáč FKM 1210



Příloha č.2 fotodokumentace vozidla určeného k dodání



Sypač BBS 200 E

