

Příloha č. 4

Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách „I“ a „E“ - část 1 Nábytek

Výkaz výměr - seznam zařizovacích předmětů

Cenu, výrobce a typ vyplňte pouze ve žlutém poli, a to vždy za jeden kus. Cena bude zahrnovat dodávku veškerého požadovaného vybavení do místa plnění, montáž včetně rozmístění dle projektové dokumentace, instalaci a připojení, likvidaci obalů a odpadu, vyhotovení dílenské dokumentace na vyráběné kusy na míru.

č. položky	název položky (rozměry jsou v mm)	ks	barevné řešení	cena bez DPH/kus vč. montáže, dopravy, likvidace odpadu,	celková cena bez DPH	celková cena včetně DPH	výrobce, typ - vyplňte u žlutě podbarvených políček
001	Policové regály DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzících pro šanony , otevřené, š.900 x v.2100 x hl.400, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2 mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	22	perlově šedá	4 780 Kč	105 160,00 Kč	127 243,60 Kč	
002a	Pojízdná kancelářská židle – síťovaný opěrák; sedák koženka-ekokůže, mechanika umožňující - horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. v 5 polohách a nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele; výškově stavitelné područky; stavitelný podhlavník, kolečka na tvrdé podlahy (PVC); kříž leštěný hliník; odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů. Nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	28	síť - černá sedací část - tyrkys	3 670 Kč	102 760,00 Kč	124 339,60 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - YORK šéf síť
002b	Pojízdná kancelářská židle – síťovaný opěrák; sedák koženka-ekokůže, mechanika umožňující - horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. v 5 polohách a nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele; výškově stavitelné područky; stavitelný podhlavník, kolečka na tvrdé podlahy (PVC); kříž leštěný hliník; odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů. Nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	12	síť - černá sedací část - moka	3 670 Kč	44 040,00 Kč	53 288,40 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - YORK šéf síť
002c	Pojízdná kancelářská židle – síťovaný opěrák; sedák koženka-ekokůže, mechanika umožňující - horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. v 5 polohách a nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele; výškově stavitelné područky; stavitelný podhlavník, kolečka na tvrdé podlahy (PVC); kříž leštěný hliník; odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů. Nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	5	síť - černá sedací část - šedá	3 670 Kč	18 350,00 Kč	22 203,50 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - YORK šéf síť
002d	Pojízdná kancelářská židle – síťovaný opěrák; sedák koženka-ekokůže, mechanika umožňující - horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. v 5 polohách a nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele; výškově stavitelné područky; stavitelný podhlavník, kolečka na tvrdé podlahy (PVC); kříž leštěný hliník; odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů. Nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	síť - černá sedací část - oranž	3 670 Kč	3 670,00 Kč	4 440,70 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - YORK šéf síť
002e	Pojízdná kancelářská židle – síťovaný opěrák; sedák koženka-ekokůže, mechanika umožňující - horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění min. v 5 polohách a nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na váze uživatele; výškově stavitelné područky; stavitelný podhlavník, kolečka na tvrdé podlahy (PVC); kříž leštěný hliník; odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů. Nosnost 160kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2	síť - šedá sedací část - černá	4 070 Kč	8 140,00 Kč	9 849,40 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - KENT šéf síť
003	Pracovní stůl - š.1000 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	kovová konstrukce - stříbrná matná, stolní deska - akácie světlá	3 360 Kč	3 360,00 Kč	4 065,60 Kč	
004	Policové regály DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzících pro šanony , otevřené, š.700 x v.2100 x hl.400, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	1	perlově šedá	4 190 Kč	4 190,00 Kč	5 069,90 Kč	
005a	Pracovní stůl - š.1600 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	5	konstrukce - stříbrná matná, stolní deska - akácie světlá	3 770 Kč	18 850,00 Kč	22 808,50 Kč	
005b	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1600 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) přídatný stůl - š.1100 x hl. 600 x v.750 - deska LTD tl. 25mm, propojené DTDL podnoží tl. 18 mm se systémem rektifikace min. 15 mm - rozměr podnoží š. 750 x hl. 600 x v. 725; 2 mm ABS hrany	1	konstrukce - stříbrná matná, stolní deska - akácie světlá	5 650 Kč	5 650,00 Kč	6 836,50 Kč	
006a	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	22	korpus - akácie světlá čílka - krémově béžová	4 960 Kč	109 120,00 Kč	132 035,20 Kč	
006b	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	6	korpus - akácie světlá čílka -viola	4 970 Kč	29 820,00 Kč	36 082,20 Kč	
006c	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	korpus - meráno čílka -krémově béžová	4 960 Kč	4 960,00 Kč	6 001,60 Kč	
006d	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2	korpus - akácie světlá čílka - bílá	4 930 Kč	9 860,00 Kč	11 930,60 Kč	
006e	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	korpus - perlově šedý čílka - žlutá	4 860 Kč	4 860,00 Kč	5 880,60 Kč	

006f	Kontejner mobilní 4-zásuvkový - DTDL tl.18, centrální zamykání, š.400 x hl.600 x v.600, 2mm ABS hrany, 4x úchyt stříbrný matný - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	3	korpus - akácie světlá čílka - šedá	4 930 Kč	14 790,00 Kč	17 895,90 Kč	
007	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1600 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 2x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.800 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 2x6 úchyt stříbrný matný; 3) skříňka policová otevřená - provedení DTDL - š. 600 x hl. 500 x v. 500, 1x stavitelná police, na rektifikačních kluzácích; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	konstrukce - stříbrná matná stolní deska akácie světlá korpus skříňek - akácie světlá čílka zásuvek - krémově běžová	13 960 Kč	13 960,00 Kč	16 891,60 Kč	
008	Šatní skříň na rektifikačních kluzácích, provedení DTDL tl.18mm š.450 x v.2000 x hl.600, 2x police + 1x šatní tyč, zamykací, panty s tlumením, provětrávací otvory ve spodní a vrchní části dvířek, 2 mm ABS hrany, 1x úchyt stříbrný matný	9	korpus - akácie světlá, dvířko - krémově béžová	5 060 Kč	45 540,00 Kč	55 103,40 Kč	
009a	Kancel. skříň 4-dvěřová na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	6	korpus - akácie světlá, dvířko - krémově béžová	6 950 Kč	41 700,00 Kč	50 457,00 Kč	
009b	Kancel. skříň 4-dvěřová na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	2	korpus - perlově šedá čílka - kombinace perlově šedá x žlutá	6 500 Kč	13 000,00 Kč	15 730,00 Kč	
010	Zrcadlo nalepené na DTDL tl.18mm - š.450 x v.600, 2 mm ABS hrany, cena vč. zavěšení na stěnu	9	akácie světlá	1 560 Kč	14 040,00 Kč	16 988,40 Kč	
011	Kancel. skříň 2-dvěřová na rektifikačních kluzácích, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.440mm, panty s tlumením, 2x úchyt stříbrný matný, 7x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	5	korpus - akácie světlá, dvířko - krémově béžová	6 840 Kč	34 200,00 Kč	41 382,00 Kč	
012	Konferenční stůl kulatý pr. 600, v. 500mm, kov. podnoží, stol. deska DTDL 18 mm, 2 mm ABS hrany	10	kovové podnoží - stříbrná matná stolní deska - bílá	3 290 Kč	32 900,00 Kč	39 809,00 Kč	
013	Křeslo - kovové podnoží, polstrovaný sedák a opěrák - odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	25	kovové podnoží - stříbrné matné čalounění - tyrkysově	5 100 Kč	127 500,00 Kč	154 275,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - na míru dle zadání
014	Pracovní linka - rozměr : š.3200 (horní skříňky)/ 2400 (spodní skříňky) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x šuplíková spodní skříňka - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem, 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením a 1x 2-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením; horní skříňky: 4x 2-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police / horní skříňka, 14x úchyty kovové stříbrné matné, 1x trezor zabudovaný v hor.skř. - rozměr: v. 250 mm hl. 300 mm š. 400 mm, LED osvětlení zafrézované ve dně hor.skříňek., sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u prac. desky, 2mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	Korpus - krémově béžová horní čílka -kombinace bílá x viola spodní čílka - kombinace krémově béžová x viola x bílá	36 450 Kč	36 450,00 Kč	44 104,50 Kč	
015	Celokovová kartotéka - 5 zásuvek určených pro dokumenty a závěsné kapsy formátu A4. Centrální zamykání, zásuvky s nosností 30 kg, plnovýsuv s blokací proti vysunutí zásuvek najednou. Čela zásuvek - štítek pro zasunutí popisku, min. rozměry: š.420 x v.1500 x hl. 600 - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	20	šedá	6 130 Kč	122 600,00 Kč	148 346,00 Kč	KOVONA - Kartotéka kovová G2305
016a	Židle pro pacienta pevná čalouněná - kovové podnoží, koženka/ekokůže - odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	8	podnoží - stříbrná matná, čalounění - viola	1 450 Kč	11 600,00 Kč	14 036,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - ISO
016b	Židle pro pacienta pevná čalouněná - kovové podnoží, koženka/ekokůže - odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	77	podnoží - stříbrná matná, čalounění - béžové	1 450 Kč	111 650,00 Kč	135 096,50 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - ISO
016c	Židle pro pacienta pevná čalouněná - kovové podnoží, koženka/ekokůže - odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, nosnost 130kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	40	podnoží - stříbrná matná, čalounění - šedé	1 450 Kč	58 000,00 Kč	70 180,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - ISO
017	Pracovní linka - rozměr : š.1650 (horní i spodní skříňky) 1200 + průběžná skříňka 450) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 2x1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police / skříňka; horní skříňky: 2x 1-křídla skříňka - panty s tlumením, 2x stavitelná police/skříňka; 4x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříňek, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá čílka - krémově béžová pracovní deska - tmavě šedá	16 910 Kč	16 910,00 Kč	20 461,10 Kč	
018	Kancel. skříň 4-dvěřová (oboje horní dvířka prosklená) na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	1	korpus - akácie světlá, dvířka - krémově béžová, sklo čiré	7 350 Kč	7 350,00 Kč	8 893,50 Kč	
019	Kancel. skříň 2-dvěřová na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou, provedení DTDL tl. 18 mm, š.400 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 2x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	1	korpus - akácie světlá, dvířka - krémově béžová	4 950 Kč	4 950,00 Kč	5 989,50 Kč	
020	Šatní dvouskříň na rektifikačních kluzácích, provedení DTDL tl.18mm š.600 x v.2000 x hl.600, v každé skříňce 2x police + 1x šatní tyč, 2x zámek, panty s tlumením, provětrávací otvory ve spodní a vrchní části obou dvířek, 2 mm ABS hrany, 2x úchyt stříbrný matný	3	korpus - akácie světlá dvířka - krémově béžová	6 670 Kč	20 010,00 Kč	24 212,10 Kč	
021	Pracovní stůl - š.1000 x hl.600 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, s čela propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	korpus - akácie světlá police - krémově béžová	3 650 Kč	3 650,00 Kč	4 416,50 Kč	

022	Pracovní linka přes šikmý roh - rozměr : š.1600 (horní i spodní skříňky) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla, 1x stavitelná police - panty s tlumením, 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením, 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 1x skříňka s prostorem pro vestavnou mikrovlnou troubu a výklopnými dvířky, 1x 1-křídla otvíravá - panty s tlumením, 2x stavitelná police a 1x policová otevřená; 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zařezované ve dně hor.skříněk., sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz vizualizace a pohledy	1	Korpus + sokl - akácie světlá dvířka - krémově béžová	23 900 Kč	23 900,00 Kč	28 919,00 Kč	
023	Vestavná mikrovlnná trouba , možnost vestavby v kombinaci s jinými spotřebiči (nad/pod troubu), rozměry pro vestavbu max. v. 380 x š. 600 x hl. 350, otevírání dvířek stlačením nebo výklopná, mikrovlnný výkon max. 1000 W (5 úrovní), vnitřní objem max. 25l, průměr otočného talíře max. 30 cm, max. příkon 1500 W, automatické programy, provedení nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	13	provedení nerez	10 390 Kč	135 070,00 Kč	163 434,70 Kč	Electrolux EMS 17006 OX
024	Věšáková stěna se zrcadlem - DTDL š.800 x v.1800 x tl.18, 2 mm ABS hrany, zrcadlo pevně nalepené š.400 x v.1400 + 2x věšák kovový (trojháček)	1	deska - akácie světlá zrcadlo stříbrné věšák - chrom mat	2 700 Kč	2 700,00 Kč	3 267,00 Kč	
025	Konferenční stůl obdélník 1100 x hl.600 x v.500, kovové podnoží + DTDL horní deska, 2 mm ABS hrany, viz. obrázek	1	podnoží - stříbrná matná deska - akácie světlá	2 820 Kč	2 820,00 Kč	3 412,20 Kč	
026	Rozkládací pohovka š. max. 2100 s pevnou konstrukcí, potah. látka odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	potah.látka - tyrkysová	17 350 Kč	17 350,00 Kč	20 993,50 Kč	Mazzini Sofas Iris- Rohová rozkládací pohovka s lenoškou na pravé straně
029	Pracovní linka - rozměr : š.1600 (horní i spodní skříňky) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem, 1x 2-křídla dřezová s nerez dvoudřezem s odkapem - rozměr min. 1150x500x160 mm, panty s tlumením; horní skříňky: 2x dvoukřídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police; 9x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zařezované ve dně hor.skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz vizualizace a pohledy.	1	korpus - krémově béžová horní čilka - bílá spodní čilka - kombinace bílá x viola	24 080 Kč	24 080,00 Kč	29 136,80 Kč	
030	Pracovní stůl - š.1400 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany, viz vizualizace	10	krémově béžová, kov. konstrukce - stříbrná matná	4 150 Kč	41 500,00 Kč	50 215,00 Kč	
031	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.1500 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2mm BS hrany + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	20	bílý	6 790 Kč	135 800,00 Kč	164 318,00 Kč	
032	Dvousedák - svařovaná konstrukce ve stříbrném matném odstínu, potah.látka -koženka či ekokůže - omyvatelná- odolnost vůdči prodření min. 100.000 cyklů, viz vizualizace - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	14	barva potah - sedák světle hnědý, opěrák moka podnoží - chrom mat	3 300 Kč	46 200,00 Kč	55 902,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - IMPERIA dvoumístná
033	Konferenční stůl s policí - konstrukce kovová - bílá - horní deska DTDL tl. 18 mm, rozměr 500 x 500 x 500, 2 mm ABS hrany, viz vizualizace - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	7	podnoží kovové - bílé či chrom mat stolní deska - bílá	4 640 Kč	32 480,00 Kč	39 300,80 Kč	
034	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.900 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	17	bílý	6 430 Kč	109 310,00 Kč	132 265,10 Kč	
034a	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.900 x v.800 x hl.200mm, kovová konstrukce + opláštění z děrovaných plastových desek, materiál Getacor (Corian), viz. vizualizace a pohled	5	bílý	12 900 Kč	64 500,00 Kč	78 045,00 Kč	
035	Šatní skříň 1-dvěřová kovová s lavičkou, svařovaný korpus z ocelového plechu tl. 0,8 - mm, r. š. 300, v. 2200, hl. 780, vybavení uvnitř : 1x police + 1x šatní tyč, deska lavičky dřevo - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů" <i>Poznámka: Šatní skříň jsou řazeny do sestav v řadách - může být skládána i jako dvou nebo troj skříňky</i>	46	korpus: RAL 7035 dvířka: na střídačku RAL 1015 a RAL 4010	4 900 Kč	225 400,00 Kč	272 734,00 Kč	
037	Zrcadlo nalepené na DTDL tl. 18mm š.400 x v.1600, 2 mm ABS hrany, cena včetně zavěšení na stěnu	3	akácie světlá	2 280 Kč	6 840,00 Kč	8 276,40 Kč	
039	Policové regály DTDL tl 18 otevřené, š.600 a v.2000 x hl.250, 4x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2mm ABS hrany, nosnost na jednu polici min. 25 kg, vizualizace	2	akácie světlá	3 340 Kč	6 680,00 Kč	8 082,80 Kč	
040	Policové regály DTDL tl.18, zavěšené, š.1200 a v.700 x hl.300, 2mm ABS hrany, cena včetně zavěšení/ukotvení na stěnu, vizualizace - obr. č. 47	1	akácie světlá	2 820 Kč	2 820,00 Kč	3 412,20 Kč	
042	Policové regály DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích pro šanony , otevřené, š.800 x v.2000 x hl.400, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2 mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	1	akácie světlá	4 460 Kč	4 460,00 Kč	5 396,60 Kč	
043	Stůl jídelní 800 x 800 x v.750,propojené kovové podnoží + DTDL deska tl.18 mm, 2 mm ABS hrany	61	podnoží - stříbrná matná, stolní deska - akácie světlá	2 760 Kč	168 360,00 Kč	203 715,60 Kč	
044	Stohovatelná židle s opěrkami a sklápěcím stolkem, sedák i opěrák čalouněný - koženka či ekokůže - omyvatelná- odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, nosnost min. 130 kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	80	podnoží - černé přídavný stůl - černý potah - tyrkys	1 730 Kč	138 400,00 Kč	167 464,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - ISO
045	Botník na rektifikačních kluzácích DTDL tl.18 mm + věšáková stěna š.1400 x v.2000 x hl.400, 9 plast.věšáků, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	2	obklad.deska - akácie světlá věšák - chrom mat	3 860 Kč	7 720,00 Kč	9 341,20 Kč	
047	Skříň 2-křídla kovová policová uzamykatelná, r. š.800, hl. 600, v. 2000, 4x stavitelná police, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	korpus: RAL 7035 dvířka: na střídačku RAL 1015	5 590 Kč	22 360,00 Kč	27 055,60 Kč	

048	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátorů po celé délce místnosti, š. 3100, v. 600 hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2mm BS hrany, + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	1	bílý	9 420 Kč	9 420,00 Kč	11 398,20 Kč	
049	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátorů po celé délce místnosti, š. 4350, v. 600 hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohled	1	bílý	9 130 Kč	9 130,00 Kč	11 047,30 Kč	
050	Stůl jídelní š. 1400 x hl. 850 x v.750, propojené kovové podnoží + DTDL deska tl.18 mm, 2 mm ABS hrany	7	konstrukce - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	3 160 Kč	22 120,00 Kč	26 765,20 Kč	
051	Jídelní židle kovové podnoží s polstrovaným sedákem i opěrákem - koženka či ekokůže - odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, nosnost 140 kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	103	kov.podnoží - chrom mat potah - tyrkys	2 300 Kč	236 900,00 Kč	286 649,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. -KAMILA
052	Pracovní linka ze dvou sestav - 1) rohová - rozměr : š.3250 + 2500 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 2x 2-křídla policová - panty stlumením, 1x stavitelná police + 1x rohová - skládaná dvířka, panty s tlumením, 1x stavitelná police + 1x zásuvková s prostorem pro vestavnou varnou desku (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x dvoukřídla dřezová s nerez dvoudřezem s odkapem - rozměr min. 1150x500x160 mm + 1x skříňka s prostorem pro vestavnou myčku ; horní skříňky: 3x 1-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police + 1x výklopná, 2x stavitelná police; 2) sestava: 2x průběžná skříň 2-křídla (jen ve spodní části) 4x stavitelná police / skříň + 1x průběžná skříň s prostorem pro vestavnou mikrovlnou troubu a vestavnou pečicí troubu , nad 1x výklopná dvířka a pod 1-křídla otvíravá - panty s tlumením, 1x stavitelná police; 21x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zařezované ve dx průběžná skříňně hor.skříňně, sokl v. 150 mm provedení plast stěsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	Korpus a sokl LTD tl.18 s abs 2mm - akácie x dvířka mokka x prac.deska + bar.deska postforming- jemný granit hnědý, mezi prac.deskou a barovou deskou plexi v odstínu tyrkys	71 120 Kč	71 120,00 Kč	86 055,20 Kč	
053	Vestavná myčka , min. energetická třída A++, úroveň hluku max. 45 Db, spotřeba vody max. 12l, viditelný ovládací panel, na 12-15 jídelních sad, rozměry pro vestavbu max. v. 820 x š. 600 x hl. 580, účinnost mytí a sušení A, interní osvětlení, výškově nastavitelný horní košík, vodní senzor, funkce odloženého startu, min. počet teplot: 5, min. počet programů: 6 , viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	bílá	13 890 Kč	55 560,00 Kč	67 227,60 Kč	Philco PDR 1592 BIT
054	Vestavná pečicí trouba , min. energetická třída A+, max. příkon (W) 3600, vnitřní objem min. 70l, tlumené dovírání dvířek, systém tepelné úpravy: ventilátor + kruhové topné těleso, hlučnost max. 55 dB, rozměry max. v. 590 cm x š. 590 cm x hl.570 cm, min. požadované funkce trouby: sporní ohřev, rychlé zahřátí, rozmrazování, vlhké horkovzdušné pečení, gril, elektronické funkce trouby: automatické vypnutí trouby, akustický signál, ukazatel teploty, elektronická regulace teploty, časovač, osvětlení trouby, funkce samočištění. Provedení nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	nerez	13 890 Kč	55 560,00 Kč	67 227,60 Kč	Electrolux EOA 5654AOX
055	Komínový odsavač par , šířka 60 cm, min. třída energetické účinnosti: B, ovládání: elektronické tlačítkové, indikace znečištění tukového a uhlíkového filtru, min. počet rychlostí: 3, 2x LED osvětlení, min. sací výkon při intenzivním režimu (m3/h): 600, hlučnost při max. výkonu max. 65 dB, rozměry max.: v. 700, š. 600, hl. 500, provedení: nerez (nepřipoučtí se provedení nerez/sklo) viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	3	nerez	10 280 Kč	30 840,00 Kč	37 316,40 Kč	Bosch DWQ66DM50
056	Vestavná indukční varná deska , dotykové ovládání, zvukový signál, podsvícené ukazatele, funkce: detakce hrnců a pánví, minutka, Booster, automatické vypnutí, indikátor zbytkového tepla, max. příkon 7500 W, max. rozměry: v. 70 x š. 560 x hl. 500 viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	3	černá	6 300 Kč	18 900,00 Kč	22 869,00 Kč	Electrolux EOA 5654AOX
058	Zásuvková skříňka - 3 šuplíky - š.600 x hl.350 x v.908 (poměr výšky šuplíků zespoda - 2/5, 2/5, 1/5) - Materiál: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -tl.38 "vysokotlaký laminát" - postforming, těsnící lišta u pracovní desky, plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem, 3x úchyty zadlabané, skříňka na výškově stavitelných nohách, v. 150 mm, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace	1	korpus - akácie světlá čílnka - krémově béžová úchyty -chrom mat	7 100 Kč	7 100,00 Kč	8 591,00 Kč	
059	Šatní skříň DTDL tl.18 mm, š.600 x v.2000 x hl.600, na rektifikačních kluzácích (1x šatní tyč + 2x nízká zásuvka + 1x hlubší zásuvka + dvířka), panty s tlumením, 4x úchyt zadlabávací, výsuvy zásuvek - skryté plnovýsuvy, 2 mm ABS hrany, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	55	korpus - akácie světlá čílnka - kombinace akácie světlá x krémově béžová úchyty - chrom mat	8 940 Kč	491 700,00 Kč	594 957,00 Kč	
060	Lůžko korpus DTDL tl.18 mm s roštem, š.900 x d.2000 x v.450 - s úložným prostorem, výklop z podélné strany, úložný prostor dělený (poměr: 1/3 + 2/3), součástí lůžka samostatná PUR matrace - min. 5-zonová, s dobrou ventilací, potah matrace snímatelný se zipem, vysoce hygienický, paropropustný, voděodolný, desinfikovatelný běžnými prostředky, na spodní straně potahu transportní madla pro snadnou manipulaci, nosnost: min. 120 kg, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška jádra: 15 cm - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	20	korpus - akácie světlá	5 600 Kč	112 000,00 Kč	135 520,00 Kč	KANONA a.s. - lůžko na míru dle zadání + Moravia Comfort - matrace CATANIA
061	Obkladový panel z DTDL tl.18 mm na stěnu podél lůžka rozměr: 2040x 300mm, cena vč. kotvení na stěnu, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	20	akácie světlá	1 540 Kč	30 800,00 Kč	37 268,00 Kč	
062	Nepropustný chránič matrace 900 x 2000 - prodyšný	20	bílý	1 450 Kč	29 000,00 Kč	35 090,00 Kč	
063	Noční stolek DTDL tl.18 mm s nikou a zásuvkou š.500 x v.450 x hl.400, zadlabávací úchyt!, 2 mm ABS hrany - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	20	korpus - akácie světlá čílnka - krémově béžová úchyty - chrom mat	2 930 Kč	58 600,00 Kč	70 906,00 Kč	
064	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.1000 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	16	bílý	7 030 Kč	112 480,00 Kč	136 100,80 Kč	
065	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.500 x v.400 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohled	26	bílý	6 420 Kč	166 920,00 Kč	201 973,20 Kč	

066	Koupelnová stolička - kovové podnoží, odstín stříbrná matná, deska plastová - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	37	bílá	1 530 Kč	56 610,00 Kč	68 498,10 Kč	HomeLife - KOUPELNOVÉ SEDÁTKO VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ
067	Kombinace zásuvkových a polic. skříní do "U" z DTDL tl.18 mm - viz. vizualizace a pohledy, rozměr š. 6550 (2100 + 2350 + 2100) x hl. 600 - spodní část / 320 - horní část x v.2000 (100+720+38+1142), spod.skříňky - plnovýsuv. systémy s tichým dojezdem, rohové spodní skříňky se sklád. dvířky, veškeré panty s tlumením, 17x úchyty kovové stříbrné matné, 1x police výškově stavitelné / rohová skříňka; horní skříňky - otevřené policové, 4x police výškově stavitelná / skříňka, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál	1	korpus - akácie světlá, stropnice spodních skříněk - viola čílka - krémově béžová	74 410 Kč	74 410,00 Kč	90 036,10 Kč	
068	Rohová pracovní linka - rozměr : š. 2800 (1750 + 1050) x v.2160 x hl. 600 x hl.320. Materiál: korpusy i dvířka laminovaná LTD tl.18, pracovní deska - tl.38 postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách, v. 150 mm: 1x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police, 1x 1-křídla dřezová - panty s tlumením, 1x 1-křídla zárohová - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky: 2x skříňka výklopná, 1x skříňka s prostorem pro vestavnou mikrovlnou troubu a výklopnými dvířky, 5x úchyty kovové stříbrné matné zafrézované do dvířek, LED osvětlení zafrézované ve dně hor.skříněk. 1x nerez dřez s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. pohled - výkresová dokumentace č.10	2	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - viola horní čílka - bílé	41 010 Kč	82 020,00 Kč	99 244,20 Kč	
069	Nerozkládací pohovka š. max. 2000, potah. látka odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, pevná konstrukce, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	šedá	5 530 Kč	5 530,00 Kč	6 691,30 Kč	IKEA - KLIPPAN
071	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.1200 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohled	32	bílý	6 630 Kč	212 160,00 Kč	256 713,60 Kč	
072	Rohová pracovní linka - rozměr : š. 5950 (3800 + 2150) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky) / 460 (lékárny + roletová skříňka). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - HPL vysokotlaký laminát tl. 38 - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách, v. 150 mm:2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm, 2x zásuvková - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem a 1x 1-křídla zárohová - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky - 3x dvojklopné (sklo satin v alu rámu) + 2x výklopné + 2x lékárna (dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná - stejný klíč) + 1x roletová - 3x stavitelná police; 2x lékárna s vnitřním LED osvětlením na pohybové čidlo - 4x stavitelná skleněná police / lékárna; v horní skříňce zabudován 1x trezor o rozměrech: š. 350 x v. 180 x hl. 590 mm (trezor uvnitř dělen jednou příčkou) ; 25x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / horní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - viola horní čílka - bílé	84 310 Kč	84 310,00 Kč	102 015,10 Kč	
073	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl rozměr š.2800 x hl.900 x v.750, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny čtyři průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) nástavba na stůl 2100 x 220 x v.200 - provedení DTDL tl. 18 mm; 3) 2x horní skříňky š.900 x hl.350 x v.400 výklopné + 1x horní skříňka příhrádková š.900 x v.400 x hl.350 - provedení DTDL tl. 18 mm; v ceně materiál pro kotvení skříněk; 2 mm ABS hrany, viz vizualizace a pohledy.	2	stol.deska, korpus skříněk - akácie světlá, čílka - bílá, police do nástavby - viola, kov - stříbrná matná	13 880 Kč	27 760,00 Kč	33 589,60 Kč	
074	Pracovní linka - rozměr : š. 1500 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) + 1x otevírává s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm, plnovýsuv. systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka + 1x místo pro vestavnou mikrovlnou troubu ; veškeré panty s tlumením, 25x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / horní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, viz. v ceně spojovací a kotevní materiál, vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová horní čílka - bílé	24 990 Kč	24 990,00 Kč	30 237,90 Kč	
075	Konferenční stůl obdélník 1000 x hl.500 x v.500, kovové podnoží + DTDL horní deska tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, viz. obrázek	4	podnoží - stříbrná matná stolní deska - bílá	2 630 Kč	10 520,00 Kč	12 729,20 Kč	
076a	Rozkládací pohovka š. max 1400, potah.látka odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	potah - teplá zelená	5 860 Kč	5 860,00 Kč	7 090,60 Kč	DABEK - ROZKLÁDACÍ POHOVKA BAKU 29
076b	Rozkládací pohovka š. max 1400, potah.látka odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2	potah - mokka	13 790 Kč	27 580,00 Kč	33 371,80 Kč	IKEA - BACKABRO
077	jednací židle na kolečkách, sklopný sedák, čalouněný sedák, síťovaná opěrka, horizontální stohovatelnost, nosnost min. 120 kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	6	podnoží - stříbrné matné sedák i opěrka antracit	2 630 Kč	15 780,00 Kč	19 093,80 Kč	AB-STORE s.r.o. - METIS
078	Skříňka závěsná pro osobní věci - 4x uzamykatelná dvířka, celk.š.900 x v.900 x hl.350, provedení DTDL tl. Min. 18 mm, panty s tlumením, bez úchytů, pouze zámek, 2 mm ABS hrany	2	korpus - akácie světlá dvířka - bílá	4 890 Kč	9 780,00 Kč	11 833,80 Kč	
079	Pracovní linka do výklenku - rozměr : š. 1650 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -tl.38 "vysokotlaký laminát" - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením + 1x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police + 1x zásuvková (3) plnovýsuv. systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka; veškeré panty s tlumením 7x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / spodní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - odstín merano čílka - krémově béžová	27 090 Kč	27 090,00 Kč	32 778,90 Kč	
080a	Kancel. skříň 4-dvěřová na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou,horní dvířka prosklená, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	1	korpus - odstín merano čílka - krémově béžová sklo čiré	7 350 Kč	7 350,00 Kč	8 893,50 Kč	

080b	Kancel. skříň 4-dveřová na rektifikačních kluzících pro šanony s nikou, horní dvířka prosklená, provedení DTDL tl. 18 mm, š.800 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	1 korpus - odstín akácie světlá čílka - krémově béžová sklo čiré	7 350 Kč	7 350,00 Kč	8 893,50 Kč	
081	Dekoratívni police s bočnicemi LTD tl.18 š.600 x hl.200 x v.150, 2 mm ABS hrany	7 akácie světlá	1 430 Kč	10 010,00 Kč	12 112,10 Kč	
082a	Nerozkládací pohovka š. max 1400 + křeslo, potah.látka odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2 teple zelená	19 930 Kč	39 860,00 Kč	48 230,60 Kč	JP-KONTAKT, s. r. o. - PEGAS - 2, KŘESLO + Křeslo PEGAS
082b	Nerozkládací pohovka š. max 1400 + křeslo, potah.látka odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1 tyrkysová	19 930 Kč	19 930,00 Kč	24 115,30 Kč	JP-KONTAKT, s. r. o. - PEGAS - 2, KŘESLO + Křeslo PEGAS
083a	Věšáková stěna se zrcadlem - DTDL š.900 x v.1800 x tl.18, 2 mm ABS hrany, zrcadlo pevně nalepené š.400 x v.1400 + 2x věšák (stříbrný matný povrch)	5 akácie světlá	2 850 Kč	14 250,00 Kč	17 242,50 Kč	
083b	Věšáková stěna se zrcadlem - DTDL š.900 x v.1800 x tl.18, 2 mm ABS hrany, zrcadlo pevně nalepené š.400 x v.1400 + 2x věšák (stříbrný matný povrch)	1 odstín meráno	2 850 Kč	2 850,00 Kč	3 448,50 Kč	
084	Pracovní linka do výklenku - rozměr : š. 1650 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x16 mm + 1x zásuvková (3) plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka; veškeré panty s tlumením 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá čílka - krémově béžová	26 440 Kč	26 440,00 Kč	31 992,40 Kč	
085	Police závěsná otevřená skříňka, provedení DTDL tl.18 mm, š.900 x v.700 x hl.300, 1x stavitelná police, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace, pohledy	4 akácie světlá	2 340 Kč	9 360,00 Kč	11 325,60 Kč	
086	Rohová sestava policových otevřených skříní - r. š.3300 (1450 + 1850), v. 2000, hl. 500, provedení DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzících, 4x stavitelná police / skříň, 2mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	2 akácie světlá	18 450 Kč	36 900,00 Kč	44 649,00 Kč	
087	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.1800 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2mm BS hrany + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	10 bílý	7 810 Kč	78 100,00 Kč	94 501,00 Kč	
088	křeslo pro pacienta, pevné, celočalouněné (látka), rozměr cca š. 67 x v. 76 x x hl. 65 cm, min. nosnost 120 kg, odolnost proti prodření min. 100 000 cyklů viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2 světle béžová	6 400 Kč	12 800,00 Kč	15 488,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. -KELLY
090	Rohová pracovní linka - rozměr : š. 5950 (3900 + 2100) x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky) / 460 (lékárny + roletová skříňka). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - HPL vysokotlaký laminát tl. 38 - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách, v. 150 mm: 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm, 2x zásuvková - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem a 1x 1-křídla zárohová - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky - 3x dvojklopné (sklo satin v alu rámu) + 2x výklopné + 2x lékárna (dvířka plná, otevíravá, uzamykatelná - stejný klíč) + 1x roletová, 3x stavitelná police; 2x lékárna s vnitřním LED osvětlením na pohybové čidlo - 4x stavitelná skleněná police / lékárna; v horní skříňce zabudován 1x trezor o rozměrech: š. 350 x v. 180 x hl. 590 mm (trezor uvnitř dělen jednou příčkou); 25x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / horní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - viola horní - čílka bílé	85 810 Kč	85 810,00 Kč	103 830,10 Kč	
091	Sestava zásuvkových skříněk, r. š.1800, hl. 600, v. 1130, provedení korpusy, dvířka DTDI tl. 18, 2 mm ABS hrany, průběžná deska nad skříňkami DTDI tl.25 - 4x zásuvka skříňka (5)	1 korpus a sokl - akácie světlá čílka a deska - krémově béžová	21 660 Kč	21 660,00 Kč	26 208,60 Kč	
092	Pracovní linka - rozměr : š. 1500 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) + 1x otvírává s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm plnovýsuv. systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka + 1x místo pro vestavnou mikrovlnou troubu; veškeré panty s tlumením, 25x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / horní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, viz. v ceně spojovací a kotevní materiál, vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová horní čílka - bílé	25 850 Kč	25 850,00 Kč	31 278,50 Kč	
093	Skládací postel s kolečky, kovová konstrukce, lamelový rošt, včetně matrace, rozměry: 190 x 80 cm, výška matrace 10 cm, nosnost 120kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1 kov	2 960 Kč	2 960,00 Kč	3 581,60 Kč	DecoDoma s.r.o. - Skládací postel s kolečky ARDIS
094	Pracovní linka do výklenku - rozměr : š. 1600 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením + 1x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police + 1x zásuvková (3) plnovýsuv. systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka; veškeré panty s tlumením 7x úchyty kovové stříbrné matné, 1x stavitelná police / spodní skříňka, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříněk, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá čílka krémově béžová	26 720 Kč	26 720,00 Kč	32 331,20 Kč	

095	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1550 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková - provedení DTDL tl. 18 mm - š.800 x hl.460 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 3) skříňka policová otevřená - provedení DTDL - š. 600 x hl. 500 x v. 500, 2x stavitelná police, na rektifikačních kluzácích; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a stolní deska - akácie světlá čílka - krémově béžová	12 740 Kč	12 740,00 Kč	15 415,40 Kč	
096	Pracovní linka do výklenku - rozměr : š. 1600 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem rozměr min. 460x460x160 mm + 1x zásuvková (3) plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky - 2x výklopná dvířka; veškeré panty s tlumením 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně hor. skříňek, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá čílka - krémově béžová	26 180 Kč	26 180,00 Kč	31 677,80 Kč	
097	Policová závěsná otevřená skříňka, provedení DTDL tl.18 mm, š.1250 x v.700 x hl.300, 1x stavitelná police, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace, pohledy	1	akácie světlá	3 160 Kč	3 160,00 Kč	3 823,60 Kč	
098	Policové otevřené skříňě šanonové, r. š.800 x hl.460 x v.2200, provedení DTDL tl. 18 mm, na rektifikačních kluzácích, 5x police pevné s mezery pro šanony , 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	4	akácie světlá	4 970 Kč	19 880,00 Kč	24 054,80 Kč	
099	Pracovní stůl - š.1100 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	podnoží - stříbrné matné stolní deska - akácie světlá	3 920 Kč	3 920,00 Kč	4 743,20 Kč	
100	Policové regály rohové DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích, otevřené, š.1200+800 x v.2100 x hl.400, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně, 2mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg, viz. vizualizace	1	akácie světlá	10 760 Kč	10 760,00 Kč	13 019,60 Kč	
101	Pracovní stůl - š.1800 x hl.750 x v. 763, stol.deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, kovové propojené podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	kovové podnoží - stříbrné matné stolní deska - perlově šedá	5 360 Kč	21 440,00 Kč	25 942,40 Kč	
102	Sestava otevřených policových nízkých skříňek (4x) - r. š. 1800 (2x900), hl. 900 (2x450) v.720, provedení DTDL tl.18 mm, na rektifikačních kluzácích, deska "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 1x stavitelná police /skříňka, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace	1	korpus - perlově šedý stropnice - žlutá	10 140 Kč	10 140,00 Kč	12 269,40 Kč	
103	Plechová skříň pro uložení barev a hořlavých materiálů š.500 x hl.400 x v.1950, 3x police, zámek - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	šedá	13 670 Kč	13 670,00 Kč	16 540,70 Kč	STUMPF - Skříň pro ukládání chemických látek Basic 3
104	Pracovní linka ze 2 dílů, rozměr : š. 1680 + 1800 x v.2100 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming, prac. desce vestavný dvouplotýnkový vaříč ; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 2-křídla dřezová s nerez dvoudřezem s odkapem - rozměr min. 1150x500x160 mm - pant s tlumením + 1x 2-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná úpolice, 1x zásuvková (3) plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; průběžná skříň s prostorem pro vestavnou troubu a dvěma 1-křídlymi dvířky, 2x stavitelná police; horní police: - 2x jednoduchá police hl.320; 9x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních polic; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - perlově šedý čílka - žlutá pracovní deska - šedá obklad - šedý	62 350 Kč	62 350,00 Kč	75 443,50 Kč	
105	Vestavná elektrická sklokeramická varná deska , 2 varné zóny, dotykové ovládání desky, funkce: Booster, ukazatel zbytkového tepla, časovač, rozměry: max. v. 70 x š. 300 x hl. 510, barva: černá, provedení: sklokeramika v nerezovém rámu, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	černá	4 590 Kč	4 590,00 Kč	5 553,90 Kč	Beko HDMC 32400TX
106	Pracovní kout s policovými skříněmi" 1) 2x policový regál otevřený, r. š. 850, hl.760, v. 2100, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích - 4x stavitelná police, nosnost min. 50 kg; 2) rohové skříňka pevně uzavřená r. š.1200/1200, hl. 760, v. 870 - provedení DTDL tl. 18 mm; 3) 3x policová skříňka otevřená, r. š. 833, hl. 400, v. 870 - provedení DTDL tl. 18. mm, 1x stavitelná police /skříňka; 4) pracovní deska z "vysokotlakého laminátu" postforming tl. 38 mm přes nízké skříňky; 4) nástěnné police ve třech řadách nad sebou nad nízkými skříňkami, r. hl.200 z DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - šedý čílka a police - žlutá pracovní deska - šedá	33 160 Kč	33 160,00 Kč	40 123,60 Kč	
107	Policová závěsná otevřená skříňka, provedení DTDL tl.18 mm, š.1500 x v.500 x hl.300,krajní skříňky výklopná dvířka, 1x stavitelná police, prostřední otevřená, 2x stavitelná police, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace, pohledy	1	korpus - akácie světlá, čílka - viola	4 430 Kč	4 430,00 Kč	5 360,30 Kč	
108	Šatní skříň s 2-policemi a šatní tyčí š.600 x hl.600 x v.2000, úchyt stříbrný matný, panty s tlumením, provětrávací otvory ve spodní a vrchní části dvířek, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace	2	korpus - šedý dvířko - žluté	5 620 Kč	11 240,00 Kč	13 600,40 Kč	
109	Pracovní stůl - š.1800 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany, viz vizualizace	5	stolní deska - perlově šedá	3 770 Kč	18 850,00 Kč	22 808,50 Kč	
110	Policové otevřené skříňě na výrobky (nosnost police 40 kg), rozměr: š.900 x hl.600 x v.2500, materiál: DTDL tl.18mm na rektifikačních kluzácích, 3x stavitelná police / skříň, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace	4	perlově šedé	5 310 Kč	21 240,00 Kč	25 700,40 Kč	

111	Policové regály DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích , otevřené, š.900 x v.2100 x hl.460, uprostřed dělicí příčka, 2x5 stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2 mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	1	akácie světlá	5 570 Kč	5 570,00 Kč	6 739,70 Kč	
112	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.1400 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	11	bílý	7 870 Kč	86 570,00 Kč	104 749,70 Kč	
114	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1500 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , s čela propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.800 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	podnoží - stříbrná matná stolní deska a korpus - akácie světlá čílka - bílá	11 090 Kč	11 090,00 Kč	13 418,90 Kč	
115	Pracovní linka, rozměr : š. 2500 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x skříňka - panty s tlumením, 2x zásuvková (3) plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 3x 2-křídle, panty s tlumením, 2x stavitelná police; 9x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních polic; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová, horní řílka - bílá pracovní deska - bílá obklad - bílý	37 060 Kč	37 060,00 Kč	44 842,60 Kč	
116	Police závěsná se zaoblenými boky, r. š.900 x hl.250 x v.150, materiál DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. Vizualizace - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	58	akácie světlá	1 370 Kč	79 460,00 Kč	96 146,60 Kč	
117	Jednací obdelníkový stůl 1600 x 1200 x v.750, kovové propojené podnoží, zaoblené rohy desky, deska DTDL tl. 25 mm	4	podnoží - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	4 170 Kč	16 680,00 Kč	20 182,80 Kč	
118	Židle (polokřeslo) pro pacienta, čalouněná - koženka/ekokůže - odolnost vůdčí prodření min. 100.000 cyklů, pevný podsedák (nejedná se o "pohupovací" židli, mezi sedákem a podnožím by měly být vzpěry), podnoží kovové , min. nosnost 110kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	24	podnoží - stříbrná matná čalounění - tyrkysové	2 450 Kč	58 800,00 Kč	71 148,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - SWING
120	Rohová skříň policová otevřená, r.š. 1800 (900 + 900) x hl.460 x v.2000, materiál DTDL 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police, 2mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace	1	korpus - akácie světlá dvířko - krémově béžová	7 250 Kč	7 250,00 Kč	8 772,50 Kč	
121	skříň policová 2-křídla - r. š. 800 x hl.460 x v.2000, 2x úchyty zadlabané, materiál DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police, panty s tlumením, 2mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířko - krémově béžová	6 270 Kč	6 270,00 Kč	7 586,70 Kč	
122	Skříňka 1 - křídla se zapuštěným nerezovým 1-dřezem s odkapem, r. š. 600, hl. 600, v. 900, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 1x úchyt zadlabaný, panty s tlumením, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá čílka - krémově béžové	6 130 Kč	6 130,00 Kč	7 417,30 Kč	
123	Police závěsná, r. š.600 x hl.300 x v.300, rozdělená do dvou boxů, materiál DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	13	bílá	1 880 Kč	24 440,00 Kč	29 572,40 Kč	
124	Pracovní linka, rozměr : š. 2100 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením; horní skříňky: 1x 2-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police + 2x skříňka 1-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police/skříňka; 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová horní čílka - bílé lékárna - alu dvířka s čirým sklem a skleněnými policemi	28 620 Kč	28 620,00 Kč	34 630,20 Kč	
125	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1600 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.800 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	stolní deska a korpus - akácie světlá čílka - krémově béžová	8 350 Kč	8 350,00 Kč	10 103,50 Kč	
126	Rohová sestava skříní - 1x š.700 (spodní třízásuvková-horní 2-křídla) + 1x š.800 (spodní třízásuvková-horní 2-křídla) + rohová s 2-křídla a nikou 900 x 900 + 1x š.800 (spodní třízásuvková-horní 2-křídla) x v.2000mm, materiál DTDL tl. min. 18 mm na rektifikačních kluzácích, zásuvky plnovýsuv s tichým dojezdem, dvířka panty s tlumením, panty s tlumením, 3x stavitelná police / křídlová skříňka, 17x úchyty stříbrné matné, 2mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a čílka - bílá, pouze čílka úzkých zásevek viola	38 360 Kč	38 360,00 Kč	46 415,60 Kč	
127	Úložná skříň 2x š.700 x hl.600 x v.2000 (spodní třízásuvková-horní 2 - křídla), materiál DTDL tl. min. 18 mm na rektifikačních kluzácích, zásuvky plnovýsuv s tichým dojezdem, dvířka panty s tlumením, 3x stavitelná police / křídlová skříňka, 17x úchyty stříbrné matné, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	2	korpus a čílka bílá, pouze čílka úzkých zásevek viola	19 580 Kč	39 160,00 Kč	47 383,60 Kč	
128	Policové otevřené skříně šanonové, r. š.900 x hl.460 x v.2000, provedení DTDL tl. 18 mm, na rektifikačních kluzácích, 5x police pevné s mezery pro šanony , 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	4	bílá	4 500 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	
129	Pracovní stůl - š.1400 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	podnoží - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	3 770 Kč	3 770,00 Kč	4 561,70 Kč	

130	Pracovní linka, rozměr : š. 1600 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 2-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 2x 2-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police; 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá čílka - krémově béžová pracovní deska a obklad.panel - bílá	25 100 Kč	25 100,00 Kč	30 371,00 Kč	
131	Pracovní linka (jen spodní skříňky), rozměr : š. 1200 x v.908 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; 4x úchyty kovové stříbrné matné; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, čílka - krémově béžová, prac.deska a obklad.panel - bílá	14 830 Kč	14 830,00 Kč	17 944,30 Kč	
132	Pracovní linka, rozměr : š. 1600 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 2-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x 2-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky: 2x 2-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police; 8x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová horní čílka - bílá pracovní deska a obklad.panel - bílá	24 200 Kč	24 200,00 Kč	29 282,00 Kč	
133	Vestavěná skříň policová 4-křídla,r. š.1150 x hl.380 x v.2350, materiál DTDL tl. 18 mm na retifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police,2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 134), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	11 380 Kč	11 380,00 Kč	13 769,80 Kč	
134	Vestavěná skříň policová 4-křídla,r. š.1250 x hl.380 x v.2200, materiál DTDL tl. 18 mm na retifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 133), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	11 560 Kč	11 560,00 Kč	13 987,60 Kč	
135	2-místná kovová lavice antivandal, s opěrkami zad, š.1200 , celková nosnost 260 kg, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	8	stříbrná matná	3 410 Kč	27 280,00 Kč	33 008,80 Kč	UNIKOV BZENEC - SÁGA dubl dvojitá kovová židle
136	Betonový odpadkový koš kruhový s ocelovým odnímatelným krytem a popelníkem, objem koše 85l, objem popelníku 5l, max. rozměr koše: 50 x 100 cm, provedení koše: vymívaný beton, vnitřní vložka koše z pozinkovaného plechu - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	hnědé kamenivo, vrchní nástavec s popelníkem - hnědý	4 980 Kč	19 920,00 Kč	24 103,20 Kč	JAFABETON STYL - Betonový odpadkový koš kruhový 85l s ocelovým krytem a popelníkem
137	Pracovní linka, rozměr : š. 2900 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming - vestavěná indukční 4-plotýnková varná deska; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (2) dřezová s nerez dřezem s odkapem (nízký sifon) - rozměr min. 780x500x160 mm - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem a místem pro vestavnou varnou desku + 1x skříňka pro vestavnou myčku ; horní skříňky: 2x dvouvýklopné z 1/2 prosklené v hliníkovém rámu a 1x dvouvýklopná; průběžná skříň: 1x skříň - os podu 2x zásuvka, místo pro vestavnou pečící troubu , místo pro vestavnou mikrovlnou troubu a 1-křídla dvířka - panty s tlumením, 1x stavitelná police; 11x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová, horní čílka skříně - bílá, prac.deska a obklad - bílá	70 950 Kč	70 950,00 Kč	85 849,50 Kč	
138	Jídelní stůl 900 x 900 x v.750, kovové propojené podnoží, deska DTDL tl. 25 mm	11	podnoží stříbrná matná, stol.deska akácie světlá	3 130 Kč	34 430,00 Kč	41 660,30 Kč	
139	Rozkládací pohovka š. max 1600, potah.látka odolnost vůdčí prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	3	potah - moka či krémová	13 790 Kč	41 370,00 Kč	50 057,70 Kč	IKEA - BACKABRO 2místná rozkládací pohovka
140	Pracovní linka, rozměr : š. 1400 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x 1-křídla dřezová s nerez dvoudřezem - rozměry min. 800x500x160 mm - panty s tlumením; horní skříňky: 1x 2-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police + 1x skříňka s prostorem pro vestavnou mikrovlnou troubu a nad ní s výklopnými dvířky; 7x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová horní čílka skříně - bílá pracovní deska a obklad - bílá	25 590 Kč	25 590,00 Kč	30 963,90 Kč	
141	Úložná skříň 3-dveřová, rozměr: š.400 x hl.350 x v.1800, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 3x zámek, bez úchytek pouze se zámkem, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	3	korpus - akácie světlá čílka - krémově béžová	4 980 Kč	14 940,00 Kč	18 077,40 Kč	

142	Pracovní linka, rozměr : š. 4000 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 3x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky: 4x dvouvýklopné z 1/2 prosklené v hliníkovém rámu - 1x stavitelná police/skříňka; 16x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříňek; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy;	1	korpus a sokl - akácie světlá čílka - krémově béžová pracovní deska a obklad.panel - bílá	51 630 Kč	51 630,00 Kč	62 472,30 Kč	
143	Lékárna - š.800 x hl.460 x v.2160, od spogu 3x zásuvky plnovýsuvné s tichým dojezdem a uvnitř vyššími bočnicemi; plnovýsuvná police s nosností 45kg uprostřed skříňe; 2x plná dvířka + 5x stavitelná police; LED osvětlení zafrézované do bočnic skříňe + 2x zabudovaný trezor š.350 x hl.450 x v.180 (trezory zabudovány vedle sebe, uvnitř děleny jednou příčkou); všechno uzamykatelné, materiál: korpus DTDL 18 mm na rektifikačních kluzácích, 5x úchyty stříbrné matné, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	5	korpus a sokl - akácie světlá, čílka - bílá, pouze střed.zásuvka viola	15 770 Kč	78 850,00 Kč	95 408,50 Kč	
144	Pracovní sestava -1) stol. deska - rozměr: š.4000, hl. 750mm, v. 750, 3x stol.deska tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny šest průchodek průměru min. 65 mm pro kabeláže; LED osvětlení s ovladačem světelnosti zafrézovaný do parapetu okna, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	podnoží - stříbrné matné stolní deska - akácie světlá obklad - béžový	13 890 Kč	13 890,00 Kč	16 806,90 Kč	
145	Úložná skříň ve spodní části 2-křídla, r. š.900 x hl.460 x v.2000, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 3x stavitelná police, 6x úchyt stříbrný matný, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	3	korpus - akácie světlá, spodní čílka - bílá	6 610 Kč	19 830,00 Kč	23 994,30 Kč	
146	Vestavěná skříň policová 4-křídla,r. š.1000 x hl.380 x v.2300, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 147 - 9), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	10 840 Kč	10 840,00 Kč	13 116,40 Kč	
147	Sestava vestavných skříní policových 4-křídlych,r. š.2020 (2x1010) x hl.380 x v.2300, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 146,8,9), 8x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	15 540 Kč	15 540,00 Kč	18 803,40 Kč	
148	Vestavná skříň policová 4-křídla,r. š.1250 x hl.380 x v.2280, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 146,7,9), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	12 520 Kč	12 520,00 Kč	15 149,20 Kč	
149	Sestava 4ks policových 4-křídlych skříní - r. š. 4000 (4x1000), hl. 400 v.2300, provedení DTDL tl.18 mm, na rektifikačních kluzácích, uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 16x úchyty zadlabané, panty s tlumením, 8x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č.146-8), 2mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	41 380 Kč	41 380,00 Kč	50 069,80 Kč	
150	Stůl pro venkovní použití 800 x 800, celokovové provedení (výplň tahokov), omyvatelný, odolný vůči vodě, slunci a mrazu - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	8	antracit	3 650 Kč	29 200,00 Kč	35 332,00 Kč	ISTECH - Kovový venkovní stůl 80 x 80 - materiál tahokov
151	Židle pro venkovní použití, omyvatelná, stohovatelná, s područkami, celokovové provedení (výplň tahokov) odolné vůči vodě, slunci a mrazu + samostatně odnímatelné polstrování (sedák i opěrák v jednom dílu)- viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	32	antracit	1 490 Kč	47 680,00 Kč	57 692,80 Kč	Kokiska s.r.o. - ZAHRADNÍ STOHOVATELNÁ ŽIDLE, ANTRACIT + samostatně odnímatelné polstrování (sedák i opěrák v jednom dílu)
152	Vestavná skříň policová 4-křídla,r. š.1250 x hl.380 x v.2200, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 172 a 179), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	12 340 Kč	12 340,00 Kč	14 931,40 Kč	
153	Regál kovový š.900 x v.1800 x hl.400, pozink, nosnost 100 kg / police - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	4	pozink	3 900 Kč	15 600,00 Kč	18 876,00 Kč	

154	Pracovní linka ze dvou sestav: 1) sestava - rohová, rozměr : š. 2400 + 1250 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming - vestavná indukční 4-plotýnková varná deska ; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3), místo pro vestavnou varnou desku - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x skříňka pro vestavnou myčku + 1x 1-křídla zárohová, nerez dvoudřez s odkapem - rozměr min. 1150x500x160 mm - panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky: 2x dvouvýklopné - 2x stavitelná police + 1x rohová skříňka - panty s tlumením, 1x stavitelná police; průběžná skříň: 1x skříň - os podu 1x 1-křídla - panty s tlumením, 3x stavitelná police, místo pro vestavnou mikrovlnou troubu a 1-křídla - panty s tlumením - 1x stavitelná police; 12x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky - ker. obklad za linkou; 2) sestava - k výdejnímu okénku, rozměr : š. 1250 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -tl.38 HPL vysokotlaký laminát tl. 38; spodní skříňky - 2x zásuvková (2) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; 6x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá spodní čílka - krémově béžová horní čílka a čílka skříní - bílá pracovní deska a obklad - bílý	105 670 Kč	105 670,00 Kč	127 860,70 Kč	
156	Úložná skříň 4-křídla, r. š.800 x hl.460 x v.2000, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police, 4x úchyt zadlabaný, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	2	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	7 540 Kč	15 080,00 Kč	18 246,80 Kč	
158	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1650 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 2x skříňka třízásuvková - provedení DTDL tl. 18 mm - š.700 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, plnovýsuv s tichým dojezdem, 6x úchyt stříbrný matný, 3) závěsná police otevřená - 3x příhrádka, r. š.1200, hl.300, v.400, provedení DTDL tl. 18 mm; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a stol.deska - akácie světlá čílka - krémově béžová	18 150 Kč	18 150,00 Kč	21 961,50 Kč	
159	Pracovní linka, rozměr : š. 2750 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 2-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police + 2x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 1x 2-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police + 3x 1-křídla, 2x stavitelná police /skříňka; 14x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová x viola, horní - bílá, prac.deska a obklad - bílá	37 830 Kč	37 830,00 Kč	45 774,30 Kč	
160	Pracovní linka, rozměr : š. 1800 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením; horní skříňky: 3x 1-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police; 8x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová, horní - bílá, prac.deska a obklad - bílá	27 310 Kč	27 310,00 Kč	33 045,10 Kč	
161	Pracovní stůl - š.800 x hl.600 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	bílý	3 910 Kč	3 910,00 Kč	4 731,10 Kč	
162	Nerokzládaci pohovka š. max. 1500, potah.látka odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2	tyrkysová	11 310 Kč	22 620,00 Kč	27 370,20 Kč	JP Kontakt - PEGAS 2
163	Pracovní linka, rozměr : š. 2100 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 2x 1-křídla dřezová s nerez dřezem - rozměr min. 430x460x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 3x 2-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police; 11x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová, horní - bílá, prac.deska a obklad - bílá	31 040 Kč	31 040,00 Kč	37 558,40 Kč	
164	Spodní 2-křídla dvoudřezová (co největší) skříňka š.1000 x 600, materiál: korpus a dvířka DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, pracovní deska "vysokotlaký laminát" tl.38 mm, 1x stavitelná police, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá čílka - bílá pracovní deska - bílá	6 910 Kč	6 910,00 Kč	8 361,10 Kč	
166	police závěsná jednoduchá, bitelně přikotvená, r. š, 600, v, 18, hl. 150, provedení DTDL tl 18, ABS hrany, v ceně kotvení ke stěně - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	17	bílá	1 440 Kč	24 480,00 Kč	29 620,80 Kč	

168	Pracovní linka, rozměr : š. 4200 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením + 2x 1-křídla - panty s tlumením, 1x stavitelná police + 3x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 7x 1-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police; 19x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílnka - kombinace krémově béžová x viola, horní čílnka - bílá, prac.deska a obklad.panel - bílá, dle návrhu	51 070 Kč	51 070,00 Kč	61 794,70 Kč
169	Pracovní sestava -1) stol. deska - rozměr: š.5400, hl. 750mm, v. 750, 3x stol.deska tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely - povrch.úprava stříbrná matná, v pracovní desce budou osazeny čtyři průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 3x horní skříňky policové otevřené (4 přihrádky) š.1800 x hl.350 x v.400 - provedení DTDL tl. 18 mm; 3) 2x magnetická tabule š.900 x v.600; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skřínkami, viz. vizualizace a pohledy	1	podnoží - stříbrné matné stolní deska - akácie světlá horní skříňky - akácie světlá	17 050 Kč	17 050,00 Kč	20 630,50 Kč
170	Pracovní linka, rozměr : š. 1800 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x 1-křídla dřezová s nerez dvoudřezem - rozměr min. 800x500x160 mm - panty s tlumením + 1x 1-křídla, panty s tlumením, 1x stavitelná police; horní skříňky: 2x 1-křídla, panty s tlumením, 2x stavitelná police + 1x skříňka s prostorem pro vestavnou mikrovlnou troubu a nad ní s výklopnými dvířky; 8x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílnka - kombinace krémově béžová x viola, horní čílnka - bílá, pracovní deska a obklad.panel - bílá	29 440 Kč	29 440,00 Kč	35 622,40 Kč
171	Úložná skříň 3-dveřová, rozměr: š.400 x hl.350 x v.1800, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 3x zámek, bez úchytek pouze se zámkem, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	4	korpus a sokl - akácie světlá, čílnka - kombinace krémově béžová x viola	5 080 Kč	20 320,00 Kč	24 587,20 Kč
172	Vestavná skříň policová 4-křídla,r. š.1200 x hl.380 x v.2200, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních nohách (v. 150 mm), uvnitř dělená na polovinu, v každé polovině 5x stavitelná police, 2x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 152 a 179), 4x úchyty zadlabané, panty s tlumením, olištování - pruh 100 mm DTDL 18 mm ke stěně, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	11 740 Kč	11 740,00 Kč	14 205,40 Kč
173	Pracovní stůl - š.1400 x hl.600 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	10	podnoží - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	3 910 Kč	39 100,00 Kč	47 311,00 Kč
174	Pracovní stůl - š.1000 x hl.600 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	podnoží - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	3 590 Kč	3 590,00 Kč	4 343,90 Kč
175	Pracovní linka, rozměr : š. 1800 x v.1336 x hl.600 (spodní skříňky)/ 300 (horní police). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem s odkapem - rozměr min 780x500x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x skříňka s prostorem pro vestavnou myčku ; horní police přes celou šířku; 5x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horní police; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, čílnka krémově béžová, prac.deska a obklad béžová	21 690 Kč	21 690,00 Kč	26 244,90 Kč
176	Věšáková stěna LTD tl.18, 2mm ABS hrany, rozměr: š.1200 x v.1600, 15x kovový trojháček, v ceně kotevní materiál ke stěně	1	akácie světlá	2 950 Kč	2 950,00 Kč	3 569,50 Kč
178	Sestava vestavných 2-křídlych skříní pod šikminu, r. 4200 (3x1400)x 1650 x hl.500, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police / skříň, 5x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 187 - 9), 6x úchyty zadlabané kovové, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá dvířka - krémově béžová	32 500 Kč	32 500,00 Kč	39 325,00 Kč
179	Sestava vestavných skříní 2x 4-křídlych a 1x 2-křídlych - r. š. 2850 (2x 1140 + 1x 570), hl. 380 v.2200, provedení DTDL tl.18 mm, na rektifikačních kluzácích, 4-křídla uvnitř dělená na polovinu, v každé části skříně 5x stavitelná police, 10x úchyty zadlabané, panty s tlumením, 8x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č.152 a 172), 2mm ABS hrany, v ceně kotevní a spojovací materiál, viz. vizualizace	1	korpus - akácie světlá dvířka - spodní krémově béžová, horní bílá a viola	19 200 Kč	19 200,00 Kč	23 232,00 Kč
180	Botník,r. š.1200 x v.500 x hl.350 , provedení DTDL tl. 18 mm + věšáková stěna š.1200 , hl. 18, v.1500 + 7x namontovaný dvojháček, provedení DTDL tl.18 mm, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace	1	akácie světlá	4 090 Kč	4 090,00 Kč	4 948,90 Kč
181	Botník,r. š.1800 x v.500 x hl.350 , provedení DTDL tl. 18 mm + věšáková stěna š.1200 , hl. 18, v.1500 + 9x namontovaný dvojháček, provedení DTDL tl.18 mm, 2mm ABS hrany, viz. vizualizace	1	akácie světlá	5 050 Kč	5 050,00 Kč	6 110,50 Kč
182	Pracovní stůl - š.1600 x hl.750 x v. 750, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	podnoží - stříbrná matná stolní deska - akácie světlá	4 260 Kč	4 260,00 Kč	5 154,60 Kč
183	Konferenční stůl obdélník 850 x hl.450 x v.500, kovové podnoží + DTDL horní deska tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany	4	podnoží stříbrná matná, stolní deska - akácie světlá	2 490 Kč	9 960,00 Kč	12 051,60 Kč
184	Šatní skříň na rektifikačních kluzácích, provedení DTDL tl.18mm š.400 x v.2000 x hl.600, 2x police + 1x šatní tyč, zamykací, panty s tlumením, provětrávací otvory ve spodní a vrchní části dvířek, 2 mm ABS hrany, 1x úchyt stříbrný matný	4	korpus akácie světlá, dvířko - krémově béžová	4 900 Kč	19 600,00 Kč	23 716,00 Kč

185	Pracovní linka, rozměr : š. 1400 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem; horní skříňky: 1x dvou výklopné - 1x stavitelná police + 1x skříňka s místem pro vestavnou mikrovlnou troubu a výklopnými dvířky; 6x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílnka - krémově béžová, horní - bílá, pracovní deska a obklad - bílá	25 510 Kč	25 510,00 Kč	30 867,10 Kč	
186	Úložná skříň policová 1-křídla, š.600 x hl.600 x v.2000., materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 5x stavitelná police / skříň, 1x úchyt stříbrný matný, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	3 korpus akácie světlá, dvířko - krémově béžová	6 270 Kč	18 810,00 Kč	22 760,10 Kč	
187	Sestava vestavných 2-křídlych skříní pod šikminu, r. 2700 (3x900)x 1650 x hl.500, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police / skříň, 3x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 178, 188 a 189), 6x úchyty zadlabané kovové, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus akácie světlá dvířko - krémově béžová	18 490 Kč	18 490,00 Kč	22 372,90 Kč	
188	Sestava vestavných 2-křídlych skříní pod šikminu, r. 3800 (4x800+1x600)x 1650 x hl.500, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police / skříň, 5x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 178, 187 a 189), 10x úchyty zadlabané kovové, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus akácie světlá dvířko - krémově béžová	27 970 Kč	27 970,00 Kč	33 843,70 Kč	
189	Sestava vestavných 2-křídlych skříní pod šikminu, r. 2700 (2x900+ 4x800)x 1650 x hl.500, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 4x stavitelná police / skříň, 6x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 178, 187 a 188), 12x úchyty zadlabané kovové, panty s tlumením, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus akácie světlá dvířko - krémově béžová	34 400 Kč	34 400,00 Kč	41 624,00 Kč	
190	Pracovní linka, rozměr : š. 1850 x v.2160 x hl.600 (spodní skříňky)/ 320 (horní skříňky). Provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska - DTD tl. 38 mm + HPL vysokotlaký laminát - postforming; spodní skříňky na výškově stavitelných nohách (v. 150 mm): 1x 1-křídla dřezová s nerez dřezem s odkapem - rozměr min. 780x500x160 mm - panty s tlumením + 1x zásuvková (3) - plnovýsuvné systémy s tichým dojezdem + 1x skříňka s prostorem pro vestavnou lednici ; horní skříňky: 2x 1-křídla - panty s tlumením, 2x stavitelná police + 1x skříňka s místem pro vestavnou mikrovlnou troubu a výklopnými dvířky; 8x úchyty kovové stříbrné matné, LED osvětlení zafrézované ve dně horních skříněk; sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, těsnící lišta u pracovní desky, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílnka - krémově béžová, horní - bílá, pracovní deska a obklad - bílá	59 310 Kč	59 310,00 Kč	71 765,10 Kč	
191	Kancel.sestava skříní dle návrhu - 2x 4-křídla skříň policová s nikou š.650 x hl.460 x v.2000 (uvnitř 2x trezor š.350 x v.200 x hl.200) - 3x stavitelná police / skříň, + 1x zárohová skříň policová š.900 x 460 x v.2000 - 5x stavitelná police + 1x šatní skříň s výsuvným věšákem na ramínka r. š.600, hl.460, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x dřezová skříňka r. š.600, hl. 460, v. 888 s nerez dřezem r. min. 430 x 460 x 160 mm + nad ní horní skříňka r. š.600, hl.320, v.800 - 2x stavitelná police, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 6x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 187 a 188), 12x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1 korpus - akácie světlá čílnka - krémově béžová	28 270 Kč	28 270,00 Kč	34 206,70 Kč	
192	Věšáková stěna se zrcadlem - DTDL š.600 x v.1800 x tl.18, 2 mm ABS hrany, zrcadlo pevně nalepené š.400 x v.1400 + 1x věšák(stříbrný matný povrch)	8 akácie světlá	2 680 Kč	21 440,00 Kč	25 942,40 Kč	
193	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1600 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výškou 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.900 x hl.460 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 2x6 úchyt stříbrný matný; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1 stolní deska a korpus - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná, čílnka - perlově šedá	10 740 Kč	10 740,00 Kč	12 995,40 Kč	
194	Kancel.sestava skříní dle návrhu - 2x 4-křídla skříň policová s nikou š.650 x hl.460 x v.2000 - 3x stavitelná police / skříň, + 1x zárohová skříň policová š.900 x 460 x v.2000 - 5x stavitelná police + 1x šatní skříň s výsuvným věšákem na ramínka r. š.600, hl.460, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x dřezová skříňka r. š.600, hl. 460, v. 888 s nerez dřezem r. min. 430 x 460 x 160 mm + nad ní horní skříňka r. š.600, hl.320, v.800 - 2x stavitelná police, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, / skříň, 6x zámek (jednotný klíč - stejný s položkou č. 187 a 188), 12x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1 stolní deska a korpus - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná, čílnka - perlově šedá	28 270 Kč	28 270,00 Kč	34 206,70 Kč	
195	Pohodlné celočalouněné křeslo hranatého tvaru, polstrované: PUR pěna, potah: 100% polyester, snadná údržba, max. rozměr: d. 790 x hl. 790 x v. 950 mm, hl. sedáku 55 cm, výška sedu 50 cm, nosnost 120 kg - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2 potah žlutý, kovové nebo dřevěné podnoží	8 920 Kč	17 840,00 Kč	21 586,40 Kč	Vivonita - Žluté křeslo Vivonita Bond
196	Závěsná police na stěnu,r. š.800 x hl.200, v. 150, materiál DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	4 akácie světlá	1 400 Kč	5 600,00 Kč	6 776,00 Kč	

197	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 2000 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.900 x hl.460 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 3) nástavba na stůl, r. š.1200, hl. 210, v. 200 - kombinace DTDL tl.18 mm a plexi zástěny; 4) závěsná policová skříňka (3 přihrádky), r. š.1600 x hl.300 x v.350 - ; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	stolní deska a korpus - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná, čilka - krémově béžová	22 820 Kč	22 820,00 Kč	27 612,20 Kč	
198	Závěsná policová skříňka (6 přihrádek), r. š.1400 x hl.320 x v.800, provedení DTDL tl. 18mm, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení, viz. vizualizace a pohledy	2	akácie světlá	3 230 Kč	6 460,00 Kč	7 816,60 Kč	
199	Magnetická tabule bílá v alu rámu š.900 x v.600	3		2 050 Kč	6 150,00 Kč	7 441,50 Kč	UNITAB - TABULE PREMIUM LAKOVANÁ 90X60 CM
200	Kancel.sestava skříní dle návrhu - 1x šatní skříň s výsuvným věšákem na ramínka r. š.600, hl.460, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x 4-křídla skříň policová s nikou š.650 x hl.460 x v.2000 + 1x zárohová skříňka spodní policová š.900 x hl.600, v. 850 - 1x stavitelná police + 1x policová skříňka otevřená r. š. 500, hl. 460, v.1112 - 2x stavitelná police + skříňka spodní pro vestavnou lednici š.600, hl.600, spod.skříňka zásuvková š. 400, hl. 460, v. 850 - plnovýsuv s tichým dojezdem + 1x dřezová š.450, hl. 460, v. 850, s nerez dřezem r. min. 430 x 460 x 160 mm + 1x horní skříňka s místem pro vestavěnou mikrovlnou troubu, nad ní výkyvná dvířka, r. š.600, hl. 320, v. 720 + 1x horní skříňka 1-dvěř.š.600 x hl. 320, v.720, provedení: korpus a dvířka DTDL tl. 18 mm, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 32x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus, pracovní deska a obklad - akácie světlá, čilka - krémově béžová	36 810 Kč	36 810,00 Kč	44 540,10 Kč	
201	Jednací židle , kovové podnoží hliníkového vzhledu s polstrovaným sedákem - omyvatelným -koženka či ekokůže - omyvatelná- odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, nosnost min. 130 kg, viz.	7	podnoží stříbrná matná, potah moka	1 450 Kč	10 150,00 Kč	12 281,50 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - ISO
203	Kancel.sestava skříní dle návrhu - 1x šatní skříň s výsuvným věšákem na ramínka r. š.600, hl.460, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) a zrcadlem nalepeným na vnitřní část dveří + 2x 4-křídla skříň policová s nikou š.800 x hl.460 x v.2000 - 3x stavitelná police / skříň, + 1x rohová skříň policová otevřená š.900/900 x 460 x v.2000 - 4x stavitelná police + 1x dřezová skříňka r. š.600, hl. 460, v. 888 s nerez dřezem r. min. 430 x 460 x 160 mm + nad ní horní skříňka r. š.600, hl.320, v.800 - 2x stavitelná police, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, / skříň, 11x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus, pracovní deska a obklad - akácie světlá, čilka - krémově béžová	38 940 Kč	38 940,00 Kč	47 117,40 Kč	
204	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 2000 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.900 x hl.460 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 3) nástavba na stůl, r. š.1200, hl. 210, v. 200 - kombinace DTDL tl.18 mm; 4) závěsná policová skříňka (3 přihrádky), r. š.1550 x hl.300 x v.350 - ; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	stolní deska a korpus - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná, čilka - krémově béžová	14 520 Kč	14 520,00 Kč	17 569,20 Kč	
205	Pracovní stůl - š.900 x hl.600 x v. 745, stol.deska DTDL min. tl. 25, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené LTD deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dle požadavku koncového uživatele dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2 mm ABS hrany	1	stolní deska - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná	3 520 Kč	3 520,00 Kč	4 259,20 Kč	
207	Věšák volně stojící kovový	1		1 400 Kč	1 400,00 Kč	1 694,00 Kč	ALBA CR, spol. s.r.o. - TREE
208	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 2000 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 1x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.600 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 3 úchyt stříbrný matný; 3) skříňka s otvorem pro novou lednici r. š.650, hl. 600, v. 750 (nejedná se o vestavnou lednici) - materiál DTDL tl.18 mm + stropnice DTDL deska 25 mm; 4) přídatný jednací stůl š. 1600 x hl. 700 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm , uprostřed propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	stol.deska a korpus - akácie světlá, podnoží - stříbrná matná, čilka - krémově béžová	16 700 Kč	16 700,00 Kč	20 207,00 Kč	
209	Kancel.sestava skříní dle návrhu -1x šatní skříň s výsuvným věšákem na ramínka r. š.600, hl.600, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 2x 4-křídla skříň policová s nikou š.800 x hl.460 x v.2000 - 3x stavitelná police / skříň, + 2x 4-křídla skříň policová s nikou v horní dvířka prosklené š.800 x hl.460 x v.2000 - 3x stavitelná police / skříň, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, 17x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá, čilka - krémově béžová	37 120 Kč	37 120,00 Kč	44 915,20 Kč	
210	Rozkládací rohová sedací souprava š. max. 2400 x 2100 s 1 křeslem, potah.látka odolnost vůči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	tyrkysová	26 650 Kč	26 650,00 Kč	32 246,50 Kč	MAZZINI SOFAS - Rohová rozkládací pohovka s lenoškou na pravé straně + křeslo
211	Konferenční stůl obdélník 1000 x hl.600 x v.500, kovové podnoží + DTDL horní deska tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, viz. obrázek	1	akácie světlá	2 780 Kč	2 780,00 Kč	3 363,80 Kč	
212	Věšáková stěna š.1200 x v. 1800 x tl.18mm,s botníkem š.800 x hl.400 x v.350, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, pantové dveře, 3x věšák, zrcadlo r. š. 350, v. 1400, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace	1	odklad.deska + korpus -akácie světlá, čilka - krémově béžová	5 560 Kč	5 560,00 Kč	6 727,60 Kč	
214	Policové regály DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích pro šanony , otevřené, š.900 x v.2100 x hl.460, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně a spojovací materiál mezi regály, 2 mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	3	akácie světlá	5 340 Kč	16 020,00 Kč	19 384,20 Kč	

215	Policová sestava nízká rohová: 2x skříňka otevřená policová r. š. 900, hl. 460, v. 700 - 1x stavitelná police / skříňka + 1x zárohová skříňka otevřená policová r. š. 960, hl. 460, v. 700 - 1x stavitelná police + 1x skříňka otevřená policová r. š. 900, hl. 460, v. 1030 - 1x stavitelná police / skříňka, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, / skříň, 17x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	akácie světlá	19 200 Kč	19 200,00 Kč	23 232,00 Kč	
216	Závěsná skříňka, tři přihrádky, obě krajní dvířka, š.1400 x hl.350 x v.400, materiál DTDL tl. 18 mm, panty s tichým dojezdem, 2 mm ABS hrany, v ceně kotevní materiál ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	1	akácie světlá	2 780 Kč	2 780,00 Kč	3 363,80 Kč	
217	Kancel.sestava skříň dle návrhu - 2x šatní skříň se šatní tyčí š.450, hl.600, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x spodní skříňka dřezová š. 600, hl. 600, v. 870 - 1x nerez dřez s odkapem r. min. 780 x 500 x 160 mm + 1x skříňka pro vestavnou lednici r. š. 600, hl. 600, v. 870 + 1x dvouzásuvková skříň š. 600, hl. 600, v. 870 - plnovýsuv s tichým dojezdem + 1x police š. 950, hl. 320, v.36 se zafréz.LED osvětlením-páskou v alu liště, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 6x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus, sokl, pracovní deska, obklad.panel-akácie světlá, dvířka - perlově šedá	31 080 Kč	31 080,00 Kč	37 606,80 Kč	
218	Kancel. skříň 2-dvěřová na rektifikačních kluzácích, provedení DTDL tl. 18 mm, š.1200 x v.2000 x hl.440mm, panty s tlumením, 2x úchyt stříbrný matný, 7x police stavitelné, 2 mm ABS hrany	2	korpus - akácie světlá dvířko - krémově béžová	10 940 Kč	21 880,00 Kč	26 474,80 Kč	
219	Závěsná policová skříňka dělená na 3 přihrádky, r. š.1500, hl. 320, v. 400, materiál DTDL tl. 18 mm, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	3	akácie světlá	2 540 Kč	7 620,00 Kč	9 220,20 Kč	
220	Rozkládací pohovka š. max. 1600, potah.látka odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	2	potah - béžový, šedý	13 790 Kč	27 580,00 Kč	33 371,80 Kč	IKEA - BACKABRO 2místná rozkládací pohovka
221	Vestavná chladnička s výparníkem, energetická třída min. A+, úroveň hluku max. 40 dB, rozměry max. v. 850 x š. 600 x hl. 550, čistý objem chladničky min. 90 l, objem výparníku min. 12 l, možnost změny otvírání dveří, police z pevného skla, viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	5	bílá	9 100 Kč	45 500,00 Kč	55 055,00 Kč	Whirlpool ARG 913 /A+ + kotvicí vymežovací panel pro doplnění výšky
222	Pracovní sestava - 1) pracovní stůl - š. 1800 x hl. 750 x v. 750, stol. deska DTDL tl.25mm, kovové podnoží se systémem rektifikace min. 15 mm, propojené DTDL deskou tl. 18 mm a výšky 450 mm a tunelem pro kabely, v pracovní desce budou osazeny dvě průchodky průměru min. 65 mm pro kabeláže; 2) 2x skříňka třízásuvková + nika (pravidelně rozdělené) - provedení DTDL tl. 18 mm - š.600 x hl.600 x v.725 + stropnice DTDL deska tl.25mm., na rektifikačních kluzácích, 6x úchyt stříbrný matný; 3) skříňka policová otevřená - provedení DTDL - š. 600 x hl. 500 x v. 500, 1x stavitelná police, na rektifikačních kluzácích; 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací materiál mezi skříňkami, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a stolní deska-akácie světlá, dvířka - světle modrá	21 130 Kč	21 130,00 Kč	25 567,30 Kč	
225	Nerozkládací pohovka š. max 1600 s křeslem, potah.látka odolnost vůdči prodření min.100.000 cyklů, přesný odstín nutno předem odsouhlasit "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	kombinace světlého dřeva a potah.látka světle modrá	19 430 Kč	19 430,00 Kč	23 510,30 Kč	JP-KONTAKT, s. r. o. - PEGAS - 2, KŘESLO + Křeslo PEGAS
227	Kancel.sestava skříň dle návrhu - 1x šatní skříň se šatní tyčí š.450, hl.600, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x 2-křídla skříň policová s nikou š.600 x hl.600 x v.2000 - 3x stavitelná police + 1x spodní skříňka dřezová š. 600, hl. 600, v. 870 - 1x nerez dřez s odkapem r. min. 780 x 500 x 160 mm + 1x skříňka pro vestavnou lednici r. š. 600, hl. 600, v. 870 + 1x dvouzásuvková skříňka š. 600, hl. 600, v. 870 - plnovýsuv s tichým dojezdem + 1x police š. 950, hl. 320, v.36 se zafréz.LED osvětlením-páskou v alu liště, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 7x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus, sokl, pracovní deska, obklad.panel-akácie světlá, dvířka - krémově béžová	29 410 Kč	29 410,00 Kč	35 586,10 Kč	
228	Koupelnové zrcadlo (nástěnný panel s policemi), materiál DTDL, rozměr: š.: 60 cm v.: 50 cm, hl.: 11,5 cm - viz "Souhrnný seznam zařizovacích předmětů"	1	akácie světlá	1 830 Kč	1 830,00 Kč	2 214,30 Kč	T-Nábytek - Koupelnové zrcadlo s policí OLIVIA TR14
229	Kancel.sestava skříň dle návrhu - 1x šatní skříň se šatní tyčí š.450, hl.600, v. 2000 - 2x police (dole a nahoře) + 1x 2-křídla skříň policová s nikou š.600 x hl.600 x v.2000 - 3x stavitelná police + 1x spodní skříňka dřezová š. 600, hl. 600, v. 870 - 1x nerez dřez s odkapem r. min. 780 x 500 x 160 mm + 1x skříňka pro vestavnou lednici r. š. 600, hl. 600, v. 870 + 1x dvouzásuvková skříňka š. 600, hl. 600, v. 870 - plnovýsuv s tichým dojezdem + 1x police š. 950, hl. 320, v.36 se zafréz.LED osvětlením-páskou v alu liště, materiál DTDL tl. 18 mm na rektifikačních kluzácích, deska u dřezové skříňky "vysokotlaký laminát" postforming tl. 38 mm, 7x úchyty stříbrné matné, panty s tlumením, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	2	korpus, sokl, pracovní deska, obklad.panel - akácie světlá, dvířka - perlově šedá	29 460 Kč	58 920,00 Kč	71 293,20 Kč	
230	Skříňka zásuvková (3x) + otevřená nika š.800 x hl.500 x v.745, materiál DTDL tl. 18 mm, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	2	korpus - akácie světlá, dvířko - perlově šedá	8 880 Kč	17 760,00 Kč	21 489,60 Kč	
231	Sestava skříň 3x š.850 x hl.600 x v.2000 + 1x š.700, hl. 600, v.2000, spodní část třízásuvková - v. 803, horní otevřená policová - 4x stavitelná police ú skříňka. Materiál: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18mm,spod.skříňky - plnovýsuv.systémy s tichým dojezdem, 12x úchyty kovové stříbrné matné, 2 mm ABS hrany, v ceně materiál pro kotvení ke stěně, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá, spodní čílnka - kombinace viola x krémově béžová	33 410 Kč	33 410,00 Kč	40 426,10 Kč	
232	Kryt radiátoru - profilovaný kryt radiátoru š.2100 x v.800 x hl.200mm, dřevěná konstrukce + opláštění z děrovaných desek DTDL tl. 18 mm, 2mm BS hrany + větrací Al mřížky umístěné ve stropnici krytu viz. vizualizace a pohled	3	bílý	8 300 Kč	24 900,00 Kč	30 129,00 Kč	
233	Šatní skříň DTDL tl.18 mm, š.500 x v.2000 x hl.600, na rektifikačních kluzácích (1x šatní tyč + 2x nízká zásuvka + 1x hlubší zásuvka + dvířka)., panty s tlumením, 4x úchyt zadlabávací, výsuvy zásuvek - skryté plnovýsuvy, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus - akácie světlá, čílnka - kombinace akácie světlá x krémově béžová, úchyty - chrom mat	8 000 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč	
234	Kancel. skříň 4-dvěřová na rektifikačních kluzácích pro šanony s nikou, provedení DTDL tl. 18 mm, š.700 x v.2000 x hl.460mm, panty s tlumením, 4x úchyt stříbrný matný, 2x police stavitelné, 2 mm ABS hrany, viz. vizualizace a pohledy	2	korpus perlově šedá, čílnka - kombinace perlově šedá x žlutá	7 290 Kč	14 580,00 Kč	17 641,80 Kč	

235	Policové otevřená skříň DTDL tl.18 mm na rektifikačních kluzácích,r. š.600 x v.2000 x hl.460, 5x stavitelná police, v ceně kotvení ke stěně, 2mm ABS hrany, nosnost na 1 polici min. 25 kg	1	bílá	3 830 Kč	3 830,00 Kč	4 634,30 Kč
236	Pracovní pult, rozměr : š. 1800 x v.900 x hl.460; provedení: korpusy i dvířka laminovaná DTDL tl.18, pracovní deska -tl.38 HPL vysokotlaký laminát tl. 38 - postforming; 2x 2-křídla skříňka - panty s tlumením, 2x stavitelná police; 4x úchyty kovové stříbrné matné, sokl v. 150 mm provedení plast s těsněním k podlaze, 2 mm ABS hrany, v ceně spojovací a kotevní materiál, viz. vizualizace a pohledy	1	korpus a sokl - akácie světlá, spodní čílka - krémově béžová	11 680 Kč	11 680,00 Kč	14 132,80 Kč
					7 984 650,00 Kč	9 661 426,50 Kč