

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **12** **Oprava vodovodu Pornice**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **3** **Položky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ČAK CZ s.r.o.

IČO: **25515608**

Havlíčkova 2788/135

DIČ: **CZ25515608**

767 01

Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						0,00		
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun sjezd:(1,0+2*0,2)*3,0 : chodník:(1,0+2*0,2)*34,0 : 51,8	m2	51,80000	0,00	0,00		Vlastní
				51,80000				
2	113106221R00	v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky kostky:(1,0+2*0,2)*4,0 : 5,6	m2	5,60000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				5,60000				
3	113107515R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm sjezd:1,0*3,0 : chodník:1,0*34,0 : kostky:1,0*4,0 : 41	m2	41,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				41,00000				
4	113107530R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm asfalt:1,0*2,5 : 2,5	m2	2,50000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				2,50000				
5	113108310R00	živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm asfalt:1,0*2,5 : 2,5	m2	2,50000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				2,50000				
6	113109310R00	z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm kostky:1,0*4,0 : 4	m2	4,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				4,00000				
7	113202111R00	z krajníků nebo obrubníků stojatých 2*2,0 : 4	m	4,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				4,00000				
8	119001401R00	DN do 200 mm 2*1,0 : 2	m	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				2,00000				
9	119001412R00	DN přes 200 do 500 mm 30,0 : 30	m	30,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				30,00000				
10	121101101R00	s přemístěním na vzdálenost do 50 m 0,15*(1,0*79,9+1,5*1,5+1,5*2,5+1,0*(11,0-8,0)) : 13,335	m3	13,33500	0,00	0,00		RTS 20/ I
				13,33500				
11	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné Vodovodní řad : 1,0*(1,8+1,57)*12,8/2 : 1,0*(1,57+1,92)*40,6/2 : 1,0*(1,92+1,8)*5,1/2 : 1,0*(1,8+2,14)*19,7/2 : 1,0*(2,14+1,8)*36,9/2 : 1,0*(1,8+1,8)*8,3/2 : asfalt:-0,4*1,0*2,5 : z.dlažba:-0,25*1,0*3,0 : kostky:-0,35*1,0*4,0 : dlažba:-0,25*1,0*34,0 : ornice:-0,15*1,0*79,9 : Připojky : 1,0*1,6*(11,0-8,0) : ornice:-0,15*1,0*(11,0-8,0) : 209,058	m3	209,05800	0,00	0,00		RTS 20/ I
				209,05800				
12	133201101R00	do 100 m3 1,5*1,5*(2,5-0,15)+1,5*2,5*(2,5-0,15) : 14,1	m3	14,10000	0,00	0,00		RTS 20/ I
				14,10000				
13	151101101R00	příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Vodovodní řad :	m2	466,28600	0,00	0,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,8+1,57)*12,8 : (1,57+1,92)*40,6 : (1,92+1,8)*5,1 : (1,8+2,14)*19,7 : (2,14+1,8)*36,9 : (1,8+1,8)*8,3 : Připojky : 2*1,6*(11,0-8,0) : 466,286				466,28600		
14	151101111R00	příložné , hloubky do 2 m	m2	466,28600	0,00	0,00		RTS 20/ I
15	151101201R00	příložné, hloubky do 4 m 4*1,5*2,5+2*(1,5+2,5)*2,5 : 35	m2	35,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
16	151101211R00	příložné, hloubky do 4 m	m2	35,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
17	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 209,058+14,1-(13,44+53,76) : 155,958	m3	155,95800	0,00	0,00		RTS 20/ I
18	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 13,44+53,76 : 67,2	m3	67,20000	0,00	0,00		RTS 20/ I
19	166101101R00	z horniny 1 až 4	m3	13,33500	0,00	0,00		RTS 20/ I
20	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	67,20000	0,00	0,00		RTS 20/ I
21	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	155,95800	0,00	0,00		RTS 20/ I
22	175101101RT2	bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1,0*0,4*123,4 : 1,0*0,4*(19,0-8,0) : 53,76	m3	53,76000	0,00	0,00		RTS 20/ I
23	180402111R00	parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 1,0*79,9+1,5*1,5+1,5*2,5+1,0*(11,0-8,0) : 88,9	m2	88,90000	0,00	0,00		RTS 20/ I
24	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním 1,0*123,4 : 123,4	m2	123,40000	0,00	0,00		RTS 20/ I
25	181301102R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	88,90000	0,00	0,00		RTS 20/ I
26	183403153R00	hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	88,90000	0,00	0,00		RTS 20/ I
27	199000002R00	horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	67,20000	0,00	0,00		RTS 20/ I
28	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 0,33*88,9 : 29,337	kg	29,33700	0,00	0,00	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
29	451572111R00	z kameniva drobného těžného 0+4 mm 1,0*0,1*123,4 : 1,0*0,1*(19,0-8,0) : 13,44	m3	13,44000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 5		Komunikace				0,00		
30	564851111RT2	frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm sjezd:1,0*3,0 : chodník:1,0*34,0 : kostky:1,0*4,0 : asfalt:1,0*2,5 : 43,5	m2	43,50000	0,00	0,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	564851111RT4	frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm asfalt:1,0*2,5 : 2,5	m2	2,50000	0,00	0,00		RTS 20/ I
32	567211210R00	třídy II., tloušťky 100 mm kostky:1,0*4,0 : 4	m2	4,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
33	577181126RT3	v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 90 mm, plochy do 200 m2 asfalt:1,0*2,5 : 2,5	m2	2,50000	0,00	0,00		RTS 20/ I
34	591211111R00	drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm kostky:(1,0+2*0,2)*4,0 : 5,6	m2	5,60000	0,00	0,00		RTS 20/ I
35	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm sjezd:(1,0+2*0,2)*3,0 : chodník:(1,0+2*0,2)*34,0 : 51,8	m2	51,80000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
36	141721100R00	Řízené protlačení a vtažení HDPE d 63 mm, hor.1-4	m	8,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		
37	721140802R00	do DN 100	m	10,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
38	722219191R00	2+9 : 11	kus	11,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
39	857601101R00	jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm 2 : 2	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
40	857601102R00	jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
41	857701102R00	odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
42	871161121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm 8*1,0+11,0 : 19	m	19,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
43	871251121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	124,00000				RTS 20/ I
44	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 2+9 : 11	kus	11,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	877251121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	891181111R00	šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
47	891241111R00	šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
48	891247111R00	hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
49	891269111R00	navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
50	892241111R00	DN do 80 mm	m	19,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
51	892271111R00	DN 100 nebo 125 mm	m	124,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	892273111R00	DN od 80 do 125 mm	m	143,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		19,0+124,0 :						
		143		143,00000				
53	899401112R00	šoupátkových	kus	11,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		2+9 :						
		11		11,00000				
54	899401113R00	hydrantových	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
55	899711122R00	výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	143,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		19,0+124,0 :						
		143		143,00000				
56	899731113R00	CYY, 4 mm ²	m	165,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		2*1,5+124,0+2*19,0 :						
		165		165,00000				
57	891241-nac	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
58	891247-nac	Demontáž hydrantů podzemních	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
59	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
60	28613423	Trubka tlaková HDPE D63 x 5,8 mm	m	8,00000	0,00	0,00		Vlastní
61	28613431	Trubka PE100 32 x 3,0 mm náv	m	19,00000	0,00	0,00		Vlastní
62	286136724	Trubka RCPE voda SDR17 110x6,6mm L=100m	m	124,00000	0,00	0,00		Vlastní
63	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
64	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
65	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
66	H-16500000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
67	H-17500000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
68	H-19500000002	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
69	H-28000103216	Šoupátko domovní ISO D32/1 1/4"	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
70	H-339008000016	Ploché těsnění DN80	kus	6,00000	0,00	0,00		Vlastní
71	H-339010000016	Ploché těsnění DN100	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
72	H-348100000000	Univerzální podkladová deska pro šoupátka	kus	11,00000	0,00	0,00		Vlastní
		2+9 :						
		11		11,00000				
73	H-348200000000	Podkladová deska pro hydranty	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
74	H-400208000016	Šoupátko s přírubami DN80	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
75	H-505008020016	Prodloužené koleno s patkou DN80	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	H-525009005416	Navrtávací pas Haku 90/1 1/4"	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	H-632003203216	ISO spojka pro PE totubí D32	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
78	H-851008008016	T-kus litinový přírubový DN100/80	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
79	H-883001607000	Šrouby s maticí nerez M16/70	kus	24,00000	0,00	0,00		Vlastní
80	H-887301600000	Podložky nerez M16	kus	24,00000	0,00	0,00		Vlastní
81	H-950205010003	Zemní souprava teleskopická DN50-100 1,3-1,8m	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	H-960110016003	Zemní souprava teleskopická DN3/4"-2" 1,0-1,6m	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
83	H-K24008012516	Hydrant podzemní DN80 dl. 1,25m	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
84	917862111RT7	stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		2*2,0 :						
		4		4,00000				
85	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		2*2,5 :						
		5		5,00000				
86	919735123R00	betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	8,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		2*4,0 :						
		8		8,00000				
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				0,00		
87	nc-01	Odběr a zkouška pitné vody	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
88	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
91	nc-05	Geodetické práce vytyčení, zaměření	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
92	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
93	nc-07	Přechodné dopravní značení	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
94	nc-08	Statické zajištění betonového sloupu	soub	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
95	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice sjezd:(1,0+2*0,2)*3,0 : chodník:(1,0+2*0,2)*34,0 :	m2	51,80000	0,00	0,00		Vlastní
		51,8		51,80000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
96	979071121R00	drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným kostky:(1,0+2*0,2)*4,0 :	m2	5,60000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		5,6		5,60000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
97	998276201R00	obsypaných kamenivem	t	144,24911	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
98	722130901R00	zazátkování vývodu,	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
99	722229105R00	G 6/4"	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
100	722239103R00	G 1"	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00		
101	733170804R00	přes D 25 mm do D 50 mm	m	36,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		9*4,0 :						
		36		36,00000				
102	733170807R00	přes D 50 mm do D 90 mm	m	124,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
103	871161121R00	z tlakových trubek polyetylenových, většího průměru 32 mm	m	36,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
		9*4,0 :						
		36		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oprava vodovodu Pornice
O:	01	Objekt
R:	3	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	871211121R00	z tlakových trubek polyetylenových, většího průměru 63 mm	m	124,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00		
105	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
106	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	5,00000	0,00	0,00		Vlastní
107	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
108	891249111R00	navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm	kus	9,00000	0,00	0,00		RTS 20/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00		
109	28613088.M	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
110	28613431	Trubka PE100 32 x 3,0 mm náv	m	36,00000	0,00	0,00		Vlastní
111	286134413	Trubka PE SDR 17 63 x 3,8 mm návín voda	m	124,00000	0,00	0,00		Vlastní
112	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
113	28653334.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 63 mm	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
114	28655303	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
115	55113542.A	Kohout kulový 1" s větší závitem	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
116	55118113	Spojka přímá vnitřní závit 32x1" mosaz	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
117	nac55117220	Zátka mosazná 1"	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
118	H-52500630116	Navrtávací pas Haku 63/1"	kus	9,00000	0,00	0,00		Vlastní
119	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,28864	0,00	0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
120	979990001R00	stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
121	979990104R00	beton nad 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
122	979990113R00	obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
123	979083117R00	přes 5000 m do 6000 m	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
124	979083191R00	za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
125	979088212R00	nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
126	979093111R00	bez zhutnění	t	19,53960	0,00	0,00		RTS 20/ I
Celkem						0,00		