





6			7				8				9			
míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	0,00	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den
<b>86</b>	<b>35,00</b>	<b>1,15</b>	<b>595,4</b>	<b>149</b>	<b>24,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10,0</b>	<b>4</b>	<b>41,37</b>	<b>1,36</b>	<b>267,0</b>	<b>9</b>	<b>32,10</b>	<b>1,05</b>
1	1 466,50	48,08	24,60	4	614,26	20,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	27,56	9	688,17	22,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	4 778,55	156,67	64,39	12	1 607,82	52,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	2 180,50	71,49	32,86	9	820,51	26,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	6 526,80	213,99	84,44	15	2 108,47	69,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	2 842,00	93,18	7,50	5	187,28	6,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	9 688,35	317,65	87,58	16	2 186,87	71,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	4 637,50	152,05	5,19	2	129,59	4,25	0,00	0	0,00	0,00	266,99	9	8 570,38	281,00
1	224,00	7,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	2 226,00	72,98	45,67	9	1 140,38	37,39	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	2 935,45	96,24	56,28	20	1 405,31	46,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	739,90	24,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	647,50	21,23	9,70	3	242,21	7,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	8,61	2	214,99	7,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	30,50	7	761,59	24,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
37	42 363,65	1 388,97	52,18	18	1 302,93	42,72	10,00	4	413,70	13,56	0,00	0	0,00	0,00
4	163,80	5,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	423,50	13,89	3,92	2	97,88	3,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	140,00	4,59	3,00	1	74,91	2,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1	30,80	1,01	2,03	2	50,69	1,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0	0,00	0,00	18,93	8	472,68	15,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	10 727,50	351,72	30,50	5	761,59	24,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>92 742,30</b>	<b>3 040,73</b>			<b>14 868,14</b>	<b>487,48</b>			<b>413,70</b>	<b>13,56</b>			<b>8 570,38</b>	<b>281,00</b>

10				11				12				13			
m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den
<b>106,9</b>	<b>11</b>	<b>48,14</b>	<b>1,58</b>	<b>129,8</b>	<b>7</b>	<b>58,86</b>	<b>1,93</b>	<b>335,0</b>	<b>42</b>	<b>1,12</b>	<b>0,04</b>	<b>255,4</b>	<b>12</b>	<b>0,26</b>	<b>0,01</b>
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59,50	1	15,47	0,51
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27,53	4	1 325,29	43,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12,21	1	587,79	19,27	0,00	0	0,00	0,00	6,49	1	7,27	0,24	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1,70	1	1,90	0,06	0,00	0	0,00	0,00
24,28	2	1 168,84	38,32	0,00	0	0,00	0,00	21,12	3	23,65	0,78	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	53,56	3	3 152,54	103,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20,80	3	23,30	0,76	15,80	1	4,11	0,13
23,53	2	1 132,73	37,14	0,00	0	0,00	0,00	7,67	1	8,59	0,28	0,00	0	0,00	0,00
8,45	1	406,78	13,34	76,26	4	4 488,66	147,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12,30	1	13,78	0,45	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
10,88	1	523,76	17,17	0,00	0	0,00	0,00	5,72	1	6,41	0,21	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,78	1	3,11	0,10	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20,70	1	23,18	0,76	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,43	3	6,08	0,20	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,37	22	236,73	7,76	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180,06	10	46,82	1,53
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2,20	1	2,46	0,08	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11,31	2	12,67	0,42	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5,37	1	6,01	0,20	0,00	0	0,00	0,00
		<b>5 145,20</b>	<b>168,70</b>			<b>7 641,21</b>	<b>250,53</b>			<b>375,16</b>	<b>12,30</b>			<b>66,39</b>	<b>2,18</b>

14				15				16				17			
m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den	m2	míst.	kč/m2/měsíc	Kč/m2/den
<b>12,6</b>	<b>7</b>	<b>13,21</b>	<b>0,43</b>	<b>199,3</b>	<b>14</b>	<b>20,68</b>	<b>0,68</b>	<b>65,0</b>	<b>1</b>	<b>1,43</b>	<b>0,05</b>	<b>163,3</b>	<b>6</b>	<b>16,50</b>	<b>0,54</b>
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2,34	1	30,91	1,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1,88	1	24,83	0,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1,55	1	20,48	0,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,88	1	11,62	0,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	7,21	2	149,10	4,89	0,00	0	0,00	0,00	163,30	6	2 694,45	88,34
0,00	0	0,00	0,00	6,60	1	136,49	4,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5,97	3	78,86	2,59	185,50	11	3 836,14	125,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65,00	1	92,95	3,05	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		<b>166,71</b>	<b>5,47</b>			<b>4 121,73</b>	<b>135,14</b>			<b>92,95</b>	<b>3,05</b>			<b>2 694,45</b>	<b>88,34</b>



## Příloha č.2 Technická specifikace - související úklidové práce (kategorie)

### Kategorie úklidu

- 01 Lůžkové
- 02 Vyšetřovny, ambulance, sesterny
- 03 Laboratoře a odběrové místnosti
- 04 Kanceláře, lékařské pokoje
- 05 Operační sály včetně přilehlých místností
- 06 Společné prostory, chodby, schodiště
- 07 Toalety, koupelny, sprchy, čistící místnosti
- 08 Výtahy
- 09 Jídelna
- 10 Čajové kuchyňky
- 11 JIP
- 12 Sklady na odděleních
- 13 Technické a dispečink
- 14 Úklidové místnosti
- 15 Zázemí šatny
- 16 Odpad
- 17 Rehabilitační oddělení
- 18 Sklad suterén

### Kategorie úklidu - specifikace

#### 01 Lůžkové

četnost úklidu	druh práce	bližší specifikace	
denní práce	2x a dle potřeby	likvidace odpadů	
		vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů dle směrnice a otření povrchů košů na vlhko ( vyhl.306/2012Sb.)	
		výměna PE sáčků v koších, sáčky dodá nemocnice, soustředění odpadu na určené místo v areálu nemocnice - vnitřní nádvoří	
	1x	mytí	pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice, nemocnice dodá štítky na popis
			dezinfekční mytí podlah na pokojích s odsunutím stolu, židlí, postelí, stolků a umytí prostoru pod nimi, chodeb
			dezinfekční mytí umyvadel včetně odkapávacích políček
			dez. otření lokálních osvětlovacích těles u lůžka
			dez. otření parapetů (volně přístupných)
			dez. otření prachu z nábytku do výše 1,7 m
			dez. otření klik a dveří v okolí klik
dez. otření vypínačů			
týdenní		otření zrcadla přípravkem na mytí skla	
		dezinfekční mytí celých dveří	

denní práce			pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice, nemocnice dodá štítky na popis
	1x	likvidace odpadů	likvidace zkumavek, cupů a vaků od transfuze
	3x	mytí	dezinfekční mytí podlah
	1x	mytí	mytí kalibračních nádob, pipet, sklíček a skleněných zkumavek
			dezinfekční mytí umyvadel včetně odklápávacích políček
			dez. otření lokálních osvětlovacích těles
			dez. otření parapetů (volně přístupných)
			dez. otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů
			dez. otření klik a dveří v okolí klik
			dez. otření odpadkových košů
otření zrcadla přípravkem na mytí skla			
dez. otření vypínačů			
týdenní práce	1x	mytí	dezinfekční mytí el.zásuvek dezinfekční mytí odpadkových košů
měsíční práce	1x	mytí	mytí dveří dez. mytí antibakteriálních stěn a obkladů
ročně	2x	mytí	mytí radiátorů parním čističem

#### 04 Kanceláře, lékařské pokoje

četnost úklidu	druh práce	bližší specifikace	
denní práce	1x	likvidace odpadů	
		vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů dle směrnice a otření povrchů košů na vlhko	
		výměna PE sáčků v koších, sáčky dodá nemocnice	
		soustředění odpadu na určené místo v areálu nemocnice vnitřní nádvoří	
		pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice, nemocnice dodá štítky na popis	
týdenní práce	3x (po,st,pá)	mytí	
		dezinfekční mytí podlah	
		dezinfekční mytí umyvadel včetně odklápávacích políček a obkladů	
		otření zrcadla přípravkem na mytí skla (mimo IV.patro)	
týdenní práce	3x (po,st,pá)	mytí	
		otření lokálních osvětlovacích těles	
		otření parapetů (volně přístupných)	
		otření prachu z nábytku do výše 1,7 m, psacích stolů, telefonů	
		otření klik a dveří v okolí klik	
		otření odpadkových košů	
otření vypínačů			
	1x	vysávání	koberců



denní práce	2x	odpadů	soustředění odpadu na určené místo
			pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice
	1x a dále dle potřeby	mytí	dezinfekční mytí podlah
		mytí	dezinfekční mytí schodiště
otírání madel a zábradlí na vlhko			
odstraňování skvrn na sedacím nábytku, dělicích dveřích a skleněných přepážkách			
týdenní práce	1x	mytí	otírání prachu z parapetů a stolků na vlhko
			stírání prachu z nábytku do výše 1,7 m
			dezinfekční mytí odpadkových košů
měsíční práce	1x	mytí	mytí podlahy parním strojem (vstupní hala, ambulantní trakt)
			mytí radiátorů
			mytí omyvatelných stěn a keramických obkladů
			mytí podlahy parním strojem (chodby na oddělení)
ročně	2x	mytí	otření informačních tabulí a vypínačů, příp.el.zásuvek
			mytí radiátorů parním čističem

### 07 Toalety, koupelny, sprchy, čistící místnosti

četnost úklidu	druh práce	bližší specifikace	
denní práce	2x	likvidace odpadů	vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů dle směrnice a otření povrchů košů na vlhko
			výměna PE sáčků v koších
			soustředění odpadu na určené místo
			pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice
	2x a dále dle potřeby	mytí	dez. mytí odpadkového koše
			dez. mytí podlahy
			dez. mytí WC prkének
	2x a dále dle potřeby	mytí	dez mytí patientské WC mísy
			dez. mytí madel
			WC na pokojích pacientů
	1x	mytí	umýt a vypískovat umyvadlo, kohoutky,
			vyčistit zrcadlo
otření klik a dveří v okolí klik a dveří			
mytí sprchový koutů			
výměna roztoku		čistící místnost (podlahy, výlevky)	
týdenní práce	1x	mytí	WC personál
			vyměnit desinfekční roztok ve kbelících na WC štětky
ročně	2x	mytí	gruntování sprchových koutů + WC na pokojích
			mytí radiátorů parním čističem

ročně	2x	mytí	mytí radiátorů parním čističem
-------	----	------	--------------------------------

### 11. JIP

četnost úklidu		druh práce	bližší specifikace
denní práce	2x a dále dle potřeby	likvidace odpadů	vyprazdňování odpadkových košů s ohledem na zásady třídění odpadů dle směrnice a otření povrchů košů na vlhko
			výměna PE sáčků v koších
			soustředění odpadu na určené místo
			pytle s odpadem musí být uzavřeny a popsány dle směrnice
	3x	mytí	dezinfekční mytí podlah
	1x	mytí	dezinfekční mytí všech volně přístupných předmětů a ploch s výjimkou odborného lékařského zařízení
			dezinfekční mytí umyvadel, včetně kohoutků a polic
			dezinfekční mytí výlevek, včetně kohoutků (pouze INT JIP)
			dezinfekční mytí parapetů
			dez. otření vypínačů a el. zásuvek
otření lokálních osvětlovacích těles			
3x	mytí a sběr	nádobí a plat	
2x (SO+NE, svátky)	mytí	mytí nádobí a plat	
	sběr	nádobí a plat	
týdenní práce	1x	mytí	dezinfekční mytí radiátorů
měsíční práce	1x	mytí	dezinfekční mytí omyvatelných stěn a obkladů do výše stropu (dle požadavků OP)
			úklid v rámci sanitárního dlne dle pokynů staniční sestry JIP
			úklid s parním čističem

### 12 Sklady na odděleních

četnost úklidu		druh práce	bližší specifikace
týdenní práce	1x	mytí	vytřít podlahu dezinfekcí dez. setřít dveře, kliky, parapety

### 13 Technické a dispečink

četnost úklidu		druh práce	bližší specifikace
		mytí	vytřít podlahu dezinfekční mytí umyvadel a WC

			otření odpadkových košů
			otření vypínačů
			omýt vanu, vřívky, omýt a desinfikovat protiskluzové podložky
	<b>1x a dle potřeby</b>	<b>mytí</b>	otření zrcadla přípravkem na mytí skla
<b>týdenní</b>	<b>1x</b>	<b>mytí</b>	dez.mytí dveří
		<b>vysávání</b>	koberců (tělocvičny)
<b>měsíční práce</b>	<b>1x</b>	<b>mytí</b>	dezinfekční mytí odpadkových košů
			mytí rolet a radiátorů, omýt dlaždice na vodoléčbě
			mytí antibakteriálních stěn a obkladů
<b>ročně</b>	<b>2x</b>	<b>mytí</b>	mytí radiátorů parním čističem

### 18 Sklad suterén

četnost úklidu		druh práce	blíže specifikace
<b>měsíční práce</b>	<b>1x</b>	<b>mytí</b>	vytřít podlahu setřít dveře, kliky, parapety

## Příloha č. 3 Výzvy

### Technická specifikace - ostatní pravidelné úklidové práce SN (manipulace s jídlem)

#### Stodská nemocnice a.s.

Zaměstnanci úklidové firmy před snídaní umyjí (1x) plastové konvice na čaj v myčce, která je součástí čajových kuchyněk na jednotlivých odděleních a vymyjí (1x) barely na čaj.

Po umytí konvic a barelů zdravotnický personál jednotlivých oddělení vaří čaj.

#### Snídaně:

- Doba: 7.15 – 8:45 hod.
- Zaměstnanci úklidové firmy převezmou z centrální kuchyně pacientskou stravu v uzavřených vyhřívaných boxech na vozících zn. Plato, převáží je po chodbách suterénu a nákladním výtahem na jednotlivá oddělení.
- Zaměstnanci úklidové firmy předají vozík se stravou zdravotnickému personálu před čajovou kuchyňkou na oddělení.
- Vlastní rozdávání jídla pacientům zajišťuje zdravotnický personál na nádobí, které je součástí čajových kuchyněk.
- Nádobí po jídle z pokojů odnáší zaměstnanci úklidové firmy do kuchyňky.
- Zaměstnanci úklidové firmy ukládají zbytky jídel do určené nádoby s víkem a neprodleně je odnášejí z oddělení na příslušné místo vyčleněné v areálu nemocnice.
- Zaměstnanci úklidové firmy nádobí umyjí v myčce. Myčky jsou součástí čajových kuchyněk. Tablety do myček dodává nemocnice (vrchní sestra oddělení). Umyté a suché nádobí z myčky zaměstnanci úklidové firmy založí do kuchyňské linky.

#### Oběd:

- Doba: 11.15 – 12.45 hod.
- Zaměstnanci úklidové firmy převezmou z centrální kuchyně – výdejní části pacientskou stravu v uzavřených vyhřívaných boxech na vozících, převáží je po chodbách suterénu a nákladním výtahem na jednotlivá oddělení.
- Zaměstnanci úklidové firmy předají vozík se stravou zdravotnickému personálu před čajovou kuchyňkou na oddělení.
- Na oddělení gynekologie, interní JIP, chirurgické JIP a na nadstandardní pokoje je jídlo dovezeno v kazetovém systému. Dovoz zajišťuje pracovník úklidové firmy.
- Vlastní rozdávání jídla pacientům zajišťuje zdravotnický personál na nádobí, které je součástí čajových kuchyněk.
- Nádobí po jídle z pokojů odnášejí zaměstnanci úklidové firmy do kuchyňky.
- Zaměstnanci úklidové firmy ukládají zbytky jídel do určené nádoby s víkem a neprodleně je odnášejí z oddělení na příslušné místo vyčleněné v areálu nemocnice.
- Nádobí i kazetový systém myjí zaměstnanci úklidové firmy v myčce. Myčky jsou součástí čajových kuchyněk. Tablety do myček dodává nemocnice (vrchní sestra oddělení). Umyté a suché nádobí z myčky zaměstnanci úklidové firmy založí do kuchyňské linky.
- Zaměstnanec úklidové firmy umyje vyhřívaný pojízdný box. Doplní a vymění vodu v boxu 3x týdně a dle potřeby a vůz opět odveze do centrální kuchyně – výdejní části. Tímto je připravený na další den.

#### Svačina a večeře:

- Doba: 15.15-15:30 (transport stravy), 17:45-18:15 (sběr nádobí po večeři)
- Svačinu a večeři pro pacienty převezmou zaměstnanci úklidové firmy/najednou/ v uzavřených plastových boxech z centrální kuchyně na vozíku Zn. Plato. Přebáží je po chodbách suterénu a nákladním výtahem na jednotlivá oddělení.
- Zaměstnanci úklidové firmy předají vozík se stravou zdravotnickému personálu před čajovou kuchyňkou na oddělení. Vlastní rozdávání jídla pacientům zajišťuje zdravotnický personál na nádobí, které je součástí čajových kuchyněk.
- Nádobí po svačině a večeři odnášejí z pokojů zaměstnanec úklidové firmy do kuchyňky.
- Zaměstnanci úklidové firmy ukládají zbytky jídel do určené nádoby s víkem a neprodleně je odnášejí z oddělení na příslušné místo vyčleněné v areálu nemocnice.
- Zaměstnanci úklidové firmy nádobí umyjí v myčce. Myčky jsou součástí čajových kuchyněk. Tablety do myček dodává nemocnice (vrchní sestra oddělení). Umyté a suché nádobí z myčky zaměstnanci úklidové firmy založí do kuchyňské linky.

Změna režimu v sobotu, neděli a státních svátcích – viz. Příloha č.2 (specifikace úklidu).

## Příloha č.4 TS - Cenová nabídka - Úklid po malování

Oddělení	m2	četnost ročně	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m2	Nabídková cena v Kč vč. DPH za 1 m2	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 rozhodný modelový rok	Nabídková cena v Kč vč. DPH za 1 rozhodný modelový rok
	3 410,01					
Dětské oddělení	310,45	1,00	27 Kč	32 Kč	8 320 Kč	10 067 Kč
Operační sály gynekologie	614,83	1,00	27 Kč	32 Kč	16 477 Kč	19 938 Kč
Chirurgie JIP	84,76	1,00	27 Kč	32 Kč	2 272 Kč	2 749 Kč
Operační sály chirurgie	378,40	1,00	27 Kč	32 Kč	10 141 Kč	12 271 Kč
Interna JIP	63,75	1,00	27 Kč	32 Kč	1 709 Kč	2 067 Kč
Oddělení sociální péče	246,38	1,00	27 Kč	32 Kč	6 603 Kč	7 990 Kč
LNP	542,00	1,00	27 Kč	32 Kč	14 526 Kč	17 576 Kč
Novorozenci	76,82	1,00	27 Kč	32 Kč	2 059 Kč	2 491 Kč
RTG	277,48	1,00	27 Kč	32 Kč	7 436 Kč	8 998 Kč
Praktický lékař pro dospělé	59,85	1,00	27 Kč	32 Kč	1 604 Kč	1 941 Kč
Praktický lékař pro děti a dorost	33,42	1,00	27 Kč	32 Kč	896 Kč	1 084 Kč
Plicní ambulance - ubytovna	38,41	1,00	27 Kč	32 Kč	1 029 Kč	1 246 Kč
Ambulantní trakt	341,09	1,00	27 Kč	32 Kč	9 141 Kč	11 061 Kč
Ambulantní trakt - společné prostory	342,37	1,00	27 Kč	32 Kč	9 176 Kč	11 102 Kč
					91 388 Kč	110 580 Kč

## Dodatečné informace - Popis prací

- mytí oken, včetně rámu a parapetů, u dvojdiálních oken jejich rozšroubování a mytí obou dílů,
- odstranění nečistot z podlah a interiérového zařízení (nábytek, vzduchotechnika, radiátory - parní čistič, rozvodové potrubí, sociální zařízení, stropní podhledy, atd.)
- strojové čištění a ruční domytí podlah
- luxování koberců
- čištění a naleštění interiérových prvků (obklady, dveře, kliky, vypínače, zásuvky, nábytek)

## Příloha č.5 Technická specifikace - cenová nabídka - mytí oken

## Specifikace oken

Budova	počet	plocha m2	oboustranně	Typ oken	plochy celkem m2	četnost ročně	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 m2	Nabídková cena v Kč vč. DPH za 1 m2	Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 rozhodný modelový rok	Nabídková cena v Kč vč. DPH za 1 rozhodný modelový rok
hlavní budova	548	997,87	1995,74	plastová	1995,74	2	15 Kč	18 Kč	57 876 Kč	70 031 Kč
OKB + lékárna	11	17,30	34,60	plastová	34,60	2	15 Kč	18 Kč	1 003 Kč	1 214 Kč
ubytovna - ordinace	2	5,85	11,70	dřevěná zdvojená	11,70	2	15 Kč	18 Kč	339 Kč	411 Kč
dispečink	7	6,05	12,10	plastová	12,10	2	15 Kč	18 Kč	351 Kč	425 Kč
<b>Celkem</b>	<b>568</b>	<b>1027,07</b>	<b>2054,14</b>		<b>2042,04</b>				<b>59 570 Kč</b>	<b>72 080 Kč</b>

## Popis práce

Mytí oken včetně žaluzií, rámu a parapetů		
Četnost mytí - 2x ročně (leden-červen, červenec - prosinec), oboustranně		
zadavatel upozorňuje na práce ve výškách		

Oblast použití	Četnost	Způsob	Dezinfekční prostředek	Koncentrace	Expoziční doba	Spektrum účinnosti	Pozn.			
Ruče	hygienická dezinfekce rukou po manipulaci s kontaminovaným materiálem, prádlem, po a před ošetrovacími výkony	vřít do suchých rukou po předepsanou dobu, udržovat vlhké (dle metodického pokynu pro dezinfekci rukou)	SKINMAN SOFT	alkohol, KAS	neředí se, 3ml	30 s	A(B)TMV	přehled virucidní za 2 min		
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	neředí se, 3ml	20 s	A(B)TMV			
			STERILLIUM	alkohol	neředí se, 3ml	30 s	A(B)TMV			
	chirurgická dezinfekce rukou před operačním výkonem rozřít na rukou a předoktí		SKINMAN SOFT	alkohol, KAS	neředí se, 2x 5ml	3 min	A(B)TMV	přehled virucidní za 2 min		
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	neředí se, 2x 5ml	1,5 min	A(B)TMV			
			STERILLIUM	alkohol	neředí se, 2x 5ml	1,5 min	A(B)TMV			
Pokožka	dezinfekce pokožky před vpichy a invazivními výkony, odběry krve, operační pole	dezinfekce postříkem nebo pomocí sterilního tamponu	SKINSEPT F - bezbarvý	alkohol, chlohex.	neředí se	Vpichy 15 s, punkce, operační pole 1 min. Musí zcela zaschnout.	A(B)TMV			
			CUTASEPT F - bezbarvý	alkohol	neředí se		A(B)TMV			
			SKINSEPT G, CUTASEPT G barevný	alkohol	neředí se		A(B)TMV			
	sliznice, antiseptické opláchy před odvíkáním, vyplachy sliznice úst, dekolonizace MRSA, aj. dezinfekce pokožky, vyplachy ran, bárcových vředů, aj.		smočit postříkem nebo pomocí sterilního tamponu	SKINSEPT MUCOSA	chlhex., etanol, peroxid vodku	neředí se	1 min	A(B)TV		
				BRAUNOL, VIDENE	PVP- jód	konc., případně ředění dle výrobce	1 min	A(B)TMV		
				celotělová dekolonizace pacientů v případě zjištění MRSA, před chirurgickými výkony dekolonizace sliznic dutiny ústní	nanést na navlhčenou pokožku a vlasy, nechat působit, opláchnout vyplachovat ústní dutinu, kloktat	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se, 3ml	1 min	A(B)TV
SKINSEPT MUCOSA	chlhex., etanol, peroxid vodku	neředí se				1 min	A(B)TV			
dekontaminace chirurgických nástrojů, ostatních nástrojů a pomůcek z plastu, pryže, skla, apod. vždy po použití vložit do připraveného dezinfekčního roztoku	zcela ponořit do připraveného roztoku, dutiny vyplnit roztokem, po uplynutí expozice dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit, termolabilní nástroje a předměty sterilizovat, termolabilní podrobí vyššímu nebo druhému stupni dezinfekce	SEKUSEPT AKTIV				kyslík	1%	15 min	A(B)TMV	
		CHIROSAN PLUS		kyslík		0,5-1%	60-15 min	A(B)TMV		
		KOHRSOLEK med AF	amin	1%		15 min	A(B)			
		SEKUZYME	enzym	1%			enzym			
		emitní misky, podložní misky, močové lahve vždy po použití vložit do připraveného dezinfekčního roztoku, před dezinfekcí odstranit trubné nečistoty	zcela ponořit do připraveného roztoku, po uplynutí expozice dočistit, opláchnout pitnou vodou, osušit	MEDICARINE	chlór	2tb/10l	30 min	ABTMV		
				INCIDIN RAPID	aldehyd	0,5%	30 min	A(B)TMV		
druhý (ABTMV) a vyšší stupně (ABCTMV) dezinfekce pomůcky a nástroje, které nelze sterilizovat po dekontaminaci	po dekontaminaci a vysušení zcela ponořit do pracovního roztoku a po expozici opláchnout čistěnou (DSD)/sterilní (VSD) vodou	SEKUSEPT AKTIV		kyslík	2%	10-15 min	ABTMV-ABCTMV			
		uchování podávek po použití vždy vložit do připraveného dezinfekčního roztoku		výměna roztoku min. 1 x za 12 hodin nebo dle potřeby	SEKUSEPT PLUS	amin	3,0%		konzervační roztok	
podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, postele, lehátka, transportní vozíky, nádoby na odpad a jiné povrchy operační sály: před začátkem operačního provozu a vždy po každém pacientovi, JIP 3 x denně, vyšetřovny, kůzkové pokoje, pracovní lékárně a sester, 2x denně, chodby, 1x denně nebo dle provozního řádu oddělení					mytí s dezinfekčním účinkem (kumulativní efekt) pracovním roztokem ořítl plochy do mokra a nechat zaschnout. Pro JIP, OS platí vyšší koncentrace.	INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS	0,25-0,5%	60-30 min	A(B)TV- A(B)TMV
		DESAM OX				kyslík, KAS	1-2%	30 min	A(B)TMV	
		INCIDIN EXTRA N INCIDIN PLUS	amin, KAS emin			0,25-0,5% 0,25-0,5%	60-15 min 60-15 min	A(B)TMV A(B)TMV		
		DESAM SOLID	chlór oxid			2-4 sáčky /10l vody	15 min	ABCTMV		
	epidemiologicky závažná situace, cílené potlačení infekce pracovním roztokem ořítl plochy do mokra a nechat zaschnout	rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, nečistat ubrouskem ořítl	MIKASEPT KP			kys.peroxyová	0,2%	15 min	ABCTMV	
			INCIDIN RAPID	aldehyd, KAS		0,5-2%	60 min	ABTMV-ABCTMV	přehled viry 0,5%/60 min, cizotělním dif. 2%/60 min	
malé plochy rychlá dezinfekce postříkem rychlá dezinfekce otřením systém wipes- malé plochy a povrchy, povrchy přístrojů, bezdotykové teploměry, svody a sondy, dekontaminace biologického materiálu (malá množství) rychlá dezinfekce otřením důkladně ořítl ubrouskem, nechat zaschnout. Roztok má garantovanou stabilitu 28 dní, pak zásobník vyprázdnit, vymýt a vydezinfikovat. Vložit novou rol + roztok označit název a expirační roztoku	po umytí vložit do roztoku, po uplynutí expozice důkladně opláchnout pitnou vodou		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min, do zaschnutí	A(B)TMV			
			INCIDIN FOAM	amin, alkohol	neředí se	1-5 min	A(B)TV- A(B)TMV			
			DESPREJ SENZITIVE	alkohol + KAS	neředí se	5 min, do zaschnutí	A(B)TMV			
			SANI CLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	1 min	A(B)			
		DESAM WIPES	alkohol	neředí se	5 min	A(B)TMV	pouze odělné k alkoholu			
		INCIDIN PLUS INCIDIN EXTRA N	amin amin, KAS	1,0%	15 min	A(B)TMV	30ml/3l vodu			
Ostatní nádobí na oddělení sifony plochy ve stravovacím provozu dezinfekce rehabilitačních van důkladně ořítl ubrouskem, nechat zaschnout. Roztok má garantovanou stabilitu 28 dní, pak zásobník vyprázdnit, vymýt a vydezinfikovat. Vložit novou rol + roztok označit název a expirační roztoku	po umytí vložit do roztoku, po uplynutí expozice důkladně opláchnout pitnou vodou	Kohrsolin FF	aldehyd, KAS	1,0%	15 min	A(B)	90 utárek / 1 sáček / 3l			
		nádobí na oddělení dle harmonogramu práce oddělení	oddělení, ambulance 1x týdně, JIP, OS: 1x denně	MEDICARINE	chlór	2-3tb/10l	10 min	A(B)TMV	dle znečištění	
				sifony prolit roztokem min. 0,5l	MEDICARINE	chlór	1 tb/1,5l vody	30 min	ABTMV	
		plochy ve stravovacím provozu 1x denně nebo dle provozního řádu kuchyně		pracovním roztokem ořítl plochy do mokra nechat působit. Plochy, přicházející do styku s potravinami pak řádně opláchnout	INCIDIN PLUS	amin	0,25%	60 min	A(B)TMV	
					DESAM OX	kyslík, KAS	1%	30 min	A(B)TMV	rota virus 2%
					SAVO	chlór	3%	15 min	ABV	
dezinfekce rehabilitačních van dezinfekce rehabilitačních van potrubní systém propláchnout čistou vodou, 1, roztok nechat cirkulovat v systému při teplotě 40-60 °C, propíchat pitnou vodou, následně použít roztok 2. 40-60 °C, proplach	po každém pacientovi omýt, nechat působit, opláchnout pitnou vodou	SEKUSEPT AKTIV			kyslík	1,0%	5 min	A(B)TV		
		MEDICARINE	chlór		2tb/10l	5 min	A(B)TV			
		SAVAGRO K	kyslík prostředek, kys.fosforečná, kys.dusičná		0,25%	20 min	čisticí			
		SAVAGRO A+	alkalický prostředek, chloman sodný, hydroxid sodný	0,25%	20 min	A(B)TV				
MEDICARINE		chlór	2tb/10l	30 min	ABTMV					

**Výsvětlivky:**  
 Účinnosti proti:  
 A = vegetativním formám bakterií a kvasičkám  
 B = celému spektru virů (obaleným i neobaleným)  
 BV = obaleným živočišným virům (HIV, HBV, HCV, vakcína)  
 C = bakteriálním sporam  
 D = polionické patogenním mykobakteriím  
 T = mykobakteriím kompletu M. tuberculosis  
 V = mikroskopickým vláknitým hubám

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 - 26 °C, není-li uvedeno jinak.  
 Do dezinfekčních prostředků nepřidávat žádné detergenty, tenzidy aj., chlorové prostředky nemíchat s kyselými, dezinfekční prostředky nemíchat vzájemně.