




OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNMSML20200131

| OBJEDNATEL | DODAVATEL |
|---|---|
| <p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou bankovní spojení : 1224751/0100 kontaktní osoba: Ing.Radek Fila tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p> | <p>Jaromír Mareš Cyrilometodějská 1/1 674 01 Třebíč – Nové Dvory IČ: 13074237, DIČ: [REDACTED] bankovní spojení: 86-2808650267/0100 kontaktní osoba: Jaromír Mareš tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p> |

1. Specifikace zboží/služeb:

- **dodávka a montáž prvků vybavení interiéru Sportovní haly v Novém Městě na Moravě** dle přílohy č. 1 této objednávky (dále také jen „zboží“):

- 1) šatní skříňky M/4 – 6 ks
- 2) skříňky na boty M/5 – 2 ks

Bližší popis prvků je uveden v přílohách této objednávky.

Součástí je dodávka a montáž jednotlivých prvků, jejich doprava do místa určení dle bodu 2 této objednávky, likvidace obalů a případné další činnosti přímo související s dodávkou a montáží zboží.

2. Termín a místo dodání:

Termíny dodání: zahájení dodávky a montáže nejdříve dne 27.07.2020
předání nainstalovaných prvků objednateli nejpozději do 31.07.2020

Místo dodání: Sportovní hala, Tyršova ul., Nové Město na Moravě.

3. Cena: celková cena činí 167.400,00 Kč bez DPH.

Cena v sobě zahrnuje veškeré náklady na výrobu, dodávku a montáž zboží, jeho dopravu do místa určení dle bodu 2 této objednávky, likvidaci obalů, případný montážní materiál, apod.

Členění ceny na jednotlivé položky viz příloha této objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Samostatná faktura po předání zboží a odstranění příp. vad a nedodělků, splatnost faktury 30 dnů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná dodávka a montáž je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží objednatelem.

v Novém Městě na Moravě

dne 30. 04. 2020

podpis objednatele:

.....
Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Třebíči

dne 24. 4. 2020

podpis dodavatele:

.....
Jaromír Mareš

ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - vybavení interieru
Objekt: INTb - VYBAVENÍ INTERIERU - část 2
 Místo: Nové Město na Moravě
 Objednavatel: Město Nové Město na Moravě
 Zhotovitel: Jaromír Mareš
 Projektant: SANTIS a.s.

Datum:
 IČ: 00294900
 IČ: 13074237

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Cena celkem vč. DPH | 202 554,00 |
| DPH sazba 21 % | 35 154,00 |
| Cena celkem bez DPH | 167 400,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **167 400,00**

INT - INTERIÉR - část B 167 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|-------|-----------|------------|
| 1 | K | 767 M4 91a1R1016 | D+M M/4 Šatní skříňky. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | kus | 6,000 | 18 500,00 | 111 000,00 |
|---|---|------------------|--|-----|-------|-----------|------------|

Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků př.3.2. zadávací dokumentace

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 767 M5 91a1R1016 | D+M M/5 Skříňky na boty. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. | kus | 2,000 | 28 200,00 | 56 400,00 |
|---|---|------------------|--|-----|-------|-----------|-----------|

Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků př.3.2. zadávací dokumentace

v Třebíči
 dne 24.4.2020

podpis: Jaromír Mareš

MOBILIÁŘ

M/4

ŠATNÍ SKŘÍNKY

16ti-dveřová uzamykatelná šatní skříňka

počet oddělení: 8x na šířku, 2x na výšku

ROZMĚRY: šířka 1 oddělení 400mm, hloubka 500mm
celk. výška cca 2000mm.....6ks

MATERIÁL: HPL deska

PROVEDENÍ: atyp.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: korpus - sv. šedý (RAL 7035)
dvířka - 2 barvy (dle investora)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- větrací otvory
- police, věšák kovový
- uzamykání pomocí bezpečnostního zámku, klíče
(včetně generálního klíče)
- etikety info. systému

M/5

SKŘÍNKY NA BOTY

45ti-dveřová uzamykatelná skříňka

počet oddělení: 9x na šířku, 5x na výšku

ROZMĚRY: 1 oddělení šířka 300mm, výška 300mm, hloubka 300mm
celkové rozměry cca 2700/300/1500mm - 2ks

MATERIÁL: HPL deska

PROVEDENÍ: atyp.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: korpus - sv. šedý (RAL 7035)
dvířka - 2 barvy (dle investora)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- průduchy k odvětrání jednotlivých částí skříně
- uzamykání pomocí bezpečnostního zámku, klíče
(včetně generálního klíče)
- etikety info. systému
- zakrytí podnoží HPL deskou, panty odolné proti vypáčení,...

2. Truhlářské výrobky (TV)

a) rozsah dodávky TV

Rozsah prací je stanoven obecně na všechny podzemní a nadzemní podlaží objektu, je definován výkresy jednotlivých podlaží obecně části projektu a výpisem truhlářských výrobků.

Obsahem dodávky truhlářských výrobků jsou mj. vnitřní interiérové dveře a parapety oken - ty jsou součástí dodávky oken; dodávkou TV se rozumí vlastní truhlářská konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků (např. lištování, tepelněizolační podložky a pomocné profily), povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení truhlářského výrobku. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž TV a případné skladování v místě stavby, koordinace s ostatními řemesly, provizorní zakrytí po dobu výstavby, úklid a likvidace odpadů, pohledové začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na systémy objektu (elektro, ...).

Umístění jednotlivých truhlářských výrobků je patrné z výkresové části PD – půdorysy.

Pozn.: pro dřevěná okna platí ustanovení shodně jako pro plastová okna.

b) provedení TV

- Parapetní desky jsou lepeny přes PU pěnu přes distanční latě které jsou k parapetům kotveny pomocí hmoždinek, distanční prvky (latě) jsou v dodávce truhlářských výrobků. Veškeré spojovací ocelové prvky budou pozinkovány. Prostor mezi horním lícem parapetu a spodním lícem parapetní desky bude vyplněn polyuretanovou pěnou tak, aby nebyl viditelný z čelního a ani bočního pohledu. Veškeré styky parapetních desek s okolními stavebními konstrukcemi budou dotěsněny trvale pružným akrylovým tmelem v barvě odpovídající barvě parapetu, který zajistí trvalou přidrženost k navazujícím konstrukcím, preference před tmelením spoje je dána stykováním na sraz, a to jak vlastních prvků tak jednotlivých prvků k ostatním konstrukcím. Nepřípustné je osazení parapetů zasekáním do omítky. Veškeré tvarové úpravy parapetní desky (jako jsou úpravy u sloupů etc.) např. rohy výřezů budou vytvořeny s oblým zářezem (cca 5mm).

- Dřevěná okna musí být provedena tak, aby těsnění rám-rám a rám-ostění bylo provedeno s nulovou spárovou infiltrací.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců soustav. Materiály používané na truhlářské výrobky musí být v nejlepší dostupné jakosti. Veškeré kotvící a upevňovací prvky musí být zakryty. Upevňovací prvky, šrouby apod., budou z pozinkované nebo z nerezové oceli se zápuštnou hlavou. Pro dotěsnění truhlářských výrobků k okolním stavebním konstrukcím budou používány trvale pružné tmely odpovídající barevnosti truhlářského výrobku.

- TV z masivu budou provedeny z dobře vybraného dřeva: dřevo bude bez suků, povrchových trhlin, s pravidelně skládanými lety, hoblované, sestavené a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s vysoce kvalitním pohledovým povrchem. Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování. Skelný papír na přebroušení povrchu, které mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem, se užije jen ve směru let. Žádná konstrukce nebude klížena a klínována. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou dovoleny.

- Melaminové konstrukce budou maximálně rovné, hrany řezů ostré (neoškubané), rohové styky slepeny v čisté přímce beze spáry. Fólie kvalitně celoplošně přilepena, stejně barevná, nebude měnit odstín vlivem UV záření, odolná proti vodě, odolná vůči teplotě 120°C.

Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí.

Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5mm ve spojích nebo vykáže-li jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

Truhlářské výrobky, které jsou samostatně stojící v prostoru, bez požadovaného kotvení na okolní konstrukce, budou přivezeny na stavbu jako hotové prvky a budou na stavbě pouze sestavovány formou suché montáže. Truhlářské výrobky, které požadují kotvení do okolních konstrukcí, budou přivezeny na stavbu v dílech a na stavbě budou kompletovány, včetně kotvení a začištění. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky truhlářských výrobků.