



Projekt Snížení energetické náročnosti Thomayerovy Nemocnice – Pavilon D

Opatření je zaměřeno na realizaci komplexního zateplení střech, obvodových stěn a výměnu výplní otvorů pavilonu D tak, aby budova po realizaci odpovídala požadavkům Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Výzva 100, Prioritní osa:5, programu podpory Úspory energie.

Předpokládaná stavební opatření vycházejí z předchozích stavebních akcí, realizovaných v areálu Thomayerovy nemocnice (dále také jen „TN“) a ze závazných stanovisek a odborných vyjádření, která Odbor památkové péče HMP a Národní památkový ústav vydaly v souvislosti se zateplováním památkově chráněných objektů v TN. Tato opatření je třeba v rámci zpracování PD ověřit na příslušných dotčených orgánech a případné změny zapracovat do tvorby PD. V rámci řešení zateplení objektů projekt bude řešit i:

- sanace soklové části budovy,
- přeložení venkovního osvětlení,
- přeložení venkovních klima jednotek
- odvodnění balkonů.

Snímek katastrální mapy:

•Budova – pavilon D





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Fotodokumentace

- Budova – pavilon D:



Foto č. 1 - Západní průčelí



Foto č. 2 - Západní průčelí



Foto č. 3 - Západní průčelí



Foto č. 4 - Severovýchodní nároží



Foto č. 5 - Východní průčelí



Foto č. 6 - Východní průčelí




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (výkresová část)

- Budova D - přední pohled



- Budova D - zadní pohled



Zóna 1: 1PP (žlutá)

■ teplota vytápění: 15°C

■ přirozené větrání zóny

Zóna 2: 1.NP (červená)

■ teplota vytápění: 20°C

■ částečné nucené větrání zóny

■ chlazení zóny v teplých měsících

Zóna 3: 2.NP a 3.NP (šedá)

■ teplota vytápění: 20°C

■ přirozené větrání zóny