



## Projekt Snížení energetické náročnosti Thomayerovy Nemocnice – Pavilon H

Opatření je zaměřeno na realizaci komplexního zateplení střech, obvodových stěn a výměnu výplní otvorů pavilonu H tak, aby budova po realizaci odpovídala požadavkům Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Výzva 100, Prioritní osa:5, programu podpory Úspory energie.

Předpokládaná stavební opatření vycházejí z předchozích stavebních akcí, realizovaných v areálu Thomayerovy nemocnice (dále také jen „TN“) a ze závazných stanovisek a odborných vyjádření, která Odbor památkové péče HMP a Národní památkový ústav vydaly v souvislosti se zateplováním památkově chráněných objektů v TN. Tato opatření je třeba v rámci zpracování PD ověřit na příslušných dotčených orgánech a případné změny zapracovat do tvorby PD. V rámci řešení zateplení objektů projekt bude řešit i:

- sanace soklové části budovy,
- přeložení venkovního osvětlení,
- řešení bezbariérového přístupu u hlavního vchodu budovy,
- přeložení venkovních klima jednotek.

### Snímek katastrální mapy:

- Budova – pavilon H





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



## Fotodokumentace

- Budova – pavilon H:



Foto č. 1 - Jihozápadní nároží



Foto č. 2 - Jižní průčelí



Foto č. 3 - Severozápadní nároží



Foto č. 4 - Severní průčelí



Foto č. 5 - Severní průčelí




Foto č. 6 - Severovýchodní nároží




**Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (výkresová část)**

- **Budova H - přední pohled**



- **Budova H - zadní pohled**



**Zóna 1: Přístavba 1.PP a 1.NP (červená)**

■ teplota vytápění: 20°C

■ řízené větrání zóny

**Zóna 2: Hlavní budova 1.PP až 3.NP (šedá)**

■ teplota vytápění: 20°C

■ řízené větrání zóny