

**Seznam odběrných míst
ke smlouvě VVVK číslo 28/20/1**

číslo obce Vlastník *) (V:)odvodu (K:)analizace	číslo odběru (V)odné (S)točné Počet osob	katastr adresa odběrného místa	čís. parcely odb.místa	materiál přípojky	profil přípojky	čís. parcely místa připojení na řád	kvalita vody		limity (do)
							vápínek mg/l	hořčík mg/l	dušičnany mg/l
20011 . K:1 *)	110006 S	Frýdek Frýdek, Elišky Krásnohorské 321	658 LV č.319						- - -
20011 . K:1 *)	1138240 S	Frýdek Frýdek, Elišky Krásnohorské 249	482/1						- - -
20011 . V:1 *) K:1 *)	1150435 V+S	Frýdek Frýdek, Elišky Krásnohorské 321	658 LV č. 319 LV č. 319				7,0 - 38,0 0,8 - 18,0 1,0 - 11,0	0,20 0,72 -	
20011 . V:1 *) K:1 *)	1150436 V+S	Frýdek Frýdek, Elišky Krásnohorské 321	658 LV č. 319 LV č. 319				7,0 - 38,0 0,8 - 18,0 1,0 - 11,0	3,9 14,04 -	

*) Přehled vlastníků (V)odvodu a (K)analizace

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m² krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti let, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru: 110006

Lokalita: 25-Lučina (Olešná, F-M, Dobrá, Baška, Soběšovice, Paskov,
Žabeň, Vratimov, Sviadnov, Albrechtice, Těrlicko, Pražmo, Nošovice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,8301

A) zastavěné plochy a	m ²	*	koef.	=	m ²
těžce propustné zpevněné plochy	14741	*	0,9000	=	13267

	Součet:		13267	*	0,8301 /4
		tj.	2753		m ³ /čtvrtletně
	Celkem:		11012		m ³ /rok