

Kupní smlouva č. 20024

Uzavřena dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

ALS AGRO a. s. se sídlem Sedlnice č.p. 444, PSČ 742 56
Zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě v oddíle B vložka 2194
bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 107-6050940217/0100
IČ: 25841696 DIČ: CZ25841696

zastoupená Ing. Janem Davidem – předsedou představenstva
(dále jen prodávající)

a

Školní statek, Opava, příspěvková organizace, 746 01 Opava-Předměstí, Englišova 526/95
IČ: 00098752 DIČ: CZ00098752

Zastoupená Ing. Arnoštem Kleinem - ředitelem
(dále jen kupující)

I. Předmět plnění

Prodávající prodává a kupující kupuje stroj, resp. soubor strojů, dle specifikace obsažené v příloze č. 1. a 2. této smlouvy (dále jen zboží) a zavazuje se zaplatit dohodnutou kupní cenu blíže specifikovanou rovněž v citované příloze.

II. Kupní cena

Kupní cena dodávaného zboží byla sjednána za podmínek § 2 a násl. zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve výši 4.987.000,- Kč. Uvedenou cenou se rozumí cena bez příslušné DPH.

III.

Platební podmínky

Kupní cena 6.034.270,- Kč včetně DPH bude uhrazena na základě faktury daňového dokladu se splatností do 30 dnů ode dne jejího doručení. Zálohy nejsou poskytovány.

IV. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží v termínu nejpozději do 31. 10. 2020 a vyzve kupujícího k převzetí zboží. K předání předmětu prodeje dochází na základě předávacího protokolu.
2. Prodávající předá kupujícímu veškeré potřebné doklady vztahující se k dodanému zboží.
3. Kupující bude prodávajícím poučen o způsobu užívání zboží v rozsahu stanoveném výrobcem.
4. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku 24 měsíců ode dne předání zprovozněného předmětu plnění bez vad a nedodělků, není-li v technické specifikaci uvedena lhůta jiná. Prodávající odstraní reklamované vady uznané dodavatelem ve lhůtě do 24 hodin od doručení reklamace (pracovní dny).
5. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena vyjadřuje dodávku zboží na místo určené kupujícím.

V.

Vlastnictví k věci

1. Vlastníkem věci se kupující stává úplným zaplacením kupní ceny zboží.

VI.

Smluvní sankce

1. V případě nedodržení dílčích termínů plnění 0,05 % ze sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Za neodstranění případné vady, která se projeví po předání a převzetí zprovozněného předmět plnění v záruční době, a která bude prokazatelně zaviněna dodavatelem, v dohodnutém termínu 5.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
4. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel je v prodlení s termínem dodání, instalací a uvedením předmětu plnění do provozu dle smlouvy delším než 60 dnů z důvodů na straně dodavatele.
2. Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují
3. Insolvenční návrh na dodavatele byl zamítnut, protože jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
4. Dodavatel je v likvidaci.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být platně doplněna, měněna či smluvně zrušena pouze na základě písemných dodatků odsouhlasených oběma stranami.
2. Pro řešení sporů sjednávají smluvní strany místní příslušnost soudu dle sídla prodávajícího.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

V Sedlnicích dne 5. 5 2020

V ... *Opavě* ... Dne *6. 5. 2020* ...



prodávající



Školní kupující, Opav
príspevková organizace
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

Příloha č. 1

ke kupní smlouvě č. 20024 uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím ze dne 5. 5. 2020

Prodávající : **ALS AGRO a. s. se sídlem Sedlnice č.p. 444, PSČ 742 56**

IČ : 25841696 DIČ : CZ25841696

Kupující : **Školní statek, Opava, příspěvková organizace, 746 01 Opava-Předměstí, Englišova 526/95**

IČ: 00098752 DIČ: CZ00098752

Specifikace zboží a stanovení kupní ceny

Traktor NEW HOLLAND T7.210 AC	1 kus	3.087.000,- Kč
Tažený postřikovač KUHN Metris 2	1 kus	1.900.000,- Kč

cena celkem bez DPH	4.987.000,- Kč
DPH 21%	1.047.270,- Kč
kupní cena včetně DPH	6.034.270,- Kč

V Sedlnicích dne 5. 5. 2020

V*Opavě*..... Dne*6.5.2020*.....

(2)  **ALS AGRO a.s.**
č.p. 444
742 56 Sedlnice
IČ: 25841696
als@alsagro.cz



prodávající



kupující
**Školní statek, Opava,²
příspěvková organizace**
Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

Příloha č. 2: Technická specifikace

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny.

Technická specifikace traktoru

č. parametru	Parametr	Jednotka	Hodnota požadovaná zákazníkem	Nabízená hodnota
1	Nový stroj		ano	Ano
2	GPS navigace s autopilotem		ano	Ano
3	Autopilot napojený na hydrauliku řízení		ano	Ano
4	Komunikační systém mezi traktorem a strojem		ISO Bus konektor s připojením , monitor v ČJ	Ano
5	Jmenovitý výkon motoru	Hp	155 - 175	165 Hp
7	Maximální krouticí moment		min. 690 Nm při otáčkách 1500 - 1700 ot/min.	770 Nm při otáčkách 1500 ot/min.
8	Emisní norma		Stage V (Tier 5)	Ano
9	Motorová brzda		ano	Ano
10	Servisní interval motoru	Mth.	min. 500Mth	750 Mth
11	Převodovka		Plynulá 0,05 - 40 km/hod.	Ano
12	Tempomat		ano	Ano
13	Tempomat - počet možností nastavení	ks	3	3
14	Uzávěrky diferenciálů		Ano, automatický režim uzávěrek podle natočení kol nebo rychlosti	Ano
15	Rozvor náprav	mm	min. přípustný 2730, max. přípustný 2850	2789 mm
16	Přední náprava - odpružená		ano	Ano
17	Přední náprava - s pohonem 4 WD		ano	Ano
18	Přední náprava - natočení kol až 55 °		ano	Ano
19	Přední tříbodový závěs + přídavná cestovní světla		ano	Ano
20	Joystick pro ovládání předního tříbodového závěsu		ano	Ano

21	Přední závěs - kategorie		2	2
22	Přední návěs s rychloupínacími koncovkami, dodávka vč. třetího bodu		ano	Ano
23	Palivová nádrž litry min.280			330 l
24	Zvedací síla zadní hydrauliky na koncích ramen	kg	min. 8000	8.257 kg
25	Průtok hlavního hydraulického čerpadla	l / min.	min. 110	140 l/min
26	Počet zadních vnějších okruhů hydrauliky, elektronicky ovládaných		min. 4 okruhy	4. okruhy
27	Zadní třibodový závěs - kategorie		3	3
28	Zadní třibodový návěs s rychloupínacími koncovkami, dodávka vč. třetího bodu		ano	Ano
29	Ovládání ramen a 1 okruhu hydrauliky z venku na blatnících		ano	Ano
30	Otáčky zadního PTO		540/540E/1000/ 1000E ot./min.	Ano
31	Brzda zadního PTO		ano	Ano
32	Zapínání PTO na zadním blatníku		ano	Ano
33	Horní závěs - výškově stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí		ano	Ano
34	Horní závěs - výškově stavitelný pro kouli K 80 ano		ano	Ano
34a	Spodní závěs - pevný závěs pro kouli K 80		ano	Ano
35	ISO BUS zásuvka		ano	Ano
36	Zadní pneumatiky k postřikovači na ráfcích	2 ks	max 420	Ano
37	Přední pneumatiky k postřikovači na ráfcích	2 ks	max 380	Ano
38	Závaží do předního třibodového závěsu		ano, litinové	Ano
39	Závaží do předního třibodového závěsu	-	min. 600 , max. 900 kg	Ano
40	Vzduchové brzdy jednookruhové, dvouokruhové		ano	Ano
41	Odpružená přední náprava		ano	Ano
42	Možnost nastavení rychlosti reakce volantu		ano	Ano
43	Souvraťový management ovládaný přes dotykový monitor s možností uložení do paměti pro jednotlivé stroje		ano	Ano
44	Zadní pneumatiky		max.šíře běhounu 710 mm	650 mm
45	Přední pneumatiky		max. šíře běhounu 600 mm	540 mm

46	Odpružená kabina		ano	Ano
47	Sedačka řidiče s odklopnou opěrkou hlavy		ano	Ano
48	Sedačka řidiče pneumaticky odpružená		ano	Ano
49	Manuální nebo automatická klimatizace		ano	Ano
50	LED pracovní světla		ano, min. 12	Ano
51	Rádio s USB		ano	Ano
52	Držák monitorů		ano	Ano
52a	monitor		barevný ovládací monitor min. 10" s dotykovým ovládním	Ano
53	Teleskopická zrcátka dvojitá		ano	Ano
54	Telematika, sledování traktoru na dálku		ano	Ano
55	Kabina vybavená schváleným sedadlem spolujezdce pro provoz na silnicích pro motorová vozidla a při práci na poli smí být sedadlo používáno při instruktážích, cvičných jízdách traktoru a závěsové techniky vrámci přípravy žáka pod vedením instruktora, nebo učitele.		ano	Ano
56	Box na nářadí		ano	Ano
57	Maják sklopný nebo demontovatelný		ano, min. 2 ks	Ano
58	Záruka	měsíc	min. 24	24
59	Protokol o shodě		ANO - CE prohlášení	Ano

Pozn.:

V ceně stroje je započítána doprava k zákazníkovi, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, návod k obsluze, katalog náhradních dílů, dostupnost náhradních dílů do 24 hodin

Technická specifikace tažného postřikovače

č. parametru	Parametr	Jednotka	Hodnota požadovaná zákazníkem	Nabízená hodnota
1	Nový stroj		ano	Ano
2	Záběr taženého postřikovače 24metrů		ano	Ano
3	Nádrž o objemu min. 3850 - max.4500 litů		ano	Ano
4	Komunikační systém mezi traktorem a strojem		ovládání elektrických a hydraulických funkcí postřikovače z multifunkčního joisticku z traktoru	Ano
5	Nádrž na čistou vodu pro proplach	litry	min. 400	450 l
6	Nádrž na vodu na mytí rukou litry		min. 18	18
7	Polyethylenová postřiková nádrž ano		ano	Ano
8	Postřikové čerpadlo o minimálním výkonu 280l/min		ano	Ano
9	Hydraulické nastavení výšky ramen		ano	Ano
10	Paralelogramové zavěšení ramen		ano	Ano
11	Minimální výkon míchání postřikové jíchy 350litrů za minutu		ano	Ano
12	Plně hydraulické skládání a rozkládání ramen		ano	Ano
13	Třísměrná protinárazová ochrana koncových sekcí ramen		ano	Ano
14	Parkovací brzda		ano	Ano
15	Postřikové trubky z nerez oceli		ano	Ano
16	Minimálně 4 násobný držák trysek		ano	Ano
17	Trysky zcela chráněné v rámu		ano	Ano
18	Vzduchové brzdy dvouhadicové°		ano	Ano
19	Přimíchávací nádržka s proplachovou hlavou		ano	Ano
20	Tlaková pistole u přimíchávací nádržky		ano	Ano
21	Schránka na oděv		ano	Ano
22	Řízená náprava od 180cm do 225 cm		ano	Ano
23	Bezúdržbové nekorozivní odpružení nápravy		ano	Ano
24	Pevná spodní oj s pávní K 80		ano	Ano
25	Pohon postřikového čerpadla kardanem		ano	Ano

26	Radiální pneumatiky s min. šíří běhounu 380mm a max. šíří 420mm		ano	Ano
27	Blatníky ke kolům		ano	Ano
28	Kontrola dávky tlakovým i průtokovým senzorem		ano	Ano
29	Ramena plně železná nebo hliníková se záběrem 24 metrů		ano	Ano
30	Minimálně 15 postřikových sekcí		ano	Ano
31	Cirkulace postřikové jíchy až k trysce při klidovém režimu		ano	Ano
32	Možnost skládání ramen na poloviční záběr, tedy 12metrů		ano	Ano
33	Možnost nezávislého variabilního zdvihu levého a pravého ramene zvlášť		ano	Ano
34	Připojení postřikovače přes ISOBUS sběrnici		ano	Ano
35	4 sady trysek keramické a nízkoúletové		ano	Ano
36	Krajová tryska vlevo s elektickým ovládním z kabiny		ano	Ano
37	Digitální stavoznak zobrazující zbývající postřik v displeji v kabině	ano	ano	Ano
38	Možnost plnění externím zdrojem s "C" připojením		ano	Ano
39	Osvětlení ramen, min. 2 ks umístěné na ramenou		ano	Ano
40	Maják na středovém rámu		ano	Ano
41	Plná komunikace s traktorem přes ISOBUS		ano	Ano
42	Vypínání sekcí dle satelitního přijímače umístěného na traktoru	ano	ano	Ano
43	Automatické řízení vedení ramen nad porostem pomoci min. dvou ultrazvukových senzorů		ano	Ano
58	Záruka	měsíc	min. 12	12
59	Protokol o shodě		ANO - CE prohlášení	Ano

Pozn.:

V ceně stroje je započítána doprava k zákazníkovi, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, návod k obsluze, katalog náhradních dílů, dostupnost náhradních dílů do 24 hodin

V Sedlnicích dne 5. 5. 2020

V *Opavě* Dne *6. 5. 2020*



prodávající



**Školní klub Opava,²
příspěvková organizace**

Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
č.ú. : 1098062/0800
Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-60502940217/0100

Registrace:
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2194
ALS AGRO a.s.
č.p. 444
742 56 Sedlnice
Tel. 556 745 050-51

IČ: 25841696
DIČ: CZ25841696
www stránky: alsagro.cz
email: als@alsagro.cz