



S009P00U67XW

Číslo SOD objednatele: 2019/001313/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 1920

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko

IČO : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba : Ing. Petr Mráček, Ph.D., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Moravská stavební unie – MSU s.r.o

Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Zastoupený : Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632

IČO : 48529303

DIČ : CZ48529303

Plátce DPH : ANO

Bankovní spojení : [REDACTED]

Kontaktní osoba : Ing. Marian Pala, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001313/INV/DS ze dne 17.10.2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení souvisejících prací, dodávek a činností směřujících úplnému a řádnému provedení díla s názvem:

„Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II“

za účelem rekonstrukce objektu ubytovny na Sportovním ostrově v k. ú. Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6, čl. V odst. 5.6 Smlouvy o dílo z důvodů souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě úpravy předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby a na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku a s přihlédnutím k adekvátním technologickým postupům se nově stanovuje termín dokončení stavebního díla (stavebních prací) do 12.06.2020 a termín dokončení díla do 12.06.2020.

D1/2 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1

povyšuje o částku 450.233,04 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 909.092,35 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 458.859,31 Kč bez DPH) a činí nově 14.897.404,04 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 18 přijatém na 35 schůzi Rady města Blansko konané dne 21.4.2020

Příloha

1. Harmonogram provádění
2. Rozpočet

V Blansku, dne 30.4.2020

Za objednatele

Za zhotovitele




Město Blansko

Ing. Jiří Crha
starosta města



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti



AKCE: Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	5/2020	6/2020
x	Převzetí staveniště								
1	SO 01 Stavební úpravy vně objektu, instalace								
2	Stavební úpravy vně objektu								
3	Stavební úpravy - zázemí klubovny								
4	Zdravotnická instalace								
5	Elektroinstalace								
6	Vzduchotechnická zařízení								
7	Vytápění								
8	Vybavení interiéru								
9	SO 02 Stavební úpravy vně objektu								
10	Stavební úpravy vně objektu								
11	Bleskosvod								
12	Kanalizace spáňková, dešťová								
13	Vodovodní přípojka								
14	Předláždění plochy								
15	Elektroinstalace - propojení "Zázemí" - "Sportovní hala"								
x	Předání stavby								

zahájení
dokončení

XI.2019
12.6.2020

zakázka:	název stavby:
1920	Zázemí na sportovním ostrově Blansko

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl
ZR 01	Vyklizení objemného odpadu		85 000,41	85 000,41
ZR 02	Skladba podlah 1.NP mimo klubovny	-270 237,45	419 337,75	149 100,30
ZR 03	Změna vyzdívek v 2.NP na sádrokarton	-150 933,76	95 094,94	-55 838,82
ZR 04	Skladba podlah 1.NP klubovny	-29 055,41	58 368,12	29 312,71
ZR 05	Změny výplní vnějších otvorů	-5 407,00	21 575,08	16 168,08
ZR 06	Zajištění statiky stropu nad 1.NP		67 187,47	67 187,47
ZR 07	Opatření proti vztlínání vlhkosti - bitumenová stěrka		75 001,51	75 001,51
ZR 10	Statické podchycení překladů	-3 225,69	30 251,01	27 025,32
ZR 11	Doplnění vyztužení atiky		2 593,16	2 593,16
ZR 12	Helikální vyztuž trhlín		46 900,00	46 900,00
ZR 13	Opatření proti vztlínání vlhkosti - bitumenová stěrka zázemí klubovna		7 782,90	7 782,90

CELKEM	bez DPH	-458 859,31	909 092,35	450 233,04
CELKEM	s DPH	-555 219,77	1 100 001,74	544 781,98

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 1	Vykližení objektu, likvidace sutí

ZL 1 PRIP	85 000,41
-----------	-----------

ZL 1 PŘÍP

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1 Zemní práce

7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,93034		
		vrstva výkopu 125 mm :				
		$0,125 \cdot ((12,66+8,45) \cdot (4,47+3,27) + 8,12 \cdot 2,9)$			23,36743	
		odpočty základových pasů : -				
		$0,125 \cdot ((0,1 \cdot (12,19+2,11+3,615+1,88+1,65+4,47+3,27+8,275+3,27+2,64) + 0,11 \cdot (8,275+8,1) + 0,12 \cdot (3,27+4,47+2+8,1) + 0,125 \cdot 4,47 + 0,13 \cdot (12,19+2,64) + 0,15 \cdot 8,275))$			-1,64136	
		odpočet zázemí klubovna : $-0,125 \cdot (2,37 \cdot 1,825 + 3,27 \cdot 8,8 - 1,855 \cdot 1,65 - 0,125 \cdot 0,875 - 0,1 \cdot (8,8+8,575+1,62))$			-3,50395	
		betony : -				
		$0,125 \cdot (4,25 \cdot 0,3 + 0,8 \cdot 4,47 + 0,6 \cdot 4,47 + 0,3 \cdot 3,27 + 0,3 \cdot 4,2 + 0,3 \cdot 2 \cdot 1,99 + 0,3 \cdot 4,47 + 0,3 \cdot 2,9 \cdot 3 + 1,4 \cdot 0,7 + 8,56 \cdot 3,27)$			-5,48628	
		$0,125 \cdot (0,1 \cdot (8,56+0,3+0,8 \cdot 2+0,6 \cdot 2+0,3 \cdot 2+0,3 \cdot 2+0,3 \cdot 3+0,3 \cdot 3 \cdot 2))$			0,19450	

8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,93034		
---	-----------	---	----	----------	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,93034

	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	12,93034		
--	-----------	--	----	----------	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,93034

	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	25,86068		
--	-----------	--	----	----------	--	--

12,93034*2

9	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	12,93034		
---	-----------	----------------------------------	----	----------	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,93034

				12,93034		
--	--	--	--	----------	--	--

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	145,77693		
		vrstva výkopu 125 mm :				
		$(12,66+8,45) \cdot (4,47+3,27) + 8,12 \cdot 2,9$			186,93940	
		odpočty základových pasů : -				
		$((0,1 \cdot (12,19+2,11+3,615+1,88+1,65+4,47+3,27+8,275+8,275+3,27+2,64) + 0,11 \cdot (8,275+8,1) + 0,12 \cdot (3,27+4,47 \cdot 2+8,1) + 0,125 \cdot 4,47 + 0,13 \cdot (12,19+2,64) + 0,15 \cdot 8,275))$			-13,13085	
		odpočet zázemí klubovna : $-(2,37 \cdot 1,825 + 3,27 \cdot 8,8 - 1,855 \cdot 1,65 - 0,125 \cdot 0,875 - 0,1 \cdot (8,8+8,575+1,62))$			-28,03163	

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

32	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	6,28270		
		$-(15+8,1) \cdot 0,067$			-1,54770	
		$(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5) \cdot 0,065$			-3,83175	
		mazanina 8 cm :				
		$0,08 \cdot ((12,66+8,45) \cdot (4,47+3,27) + 8,12 \cdot 2,9)$			14,95515	
		odpočty základových pasů : -				
		$0,08 \cdot ((0,1 \cdot (12,19+2,11+3,615+1,88+1,65+4,47+3,27+8,275+8,275+3,27+2,64) + 0,11 \cdot (8,275+8,1) + 0,12 \cdot (3,27+4,47 \cdot 2+8,1) + 0,125 \cdot 4,47 + 0,13 \cdot (12,19+2,64) + 0,15 \cdot 8,275))$			-1,05047	
		odpočet zázemí klubovna : $-0,08 \cdot (2,37 \cdot 1,825 + 3,27 \cdot 8,8 - 1,855 \cdot 1,65 - 0,125 \cdot 0,875 - 0,1 \cdot (8,8+8,575+1,62))$			-2,24253	

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

33	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,92080		
		-(2,07+0,9*2+0,8*2)*0,065			-0,35555	
		(1,95+2,07+0,98*2+1,95+1,5+1,2*2+0,9*2+0,7*4+0,8*6)*(-0,065+0,08+0,05)			1,37995	
		(1,05+1,95+2,07+0,98*2+1,95+1,5+1,2*2+0,9*2+0,7*4+0,8*6)*(0,08+0,05)			2,89640	
34	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,92080		
35	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,47953		
		-		0,05311		
		(15+8,1)*3,301*1,1/1000+8,1*1,35*8,1*1,1/1000+8,1*4,44*1,1/1000			0,16140	
		(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5)*(-3,301+1,35+4,44)*1,1/1000			0,24751	
		(37,6+19+19,5+14,3)*(-3,301+1,35+4,44)*1,1/1000			0,01752	
		(0,42*(1,05+1,95+2,07+0,98*2)+0,38*(1,95+1,5)+0,3*(1,2*2+0,9*2)+0,115*(0,7*4+0,8*6))*(-3,301+1,35+4,44)*1,1/1000				
11	36	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	162,19150		
		110 : 4,47*8,285+0,42*1,05+0,38*(1,95+1,5)			38,78595	
		109 : 3,27*2,23+0,42*1,95+0,125*0,8*2			8,31110	
		108 : 1,7*2,245			3,81650	
		107 : 1,38*0,9			1,24200	
		102 : 1,73*1,65+0,125*0,875			2,96388	
		111 : 4,25*4,47+0,3*1,2			19,35750	
		112 : 4,375*4,47+0,3*1,2+0,9*0,125			20,02875	
		113 : 4,47*1,8+0,9*0,125			8,15850	
		114 : 4,47*2,025			9,05175	
		115 : 3,27*4,375+0,3*1,2+0,125*0,9			14,77875	
		116 : 1,8*3,27+0,125*0,9			5,99850	
		117 : 3,27*2,025			6,62175	
		118 : 1,2*2,9+0,42*0,98+0,9*0,125			4,00410	
		119 : 1,85*1,585+1,7*2,9			7,86225	
		120 : 1,525*0,925			1,41063	
		121 : 1,76*1,8+0,9*0,125			3,28050	
		122 : 2,9*1,5+0,98*0,42+0,8*0,125			4,86160	
		123 : 0,975*1,7			1,65750	
	632415130	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace	m2	15,00000		
40	632451236	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	70,13400		
		110 : 4,47*8,285+0,42*1,05+0,38*(1,95+1,5)			38,78595	
		109 : 3,27*2,23+0,42*1,95+0,125*0,8*2			8,31110	
		108 : 1,7*2,245			3,81650	
		107 : 1,38*0,9			1,24200	
		102 : 1,73*1,65+0,125*0,875			2,96388	
		111 : 4,25*4,47+0,3*1,2			19,35750	
		112 : 4,375*4,47+0,3*1,2+0,9*0,125			20,02875	
		113 : 4,47*1,8+0,9*0,125			8,15850	
		114 : 4,47*2,025			9,05175	

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

115 : 3,27*4,375+0,3*1,2+0,125*0,9	14,77875
116 : 1,8*3,27+0,125*0,9	5,99850
117 : 3,27*2,025	6,62175
118 : 1,2*2,9+0,42*0,98+0,9*0,125	4,00410
119 : 1,85*1,585+1,7*2,9	7,86225
120 : 1,525*0,925	1,41063
121 : 1,76*1,8+0,9*0,125	3,28050
122 : 2,9*1,5+0,98*0,42+0,8*0,125	4,86160
původní výměra v SOD : -90,4	-90,40000

Díl: 96		Bourání konstrukcí		
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,29178	
	vrstva výkopu 125 mm :		5,48628	
	0,125*(4,25*0,3+0,8*4,47+0,6*4,47+0,3*3,27+0,3*4,2+0,3*2*1,99+0,3*4,47+0,3*2,9*3+1,4*0,7+8,56*3,27)			
	-		-0,19450	
	0,125*(0,1*(8,56+0,3+0,8*2+0,6*2+0,3*2+0,3*2+0,3*3+0,3*3*2))			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	23,60359

Díl: 711		Izolace proti vodě	
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	157,01000

110 : 4,47*8,285+0,42*1,05+0,38*(1,95+1,5)+4,47*0,125-4,47*0,1-8,185*0,1-0,125*0,1+1,05*0,1-2,4*0,1-0,945*0,1-0,125*0,1	37,82470
109 : 3,27*2,23+0,42*1,95+3,27*0,125-3,07*0,1-0,18*0,1-0,125*0,1	8,18235
108 : 1,7*2,245+1,7*0,125-1,7*0,1	3,85900
107 : 1,38*0,9-1,195*0,1	1,12250
102 : 1,73*1,65+0,125*0,875-0,1*1,855-0,55*0,1	2,72338
111 : 4,25*4,47+0,3*1,2-0,1*(4,25+4,27-1,2+0,69+1,1)	18,44650
112 : 4,375*4,47+0,3*1,2+4,47*0,125-0,1*(4,375+4,27-1,2+0,175+0,125*2)	19,68800
113 : 4,47*1,8+4,47*0,125-0,1*1,925*2	8,21975
114 : 4,47*2,025-0,1*(4,47+1,9*2)	8,22475
115 : 3,27*4,375+0,3*1,2+0,125*3,27-0,1*(4,375+3,07-1,13-1+0,175+0,125*2)	14,50100
116 : 1,8*3,27+0,125*3,27-0,1*1,925*2	5,90975
117 : 3,27*2,025-0,1*(3,27+1,9*2)	5,91475
118 : 1,2*2,9+0,42*0,98+2,9*0,125-0,1*(2,9+1,225*2-0,98)	3,81710
119 :	8,00288
1,85*1,585+1,7*2,9+1,05*0,125+1,525*0,125+0,975*0,125+1,975*0,125-0,1*(3,675+1,825)	
120 : 1,525*0,925-1,525*0,1	1,25813
121 : 1,76*1,8+2,9*0,125-1,885*0,1	3,34200
122 : 2,9*1,5+0,98*0,42+1,76*0,125-0,1*(1,625*2+2,7-0,98)	4,48460
123 : 0,975*1,7-0,1*1,7	1,48750

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	27,48800		
		(12,66*4+(4,47+3,27)*4+8,45*4+2,9*2+8,12*2)*0,2			27,48800	
93	711212002	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	15,00000		
	711747067	Oprac. prostupů kanalizační potrubí	kus	28,00000		
	62855011	Pás modifikovaný asfalt Polyelast extra 5	m2	220,22000		
		Začátek provozního součtu				
		110 : 4,47*8,285+0,42*1,05+0,38*(1,95+1,5)+4,47*0,125-4,47*0,1-8,185*0,1-0,125*0,1+1,05*0,1-2,4*0,1-0,945*0,1-0,125*0,1			37,82470	
		109 : 3,27*2,23+0,42*1,95+3,27*0,125-3,07*0,1-0,18*0,1-0,125*0,1			8,18235	
		108 : 1,7*2,245+1,7*0,125-1,7*0,1			3,85900	
		107 : 1,38*0,9-1,195*0,1			1,12250	
		102 : 1,73*1,65+0,125*0,875-0,1*1,855-0,55*0,1			2,72338	
		111 : 4,25*4,47+0,3*1,2-0,1*(4,25+4,27-1,2+0,69+1,1)			18,44650	
		112 : 4,375*4,47+0,3*1,2+4,47*0,125-0,1*(4,375+4,27-1,2+0,175+0,125*2)			19,68800	
		113 : 4,47*1,8+4,47*0,125-0,1*1,925*2			8,21975	
		114 : 4,47*2,025-0,1*(4,47+1,9*2)			8,22475	
		115 : 3,27*4,375+0,3*1,2+0,125*3,27-0,1*(4,375+3,07-1,13-1+0,175+0,125*2)			14,50100	
		116 : 1,8*3,27+0,125*3,27-0,1*1,925*2			5,90975	
		117 : 3,27*2,025-0,1*(3,27+1,9*2)			5,91475	
		118 : 1,2*2,9+0,42*0,98+2,9*0,125-0,1*(2,9+1,225*2-0,98)			3,81710	
		119 :			8,00288	
		1,85*1,585+1,7*2,9+1,05*0,125+1,525*0,125+0,975*0,125+1,975*0,125-0,1*(3,675+1,825)				
		120 : 1,525*0,925-1,525*0,1			1,25813	
		121 : 1,76*1,8+2,9*0,125-1,885*0,1			3,34200	
		122 : 2,9*1,5+0,98*0,42+1,76*0,125-0,1*(1,625*2+2,7-0,98)			4,48460	
		123 : 0,975*1,7-0,1*1,7			1,48750	
		(12,66*4+(4,47+3,27)*4+8,45*4+2,9*2+8,12*2)*0,2			27,48800	
		28*0,25			7,00000	
		Mezisoučet			191,49664	
		Konec provozního součtu				
		191,49664*1,15			220,22000	

Díl: 713		Izolace tepelné				
98	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálů	m2	82,97722		
		8,1			8,10000	
		3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5			58,95000	
		0,38*(0,28+0,31+0,9+0,66+4,018)+1,12*0,3*2+0,9*0,3+0,115*(3,27*3+1,7+1,9+5,025+1,65+1,855+0,125+4,47*3+3,27*2+2,9*3+0,925+1,65+1,685)+0,115*2,2			9,86097	
		0,115*(4,44*3+3,3+0,65+1,875*2+6,88+2,2+8,45+3,015+2,9*2+2,655+0,95+1,575+0,125)+0,115*2,48-0,115*0,8*3			6,06625	

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	713121118	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu	m	121,68000		
		(3,27+2,23+0,42+0,38)*2-1,95*2-0,7*2		7,30000		
		(1,65+1,855+0,3+0,125*10+4,745+1,245+0,38+1,7*2+0,9 +2,245+1,8*2+4,47*2+2,025*2+3,27*2+2,9*3+1,2+3,285+ 1,525+0,925+1,8+1,76+1,5+0,42+0,975+1,7)*2-0,9-0,8*11- 0,7*6-1,5		114,38000		
100	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	165,96713		
		110 : 4,47*8,285+0,42*1,05+0,38*(1,95+1,5)+4,47*0,125		39,34470		
		109 : 3,27*2,23+0,42*1,95+3,27*0,125		8,51985		
		108 : 1,7*2,245+1,7*0,125		4,02900		
		107 : 1,38*0,9		1,24200		
		102 : 1,73*1,65+0,125*0,875		2,96388		
		111 : 4,25*4,47+0,3*1,2		19,35750		
		112 : 4,375*4,47+0,3*1,2+4,47*0,125		20,47500		
		113 : 4,47*1,8+4,47*0,125		8,60475		
		114 : 4,47*2,025		9,05175		
		115 : 3,27*4,375+0,3*1,2+0,125*3,27		15,07500		
		116 : 1,8*3,27+0,125*3,27		6,29475		
		117 : 3,27*2,025		6,62175		
		118 : 1,2*2,9+0,42*0,98+2,9*0,125		4,25410		
		119 :		8,55288		
		1,85*1,585+1,7*2,9+1,05*0,125+1,525*0,125+0,975*0,125 +1,975*0,125				
		120 : 1,525*0,925		1,41063		
		121 : 1,76*1,8+2,9*0,125		3,53050		
		122 : 2,9*1,5+0,98*0,42+1,76*0,125		4,98160		
		123 : 0,975*1,7		1,65750		
101	28375327	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	129,92760		
		5,7*1,02		5,81400		
		((3,27+2,23+0,42+0,38)*2-1,95*2-0,7*2)*1,02		7,44600		
		((1,65+1,855+0,3+0,125*10+4,745+1,245+0,38+1,7*2+0,9 +2,245+1,8*2+4,47*2+2,025*2+3,27*2+2,9*3+1,2+3,285+ 1,525+0,925+1,8+1,76+1,5+0,42+0,975+1,7)*2-0,9-0,8*11- 0,7*6-1,5)*1,02		116,66760		
	28375705	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	13,36309		
		8,1*0,07*1,02		0,57834		
		(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1, 5)*0,07*1,02		4,20903		
		(37,6+19+19,5+14,3)*0,08*1,02		7,37664		
		(0,38*(0,28+0,31+0,9+0,66+4,018))+1,12*0,3*2+0,9*0,3+0, 115*(3,27*3+1,7+1,9+5,025+1,65+1,855+0,125+4,47*3+3, 27*2+2,9*3+0,925+1,65+1,685)+0,115*2,2)*0,07*1,02		0,70407		
		(0,115*(4,44*3+3,3+0,65+1,875*2+6,88+2,2+8,45+3,015+ 2,9*2+2,655+0,95+1,575+0,125)+0,115*2,48- 0,115*0,8*3)*0,08*1,02		0,49501		

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

103	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,28041		
-----	-----------	--	---	---------	--	--

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
-----------------	--

209	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,58356		
210	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,25204		
211	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,58356		
212	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	105,83560		
213	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,58356		

ZL 2 CELKEM PŘÍPOČTY

419 337,75

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
R:	ZL 2	Skladba podlah 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

37	632415110	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	-178,84760		
		-15-8,1		-23,10000		
		-		-58,95000		
		(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5)				
		-(37,6+19+19,5+14,3)		-90,40000		
		-		-6,39760		
		(0,42*(1,05+1,95+2,07+0,98*2)+0,38*(1,95+1,5)+0,3*(1,2*2+0,9*2)+0,115*(0,7*4+0,8*6))				

Díl: 711 Izolace proti vodě

90	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy bez dodávky izolačních pásů	m2	-188,37722		
		-15-8,1		-23,10000		
		-		-58,95000		
		(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5)				
		-(37,6+19+19,5+14,3)		-90,40000		
		-0,38*(0,28+0,31+0,9+0,66+4,018)-(1,12*0,3*2+0,9*0,3)-0,115*(3,27*3+1,7+1,9+5,025+1,65+1,855+0,125+4,47*3+3,27*2+2,9*3+0,925+1,65+1,685)-0,115*2,2-0,115*(4,44*3+3,3+0,65+1,875*2+6,88+2,2+8,45+3,015+2,9*2+2,655+0,95+1,575+0,125)-0,115*2,48+0,115*0,8*3		-15,92722		

96	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-433,26759		
		-(15+8,1)*2*1,15		-53,13000		
		-		-135,58500		
		(3+1,5+3,65+8,05+8,75+5,9+6,3+3,7+7,7+1,4+2,9+4,6+1,5)*2*1,15				
		-(37,6+19+19,5+14,3)*2*1,15		-207,92000		
		-		-36,61143		
		(0,38*(0,28+0,31+0,9+0,66+4,018)+1,12*0,3*2+0,9*0,3+0,115*(3,27*3+1,7+1,9+5,025+1,65+1,855+0,125+4,47*3+3,27*2+2,9*3+0,925+1,65+1,685)+0,115*2,2+0,115*(4,44*3+3,3+0,65+1,875*2+6,88+2,2+8,45+3,015+2,9*2+2,655+0,95+1,575+0,125))*2*1,15				
		-(0,115*2,48)*2*1,15+0,115*0,8*3*2*1,15		-0,02116		

97	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	-0,64050		
----	-----------	---	---	----------	--	--

Díl: 713 Izolace tepelné

102	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	-2,76624		
-----	------------	--	----	----------	--	--

ZL 2 CELKEM ODPOČTY

-270 237,45

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 3	Změna vyzdívek v 2.NP na sádrokarton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
2	342012325	Příčka SDK tl.125 mm, ocel.kce, 1x oplášt. MA 12,5mm minerální vata 8cm	m2	62,99800		
		2,8*(4,44*3+3,015+8,45)-0,8*2*4		62,99800		
3	342090431	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 100 kg, UA 100, 1 xopl.	kus	4,00000		
Díl: 64						
Výplně otvorů						
9	642942213	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus	4,00000		
10	5533302226	Zárubeň ocelová SHlm 125/1970/800 L, P pro sádrokartonové příčky, s těsněním	kus	4,00000		
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
11	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	49,44500		
		(4,44*3*2+3,015*2+8,45+8,45-0,125)*1		49,44500		

ZL 3 přípočty **95 094,94**

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 3	Změna vyzdívek v 2.NP na sádkokarton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	-0,03318		
		-1,1*4*2*3,77/1000		-0,03318		
4	342248141	Příčky z tváric pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	-62,99800		
		-2,8*(4,44*3+8,45+3,015)+0,8*2*4		-62,99800		
5	13331512	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	-0,03583		
		-1,1*4*2*3,77*1,08/1000		-0,03583		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612421637	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-122,16650		
		-(2,7*4,44-0,8*2+2,7*4,44*2-0,8*2*2+2,7*4,44*2+2,7*4,44+2,7*8,4-0,8*2*2+2,7*(4,2+3,015)-0,8*2+2,7*(4,125+3,015)-0,8*2)		-122,16650		
7	615481111	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	-2,20000		
		-1,1*4*0,5		-2,20000		
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-4,00000		
		zárubeň do zdiva již objednána : -4		-4,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-10,13062		

ZL 3 odpočty

-150 933,76

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01A1	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace - zázemí klubovny
R:	ZL 4	Skladba podlah 1.NP klubovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
7	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,50395		
		zázemí klubovna : 0,125*(2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(8,8+8,575+1,62))			3,50395	
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,50395		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,50395			3,50395	
	162201203	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	3,50395		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,50395			3,50395	
	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	7,00790		
		3,50395*2			7,00790	
9	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,50395		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,50395			3,50395	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	28,03163		
		zázemí klubovna : 2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(8,8+8,575+1,62)			28,03163	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	1,13259		
		(8+6+2,8)*-0,065			-1,09200	
		0,115*0,8*3*-0,065			-0,01794	
		zázemí klubovna : 0,08*(2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(8,8+8,575+1,62))			2,24253	
17	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,25350		
		(1,5+0,8*3)*(-0,065+0,08+0,05)			0,25350	
18	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	0,25350		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,25350			0,25350	
19	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm a průměr drátu 4, velikost oka 150/150 mm	t	0,06469		
		(8+6+2,8+6,55+0,115*0,8*3)*(-3,301+1,35+4,44)*1,1/1000			0,06469	
36	632415104	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	25,26447		
		106 : 4,795*1,245+0,9*0,125*3			6,30728	
		105 : 1,6*1,9			3,04000	
		104 : 1,9*3,3			6,27000	
		103 : 1,35*1+0,775*1,5+1,945*3,33+1,245*0,23+0,255*1,8			9,64720	
		0,125*0,7				
22	632451236	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	18,71447		
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,26448			25,26448	
		SOD : -6,55			-6,55000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01A1	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace - zázemí klubovny
R:	ZL 4	Skladba podlah 1.NP klubovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	4,92976		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	28,84713		
zázemí klubovna : 2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(6,625+2,645+1,1+0,47)				28,84713		
	62855011	Pás modifikovaný asfalt Polyelast extra 5	m2	33,17419		
zázemí klubovna : 1,15*(2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(6,625+2,645+1,1+0,47))				33,17419		
Díl: 713 Izolace tepelné						
47	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	21,48163		
zázemí klubovna : 2,37*1,825+3,27*8,8-1,855*1,65-0,125*0,875-0,1*(8,8+8,575+1,62)				28,03163		
sod : -6,55				-6,55000		
48	713121118	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu	m	31,32000		
(3,46+3,525+0,8+1,9*2+1,6+3,3)*2-0,8*3+0,125*6				31,32000		
49	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	25,26447		
106 : 4,795*1,245+0,9*0,125*3				6,30728		
105 : 1,6*1,9				3,04000		
104 : 1,9*3,3				6,27000		
103 : 1,35*1+0,775*1,5+1,945*3,33+1,245*0,23+0,255*1,8-0,125*0,7				9,64720		
50	28375327	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	31,94640		
((3,46+3,525+0,8+1,9*2+1,6+3,3)*2-0,8*3+0,125*6)*1,02				31,94640		
51	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	1,66779		
-6,55*0,03*1,02				-0,20043		
106 : (4,795*1,245+0,9*0,125*3)*0,08*1,02				0,51467		
105 : 1,6*1,9*0,07*1,02				0,21706		
104 : 1,9*3,3*0,07*1,02				0,44768		
103 : (1,35*1+0,775*1,5+1,945*3,33+1,245*0,23+0,255*1,8-0,125*0,7)*0,07*1,02				0,68881		
52	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,03361		

ZL 4 ODPOČET

58 368,12

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01A1	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace - zázemí klubovny
R:	ZL 4	Skladba podlah 1.NP klubovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	632415110	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	-23,62600		
		-6,55			-6,55000	
		-(8+6+2,8)			-16,80000	
		-0,115*0,8*3			-0,27600	
Díl: 711		Izolace proti vodě				
40	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy bez dodávky izolačních pásů	m2	-23,62600		
		-6,55			-6,55000	
		-(8+6+2,8)			-16,80000	
		-0,115*0,8*3			-0,27600	
45	62852265	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-54,33980		
		-6,55*2*1,15			-15,06500	
		-(8+6+2,8)*2*1,15			-38,64000	
		-0,115*0,8*3*2*1,15			-0,63480	
46	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	-0,06232		
ZL 4 ODPOČET						-29 055,41

Položkový rozpočet

S: 1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O: 02	Stavební úpravy vně objektu
R: ZL 5	Změny výplní vnějších otvorů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766					
Konstrukce truhlářské					
P/05a x	Plastové okno jednokřídlé, otevíravé/sklápěcí, tepelně izolační zasklení 1000/1450 mm - příplatek za sníženou kliku	kus	2,00000		
P/6 x	Plastové okno jednokřídlé, otevíravé/sklápěcí, s vodorovným členěním tepelně izolační zasklení, 1450/1450 mm - příplatek za sníženou kliku	kus	2,00000		
P/09 x	Plastové okno dvoukřídlé sklápěcí, tepelně izolační zasklení 1950/850 mm - změna na okno otevíravé sklopné	kus	1,00000		
Z/01 x	D+M Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlé vnější, prosklené bezpečnostním sklem 1950/2400 mm - změna typu samozavíreče na TS 4000 S se zpožděním zavírání	kus	1,00000		
Z/01a x	D+M Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlé vnější, prosklené bezpečnostním sklem 2070/2400 mm - změna typu samozavíreče na TS 4000 S se zpožděním zavírání	kus	1,00000		
Z/03 x	D+M Hliníkové vstupní dveře dvoukřídlé vnitřní, prosklené bezpečnostním sklem 1950/2400 mm - změna typu samozavíreče na TS 4000 S se zpožděním zavírání	kus	1,00000		
Z/04x	D+M Hliníkové vstupní dveře jednokřídlé vnější, plné, s nadsvětlikem výšky 400 mm - navýšení ceny z z rozměru 980/2400 mm na 1150/2400 z důvodu minimálního průchodu pro invalidy	kus	1,00000		
191 998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	160,08		

ZL 5 PŘÍP	21 575,08
------------------	------------------

Položkový rozpočet

S: 1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O: 02	Stavební úpravy vně objektu
R: ZL 5	Změny výplní vnějších otvorů

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
P/01a	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí, tepelně izolační zasklení 1200/850 mm - změna rozměru na 830/850	kus	-1,00000		
	cena výrobku P1a 7535 Kč při ploše 1,02m2, cena výrobku se stejnými parametry P2a 6194 Kč při ploše 0,47m2, cenový rozdíl P1a a P2a je 1341 Kč, nový rozměr P1a 0,72m2, cenový rozdíl trojčlenkou 710 Kč				
P/01b	Plastové okno jednokřídlové, sklápěcí, tepelně izolační zasklení 1200/850 mm - změna rozměru na 830/850	kus	-7,00000		
	cena výrobku P1b 7197 Kč při ploše 1,02m2, cena výrobku se stejnými parametry P2b 5951 Kč při ploše 0,47m2, cenový rozdíl P1b a P2b je 1246 Kč, nový rozměr P1b 0,72m2, cenový rozdíl trojčlenkou 671 Kč				

ZL 5 ODP					-5 407,00
-----------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S: 1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O: 01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R: ZL 6	Zajištění statiky stropu nad 1.NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovodné konstrukce					
1	413941012	Tupý svar výztuže do podložky nosníku, D do 22 mm	kus	323,00000	
		17*19		323,00000	
2	13211266	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 18 mm 11375	t	0,14400	
		2*6*12/1000		0,14400	
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
3	966079871	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2	kus	12,00000	
Díl: 99 Stavební přesun hmot					
4	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,22475	
ZL 6 přípočet					67 187,47

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 7	Opatření proti vztlínání vlhkosti - bitumenová stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
27	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	27,59850		
		0,3*(8,12*6+12,66*4+8,45*4-0,9*2-0,38-1,2*2-1,15-1,13-1*2-2,4*2-2,26*2-2,46*2-3,8*2-3,62-6,5-0,345)		27,59850		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
86	978013191	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,59850		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,59850		27,59850		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,31534		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka BituBond 2K horní vrstva 3mm	m2	41,26675		
		8,1*0,36+2,87*0,4+8,1*0,42+4,47*0,435+4,35*0,39+8,5*0,55+3,8*0,34+4,47*0,38+12,43*0,4+5,5*0,38+8,1*0,42+5,5*0,4+3,5*0,34+10,2*0,4+3,27*0,41+8,5*0,42+4,3*0,39+3,27*0,42+2,87*0,42-0,34*1,495-6,5*0,4-3,745*0,4		41,26675		
	711212015	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou BituBond 2K spodní vrstva 4mm	m2	41,26675		
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
209	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,26953		
210	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,42578		
211	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,26953		
212	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,69531		
213	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,26953		

ZL 7 PŘÍPOČTY

75 001,51

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R:	ZL 10	Statické podchycení překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
6	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,50806		
		19,1*14*1,9/1000		0,50806		
10	13435622T	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 150x100x10mm	t	0,57300		
		5 ks tyčí 6m řezaných po 1,9m : 5*6*19,1/1000		0,57300		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	14,00000		
		14		14,00000		
31	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabinovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	15,96000		
		0,6*1,9*14		15,96000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
81	974031664	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	26,60000		
		14*1,9		26,60000		
86	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,24000		
		14*2,2*0,3		9,24000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
88	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,69733		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
209	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,44984		
210	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,04856		
211	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,44984		
212	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,49840		
213	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,44984		

ZL 10 PŘÍPOČTY

30 251,01

Položkový rozpočet

S: 1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O: 01 01A	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace
R: ZL 10	Statické podchycení překladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61						
28	612421331	Úpravy povrchů vnitřní				
		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	-9,24000		
		-14*2,2*0,3		-9,24000		
Díl: 96						
85	978013141	Bourání konstrukcí				
		Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-9,24000		
		-14*2,2*0,3		-9,24000		

ZL 10 ODPOČTY	-3 225,69
----------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	02	Stavební úpravy vně objektu
R:	ZL 11	Doplnění prací atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
35	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sílí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100	t	0,05248		
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
100	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,05596		

ZL 11 PŘÍPOČTY					2 593,16
-----------------------	--	--	--	--	-----------------

S:	055017	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově
O:	02	Stavební úpravy vně objektu
R:	ZL 12	Helikální výztuž tržnin

1875

Položkový rozpočet

S:	1920	Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově II
O:	01A1	Stavební úpravy uvnitř objektu, instalace - zázemí klubovny
R:	ZL 13	Opatření proti vztlínání vlhkosti - bitumenová stěrka Zázemí klubovny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	2,93250		
				0,3*(3,62+6,5-0,345)	2,93250	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,93250		
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,93250	2,93250	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	0,13976		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
4	711212005	Hydroizolační povlak - stěrka BituBond 2K horní vrstva 3mm	m2	4,60630		
				0,34*1,495+6,5*0,4+3,745*0,4	4,60630	
5	711212015	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou BituBond 2K spodní vrstva 4mm	m2	4,60630		
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,60630	4,60630	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13490		
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,21406		
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,13490		
9	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,34895		
10	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,13490		
ZL 13 PŘÍPOČTY						
						7 782,90