



Auto Trutnov s.r.o.

se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov

zastoupený Ing. Petr Kašpar, jednatel společnosti

IČ: 25931270

DIČ: CZ25931570

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis.zn.: C 15521  
(dále jen „prodávající“)



NMNMSML20170022

a

2. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224 751/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

## Kupní smlouvu

### Čl. I

#### Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží - dopravní automobil Ford Transit Kombi H2, 350 Trend, pohon přední, v základním provedení, na podvozku pro městský provoz (dále jen „dopravní automobil“).

Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 Technické podmínky pro dopravní automobil.

2. Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu dopravní automobil specifikovaný v čl. I odst. 1 této smlouvy, se vším příslušenstvím a součástmi, a se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přejímá.

### Čl. II

#### Kupní cena

1. Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 760 155,00 Kč (slovy: sedmsetšedesátitřicetpadesát pět) bez DPH.

Podkladem pro stanovení kupní ceny je cenová nabídka prodávajícího ze dne 19.12. 2016, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

2. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č. 257972614/0300, nejpozději do 30 dnů ode dne předání dopravního automobilu s veškerými doklady nezbytnými pro řádný provoz a údržbu kupujícímu. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
3. Nejpozději s předáním dopravního automobilu je prodávající povinen předat kupujícímu též fakturu na zaplacení kupní ceny se splatností 30 dnů od jejího doručení. Pro případ nedodržení sjednané doby předání faktury, běží pro kupujícího sjednaná doba zaplacení kupní ceny posunutá o počet dní, kdy faktura nebyla kupujícímu doručena včas a řádně.
4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího uvedený v čl. II odst. 2 této smlouvy.

### **Čl. III Stav předmětu koupě**

1. Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem dopravního automobilu, že tento nemá žádné faktické vady bránící v jeho užívání.
2. Prodávající prohlašuje, že na dopravním automobilu nevážnou žádné právní vady bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s dopravním automobilem.

### **Čl. IV Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva**

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu dopravní automobil nejpozději do 30. 06. 2017. O předání dopravního automobilu prodávajícím a o jeho převzetí kupujícím bude sepsán předávací protokol.
2. Prodávající doloží návody a příslušné doklady (homologace, certifikát, prohlášení o shodě) ke všem položkám požárního příslušenství a ke všem zařízením, které byly použity pro montáž do dopravního automobilu.
3. Nebezpečí vzniku škod na dopravním automobilu, jakož i právo dopravní automobil užívat, přechází na kupujícího převzetím dopravního automobilu.
4. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k dopravnímu automobilu vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího předáním a převzetím dopravního automobilu.
5. Na nákup dopravního automobilu jsou použity finanční prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina. V případě nedodržení předání dopravního automobilu v termínu dle odstavce 1, článku IV, může kupující ztratit nárok na přiznání dotací. V takovém případě je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní částku ve výši 750 000,- Kč, jako náhradu škody, která kupujícímu vznikla nepřiznáním příslušných dotací..

## Čl.V Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla projednána na schůzi zasedání Rady města Nové Město na Moravě č. 32 konané dne 5.12.2016 a schválena usnesením přijatým pod č. usnesení 25/32/RM/2016
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech kupujícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Prodávající si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.
7. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro dopravní automobil  
Příloha č. 2 - Cenová nabídka

V Trutnově dne 19. 12. 2016

V Novém Městě na Moravě dne 23. 01. 2017

Prodávající:

  
Auto Trutnov s.r.o.  
Ing. Petr Kašpar  
Krkonošská 100, 502 01 Trutnov  
IČ: 25931270  
Tel. 499 811 222

Kupující:

  
Stanislav Marek  
místostarosta



nákup nového dopravního automobilu pro obec/město:

**Studnice**

zadavatel:

dodavatel:

název: Nové Město na Moravě  
 sídlo: Vratislavovo nám. 103  
 59231 Novém Město na Moravě  
 ič: 00294900  
 zastoupený: Stanislav Marek

název: Auto Trutnov  
 sídlo: Krkonošská 566  
 541 01 Trutnov  
 ič: 25931270  
 vypracoval: Jan Bříza

vozidlo: **Ford Transit Kombi H2, 350 Trend, pohon přední**

délka vozidla: **L2**  
 výkon motoru: **96 kW (Transit)**

nabídková cena bez DPH: **760 155,00 Kč**  
 DPH 21%: **159 633,00 Kč**  
 nabídková cena s DPH: **919 788,00 Kč**

Poznámka: Cena zahrnuje výše uvedené vozidlo s níže uvedeným rozsahem hasičské přestavby a příslušenství.

Název	Ano/Ne	Ks
<b>Příslušenství dle vyhlášky 35/2007 Sb.</b>		
<b>VRZ:</b>		
WHELEN LED světelná souprava(rampa) EHK 65	ano	1
WHELEN LED zadní maják EHK 65	ano	1
WHELEN elektronická siréna 200W EHK 10	ano	1
WHELEN reproduktor do masky 100W EHK 10	ano	1
WHELEN LED světla záblesková EHK 65	ano	4
WHELEN LED oranžová alej (6modulová) EHK 10	ano	1
<b>Polep vozidla:</b>		
Bílý vodorovný pruh, reflexní pruh, text bezpatkový "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ" vč. "OBEC...", "HASIČI" na krytu motoru vozidla (100 až 200mm)	ano	1
Červená barva RAL3000 z výroby lak Race Red	ano	1
<b>Ostatní úpravy:</b>		
Zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorové baterie výrobce: Mag Code, typ: PowerPort vč. protikusu	ano	1
Inteligentní dobíjecí zařízení: zadavatelem nepožadováno	ne	
LED osvětlení prostoru okolo DA, částečně zapuštěno	ano	1
Autorádio vč. 2ks zásuvka 12V a 2ks zásuvka USB	ano	1
Zásuvka 12V na venkovní LED pracovní světla, umístěná ve venkovní zadní části vozidla	ano	2
Signalizace zpětného chodu vozidla	ano	1
<b>Příslušenství dle vyhlášky 35/2007 Sb.</b>		<b>dodavatel/zadavatel</b>
Vozidlová radiostanice výrobce: Motorola typ: DM4600	ano	dodavatel 1
Anténa k vozidlové radiostanici	ano	dodavatel 1
Požární světlo 12V, 1300lm, magnetické uchycení, kabel 3m	ano	dodavatel 2
LED ruční svítilna vč. dokovací stanice, 12V, rychlodobíjení, výrobce: Streamlight, typ: Survivor	ano	dodavatel 2
Ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1-220	ano	dodavatel 1
Chirurgické rukavice 12ks	ano	dodavatel 12
Vytyčovací páska 500m	ano	dodavatel 1
Kladívko s řezačem bezpečnostních pásů	ano	dodavatel 2
Ruční hasící přístroj CO2 89B	ano	dodavatel 1
Ruční hasící přístroj práškový 34A 183B	ano	dodavatel 1

**Příslušenství nad rámec vyhlášky 35/2007 Sb.****dodavatel/zadavatel**

Ruční radiostanice vč. dobíjecího zařízení, výrobce: Motorola, typ: DP2400      ano      2

**Úprava nad rámec vyhlášky 35/2007Sb.**

Střešní rampa vč. žebříku na zadních pravých dveřích: zadavatel nepožaduje      ne

Přívěsný vozík: zadavatel nepožaduje      ne

**Ostatní položky**

Certifikace TÚPO      ano      1

Ostatní spojovací a upevňovací materiál      ano      1

Obložení části zavazadlového prostoru Al plech tl. 3mm      ano      1

Montáž příslušenství do vozidla vč. upevňovacích prvků      ano      1

1

1

6

6

1

1

prodloužená záruka: zadavatel nepožaduje      ne

předplacený servis: zadavatel nepožaduje      ne

V Trutnově

dne 19.12.16


**Auto**  
**TRUTNOV**

Auto Trutnov s.r.o. ①

Krkonošská 566, 541 01 Trutnov

IČO: 25931270 DIČ: 268-25931270

Tel. 499 816 542, 499 819 081

.....  
Razítko a podpis

# Cenová kalkulace

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 27.06.2016

Prodávající	
<b>541 01</b>	<b>Auto Trutnov s.r.o. Krkonoská 566 Trutnov</b>
IČ:	<b>25931270</b>
DIČ:	<b>CZ25931270</b>
Bankovní spojení:	<b>5605607/5500 Raiffeisenbank a. s.</b>
IBAN:	<b>CZ67 5500 0000 0000 0560 5607</b>
Tel.:	499818215
Fax:	499816542
Email:	auta@autotrutnov.cz
Firma je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521.	

Strana 1/2

Kupující	
<b>dobrovolní Hasiči</b>	
IČ:	<b>000000</b>

	Cena bez DPH	Cena s DPH
ZEHM4TB	<b>Transit Kombi V363 L2 350 Trend 2,0 TDCi</b>	
	<b>96kW/385N</b>	
BRQAWWA	RACE RED	
	Interiér: LA/MA/chab / Lane/Max /	Převodovka: 6st.

#### Nadstandardní výbava:

B3AAD	<b>Posuvná okna v druhé řadě</b>
C1DAB	<b>Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS</b>
D17AD	<b>Rezervní ocelové kolo</b>
ABSAH	<b>Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače</b>
ABKAG	<b>Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm</b>
pneu	<b>Celoroční pneu</b>
	<i>Mezisoučet</i>
	<i>Model + barva + nadstandardní výbava</i>

#### Cena vozu celkem

#### Standardní výbava:

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu  
2 reproduktory vzadu  
Airbag řidiče  
Airbag spolujezdce, vypínatelný  
Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly  
Automatická varovná světla při nouzovém brzdění  
Středně vysoká střeška  
Boční posuvné dveře vpravo  
Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm  
Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°  
Okno v zadních dveřích s vyhříváním  
Zadní stěrač  
Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením  
Pevná okna v druhé řadě  
Tónovaná skla  
Šedá maska chladiče  
Lapače nečistot vzadu  
Schůdek v zadním nárazníku  
Vnitřní kryty podběhů vpředu  
Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350  
Celoplošné kryty kol  
Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik  
Monitoring tlaku v pneumatikách  
Palubní počítač  
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva  
Podélně a výškově nastavitelný volant  
Kožená hlavice řadící páky

# Cenová kalkulace CNF16360/5

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

**Datum vystavení: 27.06.2016**

Strana 2/2

Interiér Trend

Obložení stropu ve všech řadách

Stropní konzole vpředu

Madlo na B sloupku vpravo

Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety

Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15

Samostatná baterie

Alternátor 150A

Bez přepážky

Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky

Gumová podlaha ve všech řadách

Osvětlení nákladového prostoru

Upínací oka pro náklad, 4 ks

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka

Stop-start systém

Palivová nádrž 80 l

Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly

Šada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem

Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2

Trojsedadlo v třetí řadě

Denní svícení

Odbočovací světla statická

Mlhové světlomety vpředu

Manuální klimatizace vpředu

Elektrické přídatné topení vpředu

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Dva sklopné klíče

Konfigurovatelné zamykání 2

Platnost cenové kalkulace do

Cenovou kalkulaci vyhotovil

**Bříza Jan**





## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku I „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“).

2. DA splňuje požadavky:

a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,

c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí je inteligentní dobíjecí zařízení a dále je součástí dodávky příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině, nadmořskou výšku a klimatické podmínky, je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MOTOROLA DM 4600 s mikrofonom, kabelizací a anténou, kterou pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., přílohy č. 1.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybavena dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a

hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

### 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

### 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

### 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem MOTOROLA DP 2400, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

### 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítily kompatibilními s typem SURVIVOR LED Atex, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

### 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

### 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla s možností přepnutí na denní a noční režim kompatibilní s typem firmy Holomý. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítily vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítily se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

### 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

### 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku v počtu nejméně šesti světelných zdrojů oranžové barvy a dvou krajních světelných zdrojů modré barvy napojených na zvláštní výstražné zařízení. Zařízení splňuje homologaci EHK 65 resp. EHK 10. Oranžová blikající světla a dva krajní moduly zvláštního výstražného zařízení jsou kompatibilní s typem firmy Holomý.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „STUDNICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy, podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., O technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50 X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

5. Výrobce DA (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., další následující požární příslušenství:

- ruční radiostanice kompatibilní s typem MOTOROLA DP 2400 (analog / DMR) 2ks,

6. Výrobce DA (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ SURVIVOR LED Atex s rychlonabíječem 2ks.

7. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

8. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a, hmotností nejméně 30 kg,
- má rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.



13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

14. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

15. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

17. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP  
kpt. Ing. Marek Čochlar  
Dne 2. 11. 2016

**Ministerstvo vnitra**  
generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR  
Kloknerova 26  
148 01 Praha 414  
-4-

Ministerstvo vnitra  
odbor programového řízení

*P. Bělý*