

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

Položka	Cena za 1 ks bez DPH	Požadovaný počet ks	Cena celkem bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Stolní PC	16 430,00 Kč	50	821 500,00 Kč	21	172 515,00	994 015,00 Kč
Monitor	4 700,00 Kč	45	211 500,00 Kč	21	44 415,00	255 915,00 Kč
Notebook	17 450,00 Kč	15	261 750,00 Kč	21	54 967,50	316 717,50 Kč
Projektor	15 310,00 Kč	15	229 650,00 Kč	21	48 226,50	277 876,50 Kč
Tiskárna čb	9 610,00 Kč	10	96 100,00 Kč	21	20 181,00	116 281,00 Kč
Tiskárna barevná multif.	8 660,00 Kč	5	43 300,00 Kč	21	9 093,00	52 393,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1 663 800,00 Kč
DPH %	21,00%
DPH v Kč	349 398,00 Kč
Cena celkem s DPH	2 013 198,00 Kč

Náhradní plnění:

Kritérium pro hodnocení: Hodnota plnění započitatelného na náhradu plnění	
Dodavatel nabízí poskytnutí náhradního plnění do výše ceny bez DPH:	1 663 800 Kč bez DPH

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Kategorie 1 - Stolní PC (minivěž) pro běžné použití

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		HP ProDesk 600 Microtower PC	
Procesor	CPU o výkonu min. 11 100 bodů v programu Passmark CPU Mark V10	Intel Core i5 9600 3.1 2666MHz 9M 6C 65W CPU	ANO
Pevný disk	Min. 250 GB SSD (M.2)	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC Solid State Drive	ANO
Operační paměť	Min. 8 GB, DDR4 (2666 MHz)	8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory	ANO
Grafická karta	Integrovaná, výstup na 2 monitory	Intel® UHD 630; ANO	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 100/1000 Mbit/s, RJ45, Wake on LAN	Integrovaná síťová karta Intel® I219LM 10/100/1000	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná zvuková karta Conexant CX20632	ANO
Vstupní a výstupní porty	10x USB (4x USB na předním panelu z toho 2x 3.0)	1x USB-C 3.1 Gen 2; 6x USB 3.1 (2x Gen 1, 4x Gen 2); 4x USB 2.0 z toho v předu: 1x USB 2.0; 1x USB 2.0 (fast charging); 2x USB 3.1 Gen 2; -1x USB 3.1 Type-C™ Gen 2	ANO
	Min. 2x PS/2	2x PS/2	ANO
	Min. 1x analogový (VGA)	1x VGA	ANO
	Min. 1x digitální výstup DP (výstupy nesmí být řešeny redukcí)	2x DP	ANO
Zdroj	Min. 260W s účinností zdroje min. 92%	400W Platinum 92%	ANO
Klávesnice USB	CZ, musí být od stejného výrobce jako PC	HP USB Business Slim Wired Keyboard CZECH-SK	ANO
Myš USB	Laserová s kolečkem, musí být od stejného výrobce jako PC	HP USB 1000dpi Laser Mouse	ANO
Operační systém	Musí být plně kompatibilní s naším systémem Microsoft Windows 10 Pro CZ 64bit a podporou min. 5 let. Systém musí být předinstalovaný na pevném disku.	Windows 10 Pro 64; ANO	ANO
Provedení skříně	Micro/Mini/Midi Tower	Microtower	ANO
Maximální rozměry skříně [cm] (Š x V x H)	20 x 36 x 40	17 x 27,4 x 33,8 cm	ANO
Počet interních pozic pro HDD	Min. 1x 2,5" a 1x 3,5"	2x 2,5" a 1x 3,5"	ANO
Počet PCIe x1 slotů	Min. 2x	2x	ANO
Počet PCIe (x16) slotů	Min. 1x	1x	ANO
Záruka	Min. 3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení. Ověření záruky dle SN na stránkách výrobce.	3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení. Ověření záruky dle SN na stránkách výrobce.	ANO
Ovladače	Možnost stažení ovladačů pro jednotlivá PC ze stránek výrobce/dodavatele PC dle SN PC nebo modelové řady PC	Možnost stažení ovladačů pro jednotlivá PC ze stránek výrobce/dodavatele PC dle SN PC nebo modelové řady PC	ANO
Ostatní	Požadujeme PC od renomovaného světového výrobce. PC musí mít certifikaci EPEAT® a Energy star 7.1.	ANO; certifikaci EPEAT® a Energy star 7.1.	ANO
Požadované příslušenství	Napájecí kabel	ANO	ANO

Kategorie 2 - LCD monitor

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		HP E243i 24"	
Velikost úhlopříčky	Min. 24", poměr stran 16:10	24"; 16:10	ANO
Rozlišení	Min. 1920x1200	1900 x 1200	ANO
Počet barev	Min. 16 milionu	ANO	ANO
Dynamický kontrastní poměr	2 000 000 : 1 (1000 : 1 - typický)	5 000 000 : 1 (1 000 : 1)	ANO
Odezva	Max. 6 ms	5 ms	ANO
Typický jas	Min. 300 cd/m2	300 cd/m2	ANO
Technologie panelu	IPS	IPS	ANO
Podsvícení	LED	LED	ANO
Pozorovací úhel	Min. 178° (vertikálně) a min. 178° (horizontálně)	178° vodorovně a 178° svisle	ANO
Reproduktory	ANO - integrované repr. nebo reproduktorová lišta	Speaker bar HP S101	ANO
Stojan	Výškově nastavitelný (min. o 110mm)	Ano	ANO
Záruka	Min. 3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení.	Min. 3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení.	ANO
Ostatní	Požadujeme monitor od renomovaného světového výrobce. Požadujeme monitor od stejného výrobce jako je PC. Monitor musí mít certifikaci TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0.	ANO; Monitor má certifikaci TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0.	ANO
Konektory	Min. 1x digitální vstup DP + 1x digitální vstup HDMI (vstupy nesmí být řešeny redukcí)	1x VGA; 1x HDMI; 1x DP	ANO

Kategorie 3 - Notebook

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		HP Probook 450	
Procesor	CPU o výkonu min. 6470 bodů v programu Passmark CPU Mark V10	HP IDS UMA i5-10210U 450 Base NB PC	ANO
Pevný disk	Min. 256 GB SSD (M.2)	256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive	ANO
Operační paměť	Min. 8 GB v jednom modulu, DDR4	8GB (1x8GB) DDR4 2666	ANO
Grafická karta	Integrovaná	integrovaná	ANO
Displej	15,6" s min. rozlišením 1920x1080, LED LCD	15.6 inch FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA 250 for HD Webcam with 2 Antennas slim	ANO
Síťová karta	Integrovaná s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, podpora standardu 802.1x	Integrovaná; ANO	ANO
Zvuková karta	Integrovaná	Integrovaná	ANO
Vstupní a výstupní porty/periferie	Min. 4x USB (z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB 3.0 Type-C), 1x USB 3.1 napájení	4x USB (z toho 2x 3.1; 1x USB typ C; 1x USB 2.0)	ANO
	Min. 1x HDMI (nesmí být řešeno redukcí)	1x HDMI	ANO
	Mikrofon	ANO	ANO
	Bluetooth min. 4.2	Bluetooth 5.0	ANO
	Webkamera	ANO	ANO
	Čtečka SD karet	SD Card Reader	ANO
Myš USB	Podsvícená CZ klávesnice s numerickou částí	Clickpad Backlit with numeric keypad spill-resistant CZECH-SK	ANO
	Laserová s kolečkem, kompatibilní s notebookem	ANO	ANO
Záruka	Min. 3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení. Ověření záruky dle SN na stránkách výrobce.	3 roky NBD dokončení opravy následující pracovní den po nahlášení. Ověření záruky dle SN na stránkách výrobce.	ANO
Operační systém	Musí být plně kompatibilní s naším systémem Microsoft Windows 10 Pro CZ 64bit a podporou min. 5 let. Systém musí být předinstalovaný na pevném disku.	Windows 10 Pro 64 ; ANO	ANO
Wifi	802.11 a/b/g/n/ac	Realtek ac 2x2	ANO
Váha	Max. 2,1 kg	2,00 Kg	ANO
Příslušenství	Brašna	ANO	ANO

Kategorie 4 - Projektor

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		EPSON EB-U42	
Technologie	3LCD technologie	3LCD	ANO
Nativní rozlišení	Min. WUXGA, 1920 x 1200	WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10	ANO
Svítilivost (ANSI lumens)	Min. 3600	3 600	ANO
Kontrast	Min. 15000:1	15000 : 1	ANO
Lampa	210W	210W	ANO
Životnost lampy	Min. 6000h při plném výkonu	6000h při plném výkonu	ANO
Další vlastnosti	Korekce stran min. +/- 30%, max. hodnota hluku 37 dB	Korekce stran min. +/- 30%, hodnota hluku 37 dB	ANO
Poměr stran	16:10	16:10	ANO
Certifikace a funkce	Vestavěná WIFI včetně Miracast, TCO certifikace, Funkce USB display	Vestavěná WIFI včetně Miracast, TCO certifikace, Funkce USB display	ANO
Záruka	Min. 3 roky na projektor a lampu	3 roky na projektor a lampu	ANO
Rozhraní	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, MHL, audiovstup, cinch	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), VGA vstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, MHL, audiovstup,	ANO
Reproduktory	Min. 2W	2W	ANO

Kategorie 5 - Tiskárna černobílá

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		<i>HP LJ Enterprise M507dn</i>	
Rozlišení tisku [DPI]	Min. 1200 x 1200	1 200 x 1 200 dpi	ANO
Rychlost tisku - normální	Min. 43 (stran/min.)	43 str./min (A4)	ANO
Automatický oboustranný tisk	Ano	ANO	ANO
Rozhraní	Lan + USB	1x port Gigabit Ethernet; 1x vysokorychlostní port USB 2.0	ANO
Typ tiskárny	Laserová, černobílá	Laserová, Černobílá	ANO
Formát tiskárny	A4	A4	ANO
Záruka	Min. 3 roky	3 roky	ANO
Paměť	Min. 512 MB s možností rozšíření na 1500MB	Standardní: 512 MB; možnost rozšíření 1,5 GB,	ANO
Typ napájení	Vestavěný zdroj napájení	věstavěný zdroj napájení	ANO
Doporučená měsíční zátěž	7500 stran/měsíc	7500 stran/měsíc	ANO
Multifunkční	Ne	NE	ANO
Ostatní	Tiskárna vyhovuje normě ENERGY STAR®	Tiskárna vyhovuje normě ENERGY STAR®	ANO
Tisk první strany po	Max. 5,9 sec.	5,9 s	ANO

Kategorie 6 - Tiskárna barevná multifunkční

Základní konfigurace	Specifikace – minimální požadavek zadavatele	Konkrétní specifikace nabízeného zboží/služby	Splněno (ANO/NE)
		<i>HP Color LaserJet Pro M479fdn</i>	
Rozlišení DPI	Min. 600x600	600 x 600	ANO
Rychlost barevného tisku - normální	Min. 27 (stran/min.)	27 (stran/min)	ANO
Automatický oboustranný tisk	Ano	ANO	ANO
Oboustranný jednorůchodový skener DADF	Ano	ANO	ANO
Hardwarové rozlišení skeneru	1200x1200	1200 x 1200	ANO
Rychlost skenování čb.	29 (stran/min.)	29 (stran/min)	ANO
Rozhraní	Lan + USB	Lan + USB	ANO
Typ tiskárny	Laserová, barevná	LASEROVÁ, BAREVNÁ	ANO
Formát tiskárny	A4	A4	ANO
Záruka	Min. 3 roky	Min. 3 roky	ANO
Paměť	Min. 512 MB	Min. 512 MB s možností rozšíření na 1000MB	ANO
Typ napájení	Vestavěný zdroj napájení	Vestavěný zdroj napájení	ANO
Doporučená měsíční zátěž	4000 stran/měsíc	4000 stran/měsíc	ANO
Multifunkční	Ano	ANO	ANO
Ostatní	Tiskárna vyhovuje normě ENERGY STAR®	Tiskárna vyhovuje normě ENERGY STAR®	ANO
Oddělené barevné náplně	Ano	ANO	ANO
Tisk první strany po	Max. 9,7 sec.	9,7 sec.	ANO