



MHMPXPDMI1E6

Kontrolní číslo (KČ): P18V00142717

Stejnopis číslo: 1

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke stavbě č. 6963

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově;

etapa 0003 – kalové hospodářství;

studie proveditelnosti

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/006418/2019 Číslo smlouvy zhotovitele: 11-4242-9200

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního,  
Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“



MHMPXPDM11E6

na straně jedné

a

**Společnost Sweco + Dplus**

zastoupená na základě plné moci ze dne 8.8.2018 vedoucím společníkem, společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Se sídlem:

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

Zastoupena:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Vedoucí společník:

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 7326

se sídlem:

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

1700041/0100

zastoupen:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat:



společník:

**D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 8111

se sídlem:

Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 Praha 8

IČO:

26760312

DIČ:


CZ26760312





MHMPXPDMI1E6

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z  
přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 581094323/0300  
zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva  
Technicky oprávněn jednat: 

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**ke stavbě č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově;**

**etapa 0003 – kalové hospodářství;**

**studie proveditelnosti**

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen jako „dodatek č. 1“

### **PREAMBULE**

1. Dne 20.3.2019 uzavřely Smluvní strany výše uvedenou Smlouvu o dílo na provedení studie proveditelnosti etapy č. 0003 Kalové hospodářství stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.
2. Původní Smlouva o dílo v čl. „II. etapa: Podrobný rozbor vybraných variant“ předpokládala zpracování podrobného rozboru tří variant řešení kalového hospodářství. Avšak závěrečné hodnocení multikriteriální analýzy zpracované v rámci 1. etapy zhotovení studie proveditelnosti ukázalo, že je nutné vypracovat další (čtvrtou) variantu řešení kalového hospodářství z důvodu, které jsou uvedeny příloze č. 1 - Tabulka 7 Výsledné hodnocení multikriteriální analýzy.
  - Termofilní stabilizace, hydrolýza, sušení, spalování/spoluspalování v lokalitě Malešice





MHMPXPDMI1E6

- Termofilní stabilizace, hydrolýza, sušení, spalování/spoluspalování v lokalitě Horní Počaply
- Termofilní stabilizace, sušení, spalování/spoluspalování v lokalitě Malešice
- Termofilní stabilizace, sušení, spalování/spoluspalování v lokalitě Horní Počaply

Tímto dodatkem je předmět díla rozšířen o zpracování podrobného hodnocení čtvrté varianty kalového hospodářství, za stejných podmínek jaké Smlouva o dílo stanovuje pro původní tři varianty.

### I. Plnění předmětu smlouvy

Čl. 3.3. písm. j) se nahrazuje následovně

j) objednatel provede, na základě projednání zpracovaných variant řešení kalového hospodářství se zhotovitelem, výběr jedné, dvou tří nebo čtyř variant, jejichž detailní rozpracování a porovnání bude předmětem 2. etapy plnění předmětu smlouvy;

### II. Cena díla a platební podmínky

Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	3 100 000,- Kč
DPH	651 000,- Kč
<b>PŮVODNÍ CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 751 000,- Kč</b>

Navýšení ceny dle dodatku č. 1

#### Zpracování vybrané varianty č. 4

Cena bez DPH	413 333,- Kč
DPH	86 799,93,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>500 132,93 Kč</b>

NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	3 513 333,- Kč
DPH	737 799,93 Kč
<b>NOVÁ CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>4 251 132,93 Kč</b>





MHMPXPDMI1E6

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy:

1. Tabulka 7 Výsledné hodnocení multikriteriální analýzy


Za objednatele:


Zhotovitel/Za zhotovitele:

V Praze dne 11 -05- 2020

V Praze dne 29 -04- 2020

  
Ing. Ivo Freimann  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

  
Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva





PRÍLOHA 51

V následující tabulce jsou znázorněny hodnoty v dílčích hodnocených kritériích i celkové součtové hodnocení a pořadí variant.

Tabulka 7 Výsledné hodnocení multikritériální analýzy

Varianta	Popis	Kritérium		Doprava		Projednatelnost	Podmíněnost / Ovládatelnost	Investorská připravenost	Investiční náklady	Provozní náklady	Součet hodnocení 100%	Pořadí variant
		Lokalita		5%	5%							
1B	Termofilní stabilizace, Hydrolyza, Sušení,	Drasty	5	5	5	12,22	6,32	5,77	3,72	3,65	41,67	9
1D	Malešice	Horní Počápy	4	1	3	30,00	8,33	10,00	12,52	5,23	71,09	2
1E	Spalování/spoluspalování	Horní Počápy	1	3	3	30,00	7,50	8,33	12,14	8,93	70,90	3
2B	Termofilní stabilizace, Sušení,	Drasty	5	5	5	12,22	7,50	6,00	3,88	3,78	43,38	8
2D	Malešice	Horní Počápy	4	1	1	25,38	9,23	8,33	17,73	5,56	71,24	1
2E	Spalování/spoluspalování	Horní Počápy	1	3	3	22,00	7,50	7,89	16,97	10,00	68,36	4
4A	Fluidní spalování surového kalu včetně získávání fosforu	Ostrov	5	5	5	11,38	10,00	6,25	7,03	6,92	51,58	7
4D	Malešice	Horní Počápy	4	1	1	12,69	6,00	5,17	30,00	8,18	67,04	5
5D	Aerobní stabilizace, Míchání s TKO, Spalování	Malešice	4	1	1	13,75	4,62	5,56	30,00	5,62	64,54	6

Při podrobnějším pohledu se jedná o dvě varianty propojené v jednom zásadním bodě. Jednotlivé varianty se liší v objemu odvezeného kalu a realizaci termické hydrolyzy. Při bližší analýze se tedy v rámci druhé fáze jeví jako vhodné posuzovat odděleně varianty termofilní stabilizace, sušení, spalování a spoluspalování ve variantě s hydrolyzou a bez hydrolyzy.

Lokality lze řešit opět variantě, kdy rozdíl je v objemu odvezeného kalu z ÚČOV a jeho možné předúpravě termickou hydrolyzou. Lokality může být vybrána různými způsoby, kdy lokality Malešice i Horní Počápy mohou být nahrazeny dalšími lokalitami, které by mohly být ekonomicky výhodnější.