

S M L O U V A O D Í L O č. 11/2020

uzavřená podle § 2586 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění, mezi :

I. Smluvní strany

1. *Objednatel* : NEMOCNICE BLANSKO

Sadová 33
678 31 Blansko

Zastoupený ve věcech smlouvy : MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka

Pracovník oprávněný ve věcech stavby : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik

IČO : 00386634 Tel. : xxxxxxxxxxxxxx

DIČ : CZ00386634

e-mail :

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v : OR u KS Brno, sp.zn. Pr 1603

2. *Zhotovitel* : DEAS, spol. s r.o.

Rovná 2146/11
680 01 Boskovice

Zastoupený ve věcech smlouvy : Ing. Libor Filip - jednatel

Zastoupený ve věcech stavby : Ing. Libor Filip - jednatel

IČO : 46961968 Tel. : xxxxxxxxxxxxxx

DIČ : CZ46961968 Fax : xxxxxxxxxxxxxx

e-mail : info@deas-boskovice.cz

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6391.

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo „Oprava zpevněných ploch - 2. etapa - lokální opravy, vodorovné dopravní značení“, dle vzájemně odsouhlasené nabídky ze dne 27.5.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Doba plnění

Práce specifikované v čl. II. této smlouvy, provede zhotovitel do 31.5.2020.

IV. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou ve výši : **171 273,-Kč bez DPH**
207 240,-Kč s DPH

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §92a odst.2 zákona o DPH.

V případě požadavků objednatele budou další požadované práce účtovány dle ceníku zhotovitele platnému ke dni objednání dalších požadovaných prac .

V. Platební podmínky

Po dokončení prací a předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu do hodnoty ceny díla. Splatnost faktury je dohodnuta 14 dnů ode dne vystavení.

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí díla. V případě prodlení s úhradou faktury je sjednán úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti doplněné či opravené faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

Všechny platby podle této smlouvy se provádí bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu

splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

VI. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s touto smlouvou jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Jde o údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Více o ochraně osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou umístěny na webových stránkách www.deas-boskovice.cz.

VII. Další ujednání

- 7.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně, ve sjednané lhůtě. Na stavbě bude veden stavební deník.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vady po dobu 24 měsíců ode dne předání díla, za předpokladu dodržování Provozního řádu pro užívání nových asfaltových ploch, který je přílohou SoD.
- 7.3** Před zahájením prací bude oběma stranami sepsán zápis o předání a převzetí staveniště nebo bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude součástí této smlouvy.
- 7.4** V případě prodlení zhotovitele se splněním díla dle čl. III této smlouvy, je sjednán úrok z prodlení ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. V případě vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn k pozastávce ve výši max. 5% z ceny díla.
- 7.5**
- 7.7** Doba plnění dle čl. III této smlouvy se prodlužuje o tolik dní, kdy klimatické podmínky neumožní provádět práce. Tato skutečnost bude poznamenána ve stavebním deníku.
- 7.8** Po dokončení prací bude za účasti obou smluvních stran provedeno zaměření skutečného stavu a výměr a odsouhlaseno vyúčtování.
- 7.9** Pokud objednatel požaduje míru zhutnění asfaltobetonu dle ČSN, předloží zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad o tom, že míra zhutnění podloží odpovídá požadavku ČSN.
- 7.10** Na případnou existenci podzemních vedení inženýrských sítí upozorní objednatel zhotovitele písemným dokladem nebo zápisem ve stavebním deníku nejpozději při předání a převzetí staveniště. Pokud se smluvní strany nedohodly touto smlouvou jinak, je zhotovitel oprávněn přeučtovat objednateli případné pokuty správců inženýrských sítí v plné výši.
- 7.11** Objednatel zajistí odběrné místo pro odběr vody pro stavební mechanismy zhotovitele.

- 7.12** Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností, vznikla-li škoda v příčinné souvislosti s provedením inženýrských sítí mimo ČSN, nebo např. narušenou statikou sousedících nemovitostí. Na možná rizika spojená s hutněním vrstev s vibrací proto upozorní objednatel zhotovitele při předání a převzetí staveniště.
- 7.13** Zhotovitel nenese odpovědnost za případné porušení asfaltové plochy vegetací, prorůstající z původních podkladních vrstev.
- 7.14** Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen očíslovaným písemným dodatkem nebo zápisem ve stavebním deníku, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.15** Objednatel určí místo na uložení odtěženého materiálu, v opačném případě zajistí zhotovitel uložení na skládku dle přiloženého ceníku, na náklady objednatele.
- 7.16** Zhotovitel i objednatel se zprošťují odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci.
Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují takové mimořádné a nepředvídatelné události nezávislé na vůli smluvních stran, které jim brání v plnění smluvního závazku a které nebylo možné v době vzniku této smlouvy předvídat.

VIII. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, a to zejména v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uvedené platí i pro případné další smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem v souvislosti s touto smlouvou. Zhotovitel pro tento účel poskytne objednateli veškerou součinnost, a to zejména při přípravě dokumentů k uveřejnění a jejich dostupnosti ve schválených formátech k uveřejnění.

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly, v souladu s ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Boskovicích dne 16.4.2020

V dne

Zhotovitel :

Objednatel :

Provozní řád

pro užívání nových asfaltových ploch

Výchozí údaje z platných ČSN a atestů výrobků :

1. Asfaltový povrch patří mezi netuhé vozovky
2. Bod měknutí asfaltu činí při výrobě asfaltových směsí 45°C a oxidace asfaltu probíhá v době vysokých teplot pomalu
3. Plochu mohou užívat pouze vozidla a mechanismy určené k provozu na příslušných komunikacích
4. Vozidla se nesmí otáčet pod předepsaný průměr otáčení

Zásady užívání plochy od zahájení provozu.

1. Sledovat teplotu povrchu asfaltové vozovky. Pokud přesáhne 50°C omezit rychlé změny směru vozidel, sledovat zatížení vozidel a nezatáčet při nulové rychlosti.
2. Vozidla a mechanizace musí mít odpovídající šířku a vzorek pneumatik.
3. Kontrolovat průměry otáčení vozidel, aby netrhaly koly vozovku (u kamionů je minimální průměr 27m).
4. V případě nezbytnosti prací i za teplot vozovky nad 50°C chladit vozovku kropením vodou.
5. Plocha je citlivější v místech teplých i studených spár a v místě ruční pokládky (hrubější makrotextura).
6. Při nedodržování zásad může docházet k odlepování asfaltobetonu.
7. Asfaltobeton může být při nedodržování zásad náchylný na odlepování především v letních měsících i několik let.
8. V dalším období je možné zvýšit kritickou teplotu asfaltové vozovky postupně na 80°C.

Ing. Libor Filip
ředitel – jednatel

Nemocnice Blansko

V Boskovicích dne

27.05.2019

Nabídka

Oprava zpevněných ploch

2. etapa - lokální opravy, vodorovné dopravní značení

1) Plocha C

Oprava výtluků asfaltobetonem v tl. 5 cm vč.zařezání spár	49,0 m ²	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Výšková úprava velké armatury	1,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Zalítí spáry horkou asfaltovou zálivkou	71,0 m	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Cena celkem bez DPH			60 510 ,-
Cena celkem vč. 21% DPH			73 217 ,-

2) Plocha D

Oprava výtluků asfaltobetonem v tl. 5 cm vč.zařezání spár	58,0 m ²	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Zalítí spáry horkou asfaltovou zálivkou	60,0 m	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Cena celkem bez DPH			64 640 ,-
Cena celkem vč. 21% DPH			78 214 ,-

3) Vodorovné značení

Vodorovné parkovací stání	12,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Šikmé parkovací stání	68,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Kolmé parkovací stání	26,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Zákaz zastavení B28, žlutá	2,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Čára zákazu zastavení, žlutá cca	50,0 m	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Vyhrazené místo pro zásobování(8x4m)+nápis ZZS a SAN, žlutá	6,0 ks	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Čára žlutá: cca	15,0 m	xxxx ,-	xxxxxxx ,-
Cena celkem bez DPH			46 123 ,-
Cena celkem vč. 21% DPH			55 809 ,-

Cena celkem bez DPH **171 273 :-**

Cena celkem vč. 21% DPH **207 240 :-**

Platnost nabídky do 30.11.2019

Záruka: 36 měsíců

Platební podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Ing. Libor Filip, jednatel

tel.: xxxxxxxxxxxx