

Rámcová pojistná smlouva č. 400 044 435**Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.**

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ 471 15 971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Východní 1505, 463 11 Liberec 30

IČ 272 77 712

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22151

uzavírají následující rámcovou pojistnou smlouvu o stavebně - montážním pojištění**Všeobecné
pojistné
podmínky:**

Toto pojištění se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

**Sjednané
doložky:**

Doložka 002 Krytí křížové odpovědnosti
Doložka 004 Rozšířené krytí garančního období
Doložka 009 Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku zemětřesení
Doložka 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
Doložka 103 Výluka ztrát a nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách
Doložka 107 Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.
Doložka 108 Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje.
Doložka 109 Výhrada pro skladování stavebního materiálu.
Doložka 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou
Doložka 111 Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy
Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi
Doložka 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí
Doložka 119 Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného.
Doložka 150 Smluvní ujednání pro případ odcizení nebo ztrátu pojištěné věci.
Doložka 151 Definice pojmů stavební stroje a zařízení staveniště
Doložka 202 Krytí pro stavební / montážní stroje

Pojištěný: Stavokonstrukt Liberec s.r.o.

Východní 1505, 463 11 Liberec 30

IČ 272 77 712

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22151

a

investor, všichni (sub) dodavatelé podílející se na základě smluvního vztahu s pojištěním na pojištěném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla

**Územní
platnost:**

Česká republika

**Místo
pojištění:**

Místo pojištění je pro každý pojištěný projekt specifikováno ve smlouvě o dílo.

Předmět

pojištění:

Toto pojištění kryje každé stavebně-montážní dílo, týkající se pojištěného, pokud

- 1) toto dílo je prováděno na území České republiky
- 2) týká se výstavby a rekonstrukce pozemních staveb (lehké obvodové pláště)
- 3) dílo bylo zahájeno v době platnosti této rámcové pojistné smlouvy a doba stavby nepřesahuje 24 měsíců,
- 4) hodnota díla nepřesahuje 14 000 000,-- Kč

Rozsah

pojištění:

V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a dále v souladu se sjednanými doložkami.

Podmínky

pojistné

smlouvy:

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění projektů bude prováděno na základě automatického zařazení do pojištění na základě oznámení předpokládaného ročního obrátu ze strany pojistníka. Za pojištěné jsou považovány ty projekty, které jsou v souladu s výše definovaným předmětem pojištění a jsou zahrnuty do předpokládaného ročního obrátu. Projekt, který nesplňuje tyto podmínky, je třeba pojistit separátně.

Sjednané

pojistné

částky:

a) pro jednotlivý projekt

Pro pojištění věcí: pojistná částka odpovídající hodnotě kontraktu, maximálně však 14 000 000,-- Kč Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 100% z pojistné částky pro pojištění věcí, maximálně však 10 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události

b) za celý pojistný rok

Pro pojištění věcí: odhadovaný roční obrat staveb odpovídajících „Předmětu pojištění“, tj. 21 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 10 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok

Pojistné

limity:

pro škody na stavebním a montážním zařízení:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 2 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
pro škody na stavebních strojích:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 2 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
existující majetek:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
škody z titulu krádeže vloupáním/loupeží:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
vandalismus:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 250 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
odstranění sutin	Není sjednáno
pro vichřici, povodeň, záplavu, krupobití	
sesuv půdy a výbuch sopky:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 10 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

Spoluúčasti:

pro škody vichřici, povodeň, záplavu, krupobití, sesuv půdy a výbuch sopky:	20 000,-- Kč
pro krádež vloupáním, loupež, vandalismus:	10 000,-- Kč
pro odpovědnost (jen věcné škody):	10 000,-- Kč
pro ostatní škody	20 000,-- Kč
Uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.	

Doba

pojištění:

Pojistné období pro každý pojišťovaný projekt dle kontraktu. Maximální doba stavby/montáže pojištěného projektu však činí 24 měsíců s následnou záruční dobou podle podmínek kontraktu v délce maximálně 24 měsíců.

Pojistná:

sazba:

a) Smluvní strany se dohodly, že u všech pojišťovaných projektů, kde pojistné částky, pojistné limity a spoluúčast odpovídá výše uvedeným, bude pojistitel aplikovat **jednotnou pojistnou sazbu ve výši 1,65 %**.

b) U těch projektů, které se svými parametry od předpokladů uvedených výše v odstavci a) odchylují, je pojistník povinen požádat pojistitele o pojištění mimo tuto rámcovou pojistnou smlouvu a předložit mu potřebnou rizikovou informaci, a to minimálně 6 pracovních dnů před zahájením realizace tohoto projektu.

c) V případě, že během pojištění jednotlivého projektu dojde ke změně základních parametrů uvedených výše v odstavci a), je pojistník povinen tuto změnu ohlásit a pojistitel je oprávněn (pokud takovouto změnu akceptuje) stanovit pojistnou sazbu pro dodatečné pojištění individuálně dle platných zásad pro výpočet dodatečného pojištění.

Pojistné: Začátkem pojistného roku pojistitel stanoví zálohové pojištění, které činí 80% z částky vypočtené aplikací výše uvedené jednotné pojistné sazby na předpokládaný roční obrát. Po skončení pojistného roku je pojistník povinen předat pojistiteli přehled všech projektů charakterizovaných výše v odstavci „Předmět pojištění“, které byly v tomto pojistném roce zahájeny, a přehled hodnoty kontraktu těchto projektů. Na základě toho pojistitel provede konečné vyúčtování za celý pojistný rok.

Pojistník je povinen do přehledu prostředků, které byly v pojistném roce proinvestovány, zahrnout všechny projekty charakterizované výše v odstavci „Předmět pojištění“. Souhlasí s tím, že pojistitel, je oprávněn si tuto skutečnost ověřit nahlédnutím do jeho účetních dokladů.

Pro první pojistný rok činí **zálohové pojištění 27 720,-- Kč** - tj. 21 000 000,-- Kč x 1,65 % x 0,80.

Zároveň se ujednává, že minimální pojištění pro období od 14.01.2019 do 14.01.2020 činí 27 720,-- Kč.

Splatnost

pojistného: Pojištění je splatné ročně.

Výše uvedené pojištění je splatné nejpozději do 20.01.2019

na účet:

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle,
číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 0400044435, swift code: BACXCZPP

Pojistné

období: Pokud je pojištění období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Smluvní strany se dohodly, že odchýlně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojištění se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojištění smlouvě

Počátek pojištění:
14.01.2019

Pojištění období
1 ROK


V případě, že dojde k vypovězení celé rámcové pojištění smlouvy nebo nedojde k jejímu prodloužení na další pojištění období, pojištění projektů již pojištěných dle této smlouvy trvá i nadále.

Závěrečné

prohlášení: Pojistník prohlašuje, že obdržel od pojistitele nabídku č. 1117829. Na základě akceptace této nabídky ze strany pojistníka byla vyhotovena tato smlouva. Jejím podpisem pojistník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům.

Příloha: sjednané doložky
všeobecné pojištění podmínky VPP-CAR-02

V Liberci dne 2.1.2019



V Praze dne 02.01.2019



metodická podpora
korporátního pojištění

podpora korporátního
a podnikatelského pojištění

Doložka 002: Krytí křížové odpovědnosti

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám vztahuje na pojištěné strany vyjmenované v příloze tak, jako by pro každou ze stran byla vystavena zvláštní pojistná smlouva. Pojistitel však dle této doložky neposkytne pojistné plnění za

- ztrátu nebo škodu na věcech pojištěných nebo pojistitelných dle oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny, a.s., a to i v případě, není-li vzhledem ke spoluúčasti nebo k limitu odškodnitelná,

- smrt, zranění nebo nemoc zaměstnanců pracovníků, kteří jsou nebo by mohli být pojištěni povinným pojištěním zaměstnavatele.

Celkové plnění pojistitele vůči pojištěným stranám podle této doložky je však pro každou událost nebo několik událostí z téže příčiny omezeno limitem plnění, který je stanoven v rozpisu.

Podle této doložky jsou pojištěni všichni smluvně vázaní dodavatelé, pokud jsou jejich dodávky zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací

Doložka 004: Rozšířené krytí garančního období

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se pojištění vztahuje na níže uvedené garanční období, přičemž jsou kryty ztráty nebo škody na kontrahovaném díle, které

- jsou způsobeny pojištěným(i) dodavatelem(li) při provádění garančních prací, ke kterým se zavázal(i) v kontraktu,

- vzniknou během garančního období, pokud byly způsobeny v místě stavby nebo montáže během stavby nebo montáže před tím, než byl vystaven protokol o převzetí zničené či poškozené sekce.

Garanční období: 24 měsíců

Doložka 009: Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku zemětřesení

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, jejichž přímou nebo nepřímou příčinou bylo zemětřesení.

Doložka 102: Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za škody na stávajících podzemních kabelech a/nebo potrubích nebo jiných podzemních zařízeních pouze tehdy, pokud se pojistník před započítím prací informoval na příslušných úřadech o přesné poloze těchto kabelů, potrubí a podzemních zařízení a učinil veškerá opatření k zábraně škod na nich.

Plnění za ztráty nebo škody na těchto podzemních zařízeních, která se nacházejí přesně na místech uvedených v podzemních mapách (nákresech uložení podzemních zařízení), je hrazeno po uplatnění spoluúčasti 20% ze škody nebo spoluúčasti uvedené níže pod písm. a), podle toho, která z těchto částek je vyšší.

Plnění za ztráty nebo škody na podzemních zařízeních, která jsou v podzemních mapách nesprávně vyznačena, je hrazeno po uplatnění spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Povinnost k náhradě škody se v každém případě omezuje pouze na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení a vylučuje jakoukoliv náhradu následných škod a penále.

Spoluúčasti: a) 20% ze škody, minimálně 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost
b) 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 103: Výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost, které vznikly během provádění kontrahovaných prací přímo nebo nepřímo na polích, lesích a/nebo kulturách.

Doložka 107: Výhrada pro ubytovny a stavební sklady

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené na ubytovnách a stavebních skladech požárem, záplavou či povodní pouze tehdy, když tyto ubytovny a stavební sklady jsou zřízeny nad hranicí nejvyšší vodní hladiny naměřené v oblasti staveniště za posledních 20 let a pokud jsou jednotlivé skladové jednotky od sebe buď vzdáleny minimálně 50 m anebo odděleny protipožárními zdmi.

Doložka 108: Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže stavební zařízení, výstroj a stroje byly po skončení práce nebo při přerušení prací uloženy na takovém místě, které nebylo ohroženo povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Doložka 109: Výhrada pro skladování stavebního materiálu

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku povodně nebo záplavy na stavebním zařízení, výstroji a strojích pouze tehdy, jestliže tento stavební materiál nepřekračuje množství potřebné na tři dny a jestliže stavební materiál překračující toto množství je uskladněn na takových místech, která nebyla ohrožena povodní s periodou opakování 20 let, tak jak to vyplývá ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Doložka 110: Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené přímo nebo nepřímo srážkami, povodní nebo záplavou, jestliže byla v projektu a při jeho realizaci provedena dostatečná bezpečnostní opatření.

Pod dostatečnými bezpečnostními opatřeními se rozumí, že byly pro pojištěné místo vzaty v úvahu hodnoty srážek, povodní a záplav s periodou opakování 20 let, které vyplývají ze statistik příslušných meteorologických agentur.

Náhrada se neposkytuje za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé tak, že pojistník neodstraní neprodleně překážky (např. písek, stromy) bránící volnému průtoku vody v řečišti vodního toku, bez ohledu na to, zda jím momentálně voda protéká či nikoliv.

Doložka 111: Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel neposkytne pojištěnému plnění za

- náklady vynaložené na odstranění sutin po sesuvu půdy, pokud tyto překročí náklady na vytěžení původního materiálu v úseku postiženém sesuvem,
- náklady vynaložené na obnovení erodovaných svahů nebo jiných planýrovaných ploch, jestliže pojistník neučinil potřebná opatření nebo je neučinil včas.

Doložka 112: Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost způsobené přímo či nepřímo požárem a/nebo explozí pouze tehdy, když jsou splněny tyto podmínky:

1. Podle aktuálního stavu stavby jsou vždy k dispozici hasicí vybavení a hasicí prostředky, a to v dostatečném množství a okamžitě funkční.
2. Funkčnost hasicích přístrojů a hadic je pravidelně kontrolována, a to v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.
3. V souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice jsou co nejrychleji po odstranění pažení zřízeny projektem předepsané požární úseky.

Šachty pro výtah a údržbu a jiné otvory jsou co nejdříve provizorně uzavřeny, nejpozději do začátku vybavování interiéru.

4. Odpadový materiál se pravidelně odstraňuje. Z podlaží, v nichž probíhají dokončovací práce, musí být hořlavý odpad odstraňován denně při skončení prací.

5. Práce se zvýšeným rizikem požáru ("horké práce"), jako je např.

- broušení, řezání, svařování,
- práce s pájecí lampou,
- práce s horkým asfaltem

a jiné práce spojené s uvolňováním tepla provádějí všichni dodavatelé na základě příslušného povolení. Při provádění takových prací je přítomna vždy aspoň jedna osoba vybavená hasicím přístrojem a vyškolená pro hasební zásah.

Místo, kde byly vykonávány "horké práce", je po ukončení těchto prací kontrolováno podle příslušných předpisů platných v České republice.

6. Skladovaný materiál určený pro stavební nebo montážní práce má být rozdělen do skladových jednotek, které nepřekročí níže uvedenou hodnotu na jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky mají být od sebe navzájem vzdáleny minimálně 50 m nebo odděleny protipožárními stěnami.

Veškerý hořlavý materiál, především hořlavé kapaliny a plyny, musí být skladován v předepsané vzdálenosti od místa stavby nebo montáže a od místa provádění "horkých prací".

7. Je ustanovena osoba pověřená dodržováním bezpečnosti na staveništi. Je-li to možné, je zajištěno ohlášení požáru na nejbližší hasičský záchranný sbor.

Jsou vypracovány a pravidelně aktualizovány plány požární ochrany staveniště. Osoby činné na staveništi jsou cvičeny pro hasební zásah v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice.

Nejbližší hasičský záchranný sbor má k dispozici plán staveniště a má na ně zabezpečen přístup. Na staveništi je zřízen vjezd pro požární vozidla a příjezdové zásahové cesty.

8. Staveniště je oploceno a přístup na něj je kontrolován.

Hodnota jedné skladové jednotky: 250 000,-- Kč

Doložka 117: Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojištěnému plnění za ztráty, škody nebo odpovědnost vzniklé při zatopení nebo zanesení potrubí, příkopů a šachet, avšak pouze do níže uvedené délky částečně či zcela vyhloubeného otevřeného výkopu pro jednu pojistnou událost.

Povinnost k plnění nastává pouze tehdy, jestliže

1. trubky byly bezprostředně po svém položení zajištěny zasypáním tak, aby zatopením příkopu nemohlo dojít ke změně polohy,
2. trubky byly bezprostředně po položení zajištěny proti vniknutí vody, bahna apod.,
3. ihned po ukončení tlakové zkoušky potrubí byly příslušné části příkopu zasypány.

Maximální délka: 250 metrů

Doložka 119: Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se rozšiřuje pojištění dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny na škody na existujícím majetku nebo na majetku, který patří, je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného, a které byly způsobeny nebo vznikly při stavbě nebo montáži věci pojištěných dle Oddílu I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny.

Pojištěný majetek: existující nemovitý majetek ve vlastnictví investora nebo pojištěného nacházející se na místě pojištění

Limit pojistného plnění: agregátní limit plnění 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

Pojistitel nahradí pojištěnému ztráty nebo škody na pojištěném majetku pouze tehdy, jestliže je tento majetek před zahájením stavebních prací v dobrém stavu a pokud byla učiněna nutná bezpečnostní opatření.

Pokud se týká škod způsobených vibracemi nebo oslabením či odstraněním nosných prvků, pojistitel poskytne plnění pojištěnému pouze za takové ztráty nebo škody, ke kterým dojde v důsledku úplného nebo částečného zřícení pojištěného majetku, nikoliv však za povrchové škody, které neovlivňují negativně stabilitu pojištěného majetku ani neohrožují jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne plnění za

- ztráty nebo škody, jež lze vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení předpokládat,
- náklady na zabránění nebo zmírnění škod, jež se ukázaly během pojistné doby jako nutné.

Spoluúčast: 20 000,-- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 150: Smluvní ujednání pro případ odcizení pojištěné věci

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v uzamčené budově nebo místnosti (dále jen uzamčený prostor) krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) max. do výše 100.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu základního zabezpečení, tj. stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem.

b) do výše 500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn v rozsahu speciálního zabezpečení tj. stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním chránícím cylindrickou vložku proti rozlomení, odvrtání a překonání systémem vystavení stavítek a nebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem a vrchním přídavným zámkem s cylindrickou vložkou chráněnou proti odvrtání a překonání systému vystavení stavítek. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo

vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 3 bodech) za podmínky, že uzamykací systém je chráněn proti rozlomení, odvrtní a překonání systémem vystavení stavítek. Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou certifikovanou minimálně v I. bezpečnostní třídě dle normy pr ENV 1627 resp. pr ENV 1630.

c) do výše 3.500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném speciálním zabezpečením v rozsahu písmene b) a funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

d) do 10.000.000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene c) a se zabezpečovacím systémem s plášťovou i prostorovou ochranou a s napojením na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní,

e) nad 10.000.000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

a) 50.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 190 cm a uzamykatelnými vraty,

b) 500.000,- Kč, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem s vnější akustickou a světelnou signalizací.

c) 1.000.000,- Kč, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Odcizení pojištěných věcí loupeží spáchanou v místě pojištění, poskytne pojistitel plnění za všechny věci do výše:

a) 5 % sjednané pojistné částky, maximálně 100.000,- Kč,

b) 10 % sjednané pojistné částky, maximálně 500.000,- Kč, je-li místo pojištění chráněno elektronickým zabezpečovacím systémem proti loupežnému přepadení s napojením na pult centralizované ochrany nebo je-li střeženo fyzickou ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní.

4. Pro pojištění dle této doložky se krádeží vloupáním rozumí:

Odcizení věci pachatelem po té, co překonal ochranné zabezpečení nebo se dopustil jiného násilného jednání vůči pojištěné věci tj. zejména:

- vnikl do místa pojištění pomocí padělaného klíče, tj. klíče který byl pořízen neoprávněnou osobou; použití padělaného klíče nelze mít za prokázané pouhým zjištěním, že došlo ke ztrátě pojištěné věci,
- vloupal se uzamčené schránky v místě pojištění,
- tajně vnikl do budovy nebo se v ní ukryl,
- vnikl do budovy nebo otevřel schránku pomocí klíče, kterého se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.

5. Pro pojištění dle této doložky se loupeží rozumí zmocnění se věci pachatelem:

- za použití násilí proti pojištěnému nebo jeho zástupci (dále jen pojištěnému),
- pod pohrůžkou bezprostředního násilí proti pojištěnému,
- za využití náhlé fyzické nebo psychické tísně pojištěného.

Spoluúčast: 10 000,- Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 151: Definice pojmů „stavební stroje“ a „zařízení staveniště“

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky se v zájmu přesného výkladu pojmů pro účely pojištění stavebních rizik za "stavební stroje" považují jen taková zařízení použitá k výstavbě budovaného díla, která jsou schopna přesunu vlastní silou a mohou být provozována jen tehdy, jsou-li řízena obsluhou (osádkou).

Za "stavební stroje" jsou tedy považovány např. jeřáby všeho druhu, vysokozdvizné vozíky, rypadla, dozery, gradery a jiné zemní stroje, staveništní vozidla všeho druhu, mobilní míchače, mobilní čerpadla betonu, vrtné soupravy, mobilní beranidla, válce, stroje pro pokládku živých i jiných povrchů, staveništní vlečky aj.

Pod pojmem "zařízení staveniště" se pak rozumí ostatní zařízení použitá k výstavbě díla, a to jednak stacionární, jednak mobilní, avšak neschopná přesunu vlastní silou.

Mezi "zařízení staveniště" lze tedy zařadit např. staveništní buňky (dílny, kanceláře, sklady, šatny či obytné buňky), stabilní míchací zařízení, ruční a elektrické ruční nářadí, vrátky, svářecí agregáty, čerpadla, cisterny, generátory, lešení, žebříky, stabilní zdvihací plošiny, výtahy, ohýbačky výztuže, bednění a jiné položky obdobného charakteru.

Doložka 202: Krytí pro stavební / montážní stroje

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky jsou oddílem I Všeobecných pojistných podmínek Allianz pojišťovny pojištěny rovněž ztráty a škody na stavebních a montážních strojích uvedených v přiloženém seznamu. Vyloučeny jsou však:

- ztráty nebo škody, k nimž došlo na základě elektrické nebo mechanické závady, selhání, rozbití nebo poruchy, zamrznutí chladicího média nebo jiné kapaliny, defektního mazání nebo nedostatku oleje či chladicího média. Pokud ovšem v důsledku takovéto závady nebo poruchy dojde k nehodě, která způsobí vnější škodu, bude tato následná škoda zaplacená,

- ztráty nebo škody na vozidlech se státní poznávací značkou nebo na vodních plavidlech nebo letadlech.

Pojistná částka pro stavební/montážní stroje má odpovídat jejich nové hodnotě, t.j. nákladům na znovupořízení každé pojištěné věci věcí novou, stejného druhu a výkonu.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **406069_000916**, skládající se z **11** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Liberec 6**

Česká pošta, s.p. dne **31.03.2020**

