

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě odběratele KRPB-1718-284/ČJ-2009-0600VO**  
**„Odvádění odpadních vod neveřejnou kanalizací“,**  
**uzavřené dne 4.11. 2009**  
**a**  
**jejího dodatku č. 2/2010 uzavřeného dne 16. 2. 2010**

**Smluvní strany:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupena [REDACTED], ředitelem provozního úseku  
IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]  
jako „dodavatel“ na straně jedné a

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava  
zastoupena: [REDACTED], náměstek ředitele pro ekonomiku  
IČ:72052147  
DIČ: CZ 72052147  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
jako „odběratel“ na straně druhé

**Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3 takto:**

Mění se:

**Článek III. Odběrné místo**

Služba uvedená v čl. II je uskutečňovaná pro následující odběrné místo odběratele:

**Popis objektu:**

Administrativní budova, přístavba administrativní budovy a recirkulační ČOV pro mytí aut DO Policie ČR Velký Beranov

**Adresa odběrného místa:** SSÚD 3, Velký Beranov, PSČ 588 21

**Článek IV. Specifikace služeb**

Předmětem této služby je odvádění odpadních vod neveřejnou kanalizací pro potřeby areálu DO Policie ČR Velký Beranov, a to za dodržení podmínek, které budou vydány Magistrátem města Jihlavy, OŽP pro povolení vodního díla - stavby recirkulační ČOV, „Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ (dále jen VDP) vydané Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno a v souladu s podmínkami určenými v povolení vodoprávního úřadu pro vypouštění odpadních vod z ČĐV typu AT50 umístěné na pozemku p.č. 12932/3 v k.ú. Velký Beranov v areálu SSUD Velký Beranov do povrchových vod - vodního toku Kozlovský potok, č.h.p. 4-16-01-054, HGR č. 6550, č. vodního útvaru 41710000 Jihlava vydaného dne 14.12.2015 pod č.j. MMJ/OŽP/11141/2015-5 38383/2016/MMJ a v souladu s podmínkami určenými v povolení vodoprávního úřadu jiné nakládání s vodami pro ČOV REBECA 02 a areálu SSUD Velký Beranov k odtoku předčištěných vod do povrchových vod - vodního toku Kozlovský potok, č.h.p. 4-16-01-054, HGR č. 6550, č. vodního útvaru 41710000 Jihlava vydaného dne 07.03.2016 pod č.j. MMJ/OŽP/11142/2015-4 40174/2016/MMJ.

**Stanovená kvalita odpadních vod:**

(Jkzatel hodnota „p“(mg/l) hodnota „m“(mg/l) t/rok NL 80  
C10-C40 — 0,5

**Požadované měření:****Četnost sledování** (ročně). 4 x**Typ vorků:** typ A - příl. Č. 4 NV č. 401/2015 Sb., tj. 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut **Místo odběru vzorků.** Na odtoku z recirkulační ČOV

Výsledky měření jakosti budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi, tj. laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku.

Výsledky měření jakosti a množství vypouštění odpadních vod budou předávány do 15.1. kalendářního roku za uplynulý rok SSUD Velký Beranov.

**Způsob měření spotřeby:** vodoměrem**Způsob stanovení množství odváděné odpadní vody:** množství odpadních vod není měřeno, ale předpokládá se, že, odběratel odebírá vodu pouze z vodovodního řadu SSUD 3 Velký Beranov a do neveřejné kanalizace vypouští takové množství, které z vodovodního řadu odebral a které je měřeno podružným vodoměrem odběratele.**Sjednané množství:** 900 m<sup>3</sup>/rok**Odběratel potvrzením tohoto dodatku prohlašuje, že odběrné místo nemá jiný zdroj vody než vodovod SSUD 3 Velký Beranov.****Článek V. Cenová ujednání, fakturační a platební podmínky****Odst. 1.**Cena za odvádění 1m<sup>3</sup> odpadních vod (stočné) se stanovuje na základě platného ceníku stočného Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Jihlava, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

K ceně stočného budou připočteny prokazatelné náklady vynaložené během fakturačního období za údržbu ČOV, a to v poměru objemů vypouštěných vod zjištěných na vodoměrech SSUD Velký Beranov a podružném vodoměru DO Policie ČR Velký Beranov.

**Článek VI. Závěrečná ustanovení****Odst. 5.**

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy

1. „Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ (dále jen VDP) vydané Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
2. Rozhodnutí vodoprávního úřadu pro vypouštění odpadních vod č.j. MMJ/OŽP/11141/2015-5 38383/2016/MMJ vydaného dne 14.12.2015

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o odvádění odpadních vod neveřejnou kanalizací zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy KRPB-1718-284/ČJ-2009-0600VO „Odvádění odpadních vod neveřejnou kanalizací, uzavřené dne 4. 11.2009 a jejího Dodatku č.2 uzavřeného dne 6.2.2010.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze

15 -04- 2020

V Jihlavě: 23. 3. 2020

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (DÁLE JEN VDP)

Uvádí-li se v těchto VDP slovo zákon/zákona, jde o zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvádí-li se v těchto VDP slovo vyhláška/vyhlášky, jde o vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

### I. Definice odběratele a dodavatele

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, u budov v majetku ČR je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorové vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. U spoluvlastnictví uzavírá smlouvu zpravidla většinový vlastník a při rovnosti podílů kterýkoliv z vlastníků, jednajících ve shodě a dohodě s ostatními.

Dodavatelem je provozovatel vodovodu nebo kanalizace, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., na kterého vlastník vodovodu nebo kanalizace (obec nebo sdružení obcí), přenesl svá práva a povinnosti stanovená zákonem v uzavřené smlouvě o provozování vodovodu nebo kanalizace a je zároveň osobou, které krajský úřad vydal povolení k provozování.

### II. Měření dodávky a odečty měřidel

Právo na dodávku vody do připojeného pozemku nebo stavby vzniká uzavřením písemné smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu.

1/ Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zvláštními právními předpisy. Vodoměr není ve vlastnictví odběratele. Osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem a odběratel je též povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojeném pozemku či stavbě.

2/ Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, umožnit dodavateli přístup k vodoměru a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřipustný a dodavatel má právo vodoměr zajistit proti neoprávněné manipulaci. Měřicí zařízení musí být pracovníkem dodavatele přístupné a bez svolení dodavatele nesmí být přemístěno. Pokud je umístěno v šachtě, musí být šachta odvodněna. Dodavatel je oprávněn v případě potřeby vyměnit bez souhlasu odběratele měřicí zařízení namontované u odběratele.

3/ Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) dodávky. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu, má právo písemně požádat, nejpozději však při jeho výměně, o jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen jeho písemné žádosti vyhovět a do 30 dnů zajistit přezkoušení u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel. Odběratel je povinen poskytnout součinnost. Dodavatel je povinen výsledek přezkoušení neprodleně písemně oznámit odběrateli. Podrobnosti včetně dalšího postupu po zjištění výsledků přezkoušení se stanoví v písemné dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.

4/ Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:

- údaje vodoměru nespĺňují některý z požadavků stanovených zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (dále jen zákon o metrologii), vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne jinak
- údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zákonem o metrologii, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel
- vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením dodavatel
- pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zákona o metrologii, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele s odečtem provedeným na tomto měřidle provede

postupem uvedeným v písmenu a)

5/ Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr (např. pro byt, ubytovnu, prodejnu, výrobu, pronajaté prostory). Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodavatelem dodané vody.

Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací.

6/ Odpadní vody měří odběratel vlastním měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení stanoví příloha smlouvy. Měřicí zařízení musí být pracovníkem dodavatele přístupné. Podléhá úřednímu ověření podle zákona o metrologii a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Má-li dodavatel pochybnost o správnosti měření nebo zjistí-li závadu, má právo požadovat jeho přezkoušení. Odběratel je povinen, na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od jejího doručení, zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně dodavateli neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od jeho obdržení. Podrobnosti včetně dalšího postupu po zjištění výsledků přezkoušení se stanoví v písemné dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslem roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

7/ Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za rok, může každý rok uplatnit snížení množství odváděných odpadních vod. Podkladem pro výpočet snížení je průkazné měření množství vypouštěné odpadní vody nebo odborný výpočet, vycházející z technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodí jinak. Nárok na snížení odborným výpočtem prokazuje odběratel rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky. Nárok na snížení množství odváděných odpadních vod, na který nelze použít směrná čísla roční potřeby vody, např. výroba balených nápojů, potravin, zahradnictví, betonárky, apod., vyčíslí odběratel technickým výpočtem, který schválí dodavatel. V případech měření vody zvláštním vodoměrem dle dohody s dodavatelem pro kropení (závlahy zeleně, apod.) nebo v případě vlastního zdroje vody (studna) měřeného zvláštním vodoměrem dle dohody s dodavatelem, odebíraného pro bytový fond, je tímto způsobem stanovené množství pro stočné posuzováno po celou dobu, kdy měření probíhá.

8/ Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpusť měřeno, vypočte se toto množství způsobem uvedeným v příloze č. 16 vyhlášky. Dodavatel je povinen uvést výpočet ve smlouvě.

9/ Odečty měřidel provádí dodavatel dle svého odečtového harmonogramu. Pokud se odběratel odečtu neúčastní, platí odečet dodavatele. V případě, že v době provádění odečtu není umožněn pracovníkovi dodavatele pro nepřítomnost odběratele přístup k měřidlu, vyzve dodavatel odběratele, aby do data stanoveného v písemné výzvě, určenou formou, nahlásil stav měřidla. Pokud odběratel tak neučiní, má dodavatel právo stanovit a vyúčtovat spotřebu za dané období ve výši průměrné denní spotřeby za předchozí období u odběratele, až do dalšího odečtu na tomto místě.

10/ Vedle fakturačních odečtu (k vystavení faktury) má právo dodavatel provádět i odečty kontrolní (ke kontrole funkce měřidla nebo pomocnému určení množství za starou a novou cenu, nezakládá však vznik zdanitelného plnění).

### III. Splnění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Povinnost dodávky pitné vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Odvedení odpadních vod z připojeného pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

### IV. Vodné a stočné

Dodavatel má právo na úplatu za dodávku pitné vody - vodné a za odvádění odpadních vod - stočné.

1/ Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do polrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

2/ Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.

3/ Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud není v souladu se zákonem stanovená dvousložková forma.

4/ Dodavatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné ve struktuře stanovené právními předpisy.

### V. Platby a doručování

1/ Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky limto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.

2/ Pokud odběratel při úhradě plateb za dodávku vody a odvádění odpadních vod neurčí, na který závazek plní, použije dodavatel plnění nejprve na smluvní pokutu, náklady spojené s vymáháním pohledávky, pak na úroky z prodlení, a poté na úhradu zbytku nejstaršího splatného závazku vůči dodavateli.

3/ Dodavatel je oprávněn započít případný přeplatek odběratele na uhrazení veškerých splatných pohledávek na jiných odběrných místech téhož odběratele. O takto provedených zápočtech bude dodavatel odběratele informovat.

4/ Povinnost odběratele zaplatit dodavateli peněžitě plnění je splněna okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného na faktuře nebo rozpisu záloh, a to tehdy, je-li platba označena správným variabilním symbolem. Neidentifikovatelné platby je dodavatel oprávněn vrátit zpět na účet, z něhož byly zaslány, čímž není dotčena povinnost odběratele splnit své závazky.

5/ Dodavatel neodpovídá za škody a ušlý zisk, vzniklé nesprávným označením platby nebo nedoručením platby třetí osobou,

6/ Písemnosti jsou zasílány na zasilací adresu plátce, určenou ve smlouvě odběratelem, s výjimkou písemností určených přímo odběrateli. Doporučená zásilka se považuje za doručenu i v případě, že došla na uvedenou adresu příjemce a tento šiji v úložní lhůle nevyzvednul.

### VI. Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod

1/ Pitná voda dodávaná odběrateli vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., o odírání veřejného zdraví, v platném znění a vyhláška Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění). Dodavatel je povinen po zjištění zhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a krajskému úřadu. Odběrateli bude tato informace oznámena způsobem v místě obvyklém.

2/ Odpadní vody vypouštěné odběratelem do kanalizace musí splňovat limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě. Jejich překročení může být dodavatelem pokutováno dle čl. X VDP. Není dovoleno vypouštět do kanalizace závadné látky (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění) a látky, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem, případně upřesněném ve smlouvě kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Vypouští-li do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek je vždy povinen měřit jejich objem a míru znečištění v souladu s povolením vodoprávního úřadu.

### VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.

2/ Dodavatel je povinen umožnit připojení na vodovod či kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení.

3/ Dodavatel je vůči odběrateli jediným nositelem odpovědnosti ve vztazích týkajících se dodávky pitné vody či odvádění odpadních vod, a to na základě smlouvy mezi dodavatelem a vlastníkem vodovodu a kanalizace.

4/ Odběratel je povinen věrohodně prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro účely uzavření smlouvy.

5/ Výjimečně se strany mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba, podle podmínek určených dodavatelem a zákonem,

6/ Pokud odběratel hodlá ukončit odběr vody, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně 15 dnů předem a umožnit jeho pracovníkům provést konečný odečet, případně demontáž měřícího zařízení. Neoznámí-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavateli provedení konečného odečtu a demontáž zařízení, je povinen zaplatit vodné a stočné až do doby uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo do doby zaslavení dodávky pitné vody.

7/ Odběratel nesmí spojovat vodovodní přípojku ani vnitřní vodovod připojený na síť vodovodu pro veřejnou potřebu s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. ze studny, vlastního hydroforu, zásobní nádrže apod.) a přívod vody přes spotřebič spojovat s potrubím, jímž se odvádí odpadní voda. Výjimkou je takový spotřebič, který svým technickým zabezpečením vylučuje zpětné nasání odpadní vody do vodovodního systému. Odběratel nesmí manipulovat s uzávěrem na odbočení z vodovodu.

8/ Nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod kanalizací má odběratel pouze tehdy, je-li jeho pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy. Zároveň je podmínkou, že okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, se nezměnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.

9/ Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a údaje o výměře jednotlivých druhů odkanalizovaných ploch pro výpočet množství srážkových vod.

10/ V případě změn smluvně sjednaných odběratelských poměrů na odběrném místě při určení vodného dle § 16 odst 6 a stočného dle § 19 odst. 5 zákona (paušál), je odběratel povinen tyto změny poměrů neprodleně ohlásit dodavateli a smluvně upravit. Jestliže tak neučiní, jedná se o odběry nebo vypouštění v rozporu s uzavřenou smlouvou.

11/ Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, slavnou nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), je odběratel povinen zajistit výkon prav na těchto částech přípojky jako u pozemků a staveb ve svém vlastnictví, Pokud je zásobováno přípojku více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen.

12/ Dodavatel, jež pro vlastníka vodovodu nebo kanalizace zajišťuje udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu a plní povinnosti spojené s provozováním vodovodu a kanalizace (zjištění a odstranění havarijních a jiných poruch na vodovodu, kanalizaci nebo přípojkách, zjištění slávy vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace, spotřeby vody, kontrolu Chodu fakturačního měřidla, jeho montáže a demontáže a kontrolního měření množství a jakosti vypouštěných vod), je oprávněn vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem a nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, na nichž nebo pod nimi se vodovod nebo kanalizace nachází. Dodavatel má právo na pozemek či stavbu umísťovat tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace a odběratel je povinen mu to umožnit Vstup jenuto předem oznámil, po ukončení uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Je nutno co nejméně omezovat vlastníka nebo osoby, užívající pozemek nebo stavbu. Pokud těmto osobám vznikne majetková újma, mají právo na její náhradu.

13/ Odběratel je povinen dodržovat podmínky smlouvy při vypouštění odpadních vod do kanalizace.

14/ Dodavatel je povinen informovat odběratele prostřednictvím obecního úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace o skutečnostech uvedených v § 36 odst. 3 zákona (zejména o technických požadavcích na přípojky, vnitřního vodovodu a kanalizace, jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod, způsobu zjišťování množství odebrané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, reklamačním řádu, atd.).

15/ Odběratel podpisem smlouvy bere na vědomí, že dodavatel je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které odběratel uvedl v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu. Poskytnuté osobní údaje dodavatel zpracovává pro účely nezbytné nutné pro řádné plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

Podrobnější informace týkající se zpracování a zásad ochrany osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz) nebo na zákaznických centrech dodavatele.

VIII. Omezení nebo přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku pitné vody z vodovodu nebo odvádění odpadních vod kanalizací:

1/ bez předchozího upozornění

jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Toto přerušení nebo omezení dodávky je dodavatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.

2/ s oznámením alespoň 15 dnů předem

v případech při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích

3/ na základě opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu, vydaného a předem zveřejněného vodoprávním úřadem, s délkou trvání nejdéle 6 měsíců

Dodavatel je oprávněn v případech uvedených pod odst. 1/, 2/ a 3/ stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

4/ s oznámením alespoň 3 dny předem

nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku neumožní-li odběratel dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní či kanalizační přípojky neodstraní-li odběratel závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci, zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší tři dnů  
při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod

Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky ve všech těchto případech hradí odběratel podle skutečných nákladů, nejméně však 1.000 Kč

v případě prodloužení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

Náklady spojené s výjezdem pracovníků dodavatele za účelem přerušení dodávky vody, i když k samotnému přerušení dodávky vody nedojde (např. úhrada na místě nebo doložení úhrady vodného až 31. den po splatnosti sjednaného způsobu úhrady), hradí odběratel podle skutečných nákladů, nejméně však 500 Kč. Náklady spojené s obnovením dodávky vody hradí odběratel rovněž podle skutečných nákladů, nejméně však 500 Kč.

Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádá-li o to odběratel z důvodu potřeby odstranění závad na vodovodní přípojce. Odběratel uhradí dodavateli vyúčtované náklady spojené s tímto úkonem. Dodavatel dodávku obnoví teprve tehdy, až odběratel uhradí veškeré náklady, související

s uzavřením a znovuoobením této dodávky.

V případě nenadálé havárie (poruchy) na vnitřním vodovodu odběratele je dodavatel oprávněn na základě žádosti odběratele provést taková opatření na vnitřním vodovodu, aby se zamezilo vzniku dalších škod na majetku odběratele. Opatření budou provedena jen v minimálním a hospodárném rozsahu. Vyhodnocení nezbytnosti provedení opatření je zcela na rozhodnutí dodavatele a odběratele a nemá právní nárok. Minimálním opatřením na vnitřním vodovodu se rozumí zastavení (přerušení) úniku vody na vnitřním vodovodu a bude-li to nutné, pak i osazení a zprovoznění jednoho výtokového kohoutu za vodoměrem, pokud to bude technicky možné.

IX. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

1/ Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

před vodoměrem  
bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní  
přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je skutečný  
přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

2/ Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:

bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní  
v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem  
přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává menší, než je skutečné množství

Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé podle odstavců 1/ a 2/. Způsob výpočtu těchto ztrát stanoví vyhláška.

X. Smluvní pokuty a náhrady škody při porušení smluvních povinností

Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto VDP sjednávají smluvní pokuty. Dodavatel může odběrateli účtovat a tento je po jejím vyúčtování povinen zaplatit smluvní pokutu.

1/ Smluvní pokuta se sjednává až do výše 10.000 Kč v případě, že odběratel:

- provedl taková opatření, aby fakturační měřidlo buď průtok nezaznamenávalo, nebo jej zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, popřípadě užívá-li vědomě nesprávně upraveného fakturačního měřidla, jestliže fakturační měřidlo poškodil nebo umožnil poškození zajištění (plomby) a neohlásil jeho nahodilé poškození do tří dnů po tom, kdy je zjistil a dále fakturační měřidlo používal nebo fakturační měřidlo přemístil z původního umístění bez souhlasu dodavatele. Stejná pokuta se vztahuje i na měřidla, která zaznamenávají množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, respektive i průběh jejich vypouštění
- neumožní dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě, případně k instalovaným měřicím přístrojům
- použil požární obtok vodoměru k jiným než požárním účelům
- bude zjištěno připojení vodovodní či kanalizační přípojky bez souhlasu dodavatele
- umožní připojení dalšího odběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu dodavatele
- neodstraní závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu či vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší tři dnů
- převede právo z uzavřené smlouvy na dalšího odběratele bez souhlasu dodavatele
- neoprávněně manipuloval s uzavřením na odbočení z vodovodu
- záměrně uvedl nesprávné údaje ve smlouvě poškozující dodavatele

2/ Při odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod, při kterých odběratel porušil smluvní povinnosti dle odst. 1/, písm. a), c), a d) tohoto článku, se množství odebrané vody a vypouštěné odpadní vody za příslušné období stanovuje výpočtem dle zákona a vyhlášky.

3/ Za vypouštění závadných látek nebo látek, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, může dodavatel odběrateli účtovat smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč, a to za každý zjištěný druh takové látky.

4/ Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentraci nebo bilanční hodnotě znečištění než bylo sjednáno, může dodavatel odběrateli účtovat smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele

koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o každé 1 %, činí smluvní pokuta dodavatelem stanovené procento stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo. Konkrétní výši procenta stočného určuje pro jednotlivé ukazatele nebo jejich skupiny příloha smlouvy. Nelze-li dobu překročení příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 7 dnů. Při překročení ukazatele o více jak 500 % bude pro výpočet smluvní pokuty použita nejvýše tato hodnota.

5/ Odběratel uhradí dodavateli náklady spojené se zjišťováním porušení povinností dle odstavců 3/ a 4/ tohoto článku, a to v případě, je-li toto porušení zjištěno.

6/ Odebírá-li odběratel pitnou vodu nebo vypouští-li odpadní vody ve vyšším než dohodnutém množství a nad povolenou odchylku v množství + 20 %, může dodavatel vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku vodného, resp. stočného, případajícího na nadlimitní množství pitné vody odebrané z vodovodu, resp. odpadních vod vypouštěných do kanalizace. V případě překročení limitu pro okamžitý průtok (v l/s) se nadlimitní množství stanovuje za období 7 dnů. Při výpočtu výše smluvní pokuty se povolená odchylka + 20 % nezohledňuje.

7/ Smluvní pokuta se může vyúčtovat za každé porušení smlouvy a těchto VDP zvlášť. Její zaplacení nezbavuje odběratele povinností uhradit případně způsobenou škodu,

8/ Dodavatel má rovněž nárok na náhradu škody, vzniklou uvedením nesprávných údajů odběratelem ve smlouvě,

9/ V případě nezaplacení vodného a stočného, zálohy, faktury případně jiné pohledávky (nebo jejich částí) do data jejich splatnosti, bude odběrateli zaslána upomínka. Za zaslání této písemné upomínky včetně jejího vyhotovení a poštovního může dodavatel odběrateli v následujícím účtovacím období vyúčtovat tyto náklady, nejméně však 50 Kč za každý jednotlivý případ. Odběratel je v takovémto případě povinen tyto vyúčtované náklady uhradit společně s vyúčtováním za následující období.

10/ Odběratel má vůči dodavateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením povinností dodavatele nebo způsobenou provozní činností v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel však v souladu se zákonem neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody přerušit nebo omezit.

11/ Odběratel, který hradí vodné nebo stočné ve dvousložkové formě, je oprávněn dodavatele požádat o slevu z pevné složky v případech nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace přesahující 24 hodin. Na základě žádosti odběratele poskytne dodavatel slevu z pevné složky, která bude vypočtena jako výše pevné složky v Kč7365 \* počet započatých dnů přesahujících 24 hodin nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace. Sleva z pevné složky bude počítána pro každý případ nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace v daném fakturačním období.

## **XI. Reklamac**

1/ Odběratel má právo uplatnit odpovědnost za vady. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady, způsob a místo jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti je uveden v reklamačním řádu, který vydal dodavatel. Reklamační řád je k dispozici na obecních úřadech, městských úřadech, v sídle vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na kontaktních místech dodavatele.

2/ Odběratel, který není spokojen s vyřešením reklamac, má možnost požádat Českou obchodní inspekci o řešení sporu mimosoudní cestou. Postup řešení sporu mimosoudní cestou je uveden na webových stránkách České obchodní inspekce ([www.coi.cz](http://www.coi.cz)).

## **XII. Platnost**

Platnost těchto Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, které byly schválené představenstvem společnosti dne 5. 6. 2019, se vztahuje na všechny smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem od 1.7. 2019 a jsou jejich nedílnou součástí,

## Dle rozdělovníku

| Váš dopis ze dne  
14.12.2015| číslo jednací  
MMJ/OŽP/11141/2015-5  
38383/2016/MMJ| vyřizuje / telefon  
oprávněná úřední osoba| Jihlava  
03.03.2016

## ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

žadateli - účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je :

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ 65993390,**

adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, SSÚD 03 Velký Beranov, Velký Beranov 362, 588 21 Velký Beranov v zastoupení BIO SYSTÉM spol. s r.o., Lobežská 2719/15a, 326 00 Plzeň, IČ 25227092 na základě plné moci ze dne 29.01.2015

## vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k **vypouštění odpadních vod** zČOV BIOFLUID E50 umístěné na poz.p.č. 1292/3 v k.ú. Velký Beranov v areálu SSÚD Velký Beranov do vod povrchových - vodního toku Kozlovský potok, č.h.p. 4-16-01-054, HGR č. 6550, č. vodního útvaru 41710000 Jihlava, výúst na poz.p.č.1299 v k.ú. Velký Beranov, určení polohy v souřadnicovém systému JSTK: Y: 662192.93, X:1128317.28

takto :

Druh vypouštěných vod : splaškové

Druh recipientu : vodní tok

**Množství vypouštěných odpadních vod :**

prům. l/s 0,1

max. l/s 1,0

měsíční povolené 210m3/měs

roční povolené 2445 m3/rok

počet napojených EO: 50 EO

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

**Kvalita :**

Ukazatel	hodnota „p“ (mg/l)	hodnota „m“ (mg/l)	t/rok
CHSK-Cr	150	220	0,183
BSK 5	40	80	0,037
NL	50	80	0,037

**Uložená měření:**

Způsob měření množství vody : odečtem z vodoměru (na základě spotřeby vody)

Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod : ANO Počet kontrolních profilů : 1 Četnost

sledování (počet ročně): 4

Typ vzorků : typ „A-“ přiř. č. 4 NV č. 401/2015 Sb., tj. 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebrávaných v intervalu 15 minut Místo odběru vzorků : na odtoku z ČOV

**Časové omezení platnosti povolení: na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí K vydanému povolení**

**se stanovují tyto povinnosti:**

Výsledky měření jakosti a množství vypouštěných odpadních vod budou předávány do 31.01. kalendářního roku za rok uplynulý Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.

**Povolení se vydává za těchto podmínek:**

1. Minimální rozsah rozborů odpadních vod v odebrávaných kontrolních vzorcích bude odpovídat rozsahu ukazatelů stanovených tímto rozhodnutím.
2. Odběry a rozborů vzorků odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi, tj. laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém Věstníku.
3. ČOV bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV.
4. Kal z ČOV bude pravidelně vyvážen a bude zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy o odpadech.
5. Bude veden provozní deník ČOV, do kterého budou zaznamenávány údaje o odběrech kontrolních vzorků včetně výsledků, množství vypouštěných odpadních vod, likvidaci kalů z ČOV, opravách a provedené údržbě.
6. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší původní povolení k vypouštění odpadních vod z předmětné ČOV vydané rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, OŽP dne 22.05.2008 pod č.j. OŽP/6460/2007-4 s platností do 31.12.2017.

**O d ů v o d n ě n í**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.12.2015 žádost Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ 65993390, adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, SSÚD 03 Velký Beranov, Velký Beranov 362, 588 21 Velký Beranov v zastoupení BIO SYSTEM spol. s r.o., Lobežská 2719/15a, 326 00 Plzeň, IČ 25227092 o povolení změny povolení vypouštění odpadních vod z ČOV BIOFLUID E50 umístěné v areálu SSÚD Velký Beranov do vod povrchových - vodního toku Kozlovský potok, č.h.p. 4-16-01-054, H G R č. 6550, č. vodního útvaru 41710000 Jihlava, výúst na poz.p.č.1299 v k.ú. Velký Beranov vydaného rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy dne 22.05.2008 pod č.j. OŽP/6460/2007-4 s platností do 31.12.2017.

Křížení byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 3c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v znění pozd. předpisů a další doklady, a to: údaje o změně vypouštění odpadních vod z ČOV, situace širších vztahů s vyznačením ČOV a místa vypouštění,

kladné stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 20.11.2015 zn. PM056879/2015-203/OU, rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, OŽP č.j. MMJ/OŽP/6460/2007-4 ze dne 22.05.2008, kladné vyjádření Magistrátu města Jihlavy, orgánu ochrany přírody ze dne 02.02.2016 č.j. MM J/OŽP/771 /2016, rozborů kontrolních vzorků vypouštěných odpadních vod z ČOV za roku 2013, 2014, 2015.



## Magistrát města

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/11141/2015-2 ze dne 27.01.2016 a současně stanovil ústní jednání na den 16.02.2016 s upozorněním, že k námitkám, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání nebude přihlédnuto. Jednání se zúčastnil zástupce žadatele - firma BIO SYSTÉM spol. s r.o., Lobežská 2719/15a, Plzeň. Do doby ústního jednání ani během tohoto jednání nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námitky a připomínky. Z ústního jednání byl sepsán protokol, všichni zúčastnění protokol obdrželi.

Navržená změna koncentračních limitů vypouštěného znečištění z předmětné ČOV (bilanční hodnoty vypouštěného znečištění zůstávají beze změn) byla žadatelem projednána se správcem povodí a správcem vodního toku - Povodím Moravy, s.p., který vydal k této žádosti kladné stanovisko.

Magistrát města Jihlavy, OŽP, orgán ochrany přírody ve svém vyjádření s vydáním nového povolení k vypouštění odpadních vod souhlasil.

Vzhledem k tomu, že původní povolení k vypouštění odpadních vod zahrnovalo i vypouštění z další ČOV, ke které bude povoleno nakládání s vodami v rámci jiného vodoprávního řízení na základě další žádosti a dále pro lepší přehlednost vodoprávní úřad v rámci správní úvahy vydal nové povolení k vypouštění odpadních vod se zapracováním požadované změny rozhodnutí spočívající v úpravě koncentračních limitů vypouštěného znečištění z předmětné ČOV a úpravě vteřinového a měsíčního množství vypouštěných odpadních vod (roční množství zůstává v platnosti).

Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné v rámci správního řízení provést místní šetření.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

### OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

vedoucí odboru životního prostředí

#### Rozdělovník:

##### Účastníci řízení do vlastních rukou :

1. Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, IČ 65993390, adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, SSÚD 03 Velký Beranov, Velký Beranov 362, 588 21 Velký Beranov prostřednictvím zástupce : BIO SYSTÉM spol. s r.o., Lobežská 2719/15a, 326 00 Plzeň, IČ 25227092
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013
3. Obec Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov 58, IČ 00286834

##### Dotčené orgány :

Magistrát města Jihlavy - OŽP - OPK



!

>