

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

o zajištění údržby veřejné zeleně, čištění a zimní údržby chodníků a vývozu odpadkových košů v MČ Brno – Královo Pole – západní část dle § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku, kterou dne 31.8.2011 uzavřely tyto smluvní strany:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno**  
zastoupené p. Romanem Vykoukalem, starostou Městské části Brno – Královo Pole na základě plné moci udělené primátorem města Brna dne 14.12.2011  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59,  
612 93 Brno  
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen **objednatel**)
  
2. **PARK v.o.s.**  
se sídlem Košinoва 103, 612 00 Brno  
zast. jednatelem společnosti Ing. Ivanem Šimáčkem  
IČO 479 05 395  
DIČ CZ479 05 395  
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen **zhotovitel**)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o zajištění údržby veřejné zeleně, čištění a zimní údržby chodníků a vývozu odpadkových košů v MČ Brno – Královo Pole – východní část ze dne 31.8.2011 (dále jen SOD), na základě kterého dochází k těmto změnám:

1. Mění se text přílohy č. 3 – Priority zimní údržby chodníků a plán postupu prací – Královo Pole – západní část. Nové znění této přílohy č.3 je přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ceník prací, který je obsažen v dodatku č.2 ze dne 12.11.2012 ke smlouvě o dílo, a to v čl.1 odst.1, kterým se nahrazuje čl. 4.1. výše uvedené smlouvy, se doplňuje o novou položku "ZÚ chodníků mimo ploch zeleně – posyp solí (cena včetně posypového materiálu), jednotková cena 0,42 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>."
3. Mění se text přílohy č.2 – Délky a výměry chodníků k čištění a zimní údržbě – „západní část MČ Královo Pole“. Nové znění této přílohy č.2 je přílohou č.2 tohoto dodatku.

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran nebo dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

**DOLOŽKA**  
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),  
ve znění pozdějších předpisů

Uzavření tohoto dodatku bylo na straně statutárního města Brna projednáno a schváleno na schůzi Rady městské části Brno - Královo Pole dne [redacted] usnesením č. [redacted]

V Brně dne: 18. 12. 2013

Za objednatele :

[redacted]

Roman Vykoukal  
starosta MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 18. 12. 2013

Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Ivan Šimáček  
jednatel společnosti [redacted]

## PŘÍLOHA č.3 – Priority zimní údržby chodníků a plán postupu prací – Královo Pole – západní část

### Superpriority:

- Palackého třída – chodník na liché straně domovních čísel – 3.432,4 m<sup>2</sup>
- Štefánikova ulice – chodník na liché straně domovních čísel - 1.168,5 m<sup>2</sup>
- Husitská ulice -968,4 m<sup>2</sup>
- Slovanské náměstí – 1.596 m<sup>2</sup>
- Skácelova ulice - 1.596 m<sup>2</sup>
- Dobrovského – úsek Palackého tř. – Charvatská - levá strana směr k poliklinice na Dobrovského ulici – 465 m<sup>2</sup>
- chodníky od zastávky MHD Tylova směr sídliště Herčíkova (tj. od Palackého třídy ke zdravotnímu středisku, k ulici Mánesova, pojízdný chodník kolem zdravotního střediska Herčíkova 23 a základní školy Herčíkova 19 ke komunikaci Herčíkova), včetně přístupu k základní škole Herčíkova 19 – 757,5 m<sup>2</sup>.

### Priorita č.1 :

- Hrnčířská ulice – chodník na sudé straně domovních čísel – 405 m<sup>2</sup>
- Chodská ulice – úsek od ul.Hrnčířské po ul.Dobrovského,vč.přístupového chodníku k domům Chodská 7,9 – 3.080,6 m<sup>2</sup>
- Chodská – vnitroblok s ul.Tábor – 470 m<sup>2</sup>
- Purkyňova ulice – od smyčky Tesla při ul.Červinkova po ulici Dobrovského – 4.069,3 m<sup>2</sup>
- Domažlická ulice – 942,5 m<sup>2</sup>
- J.Babáka – úsek od ul.Dobrovského po ul.Tererova – 1.506 m<sup>2</sup>
- Lávka Hradecká k VUT Pod Palackým vrchem – 170 m<sup>2</sup>
- 

### Priorita č.2 :

- Ostatní chodníky ve vlastnictví statutárního města Brna na území MČ Brno – Královo Pole – lokalita západní část od Palackého třídy a ulice Štefánikovy

### Plán postupu prací:

Zimní údržba chodníků bude prováděna při vzniku situace vyžadující zimní údržbu. Práce budou prováděny v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.16/1998 o schůdnosti místních komunikací v platném znění. Zhotovitel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků poté, kdy začne sněžit, přičemž se tvoří souvislá sněhová pokrývka, a nebo vznikne-li náledí podle přednosti pořadí takto: chodníky zařazené do superpriorit a priority č.1 do 1,0 hodiny a dále chodníky zařazené do priority č.2 poté, co bude dokončena údržba na chodnících v prioritě č.1, maximálně však do 4 hodin po vzniku situace, kdy je třeba zimní údržbu provést (viz výše).

V místech pod názve superpriority budou práce probíhat opakovaně v intervalu max.3 hodiny, budou-li to vyžadovat aktuální klimatické podmínky (např.sněžení, náledí).

Zimní údržbu chodníků provede zhotovitel mechanizačními prostředky či ručně dle typu a povrchu chodníku, a to plužením a následným posypem inertním materiálem v souladu

s ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Posyp inertními materiály se zahajuje pokud vrstva sněhu po odhrnutí nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět. Na chodnicích zařazených jako superpriority bude jako posypový materiál použita kamenná drť frakce 2-4 mm, na ostatních lokalitách může být použit písek. Na exponovaných místech jako např. zastávky MHD na chodnicích, chodníky ke zdravotnickým zařízením bude k posypovému materiálu přimíchávána sůl.

S ohledem aktuální klimatické podmínky (např. sněžení) a vhodnost lokality, bude použit pro superpriority použit jednomístný univerzální nosič s kartáč na odmetání sněhu, který z chodníků odstraní sníh až na podklad v maximální možné míře v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Poté bude proveden posyp

V případě, že bude v rámci prováděné zimní údržby chodníků zjištěna překážka v provádění prací – např. automobily stojící na pochůzně části chodníku, nebude zimní údržba na daném místě prováděna a tyto skutečnosti budou ihned zapsány do provozního deníku.

Fakturovány bude jen skutečně provedený rozsah zimní údržby chodníků (v závislosti na momentálních klimatických a jiných podmínkách), tedy i části z výměř jednotlivých chodníků.

Zhotovitel zřídí dispečink zimní údržby chodníků, tj. nepřetržitý telefonní kontakt na tel.č. 602 728 418. Toto číslo je vyhrazeno pro zefektivnění zimní údržby po celý průběh zimního období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. Všechny přijaté hovory budou zhotovitelem zaznamenány a bude provedena nezbytná požadovaná opatření (např. opakovaný posyp apod.). Záznamy o přijatých hovorech budou vedeny v provozním deníku zimní údržby a budou v případě vyžádání předloženy k nahlédnutí objednateli.

## Příloha č.2

## Délky a výměry chodníků k čištění a zimní údržbě - "západní část MČ Král. Pole"

	bm	m2	šířka na ZU	m2 k ZU při šířce 1,5 m	pozn.
Berkova	1361,3	2640	1,5	2041,95	
Botanická	706,6	2071	1,5	1059,9	
Boženy Němcové	630	1681	1,5	945	
Bulharská	1498,7	3675	1,5	2248,05	
Bystřínova	485	1559	1,5	727,5	
Červínkova	147,7	280	1,5	221,55	
Dobrovského	1491,7	3441	1,5	2237,55	
Domažlická	628,3	1285	1,5	942,45	
Galandauerova	287,9	756	1,5	431,85	
Havlišova	255,8	540	1,5	383,7	
Herčíkova	1479	6219	1,5	2218,5	
Hlaváčkova	267,4	832	1,5	401,1	
Hradecká	2203,9	3000	1,5	3305,85	
Hrnčířská	270	957	1,5	405	
Husitská vč.střed.pásu	645,6	4100	1,5	968,4	
Hutařova	449,7	981	1,5	674,55	
Chaloupeckého nám.	236,8	1143	1,5	505,2	
Charvatská	695,6	2166	1,5	1043,4	
Chlupova	164,8	473	1,5	247,2	
Chodská	2057,1	4750	1,5	3080,6	vč.chodníku k BD Chodská 7,9
Jana Babáka	1004	3712	1,5	1506	
Jungmanova	653,8	1249	1,5	980,7	
Kabátníkova	536,8	1364	1,5	805,2	
Kamanova	163,8	524	1,5	245,7	
Kartouzská	197,3	360	1,5	295,95	
Klatovská	337,1	657	1,5	505,65	
Klusáčkova	485,6	945	1,5	728,4	
Kolejní	2492	5271	1,5	7234,5	vč.nové části ul.Kolejní (2013)
Kounicova	453,8	1196	1,5	680,7	
Královopolská	303,2	735	1,5	454,8	
Kubešova	157	619	1,5	235,5	
Matulkova	473	773	1,5	709,5	
Máchova	256,2	422	1,5	384,3	

vláňesova	676,2	1760	1,5	1014,3	
vlečířova	774	1444	1,5	1161	
in1501-Tábor-Chodská	259,7	862	1,5	389,55	
in1533- J.Babáka-sl.	17,5	12	1	26,25	
in1538-Kabátník.-sl.	10,8	5	0,5	16,2	
Palackého- západ.část	2288,3	10507	1,5	3432,4	
Pešinořa	196,5	414	1,5	294,75	
Podešřova	192,6	227	1	193	
Pašinského	470,9	999	1,5	706,3	
Purkyňřova	2713	8880	1,5	4069,3	
Ramešřova	273,2	792	1,5	409,8	
Riegřova	624,6	1302	1,5	936,9	
Ruská	220,6	447	1,5	330,9	
Šadovského	275,2	584	1,5	412,8	
Škácelořa	1064	3178	1,5	1596	
Slovanské nám	759,4	3313	1,5	1139,1	
Slovinská	864,6	1918	1,5	1296,9	
Sřbská	1501,3	6841	1,5	2251,9	
Sřvatopluka Čecha	2075,7	5334	1,5	3113,55	
Šelepřova	472,1	1228	1,5	708,15	
Šteřfánikřova- západ.část	779	5417,5	1,5	1168,5	
Šřumavská	1085,8	2921	1,5	1628,7	
Tábor	1013,6	2622	1,5	1520,4	
Technická	969,6	2494	1,5	1453,5	
Tererřova	303,4	646	1,5	455,1	
Těšřinská	211,6	532	1,5	317,4	
Třyršřova	989	2359	1,5	1483,5	
J Vodárnřy	402,3	1085	1,5	603	
vackřova	1335,4	3346	1,5	2003,1	
vodřova	1700,8	4824	1,5	2551,2	
volfřova	263,2	526	1,5	394,8	
řavka Hřradecká k VUT		170		170	
Škácelořova-vnitřoblok		405	1,5	405	
Purkyňřova-Hřradec.-přřůchod		112,5		112,5	
Sřv.Čecha-parčřík(chodnřřiky)		116		40	ZU jen souběh s Charřvatskou
Celkem	48260	137999		76661,95	

VZOR 1: Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku

Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole

ORJ: 2200

**Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku**

Identifikace připravované operace: dodatek č.3 k SOD o zajištění údržby veřejné zeleně, čištění a zimní údržby chodníků a vývozu odpadkových košů v MČ Brno – Královo Pole – západní část

Předpokládaný výdaj v Kč: technická úprava

Připravovaná operace byla schválena příkazcem operace:

Datum: 4.11.2013

Připravovaná operace byla schválena správcem rozpočtu ORJ 2200:

Datum: 4.11.2013