

D O D A T E K Č . 1
K E K U P N Í S M L O U V Ě
Z E D N E 3 . 9 . 2 0 1 9

číslo smlouvy kupujícího: 398/2019

uzavřený dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující: Město Dačice

Se sídlem: Krajiřova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 
Dato. schránka: s5ebypd

Osoba oprávněná k jednání za Kupujícího ve věcech plnění smlouvy:



(dále jen „Kupující“)

2. Prodávající: Potrusil s. r. o.

Se sídlem: Hybešova 1647/41, 664 51 Šlapanice
Zápis v OR: sp. Zn. C 24357 vedená u KS v Brně
Os. opr. jednat: Ladislav Potrusil, jednatel
Ing. Ladislav Potrusil, jednatel
(každý jednatel jedná samostatně)
IČO: 253 10 119
DIČ: CZ 253 10 119
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 
Datová schránka dqqt756

Osoba oprávněná k jednání za Prodávajícího ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Ladislav Potrusil, tel. č. , 

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit kupní smlouvu ze dne 3. 9. 2019, jejímž předmětem je dodávka nábytku v rámci veřejné zakázky s názvem „Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben“, část 3 – Nábytek (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny některých položek předmětu plnění. Jedná se zejména o změnu rozměrů dodávaného nábytku nebo o dodání nábytku bez jeho původně požadovaných součástí (např. bočnice stolů pro učitele v kabinetech). Dále se jedná o položky, které Kupující požadoval provést nad rámcem původně smluveného plnění (např. osazení některých kusů nábytku zámky) a s tím související změna kupní ceny.
3. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

III.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1) smlouvy se mění tak, že odstavec 1) článku II nově zní:

„1) *Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, ve znění dodatku č. 1, dodat Kupujícímu nový nepoužitý nábytek, zejména židle, stoly, skříně a nástěnky, blíže specifikovaný v příloze č. 1 a v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „nábytek“) a provést jeho instalaci tak, aby uvedené prvky byly plně funkční a mohly být plně využívány k účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „předmět plnění“). Závazkem Kupujícího je řádně a včas dodaný předmět plnění převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v čl. IV. této smlouvy.“*

IV.

Článek IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1) smlouvy se mění tak, že odstavec 1) článku IV. nově zní:

„1) *Kupní cena je stanovena dle nabídky Prodávajícího podané dne 30. 7. 2019 v rámci zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky v celkové výši **1 638 735,17 Kč vč. DPH**, přičemž její rozpočet je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 1. Kupní cena je snížena o položky specifikované ve změnovém listu č. 1, které jsou vyjádřeny oceněním technických jednotek a které jsou přílohou č. 3 a nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy.“*

V.

Článek VI. ZÁRUKA ZA JAKOST odst. 3) smlouvy se mění tak, že odstavec 3) článku VI nově zní:

„3) *Prodávající poskytuje záruku na předmět plnění po dobu 24 měsíců. Na položky uvedené v příloze č. 4 smlouvy Prodávající na důkaz kvality poskytuje záruku po dobu 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet od předání předmětu plnění Kupujícímu a podpisu předávacího protokolu, pokud není v příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak.„*

VI.

Za přílohu č. 2 se doplňuje nová příloha označená jako příloha č. 3 Změnový list č. 1

Za přílohu č. 3 se doplňuje nová příloha označená jako příloha č. 4 - Soupis položek s prodlouženou zárukou.

VII.

Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 3. 9. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej kupující či prodávající podepří s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 45. schůzi konané dne 13. 5. 2020 pod č. usn. 838/45/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 3. 9. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí kupující.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou přílohou:

Příloha č. 3 - Změnový list č. 1

Příloha č. 4 – Soupis položek s prodlouženou zárukou

Za Kupujícího:

V Dačicích

Za Prodávajícího:

Ve Šlapanicích

.....
Ing. Karel Macků
starosta
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Ladislav Potrusil
jednatel
podepsáno elektronicky

Potrusil s. r. o.
Hybešova 1647/51
664 51 Šlapnice
IČO: 25310119
Výřízuje: Ing. Ladislav Potrusil - jednatel

MĚSTO DAČICE
ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
KRAJÍROVA 27, 380 13 DAČICE
čj.: DACI/8687/20/ODI
Spis. Značka: 1197-2007/SEDZ

Veřejná zakázka Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben
část 3 - Nábytek
Specifikace předmětu plnění a rozpočet - změnový list

Ve Šlapanicích dne 4.5.2020

PŘÍLOHA Č. 3 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

akce: Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben, část 3 - Nábytek

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolů je z plochooválných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zadavatele. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobena z kovových plochooválných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z zadní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřdílným kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříňovou úložnou jednotkou, pojízdnou s horní deskou. Rozměry s x v x h 1000x1200x400mm. Uzamykatelná. Skříň a horní deska, která je naložená na korpusu a zároveň pře kryvá dvířka. Korpus vyrobene z oboustranně laminovaných dřevotřískových tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Zidle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skříňového sedáku. Zidle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Zidle vyrábí jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěrádle pro jednoduché uchopení. Plast je polipropyle nový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kost se záruka 6. Možnost výběru z alešpon 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pojízdná a otocná židle s ergonomickým plastovým sedákem. Je jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěrádle pro jednoduché uchopení. Plast je polipropyle nový, se vzduchovým polštářem. Veli kost 6. Možnost výběru z více barev - alešpon 7. Podnož je složená z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochoválných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny mín. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobena z kovových plochoválných a tunelových profilů o rozmeru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerek. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skríň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň pře kryvá dveřka. Korpus vyrobén z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchyceno v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kota sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 539,00 Kč	46 170,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 539,00	46 170,00
5	Výškově nastavitelná, pojízdná a otocná židle s ergonomickým plastovým sedákovým sedákem. Je jednodílný sedák s opěrákem a má kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem. Veli kota 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena na včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku chemie (místnost č. 203)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým širokovým sedákem. Je jednodlný sedák s opérákem má kruhový otvor v opéradle proje dnou uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného koleký a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cenavčetné dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrábena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodlný sedák s opérákem, který má kruhový otvor v opéradle proje dnou uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
Učebna pro výuku fyziky (místnost č. 204)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým širokovým sedákem. Je jednodlný sedák s opérákem má kruhový otvor v opéradle proje dnou uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného koleký a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cenavčetné dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrábena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodlný sedák s opérákem, který má kruhový otvor v opéradle proje dnou uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	28	ks	1 944,00 Kč	54 432,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	54 432,00

Učebna pro výuku přírodního opisu (místnost č. 304)										
č. položky	popis	množství	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Je dnodlný sedák s opěrákem m má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného koléčky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná minimálně 5 ks na sebe nebo minimálně 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově osolená prázdkovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodlný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochoválných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny mín. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobena z kovových plochoválných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerek. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skríň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň pře kryvá dveřka. Korpus vyrobén z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kост sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pojízdná a otocná židle s ergonomickým plastovým sedákom. Je jednoduchý se dáks opěrákem a má kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštárem. Veli kост 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena na včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 600 x 760 mm. Výškově ne nastavitelný. Stůl s naklápací dělenou pracovní plochou v rozmezí 0 - 16°, která je rozdělena tak, že 1/3 plochy je vždy vodorovná s 2x plastovou miskou na psací potříbe a 2/3 se nakačuje a jsou opatřeny 2x zarážkou proti padání učebních pomůcek. Konstrukce stolu je z plachovávních a tunelových ocelových profilů 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, osazená práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotříkové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	4 050,00 Kč	60 750,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00	60 750,00
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobena z kovových plachovávních a tunelových profilů o rozmeru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, osazená práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotříkové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotříkovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchody kamenem a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzávěškovým kontejnerem. PC box v kontejneru je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotříkových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skríň dvoudveřová s mezistěnou, polcová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyrobene z oboustranně laminovaných dřevotříkových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotříkové desky tloušťky min. 12 mm uchyceno v dráze. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže.	6	ks	4 136,56 Kč	24 819,36 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA , požadovaná změna výšky na 1100	0,00 Kč	610,00 Kč	3 526,56	21 159,36
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově osítěna práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodlný sedák s opěrkou, která má kruhový otvor v opěradle proje dnouduče uchopení. Plast je polypropyle nový, vzduchový polštářek, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kota sedáku 6. Možnost výběru z alešpoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pojídná a otočná židle s ergonomickým plastovým žárovým sedákem. Je jednodlný sedák s opěradlem má kruhový otvor v opěradle proje dnouduče uchopení. Plast je polypropyle nový, vzduchový polštářek. Veli kota 6. Možnost výběru z více barev - alešpoň 7. Podnož je složené z kovového pétrameného kříže opatřeného kolekty a plynového pistu pro snadné nastavení ná výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena na včetně dopravy a instalace	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
6	Kuchyňská sestava do tvaru "L" tvoří náx vysokou s krínou pro vestavnou vysokou ledničku š = 600 mm, 2x skříňkou s 4x zásuvkou š = 600 mm, 1x skříňkou pro vestavnou troubu a induktivní desku š = 600 mm, 1x vestavná myčka š = 600 mm, 1x skříňka pro dřez š = 1200 mm, 1x skříňka rohová, 1x skříň s 2x polici š = 600 mm. Horní skříň 1x skříň pro vestavnou digestor š = 600 mm, 3x skříňkou s policemi š = 600 mm. Jsou vyrobene z oboustranně laminované dřevotříkové desky tloušťky 19 mm, ABS hranou tloušťkou min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Záda z oboustranně laminované dřevotříkové desky tloušťky 12 mm vsazene v dráze. Korpus je cel osazený a dodáván vcelku. Pracovní deska v jednom kuse o tloušťce min. 38 mm se zaoblenou přední hranou, odolný povrch. Závodová deska vyrobena z odolné desky o tloušťce min. 10 mm. Rozměry š x v x h 4200+2400 x 860 + 640 + 600 x 600 mm. Dodáváno včetně vestavné lednice, vestavné varné desky, vestavné horkovzdušné trouby, vestavné digestofé, vestavné myčky, dřezu s odkapem a sifonem, vodovodní směšovači batérie. Všechny závěsy dveří a výsuvy zásuvek s tlumeným dotahem. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	97 551,00 Kč	97 551,00 Kč	Vicepráce na základě požadavku kupujícího: přiborník a 4 zámky	1 183,00 Kč	0,00 Kč	98 734,00	98 734,00

Učebna pro výuku IT technologií (místnost č. 410)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem, snadno myvatelný, bez horní perforace. Veli kost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým žárovým sedákem. Je jednodílný sedák s opěrákem a má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem. Veli kost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 404)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průměru: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kota sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým žárovým sedákom. Je jednodílný sedák s opěrákem a má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem. Veli kota 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezícca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 405)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kst sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	16	ks	1 944,00 Kč	31 104,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	31 104,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým žárovým sedákom. Je jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem. Veli kst 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezícca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 407)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židle tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kst sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým žárovým sedákom. Je jednodílný sedák s opěrákem a má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzduchovým polštářem. Veli kst 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnož je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezícca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Kabinet (místnost č. 206)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x satní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v dráze. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x ovalní satní tyč a 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	5 775,26 Kč	5 775,26 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	4 915,26	4 915,26
2	Skříň čtyřdveřová - proskleňá, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části proskleňá bezpečnostní sklo vsazé v hliníkovém rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v dráze. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	10 350,38 Kč	31 051,14 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	9 490,38	28 471,14
3	Stůl vyroběný z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm je k, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena na práškovém vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kovový perforovaný a síťkové nastavitelný PC box otevřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	2 869,75 Kč	11 479,00 Kč	bez bočnic, přiobjednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	9 479,00
4	Zídle vyroběná z výškové nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodlný se dá sklopit opěrákem malý kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polystyrol nový, se vzdutým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kost 6. Možnost výběru z více barev (černá, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plněným písutem pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí ca 450- 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedadlo je opatřeno pratelem a s nímto i mýdlem čalouněním. Certifikát dle EU ČSN EN 1729 - Zídla a stoly pro vzdálenou montáž. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 113,45 Kč	16 453,80 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	16 453,80
5	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v dráze. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 800 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 412,77 Kč	17 651,08 Kč	lepidlo na EVA, přiobjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	19 355,08
6	Délkovité stolové tabule na základě sestavené z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x 150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	1 677,92 Kč	3 355,84 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	24,00 Kč	1 653,92	3 307,84
7	Skříň dvoudveřová osazena na drezén a směšovací baterii. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobena z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min. 1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvod vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
8	Nástěnka textilní š-2000 x v-1000 mm; tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jadro tvořené hrobov. min. silou 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvoren profilem z prírodného eloxovaného hliníku v rôzich opatrení bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	3 832,65 Kč	7 665,30 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 832,65	7 665,30

Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skríň pět zásuvková dvoudveřová - proskleňá s uzamykatelná, 2x nastavitelná polce, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na počle dovršených hranách a min. 1 mm na nepočle dovršených jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazene v dráze. Korpus je cel oslepěny a dodáván vcelku. Uvnitř 2x vyškově nastavitelná polce. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 500 mm. Cena na včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	14 252,57 Kč	28 505,14 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	13 792,57	27 585,14
2	Skrín dvoudveřová - uzamykatelná, 2x nastavitelná polce. Je vyrobená z oboustranne laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na počle dovršených hranách a min. 1 mm na nepočle dovršených jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazene v dráze. Korpus je cel oslepěny a dodáván vcelku. Uvnitř 2x vyškově nastavitelná polce. Dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	3 911,31 Kč	7 822,62 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 451,31	6 902,62

Kabinet (místnost č. 406)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	ménepráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skrín dvoudveřová s mezistěnou, 1x satní tyč, 5x police, uzamykatelná, je vyrábena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepěny a dodáván v celku. Uvnitř skříň je 1x ovalní satní tyč a 5x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 446,48 Kč	12 892,96 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 586,48	11 172,96
2	Stůl vyráběný z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm je k. všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena na práškovém vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kovový perforovaný a šířkově nastaviteľný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	2 869,75 Kč	5 739,50 Kč	bez bočnic, přiobjednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	4 739,50
3	Židle je vyráběna z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodlný se dá k opěráku malý kruhový otvor v opěráku pro jehnodiuché uchopení. Plast je polystyrenový, vzd uchovním poštátkem, snadno myvatelný, bez horní perforace. Veli kost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynovou píšťou pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Se daci část je opatřena protiskluzovým a nimatelným čalouněním. Čerťkování dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdálávaci instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 113,45 Kč	8 226,90 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	8 226,90
4	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyráběn z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepěny a dodáván v celku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plátno lezený na bočici. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 560 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 412,77 Kč	8 825,54 Kč	lepidlo na EVA, přiobjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	9 677,54
5	Skrín čtyř zásuvková. Je vyrábena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepěny a dodáván v celku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plátno lezený na bočici. Rozměry š x v x h 800 x 800 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 111,09 Kč	12 222,18 Kč	lepidla na EVA	0,00 Kč	56,00 Kč	6 055,09	12 110,18
6	Skrín dvoudveřová osazena dřezem a směšovací baterií. Je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyráběná z oboustranně laminované desky HPL laminatem o síle min. 1,5 mm. Skříň je připravena k napojení na rozvod vody a odpadu. Korpus je cel oslepěny a dodáván v celku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x860x600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
7	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené horoučkou min. sily 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvorený profilem z přirozeného eloxovaného hliníku v rôzich opatreni bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	ks	1 858,95 Kč	3 717,90 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	3 717,90

Kabinet (místnost č. 409)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skrín dvoudveřová s mezistěnou, 2x satní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x ovalní satní tyč a 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	6 290,69 Kč	18 872,07 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 430,69	16 292,07
2	Skrín dvoudveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná, celoproskléné dveře v rámečku. Je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 10x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	13 528,51 Kč	54 114,04 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	12 668,51	50 674,04
3	Skrín bez dveří, 2x police, je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	2 288,68 Kč	2 288,68 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	2 240,68	2 240,68
4	Skrín bez dveří, 2x police, je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	1 789,88 Kč	1 789,88 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	10,00 Kč	1 779,88	1 779,88
5	Krycí plátno na sestavu nízkých skříní, je vyroběno z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	622,35 Kč	622,35 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	40,00 Kč	582,35	582,35
6	Skrín pět zásuvková. Je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazé v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s flumem a dotažením, horní krycí plátno laložené na bočích. Rozměry š x v x h 150 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 094,78 Kč	8 094,78 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	64,00 Kč	8 030,78	8 030,78
7	Stůl vyráběný z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky tloušťky. Konstrukce je svářena na kovových profilu o průřezu: 60 x 60 mm je klas. všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena na práškovém vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bocnice, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 2200 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 496,14 Kč	8 496,14 Kč	profil podnože na 50x50mm, velikost desky na 1100x2000, bez bočnice	0,00 Kč	2 180,00 Kč	6 316,14	6 316,14
8	Židle je vyráběna z kovové pružné konstrukce a plastovým skříňkou pínového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovových profilů o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena na práškovém vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými klužáky v sedě barvě, které mají na podní straně fílc. Ke konstrukci jsou nýtovány. Židle tvorí jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěráku pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno myvatelný, bez horní perforace. Veličost sedáku 6. Možnost výběru z více barev - min. 8 v barevných logách (žlutá, oranžová, modrá, šedá). Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	10	ks	1 944,00 Kč	19 440,00 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	19 440,00
9	Stůl vyráběný z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svářena na kovových profilu o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm je klas. všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena na práškovém vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bocnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kovený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 017,25 Kč	24 103,50 Kč	bez bočnic, přiobjednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	3 517,25	21 103,50

	Židle je vyrábena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodlný se dák s opěrkou mě kruhový otvor v opěrce pro jednoduché uchopení. Plast je polypropyle nový, se vzd uchovným polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Veli kost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složeno z kovového pětirame nného kříže opatřeného kolečky a plynového písu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450- 580 mm od podlahy, povrchová uprava chrom. Se daci část je opatřena pratebným a snimateelným čalouněním. Čalounění dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdálovací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 113,45 Kč	24 680,70 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	24 680,70
10	Pojízdný čtyřzasuvkový kontejner. Je vyráběny z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazene v dráze. Korpus je cel oslepny a dodávan vcelku. Uvnitř 4x plechová zásvuk s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozmery š x v x h 430 x 630 x 800 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 412,77 Kč	26 476,62 Kč	lepidlo na EVA, přiobjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	29 032,62
11	Skrín čtyřzasuvková. Je vyráběna z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazene v dráze. Korpus je cel oslepny a dodávan vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásvuk s tlumeným dotahem horní krycí plátnaložený na bocích. Rozmery š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	5	ks	6 111,09 Kč	30 555,45 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	6 063,09	30 315,45
12	Nástěnka textilní š-1600 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené houbrou min. sily 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v různých opatření bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	4	ks	3 183,84 Kč	12 735,36 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 183,84	12 735,36
13	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené houbrou min. sily 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v různých opatření bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	8	ks	1 858,95 Kč	14 871,60 Kč	bez změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	14 871,60

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH

1 383 963,59 Kč

cenový rozdíl

-29 637,00

Kč bez DPH

PŮVODNÍ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)

1 674 595,94 Kč

NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH

1 354 326,59 Kč

NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)

1 638 735,17 Kč

Potrusil s. r. o.
 Hybešova 1647/51
 664 51 Šlapanice
 IČO: 25310119
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Potrusil - jednatel

MĚSTO DAČICE
 ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
 KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE
 čj.: DACI/8687/20/ODI
 Spis. Značka: 1197-2007/SEDZ

Ve Šlapanicích dne 4.5.2020

PŘÍLOHA Č. 4 - SOUPIS POLOŽEK S PRODLUŽENOU ZÁRUKOU

akce: **Pří stavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben, část 3 - Nábytek**

U POLOŽEK UVEDENÝCH NÍŽE PRODLUŽUJEME ZÁRUKU Z 24 NA 36 MĚSÍCŮ:

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložena na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložena na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložena na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)

č. položky	popis	množství	jednotka
3	Skříň dvoudvéřová s mezistěnou, policová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Záda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže.	6	ks

Kabinet (místnost č. 206)

č. položky	popis	množství	jednotka
------------	-------	----------	----------

	Skřín dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní týc, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
2	Skříň čtyřdveřová - prosklená, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks
5	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks
6	Dělící stěna stolů vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x 150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks

Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)

č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skříň pět zásuvková dvoudveřová - prosklená s uzamykatelná, 2x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
2	Skříň dvoudveřová - uzamykatelná, 2x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks

Kabinet (místnost č. 406)

č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skřín dvoudveřová s mezistěnou, 1x šatní týc, 5x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 1x oválná šatní tyč a 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
4	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks

5	Skříň čtyř zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

Kabinet (místnost č. 409)

č. položky	popis	množství	jednotka
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks
2	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná, celoprosklené dveře v rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 10x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks
3	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
4	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
5	Krycí plát na sestavu nízkých skříní, je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
6	Skříň pět zásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 950 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks
11	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks
12	Skříň čtyřzásuvková. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	5	ks