

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O 0156/2020/MBal**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

Sídlo : Chocholouškova 1238/9

70200 Ostrava

IČ : 64086925

DIČ: CZ64086925


**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 281/87

71600 Ostrava-Radvanice

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u Vás nákup kopírovacího stroje typu MX-3061, která bude umístěna v místnosti pro kopírování Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Předpokládaná životnost kopírovacího stroje je 1,5 milionu kopií s rychlostí kopírování/tisku 30 barevných-30 černobílých kopií/stran/min.

OSA je součástí stroje a i modul pro Apple a další prvky jako české OCR, tvorba DOC dokumentu.

Součástí ceny za nákup, instalaci a dovoz zařízení je i zaškolení zaměstnanců úřadu. Cenová nabídka je součástí

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.06.2020


Cena bez DPH : 59 380,00 Kč

Cena vč. DPH : 71 850,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : Cielecká Jana, 599416109,

V Ostravě dne:


**14 -05- 2020**

  
Cielecká Jana, zastupující vedoucí odboru majetkového,  
bytového a investic  
(oprávněná osoba)

# SHARP

## MX-3061

- Formát SRA3
- Barevná digitální tiskárna-kopírka-skener
- Síťový tisk 5 GB a HDD 500 GB v ceně
- Síťový barevný skener v ceně
- Automatický oboustranný podavač na 100 listů a duplex v ceně
- Ukládání dokumentů v ceně
- Auditor na 1 000 účtů
- Fax příslušenství



Předpokládaná životnost 1,5 milionu kopií!!!

ilustrační foto

### Technické parametry

<input type="checkbox"/>	Rychlost kopírování/tisku	30 barevných - 30 černobílých kopií/stran/min
<input type="checkbox"/>	Kapacita	doporučená 20 000 / maximální 100 000 kopií měsíčně
<input type="checkbox"/>	Rozlišení	600 x 600 dpi kopírka / 1200 x 1200 dpi tiskárna
<input type="checkbox"/>	Velikost originálu / velikost ovlád. panelu	max A3 / barevný 10,1 palců
<input type="checkbox"/>	Velikost kopie	A5R - SRA3
<input type="checkbox"/>	Vícenásobné kopírování	1 až 9999 kopií
<input type="checkbox"/>	První kopie / nahřívání	6,7 s barevná / 4,7 s černobílá / 20 s nahřívání
<input type="checkbox"/>	Měřitko	25%-400%
<input type="checkbox"/>	Podávání papíru	zásobník na 550 listů, boční výstup na 100 listů
<input type="checkbox"/>	Síťový tisk / lokální tisk	10 Base-T/100 Base-TX / 1 000 Base-T / USB2.0, USB 1.1
<input type="checkbox"/>	Síťový skener / rychlost	100 x 600 dpi / až 100 skenů za min.
<input type="checkbox"/>	Rozměry (š x h x v)	615 x 660 x 838 mm (bez příslušenství)
<input type="checkbox"/>	Hmotnost / gramáž papíru	87 kg (bez příslušenství) / 55 - 800g/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	Volit příslušenství a užívat funkce	

### Nabízená konfigurace

označení typu	druh zboží popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
SHARP MX-3061	barevná digitální kopírka/tiskárna/skener	44 990,00	
	sada tonerů (20 000 ČB a 12 000 BA)	6 000,00	
MX-DE25	podstavec se zásobníkem na 550 listů	5 100,00	
MX-TU16	vnitřní výstupní rošt	1 800,00	
	Jednorázový poplatek za instalaci, zaškolení a dovoz zařízení	1 490,00	
	Celkem za všechny položky	59 380 Kč	71 850 Kč

Stroj v této konfiguraci má 2 zásobníky na 2x550 listů + 100 z boku, duplex, podavač originálů na 100 listů, síťový tisk síťový barevný skener, dostatečnou paměť pro tisk a skenování, vnitřní výstup na 500 listů s tříděním a odsaz., stolek.

OSA je součástí stroje a i modul pro Apple a další prvky jako české OCR, tvorba DOC dokumentu, atd.

nejčastěji pořizované příslušenství:

MX FN27	vnitřní finišer se sešíváním ve 3 pozicích	15 990,00	19 347,90
MX DE26	podstavec se zásobníkem na 2x550 listů	9 900,00	11 979,00
MX DE28	podstavec se zásobníkem na 500 + 2100 listů	13 990,00	16 927,90

Stroj umožňuje zpětné vyhodnocení spotřeby tonerů na jehož základě se vypočítává cena za kopii (pokud tisknete málo barevně pokryté dokumenty, je možno se pohybovat s cenou za výtisk níže, ale pokud budete tisknout plnobarevně pokryté plochy, tak bude cena vyšší. Uvedená cena za kopii je při 5% krytí.

## Technické údaje

Maximální velikost originálu:	<b>A3</b>
Rychlost kopírování/ tisku A4 ČB:	<b>30</b>
Rychlost kopírování/ tisku A4 Color:	<b>30</b>
Velikost papíru: max	<b>1 200 x 320 mm</b>
Měsíční optimální výkon:	<b>20 000 kopií</b>
Měsíční maximální výkon:	<b>100 000 kopií</b>
Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> ):	<b>55 - 300</b>
Kapacita papíru standardně:	<b>650 listů</b>
Kapacita papíru max.:	<b>6 300 listů</b>
Podavač originálu:	<b>RADF Std</b>
Duplex:	<b>ano Std</b>
Paměť kopírky (min.-max.):	<b>5 GB</b>
Paměť tiskový řadič (min.-max.):	<b>5 GB</b>
Pevný disk:	<b>ano Std</b>
Kapacita pevného disku:	<b>500 GB</b>
Měřítka (Zoom):	<b>25 - 400 %</b>
Předvolba počtu kopií/tisku:	<b>9999 listů</b>
Doba nahřívání:	<b>20 s</b>
Doba první kopie ČB:	<b>4,7 s</b>
Doba první kopie color:	<b>6,7 s</b>
Rozlišení (tiskárna):	<b>1 200 x 1 200 DPI / 9600 x 600 DPI</b>
Rozlišení (skener):	<b>600 x 600 DPI</b>
Lokální tisk:	<b>ano</b>
Síťový tisk:	<b>ano Std</b>
Rozhraní:	<b>USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T</b>
Jazyk pro popis stránky PDL:	<b>PCL 6 , Adobe PostScript 3</b>
Podporovaný OS:	<b>Win Vista/7, 8, 8.1, 10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2 MacOS/OS X 10.4 - 10.10</b>
Síťový protokol:	<b>TCP/IP (IPv4, IPv6)</b>
Síťové skenování:	<b>ano Std.</b>
Systém skenování:	<b>barevný</b>
Rozlišení skenování :	<b>600 DPI</b>
Formáty skenování:	<b>TIFF, PDF, PDF/A -1b, PDF/A -1a, šifrovaný PDF, JPEG (jen barevně), XPS, Prohled. PDF,...</b>
Režimy skenování:	<b>Sken do PC, FTP, e-mail, SMB, síťová složka, na HDD, ...</b>
Uživatelský software:	<b>Remote Device Manager, Status monitor, Network scanner tool, Sharpdesk</b>
Fax:	<b>Opt.</b>
Protokol:	<b>Super G3</b>
Komprese dat:	<b>MH, MR, MMR, JBIG</b>
Rychlost modemu:	<b>33 600 bps</b>
Automatická volba čísel:	<b>9999</b>
Spotřeba energie:	<b>1.84 kW</b>
Šířka:	<b>615 mm</b>
Hloubka:	<b>660 mm</b>
Výška:	<b>838 mm</b>
Hmotnost:	<b>87 kg</b>

### Standardní funkce

kopírování - režim černobíle/barevně/automaticky  
síťový tisk emulace PCL6 a PS3  
síťové barevné skenování - email/PC/FTP/USB disk  
přímý tisk z USB paměti (JPEG, TIFF, PDF)  
ukládání dokumentů - rychlá, hlavní a vlastní složka  
duplex pro kopírování, tisk, skenování a ukládání dok.  
tandemové propojení pro kopírování/tisk  
podpora LDAP protokolu pro email a fax  
správa zařízení a funkcí přes web

### Spotřební materiál pro MX 3061

MX-61GRSA	OPC válec černý 200 000 kop a barevné 150 000 kop
MX-61GVBA	developer (černý) - 400 000 kopií
MX-61GVSA	sada barev. developerů (300.000 kop.)
MX-61GTBA	toner černý - 40 000 kopií
MX-61GTCA	toner cyan - 24 000 kopií
MX-61GTMA	toner magenta - 24 000 kopií
MX-61GTYA	toner yellow - 24 000 kopií
	odpadní nádoba na 50 000 kopií

Vladimír Doležal  
777 21 01 97

# Obchodní nabídka

pro

**Úřad městského obvodu Radvanice a  
Bartovice**

zpracovaná společností

**COPYART – Josef RAISKUB  
VRACOV**

Úvod.....	2
Popis zařízení, technické parametry, cenová kalkulace .....	3-4
Platnost nabídky, dodací a záruční podmínky.....	4

15.05.2020

Ve Vracově, dne 05.05.2020

Vážený pane starosto,

na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku barevného multifunkčního zařízení. Jedná se o ucelené řešení, které Vám přinese, díky funkcím kopírování, síťového tisku, síťového barevného skenování (síťového ukládání dokumentů), následující výhody:

- ✓ úsporu Vašeho času při kopírování a tisku dokumentů – díky rychlosti stroje
- ✓ efektivnost při obsluze stroje – automatický podavač dokumentů zpracuje Vaše originální dokumenty bez nutnosti Vaší kontroly samotného procesu kopírování, což můžete využít pro Vaše jiné pracovní aktivity
- ✓ bezstarostnost při volbě papíru – stroj automaticky rozezná velikost originálů a zvolí potřebný formát
- ✓ k dispozici nejpoužívanější formáty papíru – konfigurace stroje obsahuje 2 zásobníky papíru A4 (A3)
- ✓ rozesílání Vašich dokumentů z jednoho místa – skenované dokumenty můžete přímo od stroje poslat na Váš FTP server, do svého či na kolegův PC, nebo přímo Vašemu zákazníkovi na email, čímž získáte další úsporu Vašeho času
- ✓ využití prostoru ve Vaší kanceláři – stroj Vám nezabere místo na kancelářském stole; má pojízdný stolek a lze jej umístit kdekoliv
- ✓ snížení Vašich provozních nákladů na kopírování a tisk – stroj lze ideálně využít jako centrální dokumentační systém vhodný pro náhradu všech Vašich stávajících zařízení (kopírovacího stroje, tiskáren), čímž snížíte provozní náklady

Dovolují si Vám předložit cenovou nabídku multifunkčního barevného stroje **KONICA MINOLTA bizhub C300i**.

Konfigurace stroje:

- 1) kopírka / síťová tiskárna / síťový barevný skener / ukládání dokumentů
- 2) oboustranný podavač originálů
- 3) duplex (oboustranný tisk, skenování a kopírování)
- 4) 2 zásobníky papíru (2\*500 listů + 100 listů z bočního podavače)
- 5) stolek pod stroj

Uvedený stroj plně dostačuje pro správu, tisk a digitalizaci dokumentů ve Vašem úřadu, navíc díky velmi levným provozním nákladům ušetříte finanční prostředky vynaložené na uvedené činnosti.

**Petr Raiskub**  
obchodní zástupce

tel. 518 628 547  
fax. 518 345 085  
GSM: +420 603 814 944  
e-mail: [petr.raiskub@copyart.cz](mailto:petr.raiskub@copyart.cz)

## 1 KONICA MINOLTA bizhub C300i

### 1.2 Vlastnosti nabízeného zařízení

Stručný přehled, hlavní funkce


- ✓ Rychlost tisku formátu A4: 30/30 str./min barevně i černobíle
- ✓ Formáty papíru: A6 až SRA3, vlastní formáty a bannery o délce až 1,2 metrů
- ✓ Všechny běžné obálky a papíry formátu A6 teď potisknete jak z ručního podavače, tak i z kazety
- ✓ Nová řada i-Series přenáší dobře známý a intuitivní zážitek z ovládání smartphonu na tiskárny a multifunkce
- ✓ 10,1palcová barevná dotyková obrazovka podporuje vícedotykové ovládání a svými rozměry připomíná tablet.
- ✓ Zbrusu nové uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní ovládání a snadné použití
- ✓ Antivirus Bitdefender® skenuje veškerá příchozí a odchozí data v reálném čase proti virům, malwaru a další hrozbám
- ✓ Ultrazvukový senzor dvojitého podání nedovolí vynechání stránky při skenování dokumentů
- ✓ Až o 30 % menší spotřeba energie a snížený dopad na životní prostředí zásluhou nejmodernějších technologií

Rychlost kopírování (čb/barva)	30/30 kopií/min.
Rychlost tisku (čb/barva)	30/30 kopií/min.
Formát předloh	A5-A3
Formát kopií	A6-A3
Druh předloh	listy, knihy, trojrozměrné předměty
Reprofaktor	25-400% (pevný nebo volitelný po 0,1%)
Předvolba počtu kopií	1-9 999, zpětné odpočítávání, možnost přerušení
Rozlišení	600*600 dpi; 1800*600 dpi ; 1200*1200 dpi (tisk)
Gramáž papíru	52g/m <sup>2</sup> – 300g/m <sup>2</sup>
Paměť	8GB RAM + 256GB SSD

### 1.3 Vlastnosti a možné konfigurace

#### Požadovaná konfigurace

- Kopírování, síťový tisk (PCL6, PostScript 3, XPS)
- Síťové barevné skenování
- Podavač oboustranný RADF (100 listů)
- Zásoba papíru 2\*500 listů+150 listů
- Duplex (oboustranné kopírování+tisk)
- Stolek pod stroj
- Standardně USB2.0 a 10/100Base-TX/1000 Base-T Ethernet
- Pevný disk 256GB
- Auditor (správa uživatelů) + kontrola toku dokumentů



#### Volitelné příslušenství

- Další kazeta na 500 listů / Další kazeta na 2\*500 listů
- Velkokapacitní kazeta na 2 500 listů
- Sešívací finišer (sedlový, vnitřní)
- Fax / Děrovací modul / Podpora externího software

i ustrační foto (včetně příslušenství)

## 1.4 Cenová kalkulace

bizhub C300i - kopírka / síťová tiskárna / síťový barevný skener / ukládání dokumentů	
bizhub C300i .....	digitální multifunkční systém
Prvotní spotřební materiál .....	
oboustranný podavač originálů (RADF) .....	
zásobník na 2*500 listů .....	
boční podavač na 150 listů .....	
10,1" plně barevný dotykový LCD displej .....	
stolek úložný pod stroj .....	
síťová tiskárna / síťové barevné skenování .....	
PCL6 / PCL 5e / PostScript 3 .....	
duplex (oboustranné kopírování / tisk / skenování) .....	
Auditor (správa uživatelů) .....	
elektronické třídění .....	
<b>Hodnota sestavy .....</b>	<b>63.890,-Kč</b>
Instalace zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, doprava .....	+2.000,-Kč
<b>Hodnota uvedené sestavy (včetně instalace) .....</b>	<b>65.890,-Kč</b>

### Platnost nabídky

Platnost uvedené nabídky je od **05. 05. - 15. 05. 2020.**  
Všechny ceny uvedené v nabídce jsou bez DPH (21%).

### Dodací podmínky

Realizaci zakázky jsme schopni garantovat do 14 dní.

### Záruční podmínky

Standardní záruku poskytujeme při přímém prodeji v délce trvání **12 měsíců.**

# TA 2507ci

- ⊙ Formát A3
- ⊙ Barevná kopírka - tiskárna - skener
- ⊙ Podavač originálů na 50 listů
- ⊙ Sortování - síťový tisk a skenování
- ⊙ Duplexní jednotka, 1000 účtů, důvěrný tisk
- ⊙ Paměť 4 GB, HDD 320GB (volitelně)
- ⊙ Nastavitelný dotykový displej
- ⊙ Job Separátor
- ⊙ Síťové faxování



Záruka 24 měsíců

## Technické parametry

□	Měsíční zatížení	Průměrné 10 000 str./měs., max. 15 000 str./měs.
□	Podavač originálů	50 listů / max. 1200 x 1200 dpi (na stranu)
□	Formát originálu	Max. A3
□	Vícenásobné kopírování	1 až 999 kopií
□	Podstavec	92 standardů / 7 úrovních tisk (18 úrovních zařizování)
□	Zoom	25 - 400 %, krok po 1 %
□	Podavač papíru	12 x zásobník na 500 listů, boční podavač na 100 listů
□	Rozměry (š x h x v)	602 x 665 x 790 mm
□	Hmotnost	60 kg
□	Paměť	4 GB (HDD je 320 GB volitelně)
□	Rozhraní	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX, USB Host

## Cenová nabídka

Označení	Druh zboží, popis	Vaše cena	
		bez DPH	vč. DPH
TA 2507ci	barevná duplexní kopírka, tiskárna, barevný skener, včetně servis. kitt sada tonerů	32 990 Kč	39 588 Kč
DP-7120	oboustranný podavač originálů na 50 listů	4 100 Kč	4 920 Kč
	instalační sada tonerů	10 060 Kč	
CAB-76	Podstolek č. 76	1 990 Kč	2 388 Kč
	Dovoz na místo určení, provedení instalace a zaškolení obsluhy za jednorázový poplatek	1 500,00 Kč	
	Cena celkem	50 640 Kč	60 768 Kč

Stroj v naceněné konfiguraci má 2 zásobníky po 500 listech + 100 listů z bočního podavače, oboustranný podavač originálů na 50 listů duplex (obraceč kopií), síťový tisk a síťové skenování, auditor na 1000 účtů (pro zadávání pinů), stolek s úložným prostorem skenování i s čekým OCR (umožňuje úpravu dokumentu ve Word), dálková správa zařízení a hlášení požadavků a servisu.

## Spotřební materiál

	Životnost (str.)	
Toner černý pro TA 2507ci	20 000	1 990 Kč
Toner azurový pro TA 2507ci	12 000	2 690 Kč
Toner purpurový pro TA 2507ci	12 000	2 690 Kč
Toner žlutý pro TA 2507ci	12 000	2 690 Kč
Servisní kit A	200 000	
Servisní kit B	200 000	

Nabídku připravil

Ing. Martin Chovanec  
CASNET s.r.o.  
775048215  
[martin.chovanec@casnet.cz](mailto:martin.chovanec@casnet.cz)



**TA 2507ci**

Typ	Stolní kopírovací stroj	
Funkčnost	Kopírování, tisk, barevné skenování, volitelně fax	
Technologie tisku	Laserová technologie tisku	
Maximální velikost originálu	A3	
Rychlost kopírování a tisku	25 stran A4/min. 12 stran A3/min. černobíle	
1. kopie/výtisk/zahřívací doba	barevně: 8,5 sek./9,2 sek., černobíle: 6,4 sek./7 sek. /18 sek. *	
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	
Stupně šedi		256
Standardní kapacita papíru	Univerzální kazeta 2 x 500 listů (kazeta 1: A6R - A4, kazeta 2: A6R-SRA3); boční podavač na 150 listů (A6R - SRA3), banner Univerzální kazeta 52-300 g/m2	
Gramáž papíru	boční podavač 52-300 g/m2	
Výstup papíru	duplex 64-256 g/m2	
Paměť pro kopírování	500 listů	
Vícenásobné kopírování	4 GB RAM; 32 GB SSD/ 320 GB HDD**	
Zoom	1 - 9.999 kopií	
Funkce a režimy	25 - 400% v krocích po 1% Oboustranný tisk, nastavitelný dotykový displej (25,65 cm), 1.000 uživatelských kont., funkce detekce prázdných stran senzor pohybu atd.	
Rozměry	<b>Rozměry</b> 790 x 602 x 665 (V x Š x H)	
Hmotnost	cca 90 kg	
Napájení	<b>Životní prostředí</b> 220/240 V, 50/60 Hz	
Spotřeba energie	cca 1750 W při maximálním výkonu; cca 455 W v provozu, cca 50 W v pohotovostním režimu, cca 0,7 W v režimu spánku	
TEC hodnota	1,059 kWh/týden	
Bezpečnost	GS/TÜV, CE, Modul důvěryhodné platformy Trusted Platform Module (TPM)	
Formát tisku	<b>Tiskový systém</b> A6R - SRA3	
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi, max. 1 200 x 1 200 dpi	
Procesor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz	
Rozhraní	10/100/1000BaseTX, USB 3.0, USB 2.0, USB Host, NFC	
Síťové protokoly	TCP/IP, NetBEUI	
Operační systémy	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac OS 10.9	
Tiskové jazyky	PCL 6 (5e,XL), KPDLL 3(kompatibilní s PostScript 3), PRESCRIBE IIe, XPS, PDF 1.7	
Formát skenovaného originálu	<b>Skenovací systém</b> max. A3	
Rychlost	max. 100/180 str./min. (jednostranně/oboustranně) barevně i černobíle s DP-7130 (300dpi)	
Rozlišení skenování	200, 300, 400, 600 dpi	
Skenování do formátu	TIFF, PDF, PDF/A, vysoká komprese PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS, Open XPS	
Rozhraní	10/100/1000BaseTX	
Síťový protokol	TCP/IP	
Skenování	Skenování do SMB, skenování do e-mailu, skenování do FTP, TWAIN sken, WIA sken, skenování do USB, SMTP autentifikace, LDAP	
<b>Volitelně</b>	<b>Fax systém 12</b>	
Kompatibilita	Super G3	
Komprese	MH, MR, MMR, JBIG	
Rychlost modemu	33,6 kb/s (1 strana A4 za cca 3 sekundy)	
Paměť faxu	170 MB	
Funkce	Síťový fax, opakované vytáčení, odložené odesílání, skupinové vytáčení pro 500 čísel, paměť na 2 000 čísel * v závislosti na provozním stavu	

\*\* volitelně