

**SMLOUVA O DÍLO**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jiří Vejražka

Sídlo: Vítězství 51, 405 02 Děčín 33 - Nebočady

IČO: 61562394

DIČ: CZ6508090237

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

**Objednatel:**

**Krajská zdravotní, a.s.**

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

Zastoupená: [REDACTED], generální ředitel

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Článek II.**  
**Předmět díla**

**Rekonstrukce soc. zařízení pro zdr. personál, budova K a budova E (3. NP) z dotací Ústeckého kraje, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.**

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést rekonstrukci sociálních zařízení pro zdr. personál v budově K (výpočetní středisko) a budově E – chirurgie 3.NP, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení tohoto díla sjednanou cenu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu zadání dle oceněného výkazu výměr - položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy o dílo.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své vlastní náklady a na své nebezpečí v souladu se zadávacími podklady a odpovídajícím postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně, jako by prováděl dílo sám.

- 5) Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady.
- 6) Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

### **Článek III. Termín plnění**

- 1) Díla bude provedeno do 15. 3 .2020. Provedené dílo musí být řádně protokolárně předáno Objednateli bez vad a nedodělků a rovněž musí být Zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že odevzdání a převzetí díla se uskuteční na staveništi, a to na základě písemného Protokolu o odevzdání a převzetí stavby.

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Zhotovitele: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Objednatele: [REDACTED]

- 3) Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které má vady nebo nedodělky, krom případů, kdy bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Posouzení závažnosti vad díla je plně v kompetenci Objednatele.
- 4) Drobné vady dle bodu 3) čl. III. budou zaznamenány v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5) Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při předávání díla do 7 dnů.

### **Článek IV. Cena**

- 1) Cena za dílo je stanovena jako konečná, nejvýše přípustná smluvní cena, platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Dohodnutá cena odpovídá ceně uvedené v nabídce Zhotovitele – a je určena na základě oceněného výkazu výměr - položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2) Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací díla a předáním Objednateli.
- 3) Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla ve výši:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Celková smluvní cena bez DPH        | 297.134,18 Kč        |
| DPH 21%                             | 62.398,18 Kč         |
| <b>Celková smluvní cena vč. DPH</b> | <b>359.532,36 Kč</b> |

### **Článek V. Platební podmínky**

- 1) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla zálohu.
- 2) Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 60 dnů a počíná plynout ode dne doručení faktury Objednateli.
- 3) Daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
- 5) Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují ojedinělé drobné vady dle čl. III bodu 3) této smlouvy, je Objednatel oprávněn zadržet Zhotoviteli platbu ve výši 10 % celkové smluvní ceny díla. Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy

bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že Zhotovitel odstraní veškeré tyto vady.

- 6) V případě nedodržení splatnosti faktury ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,005 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení.
- 7) V případě, že Zhotovitel nedodrží jakoukoli dobu plnění sjednanou v této smlouvě, včetně doby na odstranění jakýchkoli vad, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.

#### **Článek VI.**

##### **Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví**

- 1) Ke splnění díla dojde jeho předáním Objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny před plánovaným předáním díla.
- 2) Objednatel je povinen prohlédnout si dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad a nedodělků.
- 3) Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem převzetí díla.

#### **Článek VII.**

##### **Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost**

- 1) Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
- 3) Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
- 4) Záruční doba činí 60 měsíců ode dne převzetí bezvadného díla s výjimkou výrobků a zařízení s vlastním záručním listem, kde Zhotovitel díla poskytuje záruku dle záručních lhůt výrobce, nejméně však 24 měsíců.
- 5) Při převzetí díla je Objednatel povinen si dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 2 kalendářních dnů od doručení reklamace Zhotoviteli,
  - b) neodstraní – li vadu Zhotovitel ve lhůtě 2 kalendářních dnů od doručení reklamace Zhotoviteli, může Objednatel vady odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
  - c) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto ztěžují.
- 6) Uplatněním práv dle bodu 5) tohoto článku nezaniká právo Objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty.

#### **Článek VIII.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

- 1) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 2) Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto bezodkladně na své náklady odstraní.

- 3) Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla, které vnesl na staveniště, včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 4) Způsob úhrady odběrů energií bude řešen v zápise o předání staveniště.
- 5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

### Článek IX. Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech případných dodatků k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede Objednatel.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. Účinnosti smlouva nabývá jejím zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

10 -03-2020

V Ústí nad Labem, dne .....

Za objed

.....

generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

V Děčíně dne .....

jednatel společnosti

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                                    |                 |                                                    |          |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | Budova "K" - rekonstrukce soc.zařazením pro zdravotnický personál, Nemocnice Děčín | Objednatel:     | Krajská zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A, Ús | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      | údržba                                                                             | Projektant:     |                                                    | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | Nemocnice Děčín                                                                    | Zhotovitel:     | Bau-Izol                                           | IČ/DIČ:  | 68431228   |
| Začátek výstavby: |                                                                                    | Konec výstavby: |                                                    | Položek: | 57         |
| JKSO:             | 8011119                                                                            | Zpracoval:      |                                                    | Datum:   | 11.02.2020 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                | Doplňkové náklady | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimořad. doprava    | 0,00                             |
| PSV                | Dodávky                     | Kulturní památka | 0,00              | Uzemní vlivy        | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00                             |
| "W"                | Dodávky                     |                  |                   | Ostatní             | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
| Ostatní materiál   |                             |                  |                   |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             |                  |                   |                     |                                  |
| ZRN celkem         | 240 005,03                  | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          | 0,00                             |
|                    |                             | DN celkem z obj. | 0,00              | NUS celkem z obj.   | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem          | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem z obj.   | 0,00                             |

|            |      |         |           |                   |            |
|------------|------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00 | DPH 15% | 0,00      | Celkem bez DPH    | 240 005,03 |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 21% | 50 401,06 | Celkem včetně DPH | 290 406,09 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

# Stavební rozpočet

| stavby III / rozpočet |        |                                                                                    |                                                                                                                                                  |        |                   |              |              |             |           |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Název stavby:         |        | Budova "K" - rekonstrukce soc.zařízením pro zdravotnický personál, Nemocnice Děčín |                                                                                                                                                  |        | Doba výstavby:    |              | Objednatel:  |             |           |
| Druh stavby:          |        | údržba                                                                             |                                                                                                                                                  |        | Začátek výstavby: |              | Projektant:  |             |           |
| Lokality:             |        | Nemocnice Děčín                                                                    |                                                                                                                                                  |        | Konec výstavby:   |              | Zhotovitel:  |             |           |
| JKSO:                 |        | 8011119                                                                            |                                                                                                                                                  |        | Zpracováno dne:   |              | Zpracoval:   |             |           |
| Č                     | Objekt | Kód                                                                                | Zkrácený popis                                                                                                                                   | MJ     | Množství          | Cena/MJ (Kč) | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč) | Celkem    |
|                       |        |                                                                                    | Rozměry                                                                                                                                          |        |                   |              |              |             | Jednot.   |
|                       |        |                                                                                    | Stěny a příčky                                                                                                                                   |        |                   |              |              |             | Celkem    |
| 1                     |        | 34                                                                                 | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky impregnované, tl. 12,5 mm, včetně přeměření (pod malby) - m.č. 103, 104                   | m2     | 3,27              | 750,00       | 1 141,05     | 1 876,20    | 3 017,25  |
| 2                     |        | 346244351RT2                                                                       | Podcezdívka sprchové vaničky                                                                                                                     | m2     | 0,81              | 700,00       | 875,29       | 1 574,96    | 2 450,25  |
| 3                     |        | 60                                                                                 | Omitky ze suchých směsí                                                                                                                          | m2     |                   |              | 265,75       | 301,25      | 567,00    |
| 3                     |        | 612100020RA0                                                                       | Začištění omítek kolem oken - u vyměňovaných výplní otvorů (okna) - m.č. 103, 104, 206, 203                                                      | m      | 3,71              | 100,00       | 18,47        | 352,33      | 370,80    |
| 4                     |        | 61                                                                                 | Úprava povrchů vnitřní                                                                                                                           | m      |                   |              | 18,47        | 352,33      | 370,80    |
| 4                     |        | 612421331R00                                                                       | Oprava vápen. omítek stěn do 30 % plochy - m.č. 103, 104, 203-206                                                                                | m2     | 39,81             | 150,00       | 989,48       | 5 707,56    | 6 697,04  |
| 5                     |        | 611421231R00                                                                       | Oprava váp. omítek stropů do 10% plochy - štukových - m.č.203-206 (m.č. 103 a 104 NE - bude nový podhled)                                        | m2     | 7,26              | 100,00       | 889,97       | 5 081,47    | 5 971,44  |
| 6                     |        | 63                                                                                 | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                   | m2     |                   |              | 99,51        | 626,09      | 725,60    |
| 6                     |        | 631313511RM1                                                                       | Mazanina betonová tl. 10 cm C 12/15 - vyrovnání podlah pod dlažbu - m.č. 103, 104, 203-206                                                       | m3     | 1,07              | 3 500,00     | 2 592,47     | 1 141,40    | 3 733,87  |
|                       |        | 64                                                                                 | Výplně otvorů                                                                                                                                    |        |                   |              | 2 464,11     | 7 215,89    | 9 680,00  |
| 7                     |        | 642101011RA0                                                                       | Úprava osění (špalety) pro osazení nových oken, v tl. zdl 45 cm, včetně zednického začištění - m.č. 103, 104, 206, 203                           | kus    | 4,00              | 2 420,00     | 2 464,11     | 7 215,89    | 9 680,00  |
| 8                     |        | 721                                                                                | Vnitřní kanalizace                                                                                                                               |        |                   |              | 0,00         | 23 350,00   | 23 350,00 |
| 8                     |        | 721                                                                                | Kanalizace vnitřní - úprava rozvodů - komplet                                                                                                    | kpl    | 1,00              | 23 350,00    | 0,00         | 23 350,00   | 23 350,00 |
| 9                     |        | 722                                                                                | Vodovod - úprava vnitřních rozvodů (bez zař. předmětů) - komplet                                                                                 | kpl    | 1,00              | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00   | 26 000,00 |
| 10                    |        | 725                                                                                | Zařizovací předměty                                                                                                                              |        |                   |              | 0,00         | 28 000,00   | 28 000,00 |
| 10                    |        | 725017124R00                                                                       | Umývadlo na stěny, 65 x 48,5 cm, bílé - typ dle výběru investora (standard) - M+D, m.č. 203, 208                                                 | soubor | 2,00              | 4 250,00     | 44 138,93    | 6 707,61    | 50 846,54 |
| 11                    |        | 725017124R00                                                                       | Umývadlo na stěny, 50 x 42 cm, bílé - typ dle výběru investora (standard) - M+D, m.č. 103, 104                                                   | soubor | 2,00              | 2 852,00     | 6 845,74     | 1 654,26    | 8 500,00  |
| 12                    |        | 725825111RT1                                                                       | Batere umývadlová nástěnná ruční - M+D                                                                                                           | kus    | 4,00              | 2 125,00     | 7 704,73     | 1 110,16    | 5 704,00  |
| 13                    |        | 725860211RT1                                                                       | Sílon umývadlový - M + D                                                                                                                         | kus    | 4,00              | 485,00       | 7 704,73     | 795,27      | 8 500,00  |
| 14                    |        | 725019111R00                                                                       | Vanická sprchová, čtvercová, 90x90 cm - M + D                                                                                                    | soubor | 1,00              | 2 755,00     | 1 467,09     | 472,91      | 1 940,00  |
| 15                    |        | 725845111RT1                                                                       | Batere sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím - standard - M + D - m.č. 204                                                                   | kus    | 1,00              | 2 888,00     | 2 450,73     | 304,27      | 2 755,00  |
| 16                    |        | 725114905R00                                                                       | Vyměna koše, kombi svýš odpad hl.splach. - montáž + dodávka, m.č. 103, 104, 205, 206                                                             | kus    | 4,00              | 4 500,00     | 2 477,78     | 410,22      | 2 888,00  |
| 17                    |        | 725114959R00                                                                       | Montáž sedátka - bílé, standard - včetně dodávk                                                                                                  | kus    | 4,00              | 625,00       | 16 319,11    | 1 680,89    | 18 000,00 |
| 18                    |        | 998725102R00                                                                       | Presun hmoti pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                                              | t      | 0,2335            | 255,00       | 2 279,91     | 220,09      | 2 500,00  |
| 19                    |        | 766                                                                                | Konstrukce truhlářské                                                                                                                            |        |                   |              | 0,00         | 59,54       | 59,54     |
| 19                    |        | 766661112R00                                                                       | Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr do 0,8 m - do stávajících zárubní - m.č. 103, 104, 203-206                                               | kus    | 6,00              | 300,00       | 11 500,00    | 1 845,50    | 13 345,50 |
| 20                    |        | 611601201                                                                          | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK bílé 1kr, 60x197 cm                                                                                              | kus    | 5,00              | 1 900,00     | 0,00         | 1 800,00    | 1 800,00  |
| 21                    |        | 611601112                                                                          | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK bílé 1kr, 80x197 bílé                                                                                            | kus    | 1,00              | 2 000,00     | 9 500,00     | 0,00        | 9 500,00  |
| 22                    |        | 998766103R00                                                                       | Presun hmoti pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                               | t      | 0,0910            | 500,00       | 2 000,00     | 0,00        | 2 000,00  |
| 23                    |        | 771                                                                                | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                |        |                   |              | 5 063,39     | 45,50       | 45,50     |
| 23                    |        | 771101210RT1                                                                       | Penetrace podkladu pod dlažbu - m.č. 103, 104, 203-206                                                                                           | m2     | 10,78             | 20,00        | 103,28       | 112,34      | 215,62    |
| 24                    |        | 771575109RT1                                                                       | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně dodávk lepidla a spárovací hmoty - m.č. 103, 104, 203-206                                   | m2     | 10,78             | 590,00       | 1 109,37     | 5 143,61    | 6 252,98  |
| 25                    |        | 597642030                                                                          | Dodávka - dlažba vnitřní, protiskluzová, 30x30 cm, ztrátne 10% typ dle požadavku investora                                                       | m2     | 11,86             | 320,00       | 3 794,91     | 0,00        | 3 794,91  |
| 26                    |        | 771479001R00                                                                       | Rezáni dlaždic keramických, vnitřních i vnějších - odhad - bude upřesněno při provádění                                                          | m      | 12,00             | 80,00        | 55,83        | 904,17      | 960,00    |
| 27                    |        | 998771102R00                                                                       | Presun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                | t      | 0,2843            | 500,00       | 0,00         | 142,15      | 142,15    |
|                       |        | 781                                                                                | Obklady (keramické)                                                                                                                              |        |                   |              | 11 722,20    | 29 983,83   | 41 706,03 |
| 28                    |        | 781101111R00                                                                       | Vyrovnání podkladu malbou ze SMS tl. do 7 mm - po osekaní stáv. dlaždic nutno vyrovnat povrch stěn- m.č. 103, 104, 203-206, 208 (kolem umyvadla) | m2     | 31,06             | 180,00       | 0,00         | 5 591,20    | 5 591,20  |
| 29                    |        | 781101210RT1                                                                       | Penetrace podkladu pod obklady - m.č. 103, 104, 203-206, 208 (nový obklad bude 2,00 m)                                                           | m2     | 37,77             | 40,00        | 616,65       | 894,31      | 1 510,96  |
| 30                    |        | 781210141R00                                                                       | Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 600x300 - m.č. 103, 104, 203-206, 208                                                                   | m2     | 37,77             | 530,00       | 0,00         | 20 020,22   | 20 020,22 |
| 31                    |        | 58384439                                                                           | Dodávka - obklad keramický, 60x30 cm - typ dle výběru investora (předpoklad 1 barva), ztrátne 5%                                                 | m2     | 39,66             | 280,00       | 11 105,56    | 0,00        | 11 105,56 |
| 32                    |        | 781111121R00                                                                       | Montáž list rohových, dlaždicových, včetně dodávk plastu listů - m.č. 103, 104, 203-206, 208                                                     | m      | 82,29             | 35,00        | 0,00         | 2 880,15    | 2 880,15  |
| 33                    |        | 998781102R00                                                                       | Presun hmoti pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                | t      | 1,1959            | 500,00       | 0,00         | 597,95      | 597,95    |
|                       |        | 783                                                                                | Náklady                                                                                                                                          |        |                   |              | 513,45       | 820,95      | 1 334,40  |
| 34                    |        | 783102811R00                                                                       | Odstavení náterů z oceli konstrukci oškrábáním - stávající ocel, zárubně - m.č. 103, 104, 203-206                                                | m2     | 5,56              | 20,00        | 7,04         | 104,16      | 111,20    |
| 35                    |        | 783124220R00                                                                       | Náter syntetický OK 1x základ + 2x emal - zárubně                                                                                                | m2     | 5,56              | 220,00       | 506,41       | 716,79      | 1 223,20  |

[illegible]

**Poznámka:**

Tato polička vyplňte!

**Celkem:**

240 005,03

# Výkaz výměr

| výkaz výměr   |        |                                                                                    |                                                                                                                                  |        |          |                   |  |                 |  |                                                    |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--|-----------------|--|----------------------------------------------------|
| Název stavby: |        | Budova "K" - rekonstrukce soc. zařízení pro zdravotnický personál, Nemocnice Děčín |                                                                                                                                  |        |          |                   |  | Objednatel:     |  | Krajská zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A, Ús |
| Druh stavby:  |        | údržba                                                                             |                                                                                                                                  |        |          |                   |  | Projektant:     |  |                                                    |
| Lokalita:     |        | Nemocnice Děčín                                                                    |                                                                                                                                  |        |          |                   |  | Zhotovitel:     |  | Bau-izol                                           |
| Zpracoval:    |        |                                                                                    |                                                                                                                                  |        |          |                   |  | Zpracováno dne: |  | 11.02.2020                                         |
| Č             | Objekt | Kód                                                                                | Zkrácený popis                                                                                                                   | MJ     | Množství | Potřebné množství |  |                 |  |                                                    |
| 1             |        | 342264051R13                                                                       | Podhled sadkocartonový na zavěšenou ocel. konstif., desky impregnované, tl. 12,5 mm, včetně přemělení (pod malby) - m.č.103, 104 | m2     | 3,27     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,21*1,41                                                                                                                        |        | 1,71     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 2             |        | 346244351R12                                                                       | Podézdívka sprchové vaničky                                                                                                      | m2     | 1,56     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,90*0,90                                                                                                                        |        | 0,81     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 3             |        | 612100020RA0                                                                       | Začištění omítek kolem oken - u vyměňovaných vyplní otvorů (okna) - m.č. 103, 104, 206, 203                                      | m      | 3,71     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,17*0,82*1,17*0,30*2                                                                                                            |        | 1,90     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0                                                                                                                                |        | 0,00     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,10*0,82*1,10*0,30*2                                                                                                            |        | 1,81     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 4             |        | 612421331R00                                                                       | Oprava vřepení omítek stěn do 30 % plochy - m.č. 103, 104 , 203-206                                                              | m2     | 39,81    | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,21*1,41)*2*(3,00-1,38)                                                                                                         |        | 8,49     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,29*1,21)*2*(3,00-1,38)                                                                                                         |        | 8,10     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0                                                                                                                                |        | 0,00     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 12,78*1,49)*2*(2,74-1,50)                                                                                                        |        | 10,49    |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 10,86*1,29)*2*(2,74-1,50)                                                                                                        |        | 5,23     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 10,85*1,29)*2*(2,74-1,50)                                                                                                        |        | 5,21     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 10,87*1,29)*2*(2,74-2,20)                                                                                                        |        | 2,29     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 5             |        | 611421231R00                                                                       | Oprava vřepení omítek stropů do 10% plochy - štukových - m.č.203-206 (m.č.103 a 104 NE - bude nový podhled)                      | m2     | 7,26     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 2,78*1,45                                                                                                                        |        | 4,03     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,86*1,25                                                                                                                        |        | 1,08     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,85*1,25                                                                                                                        |        | 1,06     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,87*1,25                                                                                                                        |        | 1,09     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 6             |        | 631313511RM                                                                        | Mazanina betonová tl. 10 cm C 12/15 - vyrovnání podlah pod dlažbu - m.č.103, 104, 203-206                                        | m3     | 1,07     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,21*1,41*0,10                                                                                                                   |        | 0,17     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,21*1,41*0,10                                                                                                                   |        | 0,17     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0                                                                                                                                |        | 0,00     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 2,78*1,45*0,10                                                                                                                   |        | 0,40     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,86*1,25*0,10                                                                                                                   |        | 0,11     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,85*1,25*0,10                                                                                                                   |        | 0,11     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,87*1,25*0,10                                                                                                                   |        | 0,11     |                   |  |                 |  |                                                    |
| 7             |        | 642101011RAE                                                                       | Uprava ostění (špatky) pro osazení nových oken, v tl. zd 45 cm, včetně zednického začištění - m.č. 103,104, 206, 203             | kus    | 4,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 8             |        | 721                                                                                | kanalizace vnitřní - úprava rozvodu - komplet                                                                                    | kpl    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 9             |        | 722                                                                                | Vodovod - úprava vnitřních rozvodů (bez zař. předmětů) - komplet                                                                 | kpl    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 10            |        | 725017124R00                                                                       | Umyvadlo na šrouby, 65 x 48,5 cm, bílé - typ dle výběru investora (standard) - M+D, m.č. 203, 208                                | soubor | 2,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 11            |        | 725017124R00                                                                       | Umyvadlo na šrouby, 50 x 42 cm, bílé - typ dle výběru investora (standard) - M+D, m.č. 103, 104                                  | soubor | 2,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 12            |        | 725825111R11                                                                       | Batérie umyvadlová nástěnná ruční - M+D                                                                                          | kus    | 4,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 13            |        | 725860211R11                                                                       | Sílon umyvadlový - M+D                                                                                                           | kus    | 4,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 14            |        | 725019111R00                                                                       | Vanicka sprchová, čtvercová, 90x90 cm - M+D                                                                                      | soubor | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 15            |        | 725845111R11                                                                       | Batérie sprchová nástěnná ruční, s přísůšenstvím - standard - M+D - m.č. 204                                                     | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 16            |        | 725114905R00                                                                       | Výměna klozetu, kombi svislý odpad hl.splach. - montáž + dodávka, m.č.103, 104, 205, 206                                         | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 17            |        | 725114959R00                                                                       | Montáž sedátka - bílé, standard - včetně dodávky                                                                                 | kus    | 4,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 18            |        | 998725102R00                                                                       | Přesun hmoti pro zařízení předmětů, výšky do 12 m                                                                                | kus    | 4,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 19            |        | 76661112R00                                                                        | Montáž dveří do zárudní dřevěných 1kf do 0,8 m - do stávajících zárudní - m.č. 103, 104, 203-206                                 | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 20            |        | 611601201                                                                          | Dodávka - dveře vnitřní,KLASIK bílé 1kf, 80x197 cm                                                                               | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 21            |        | 611601112                                                                          | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK bílé 1kf, 80x197 cm                                                                              | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 22            |        | 998766103R00                                                                       | Přesun hmoti pro tuniářské konstif., výšky do 24 m                                                                               | kus    | 1,00     | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
| 23            |        | 771101210R11                                                                       | Penetrace podkladu pod dlažby - m.č.103, 104, 203-206                                                                            | m2     | 10,78    | 0,00              |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,21*1,41                                                                                                                        |        | 1,71     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 1,29*1,41                                                                                                                        |        | 1,82     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0                                                                                                                                |        | 0,00     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 2,78*1,45                                                                                                                        |        | 4,03     |                   |  |                 |  |                                                    |
|               |        |                                                                                    | 0,86*1,25                                                                                                                        |        | 1,08     |                   |  |                 |  |                                                    |

|    |              |                                                                                                                                                  |        |      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 24 | 771575109R11 | Montáž podlah keram., hladké, imel, 30x30 cm, včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty - m.č. 103, 104, 203-206                                  | 1,06   | 0,00 |
| 25 | 597642030    | Dodávka - dlažba vnitřní, protiskuzová, 30x30 cm, ztrátě 10%, typ dle požadavku investora                                                        | 10,78  | 0,00 |
| 26 | 771479001R00 | ztrátě 10%, 1,0781                                                                                                                               | 11,86  | 0,00 |
| 27 | 99877102R00  | Rezaní dlaždic keramických, vnitřních i vnějších - odhad - bude upřesněno při provádění                                                          | 10,78  | 0,00 |
| 28 | 78110111R00  | Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                 | 1,08   | 0,00 |
|    |              | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II, do 7 mm - po osazení stáv. dlaždic nůtro vyrovnat povrch stěn- m.č. 103, 104, 203-206, 208 (kolem umyvadla) | 12,00  | 0,00 |
|    |              | (1,21+1,41)*2*1,38                                                                                                                               | 0,2843 | 0,00 |
|    |              | -10,60*1,38)*2                                                                                                                                   | 31,06  | 0,00 |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 7,23   |      |
|    |              | (0,86+1,25)*2*1,50                                                                                                                               | 6,90   |      |
|    |              | -0,60*1,50                                                                                                                                       | -1,66  |      |
|    |              | (0,85+1,25)*2*1,50                                                                                                                               | 0,00   |      |
|    |              | -0,60*1,50                                                                                                                                       | 6,33   |      |
|    |              | (0,87+1,25)*2,20                                                                                                                                 | -0,90  |      |
|    |              | -0,60*1,97                                                                                                                                       | 6,30   |      |
|    |              | 1,45*1,50                                                                                                                                        | -0,90  |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 4,66   |      |
|    |              | 1,40*1,50                                                                                                                                        | -1,18  |      |
|    |              |                                                                                                                                                  | 2,18   |      |
|    |              |                                                                                                                                                  | 0,00   |      |
| 29 | 781101210R11 | Penetrace podkladu pod obklady - m.č. 103, 104, 203-206, 208 (nový oklad bude 2,00 m)                                                            | 2,10   | 0,00 |
|    |              | (1,21+1,41)*2*2,00                                                                                                                               | 37,77  |      |
|    |              | -0,60*2,00                                                                                                                                       | 10,48  |      |
|    |              | (1,21+1,29)*2*2,00                                                                                                                               | -1,20  |      |
|    |              | -0,60*2,00                                                                                                                                       | 10,00  |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | -1,20  |      |
|    |              | (0,86+1,29)*2*2,00                                                                                                                               | 0,00   |      |
|    |              | -0,60*2,00                                                                                                                                       | 8,44   |      |
|    |              | (0,85+1,25)*2*2,00                                                                                                                               | -1,20  |      |
|    |              | -0,60*2,00                                                                                                                                       | 8,40   |      |
|    |              | (0,87+1,25)*2,00                                                                                                                                 | -1,20  |      |
|    |              | -0,60*2,00                                                                                                                                       | 2,18   |      |
|    |              | 1,45*1,50                                                                                                                                        | -1,20  |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 2,18   |      |
|    |              | 1,40*1,50                                                                                                                                        | 0,00   |      |
|    |              |                                                                                                                                                  | 2,10   |      |
| 30 | 781210141R00 | Obkládání stěn oblí, pórovín, do tmele do 600x300- m.č. 103, 104, 203-206, 208                                                                   | 37,77  | 0,00 |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 0,00   |      |
| 31 | 58384439     | Dodávka - oklad keramický, 60x30 cm - typ dle výběru investora (předpoklad 1 barva), ztrátě 5%                                                   | 39,66  | 0,00 |
|    |              | 37,774                                                                                                                                           | 37,77  |      |
|    |              | ztrátě 5%, 1,8887                                                                                                                                | 1,88   |      |
| 32 | 781111121R00 | Montáž listů rohových, dlažebních, včetně dodávky plastů - m.č. 103, 104, 203-206, 208                                                           | 82,29  | 0,00 |
|    |              | (1,21+1,41)*2                                                                                                                                    | 5,24   |      |
|    |              | -0,82                                                                                                                                            | -0,82  |      |
|    |              | -0,60                                                                                                                                            | -0,60  |      |
|    |              | 2,00*5                                                                                                                                           | 10,00  |      |
|    |              | (1,21+1,29)*2                                                                                                                                    | 5,00   |      |
|    |              | -0,82                                                                                                                                            | -0,82  |      |
|    |              | -0,60                                                                                                                                            | -0,60  |      |
|    |              | 2,00*5                                                                                                                                           | 10,00  |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 10,00  |      |
|    |              | (0,86+1,25)*2                                                                                                                                    | 4,22   |      |
|    |              | -0,82                                                                                                                                            | -0,82  |      |
|    |              | -0,60                                                                                                                                            | -0,60  |      |
|    |              | 2,00*6                                                                                                                                           | 12,00  |      |
|    |              | (0,85+1,25)*2                                                                                                                                    | -0,60  |      |
|    |              | -0,80                                                                                                                                            | 4,20   |      |
|    |              | 2,00*6                                                                                                                                           | -0,60  |      |
|    |              | (0,87+1,25)*2                                                                                                                                    | 12,00  |      |
|    |              | -0,60                                                                                                                                            | -0,60  |      |
|    |              | 2,00*6                                                                                                                                           | 4,24   |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | -0,60  |      |
|    |              | 1,45*(1,50*2)                                                                                                                                    | 12,00  |      |
|    |              | 0                                                                                                                                                | 0,00   |      |
|    |              | 1,40*(1,50*2)                                                                                                                                    | 4,45   |      |
|    |              |                                                                                                                                                  | 0,00   |      |
| 33 | 998781102R00 | Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                 | 1,1959 | 0,00 |
| 34 | 783102811R00 | Odstraňování nátěrů z oceli konstrukcí oškrábáním - stávající ocel, záručně - m.č. 103, 104, 203-206                                             | 5,56   | 0,00 |
|    |              | (2,00+0,60+2,00)*2,20*5                                                                                                                          | 4,60   |      |

|    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                              |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| 35 | 783124220R00 | Nálet syntetický OK 1x základ + 2x email - záručně                                                                    | 12,00+0,80+2,00)/0,20                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0,96                                                         |  |  |
| 36 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x - m.č. 103, 104 (pouze stěny), č. 204-206 (stěny + strop)                        | (1,21+1,41)/2*(2,50+2,00)<br>(1,21+1,29)/2*(2,50+2,00)<br>0<br>(0,86+1,25)/2*(2,74+2,00)<br>0,86+1,25<br>(0,85+1,25)/2*(2,74+2,00)<br>0,85+1,25<br>(0,87+1,25)/2*(2,74+2,00)<br>0,87+1,25<br>(2,78+1,45)/2*2,74<br>2,78+1,45<br>-(0,60+1,97)*3<br>-(0,80+1,97)*2<br>-1,45+1,50 | m2<br>m2<br><br>2,62<br>2,50<br>0,00<br>3,12<br>1,08<br>3,11<br>1,06<br>3,14<br>1,09<br>23,18<br>4,03<br>-3,55<br>-3,15<br>-2,18 | 5,56<br>36,05<br>2,62<br>2,50<br>0,00<br>3,12<br>1,08<br>3,11<br>1,06<br>3,14<br>1,09<br>23,18<br>4,03<br>-3,55<br>-3,15<br>-2,18 | 0,00<br>0,00                                                 |  |  |
| 37 | 784195412R00 | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x, stěny a stropy                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                                                                                                               | 36,05                                                                                                                             | 0,00                                                         |  |  |
| 38 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x - m.č. 103, 104 (SDK podhled)                                                    | 1,21+1,41<br>1,21+1,29                                                                                                                                                                                                                                                         | m2<br><br>1,71                                                                                                                   | 3,27<br>1,71                                                                                                                      | 0,00                                                         |  |  |
| 39 | 784165512R00 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x - SDK podhledy                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                                                                                                               | 3,27                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 40 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - m.č. 203-206 (světla výška místností 274 cm)                           | 0,85+1,25<br>0,87+1,25<br>2,78+1,45                                                                                                                                                                                                                                            | m2<br><br>1,09                                                                                                                   | 7,26<br>1,08<br>1,09                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 41 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - m.č. 103, 104 (světla výška místností 300 cm)                          | 1,21+1,41<br>1,21+1,29                                                                                                                                                                                                                                                         | m2<br><br>1,71                                                                                                                   | 3,27<br>1,56                                                                                                                      | 0,00                                                         |  |  |
| 42 | 725290020R00 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol - m.č. 103, 104, 203, 208                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus                                                                                                                              | 4,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 43 | 725290020R00 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol, VČETNĚ ZASLEPENÍ - m.č. 207                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 44 | 725840850R00 | Demontáž sprchové vaničky + baterie sprchové - m.č. 204                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 45 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích - m.č. 103, 104, 206, 205                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | soubor                                                                                                                           | 4,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 46 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 - m.č. 103, 104, 204, 205, 206 (mezi m.č. 203/201 - dnes dveře nejsou) |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus                                                                                                                              | 5,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 47 | 781900010R00 | Odsazení obkladů vnitřních - m.č. 103, 104, 203-206, 208 (kolm umyvadla)                                              | (1,41+1,21)/2*1,38<br>(1,29+1,21)/2*1,58<br>0<br>(0,86+1,25)/2*1,50<br>(0,85+1,25)/2*1,50<br>(0,87+1,25)/2*2,20<br>1,45+1,50<br>0<br>1,40+1,50                                                                                                                                 | m2<br><br>7,23<br>7,90<br>0,00<br>6,33<br>6,30<br>9,33<br>2,18<br>0,00<br>2,10                                                   | 41,36<br>7,23<br>7,90<br>0,00<br>6,33<br>6,30<br>9,33<br>2,18<br>0,00<br>2,10                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |  |  |
| 48 | 965081713R11 | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 - m.č. 103, 104, 203-206                                               | 1,41+1,21<br>1,41+1,29<br>0<br>0,86+1,25<br>0,85+1,25<br>0,87+1,25<br>-0,87+0,90<br>1,45+2,78                                                                                                                                                                                  | m2<br><br>1,71<br>1,82<br>0,00<br>1,08<br>1,06<br>1,09<br>-0,78<br>4,03                                                          | 10,00<br>1,71<br>1,82<br>0,00<br>1,08<br>1,06<br>1,09<br>-0,78<br>4,03                                                            | 0,00                                                         |  |  |
| 49 | 965042131R12 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 - podkladní vrstva pod dlažbou - m.č. 103, 104, 203-206                | 1,21+1,41+0,10<br>1,29+1,21+0,10<br>0<br>0,86+1,25+0,10<br>0,85+1,25+0,10<br>0,87+1,25+0,10<br>1,45+2,78+0,10                                                                                                                                                                  | m3<br><br>0,17<br>0,16<br>0,00<br>0,11<br>0,11<br>0,11<br>0,40                                                                   | 1,05<br>0,17<br>0,16<br>0,00<br>0,11<br>0,11<br>0,11<br>0,40                                                                      | 0,00                                                         |  |  |
| 50 | 972033361R00 | Vybourání otvorů ve stropěch - plocha do 0,25 m2 - pro výměnu stoupacího vedení (bude upřesněno při provádění)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus                                                                                                                              | 12,00                                                                                                                             | 0,00                                                         |  |  |
| 51 | 998011002R00 | Přesun hmoti pro budovy zděné výšky do 12 m<br>0,1559+0,0138+0,6708+2,6937+0,8026<br>0,0024+0,0198+0,0139             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | t<br><br>0,0361                                                                                                                  | 4,3729<br>4,3368<br>0,0361                                                                                                        | 0,00                                                         |  |  |
| 52 | 210010001R00 | Elektro vnitřní - úprava vedení, včetně osvětlovacích těles, včetně kompletace - komplet                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl                                                                                                                              | 1,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |  |  |
| 53 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a výbaur, hmoti za 2.NP nebo 1.PP                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | t                                                                                                                                | 5,7287                                                                                                                            | 0,00                                                         |  |  |

|    |  |              |                                                                                                       |   |         |      |
|----|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|
| 54 |  | 979095312R00 | Naložení a složení suti                                                                               | t | 5,7287  | 0,00 |
| 55 |  | 979082318R00 | Vodovodná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m                                                      | t | 5,7287  | 0,00 |
| 56 |  | 979091221R00 | Vodovodné přemístění suti za každý další 1 km - předpoklad skládka Mašovice (tam a zpět celkem 16 km) | t | 57,2870 | 0,00 |
| 57 |  | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                     | t | 3,2650  | 0,00 |

Poznámka:

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                                          |                 |                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
|                   |                                                                                          |                 |                                                    |
| Název stavby:     | Rekonstrukce soc. zařízení pro zdravotnický personál (3.NP)- budova "E", Nemocnice Děčín | Objednatel:     | Krajská zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A, Ús |
| Druh stavby:      | údržba                                                                                   | Projektant:     |                                                    |
| Lokalita:         | Nemocnice Děčín                                                                          | Zhotovitel:     | BAU-IZOL                                           |
| Začátek výstavby: |                                                                                          | Konec výstavby: |                                                    |
| JKSO:             | 8011119                                                                                  | Zpracoval:      |                                                    |
|                   |                                                                                          | Datum:          | 11.02.2020                                         |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady | B                | Doplňkové náklady | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV                | Dodávky                     | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00                             |
|                    | Montáž                      | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00                             |
| PSV                | Dodávky                     | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00                             |
| "M"                | Dodávky                     |                  |                   | Ostatní             | 0,00                             |
|                    | Montáž                      |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00                             |
| Ostatní materiál   |                             |                  |                   |                     |                                  |
| Přesun hmot a sutí |                             |                  |                   |                     |                                  |
| ZRN celkem         | 57 129,15                   | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          | 0,00                             |
|                    |                             | DN celkem z obj. | 0,00              | NUS celkem z obj.   | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem          | 0,00                             |
|                    |                             |                  |                   | ORN celkem z obj.   | 0,00                             |

|            |           |         |           |                   |           |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------|-----------|
| Základ 0%  | 0,00      |         |           |                   |           |
| Základ 15% | 0,00      | DPH 15% | 0,00      | Celkem bez DPH    | 57 129,15 |
| Základ 21% | 57 129,15 | DPH 21% | 11 997,12 | Celkem včetně DPH | 69 126,27 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

# Stavební rozpočet

|               |        |                                                                                           |                                                                                                       |     |                   |          |             |              |                                                    |                 |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Název stavby: |        | Rekonstrukce soc. zařízení pro zdravotnický personál (3.NP) - budova "E", Nemocnice Děčín |                                                                                                       |     | Doba výstavby:    |          | Objednatel: |              | Krajská zdravotní a s., Sociální Péče 3316/12A, Ús |                 |
| Druh stavby:  |        | údržba                                                                                    |                                                                                                       |     | Začátek výstavby: |          | Projektant: |              |                                                    |                 |
| Lokality:     |        | Nemocnice Děčín                                                                           |                                                                                                       |     | Konec výstavby:   |          | Zhotovitel: |              | Bau-izol                                           |                 |
| JKSO:         |        | 8011119                                                                                   |                                                                                                       |     | Zpracováno dne:   |          | Zpracoval:  |              |                                                    |                 |
| Č             | Objekt | Kód                                                                                       | Zkrácený popis                                                                                        | MJ  | Množství          | Cena/MJ  | Dodávka     | Náklady (Kč) | Hmotnost (t)                                       | Cenová soustava |
|               |        |                                                                                           | Rozměry                                                                                               |     |                   | (Kč)     |             | Montáž       | Celkem                                             | Jednot.         |
| 1             |        | 61                                                                                        | Úprava povrchu vnitřní                                                                                |     |                   |          | 587,55      | 3 393,20     | 3 980,75                                           | 0,3865          |
| 1             |        | 612421331R00                                                                              | Oprava vápen omítek stěn do 30 % plochy - předsíňka, 2x WC                                            | m2  | 23,33             | 150,00   | 521,53      | 2 977,82     | 3 499,35                                           | 0,0157          |
| 2             |        | 611421231R00                                                                              | Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - šlukových                                                    | m2  | 4,81              | 100,00   | 66,02       | 415,38       | 481,40                                             | 0,0061          |
| 3             |        | 63                                                                                        | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                        |     |                   |          | 1 169,84    | 515,06       | 1 684,90                                           | 1,2155          |
| 3             |        | 631313511R00                                                                              | Mazaná betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 - vyrovnávací vrstva pod dlažby                                 | m3  | 0,48              | 3 500,00 | 1 169,84    | 515,06       | 1 684,90                                           | 2,5250          |
| 4             |        | 766                                                                                       | Konstrukce truhlářské                                                                                 |     |                   |          | 5 800,00    | 625,50       | 6 425,50                                           | 0,0510          |
| 4             |        | 766661112R00                                                                              | Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr do 0,8 m - do stáv. zárubně                                   | kus | 2,00              | 300,00   | 0,00        | 600,00       | 600,00                                             | 0,0000          |
| 5             |        | 611601201                                                                                 | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK, pině 1kr, 60x197 cm                                                  | kus | 2,00              | 1 900,00 | 3 800,00    | 0,00         | 3 800,00                                           | 0,0150          |
| 6             |        | 766661122R00                                                                              | Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kr nad 0,8 m - do stáv. zárubně                                  | kus | 0,00              | 300,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                               | 0,0000          |
| 7             |        | 611601204                                                                                 | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK, pině 1kr, 90x197 cm                                                  | kus | 1,00              | 2 000,00 | 2 000,00    | 0,00         | 2 000,00                                           | 0,0210          |
| 8             |        | 998766103R00                                                                              | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                     | t   | 0,0510            | 500,00   | 0,00        | 25,50        | 25,50                                              | 0,0000          |
| 9             |        | 771                                                                                       | Podlahy z dlaždic                                                                                     |     |                   |          | 2 273,28    | 3 013,10     | 5 286,38                                           | 0,1269          |
| 9             |        | 771101210R11                                                                              | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                         | m2  | 4,81              | 20,00    | 46,12       | 50,16        | 96,28                                              | 0,0002          |
| 10            |        | 771575109R11                                                                              | Montáž podlah keram., hladké, tmele, 30x30 cm, včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty               | m2  | 4,81              | 580,00   | 495,42      | 2 296,70     | 2 792,12                                           | 0,0050          |
| 11            |        | 597642030                                                                                 | Dodávka - dlažba vnitřní, protiskluzová, 30x30 cm, zitravné 10% - typ dle požadavku investora         | m2  | 5,30              | 320,00   | 1 694,53    | 0,00         | 1 694,53                                           | 0,0192          |
| 12            |        | 771479001R00                                                                              | Rezaní dlaždic keramických, vnitřních i vnějších - odhad - bude upřesněno při provádění               | m   | 8,00              | 80,00    | 37,22       | 602,78       | 640,00                                             | 0,0000          |
| 13            |        | 998771102R00                                                                              | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                      | t   | 0,1269            | 500,00   | 0,00        | 63,45        | 63,45                                              | 0,0000          |
| 14            |        | 781                                                                                       | Obklady (keramické)                                                                                   |     |                   |          | 6 342,20    | 15 244,85    | 21 587,05                                          | 0,6079          |
| 14            |        | 781101111R00                                                                              | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - po osekání stáv. obkladu nutno vyrovnat povrch stěn    | m2  | 19,20             | 180,00   | 0,00        | 3 456,00     | 3 456,00                                           | 0,0000          |
| 15            |        | 781101210R11                                                                              | Penetrace podkladu pod nové obklady - nové obklady do výšky 2,00 m                                    | m2  | 19,20             | 40,00    | 313,43      | 454,57       | 768,00                                             | 0,0002          |
| 16            |        | 781210131R00                                                                              | Obkládání stěn oblí. potovin. do tmele do 300x300                                                     | m2  | 19,20             | 530,00   | 0,00        | 10 176,00    | 10 176,00                                          | 0,0000          |
| 17            |        | 58384439                                                                                  | Dodávka - obklad keramický, 30x30 cm - typ dle výběru investora (předpoklad 1 barva), zitravné 5%     | m2  | 20,16             | 280,00   | 5 644,80    | 0,00         | 5 644,80                                           | 0,0300          |
| 18            |        | 78111121R00                                                                               | Montáž listů rohových, dlaždicových, včetně dodávky plast.lišty                                       | m   | 35,38             | 35,00    | 383,97      | 854,33       | 1 238,30                                           | 0,0000          |
| 19            |        | 998781102R00                                                                              | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                      | t   | 0,6079            | 500,00   | 0,00        | 303,95       | 303,95                                             | 0,0000          |
| 20            |        | 783                                                                                       | Nátěry                                                                                                |     |                   |          | 261,31      | 429,59       | 690,90                                             | 0,0012          |
| 20            |        | 783102811R00                                                                              | Odstřežení nátěru z ocel konstrukcí, oškrafováním - stávající ocelové zárubně                         | m2  | 2,82              | 25,00    | 4,47        | 66,04        | 70,50                                              | 0,0000          |
| 21            |        | 783124220R00                                                                              | Nátěr syntetický ocelových konstrukcí, 1x základ + 2x emal - zárubně                                  | m2  | 2,82              | 220,00   | 256,85      | 363,55       | 620,40                                             | 0,0004          |
| 22            |        | 784                                                                                       | Maltby                                                                                                |     |                   |          | 707,48      | 1 823,61     | 2 531,09                                           | 0,0149          |
| 22            |        | 78411101R00                                                                               | Penetrace podkladu nátěrem - stěny + stropy                                                           | m2  | 30,50             | 25,00    | 314,14      | 448,23       | 762,38                                             | 0,0002          |
| 23            |        | 784195412R00                                                                              | Maltba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x, stěny a stropy                                       | m2  | 30,50             | 58,00    | 393,33      | 1 375,38     | 1 768,71                                           | 0,0003          |
| 24            |        | 94                                                                                        | Lešení a stavební výťahy                                                                              |     |                   |          | 209,41      | 333,59       | 543,00                                             | 0,0174          |
| 24            |        | 941955001R00                                                                              | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - nové WC (sv. místnost 242 cm)                          | m2  | 2,35              | 100,00   | 79,34       | 155,66       | 235,00                                             | 0,0012          |
| 25            |        | 941955003R00                                                                              | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m - předsíňka, stávající WC                                | m2  | 2,46              | 125,00   | 0,00        | 177,92       | 308,00                                             | 0,0059          |
| 26            |        | 96                                                                                        | Bourání konstrukcí                                                                                    |     |                   |          | 0,00        | 7 404,11     | 7 404,11                                           | 2,5451          |
| 26            |        | 968061125R00                                                                              | Vyššení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - všechny dveře vyměňujeme, zárubně zůstávají zachovány | kus | 3,00              | 30,00    | 0,00        | 90,00        | 90,00                                              | 0,0000          |
| 27            |        | 781900010R00                                                                              | Odsazení obkladu vnitřních - 2x WC                                                                    | m2  | 20,32             | 198,00   | 0,00        | 4 023,16     | 4 023,16                                           | 0,0680          |
| 28            |        | 9650611713R11                                                                             | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 - 2x WC, předsíňka                                     | m2  | 5,21              | 188,00   | 0,00        | 980,23       | 980,23                                             | 0,0200          |
| 29            |        | 965043331R12                                                                              | Bourání podkladu bet., potěr tl. 10 cm - vrstva pod dlažbou                                           | m3  | 0,48              | 4 800,00 | 0,00        | 2 310,72     | 2 310,72                                           | 2,2000          |
| 30            |        | H01                                                                                       | Budovy občanské výstavby                                                                              |     |                   |          | 0,00        | 575,93       | 575,93                                             | 0,0000          |
| 30            |        | 998011003R00                                                                              | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                                            | t   | 1,6455            | 350,00   | 0,00        | 575,93       | 575,93                                             | 0,0000          |
| 31            |        | M21                                                                                       | Elektromontáže                                                                                        |     |                   |          | 0,00        | 3 200,00     | 3 200,00                                           | 0,0000          |
| 31            |        | 210                                                                                       | Elektro vnitřní - úprava vedení, včetně osvětlovacích těles, včetně kompletace - komplet              | kpl | 1,00              | 3 200,00 | 0,00        | 3 200,00     | 3 200,00                                           | 0,0000          |
| 32            |        | 979095312R00                                                                              | Natření a složení suší                                                                                | t   | 2,5451            | 650,00   | 0,00        | 3 219,55     | 3 219,55                                           | 0,0000          |
| 33            |        | 979082318R00                                                                              | Vodovodná doprava suší a hmot po suchu do 6000 m                                                      | t   | 2,5451            | 155,00   | 0,00        | 1 654,32     | 1 654,32                                           | 0,0000          |
| 34            |        | 979091221R00                                                                              | Vodovodné přemístění suší za každý další 1 km - předpoklad skládka Mašovice (tam a zpět celkem 16 km) | t   | 25,4510           | 8,00     | 0,00        | 203,61       | 203,61                                             | 0,0000          |
| 35            |        | 979990001R00                                                                              | Poplatek za skládku stavební suší                                                                     | t   | 2,5451            | 380,00   | 0,00        | 967,14       | 967,14                                             | 0,0000          |

Poznámka:

Tato políčka vyplňte !

# Výkaz výměr

| Název stavby: |        | Rekonstrukce soc. zařízení pro zdravotnický personál (3.NP)- budova "E", Nemocnice Děčín |                                                                                                                                                                                                                         | Objednatel:     |                                                                  | Krajská zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A, Ús |  |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Druh stavby:  |        | údržba                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Projektant:     |                                                                  |                                                    |  |
| Lokalita:     |        | Nemocnice Děčín                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel:     |                                                                  | Bau-izol                                           |  |
| Zpracoval:    |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | Zpracováno dne: |                                                                  | 11.02.2020                                         |  |
| Č             | Objekt | Kód                                                                                      | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                          | MJ              | Množství                                                         | Potřebné množství                                  |  |
| 1             |        | 612421331R00                                                                             | Oprava vápen omítek stěn do 30 % plochy - předsiřka, 2x WC<br>(1,12+0,66+0,68)*4,20<br>1,12*2,20<br>-0,90*1,97<br>-0,60*1,97*2<br>0<br>(1,52+1,12+1,52)*4,20-1,80<br>1,12*(2,20-1,80)<br>0<br>(2,35+1,00)*2*(2,42-1,80) | m2              | 23,33<br>10,42<br>2,46<br>-1,77<br>-2,36<br>9,98<br>0,45<br>4,15 | 0,00                                               |  |
| 2             |        | 611421231R00                                                                             | Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových<br>1,12*0,68<br>1,12*1,52<br>2,35*1,00                                                                                                                               | m2              | 4,81<br>0,76<br>1,70<br>2,35                                     | 0,00                                               |  |
| 3             |        | 631313511RM1                                                                             | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 - vyrovnávací vrstva pod dlažby<br>1,12*0,68*0,10<br>1,12*1,52*0,10<br>2,35*1,00*0,10                                                                                           | m3              | 0,48<br>0,08<br>0,17<br>0,24                                     | 0,00                                               |  |
| 4             |        | 766661112R00                                                                             | Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf. do 0,8 m - do stáv. zárubně                                                                                                                                                    | kus             | 2,00                                                             | 0,00                                               |  |
| 5             |        | 611601201                                                                                | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK, pině 1kf. 60x197 cm                                                                                                                                                                    | kus             | 2,00                                                             | 0,00                                               |  |
| 6             |        | 766661122R00                                                                             | Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kf. nad 0,8 m - do stáv. zárubně                                                                                                                                                   | kus             | 0,00                                                             | 0,00                                               |  |
| 7             |        | 611601204                                                                                | Dodávka - dveře vnitřní, KLASIK, pině 1kf. 90x197 cm                                                                                                                                                                    | kus             | 1,00                                                             | 0,00                                               |  |
| 8             |        | 998766103R00                                                                             | Přesun hmot pro tuhlácké konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                         | t               | 0,0510                                                           | 0,00                                               |  |
| 9             |        | 771101210R11                                                                             | Penetrace podkladu pod dlažby<br>1,12*0,68<br>1,12*1,52<br>1,00*2,35                                                                                                                                                    | m2              | 4,81<br>0,76<br>1,70<br>2,35                                     | 0,00                                               |  |
| 10            |        | 771575109R11                                                                             | Montáž podlah keram. hladké, tmel. 30x30 cm, včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty                                                                                                                                   | m2              | 4,81                                                             | 0,00                                               |  |
| 11            |        | 597642030                                                                                | Dodávka - dlažba vnitřní, protiskluzová, 30x30 cm, ztrátne 10% - typ dle požadavku investora<br>4,814<br>ztrátne 10%, 0,4814                                                                                            | m2              | 5,30<br>4,81<br>0,48                                             | 0,00                                               |  |
| 12            |        | 771479001R00                                                                             | Rezační dlaždic keramických, vnitřních i vnějších - odhad - bude upřesněno při provádění                                                                                                                                | m               | 8,00                                                             | 0,00                                               |  |
| 13            |        | 998771102R00                                                                             | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                                                                                        | t               | 0,1269                                                           | 0,00                                               |  |
| 14            |        | 781101111R00                                                                             | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm - po osekání stáv. obkladu nutno vyrovnat povrch stěn<br>(2,35+1,00)*2*1,80<br>(1,52+1,12)*2*1,80<br>-0,60*1,97)*2                                                         | m2              | 19,20<br>12,06<br>9,50<br>-2,36                                  | 0,00                                               |  |
| 15            |        | 781101210R11                                                                             | Penetrace podkladu pod nové obklady - nové obklady do výšky 2,00 m<br>(2,35+1,00)*2*1,80<br>(1,12+1,52)*2*1,80<br>-0,60*1,97)*2                                                                                         | m2              | 19,20<br>12,06<br>9,50<br>-2,36                                  | 0,00                                               |  |
| 16            |        | 781210131R00                                                                             | Okladání stěn obl. porovin, do tlmele do 300x300                                                                                                                                                                        | m2              | 19,20                                                            | 0,00                                               |  |
| 17            |        | 58384439                                                                                 | Dodávka - obklad keramický, 30x30 cm - typ dle výběru investora (předpoklad 1 barva), ztrátne 5%<br>19,20<br>ztrátne 5%, 0,96                                                                                           | m2              | 20,16<br>19,20<br>0,96                                           | 0,00                                               |  |
| 18            |        | 781111121R00                                                                             | Montáž listů rohových, dlažebních, včetně dodávky plastilíží<br>(2,35+1,00)*2<br>(1,12+1,52)*2                                                                                                                          | m               | 35,38<br>6,70<br>5,28                                            | 0,00                                               |  |

|    |  |              |                                    |                                                                                                                  |     |         |  |      |  |
|----|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|
| 19 |  | 998781102R00 | 1,80*(6+7)                         | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                 |     | 23,40   |  |      |  |
| 20 |  | 783102811R00 |                                    | Odstaraní nátěrů z oceli konstrukcí oškrábáním - stávající ocelové zárubné                                       | 1   | 0,6079  |  | 0,00 |  |
|    |  |              | (2,00+0,60+2,00)*0,20 <sup>2</sup> |                                                                                                                  | m2  | 2,82    |  | 0,00 |  |
| 21 |  | 783124220R00 |                                    | Nátěr syntetický ocelových konstrukcí, 1x základ + 2x email - zárubné                                            |     | 0,98    |  |      |  |
| 22 |  | 784111101R00 |                                    | Penetrace podkladů nátěrem - stěny + stropy                                                                      | m2  | 2,82    |  | 0,00 |  |
|    |  |              | (1,20+0,68+0,68)*4,20              |                                                                                                                  | m2  | 30,50   |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 1,12*2,20                          |                                                                                                                  |     | 10,75   |  |      |  |
|    |  |              | -0,90*1,97                         |                                                                                                                  |     | 2,46    |  |      |  |
|    |  |              | -0,60*1,97*2                       |                                                                                                                  |     | -1,77   |  |      |  |
|    |  |              | 0                                  |                                                                                                                  |     | -2,36   |  |      |  |
|    |  |              | (1,52+1,12+1,52)*(4,20+1,80)       |                                                                                                                  |     | 9,98    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*2,20                          |                                                                                                                  |     | 2,46    |  |      |  |
|    |  |              | 0                                  |                                                                                                                  |     |         |  |      |  |
|    |  |              | (2,35+1,00)*2*(2,42+1,80)          |                                                                                                                  |     | 4,15    |  |      |  |
|    |  |              | 0                                  |                                                                                                                  |     | 0,00    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*0,68                          |                                                                                                                  |     | 0,76    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*1,52                          |                                                                                                                  |     | 1,70    |  |      |  |
|    |  |              | 2,35*1,00                          |                                                                                                                  |     | 2,35    |  |      |  |
| 23 |  | 784195412R00 |                                    | Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x stěny a stropy                                                    | m2  | 30,50   |  | 0,00 |  |
| 24 |  | 941955001R00 |                                    | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - nové WC (sv. místnost 242 cm)                                     | m2  | 2,35    |  | 0,00 |  |
| 25 |  | 941955003R00 |                                    | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m - předsíňka, stávající WC                                           | m2  | 2,35    |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 1,12*0,68                          |                                                                                                                  |     | 2,46    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*1,52                          |                                                                                                                  |     | 0,76    |  |      |  |
| 26 |  | 966061125R00 |                                    | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m <sup>2</sup> - všechny dveře vyměníme, zárubné zůstávají zachovány | kus | 3,00    |  | 0,00 |  |
| 27 |  | 781900010RA0 |                                    | Odeškábání obkladů vnitřních - 2x WC                                                                             | m2  | 20,32   |  | 0,00 |  |
|    |  |              | (1,12+1,52)*2*1,80                 |                                                                                                                  |     | 9,50    |  |      |  |
|    |  |              | -0,60*1,80                         |                                                                                                                  |     | -1,08   |  |      |  |
|    |  |              | (2,35+1,00)*2*1,95                 |                                                                                                                  |     | 13,07   |  |      |  |
|    |  |              | -0,60*1,95                         |                                                                                                                  |     | -1,17   |  |      |  |
| 28 |  | 965081713RT1 |                                    | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m <sup>2</sup> - 2x WC, předsíňka                                    | m2  | 5,21    |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 1,12*0,68                          |                                                                                                                  |     | 0,76    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*1,52                          |                                                                                                                  |     | 1,70    |  |      |  |
|    |  |              | 2,35*1,00                          |                                                                                                                  |     | 2,35    |  |      |  |
| 29 |  | 965043331RT2 |                                    | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm - vrstva pod dlažbou                                                      | m3  | 0,48    |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 1,12*0,68*0,10                     |                                                                                                                  |     | 0,08    |  |      |  |
|    |  |              | 1,12*1,52*0,10                     |                                                                                                                  |     | 0,17    |  |      |  |
|    |  |              | 2,35*1,00*0,10                     |                                                                                                                  |     | 0,24    |  |      |  |
| 30 |  | 998011003R00 |                                    | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m                                                                       | t   | 1,6455  |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 0,3965+1,2155                      |                                                                                                                  |     | 1,6120  |  |      |  |
|    |  |              | 0,0012+0,0149+0,0174               |                                                                                                                  |     | 0,0335  |  |      |  |
| 31 |  | 210          |                                    | Elektro vnitřní - úprava vedení, včetně osvětlovacích těles, kompletace - komplet M + D                          | kpl | 1,00    |  | 0,00 |  |
| 32 |  | 979095312R00 |                                    | Naložení a složení suší                                                                                          | t   | 2,5451  |  | 0,00 |  |
| 33 |  | 979082318R00 |                                    | Vodorovná doprava suší a hmot po suchu do 6000 m                                                                 | t   | 2,5451  |  | 0,00 |  |
| 34 |  | 979091221R00 |                                    | Vodorovné přemísťování suší za každý další 1 km - předpoklad skládka Mašovice (tam a zpět celkem 16 km)          | t   | 25,4510 |  | 0,00 |  |
|    |  |              | 2,5451*(16/6)                      |                                                                                                                  |     | 25,4510 |  |      |  |
| 35 |  | 979990001R00 |                                    | Poplatek za skládku stavební suší                                                                                | t   | 2,5451  |  | 0,00 |  |

Poznámka: