

RÁMCOVÁ SMLOUVA

č. 20/RS/RO/04/Kralupy

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ)

mezi:

Kupujícím:

Technické služby města Kralup nad Vltavou

se sídlem: Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
zastoupený: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem TSM
331- Příspěvková organizace

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

IČ: 00066460

DIČ: CZ00066460

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Luboš Němec, ředitel TSM

ve věcech technických:

Miroslav Pecinovský

Stanislav Hejduk

a

Prodávajícím:

FRISCHBETON s.r.o.

se sídlem: Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

adresa pro doručování: K Měcholupům 2, 109 00 Praha 10

zastoupený: Petrem Váňou, jednatelem

a Václavem Jeřábekem, ředitelem závodu Západ, na základě plné moci

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, sp. zn. C 22019.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

IČ: 40743187

DIČ: CZ40743187

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Petr Váňa, jednatel

a Václav Jeřábek, ředitel závodu Západ, na základě plné moci

ve věcech technických:

Dagmar Roubíčková, obchodní zástupce

Kontaktní osoba:

Viktor Gärtner, vedoucí PJ Praha

Dispečink Kralupy nad Vltavou – Zlosyň

Oprávnění:

Ve vzájemném styku smluvních stran při operativně technickém řízení činností v rámci této smlouvy (objednávky čerstvého betonu, upřesňování začátků a konců betonáží a provozních podmínek), potvrzování zápisů o splnění podmínek dílčích daňových dokladů (faktur) nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o dodávce, jsou kromě zástupců uvedených shora oprávněni jednat:

za kupujícího: viz kupující

za prodávajícího: viz prodávající

1. Předmět plnění smlouvy

- 1.1. Prodej a doprava čerstvého betonu podle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 a prodej a doprava ostatních produktů vyráběných podle specifikace kupujícího, platných norem a předpisů.

Pokud kupující nespecifikuje písemně nejpozději den před uskutečněním dodávek normu, předpis, podle kterého budou čerstvý beton, resp. ostatní produkty vyráběny a dodávány, bude prodej uskutečněn dle obecně platné normy.

1.2. Základní údaje

- 1.2.1. Název (účel stavby) a místo stavby (místo plnění): dle specifikace dílčích objednávek kupujícího.
- 1.2.2. Specifikaci čerstvého betonu a ostatních produktů stanovuje kupující dle příslušné normy. Pokud nejsou specifikace uvedeny, předpokládá se, že speciální požadavky nejsou a je na vůli prodávajícího, jaké specifikace použije.
- 1.2.3. Předmět smlouvy bude předán kupujícímu v místě plnění v termínech určených dílčími upřesňujícími objednávkami podle čl. 1.3.3. a 3.3. této smlouvy.
- 1.2.4. Tato smlouva je platná a účinná do 28.2.2021

1.3. Předmět plnění smlouvy, množství a kvalita

- 1.3.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje k prodeji a dopravě čerstvého betonu, resp. ostatních produktů, v objednaném a dohodnutém čase, kvalitě a množství, a to cca **160 m³** /rok 2020 a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Maximální celková výše plnění dle této smlouvy činí 295 000,- Kč bez DPH.

Dodávky budou realizovány z betonárny: Kralupy nad Vltavou - Zlosyň

- 1.3.2. Prodávající odpovídá za to, že dodávaný čerstvý beton nebo ostatní produkty mají v době a místě přejímky (plnění) vlastnosti, které vyhovují technickým normám ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, nebo jiným ČSN pro výrobu ostatních produktů, příp. dalším smluvně definovaným požadavkům.

Normou požadované kontrolní zkoušky v daných četnostech, např. pevnosti betonu (po 28 dnech), prováděné smluvní zkušební laboratoří na vzorcích odebraných v místě výroby čerstvého betonu, jsou zahrnuty v cenách betonu.

Ostatní požadované zkoušky (např. na stavbě) budou účtovány dle aktuálně platného ceníku – nabídkového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající neodpovídá za zhoršení kvality jím prodávaného betonu a ostatních produktů v případech, pokud:

- čas mezi započítáním míchání produktu a jeho uložení z viny na straně kupujícího překročí hodnotu stanovenou pro zpracování za daných povětrnostních podmínek,
- na podnět kupujícího dojde k zásahu do složení produktu, např. znečištěním, přidáním vody, přidáním přísady či příměsi a dodatečným přemícháním,
- dojde ke smísení dodávek od různých dodavatelů,
- je dodávka na staveništi uložena a ošetřována neodborně a nesvědomitě, v rozporu s ustanoveními příslušných ČSN a souvisejících předpisů,
- při vlastní dopravě kupujícího vzniknou vady, které je nutno přičíst neodbornému transportu, např. nezaplachtování, nevhodnému stavu přepravníku nebo zásahu viz bod b) apod.,
- neodborně nebo vůbec není produkt uložen, ztuhne či jiným předepsaným způsobem zpracován a po uložení v konstrukci ošetřován.

- 1.3.3. Odpovědný zástupce kupujícího je povinen při objednávce produktu spolu s příslušnou normou nahlásit všechny údaje o dodávce, specifikaci produktu – zejména požadovanou třídu, konzistenci a maximální zrnitost vč. předpokládaného množství, a stanovit rychlost betonáže pro určení počtu autodomíchávačů. Neučiní-li tak, nebo bude později požadovat zrychlení betonáže, prodávající vyhoví jeho požadavkům pouze s ohledem na své okamžité kapacitní možnosti (viz Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky).

Dodávky čerstvého betonu a ostatních produktů budou objednávány: **písemně, faxem, elektronicky, ve výjimečných případech telefonicky na dispečinku betonárny.**

- 1.3.4. V zimním období, tj. v termínu od 15.11. do 15.3., se dodávky řídí zvláštním režimem.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Ceny za dodávku čerstvého betonu jsou stanoveny dle ceníku – nabídkového listu se slevou **15 %**. Uvedená sleva se vztahuje pouze na betony vyráběné dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 (betony C -/5 až C 45/55). Uvedená sleva se nevztahuje na dopravu a ostatní služby. Tento ceník – nabídkový list tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena dopravy, čerpání a ostatních služeb: dle platného ceníku – nabídkového listu prodávajícího, který je nedílnou součástí této smlouvy, není-li v nabídce uvedeno jinak.

V případě nasazení čerpadel prodávajícího zajistí kupující bezproblémový příjezd k místu čerpání, dostatečný prostor k ustavení a rozložení čerpadla na stavbě a místo pro opláchnutí čerpadla.

V případě jakýchkoliv pochybností o možnosti použití čerpadla je možné na požádání provést konzultaci přímo na stavbě s odpovědným zaměstnancem prodávajícího.

Budou-li na základě požadavku kupujícího do čerstvého betonu přidávány přísady, bude k ceně čerstvého betonu doúčtována cena za použití přísad.

Zkušební výkony a technologický servis na žádost kupujícího budou účtovány dle ceníku – nabídkového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Za dodávky v zimním období, tj. od 15.11. do 15.3., bude k ceně čerstvého betonu a ostatních produktů příúčtována zimní přírážka dle platného ceníku – nabídkového listu prodávajícího, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Za dodávky uskutečněné v soboty, neděle a svátky bude účtována k dohodnutým cenám přírážka dle platného ceníku – nabídkového listu prodávajícího, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Pro dodávky čerstvých betonů při denních teplotách nad 25 °C si prodávající vyhrazuje právo posunu termínu zahájení betonáží do pozdních odpoledních a nočních hodin po vzájemné konzultaci mezi odpovědnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

Veškeré ceny se rozumí bez DPH.

Kupující výslovně souhlasí s tím, že v případě neuhrazení faktur za odběry ve splatnosti a v časovém pořadí, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení veškerých poskytnutých slev až do výše cen uvedených v platném ceníku – nabídkovém listu (z konkrétních faktur neuhrazených včas a v časovém pořadí), který je nedílnou součástí této smlouvy.

Jestliže dojde z jakéhokoliv důvodu k úpravě stávajícího ceníku – nabídkového listu, bude následně tato smlouva na základě vzájemné dohody obou smluvních stran upravena dodatkem této smlouvy.

- 2.2. Doprava čerstvého betonu a ostatních produktů:
Ke každé dodávce předá prodávající oprávněnému zaměstnanci kupujícího dodací list s povinnými údaji o dodaném čerstvém betonu a ostatních produktech. Kupující zabezpečí, aby jím pověřený zaměstnanec potvrdil údaje o příjezdu a odjezdu vozidla prodávajícího a příjemce betonu a ostatních produktů na dodacím listu tak, že k vytištěnému nebo hůlkovým písmem napsanému jménu připojí svůj podpis. Údaje o příjezdu na stavbu, zahájení a konci vykládky / odjezdu ze stavby se nevztahují na dodávky, u kterých je místem dodávky betonárna. Tyto doklady budou podkladem pro zúčtování. Reklamovat množství dodaného produktu lze pouze při příjímce. Oprávnění zaměstnanci: viz zaměstnanci, jehož pověřil kupující k převzetí konkrétního množství a třídy betonu v konkrétním termínu. Obdobně platí i pro ostatní produkty.

V případě, kdy kupující nezabezpečí, aby zaměstnanec oprávněný k převzetí dodávky betonu a ostatních produktů a k potvrzení dodacího listu (viz „oprávnění“) byl při předání přítomen a dodávku převzal, může za výše stanovených podmínek potvrdit dodací list (a tím dodávku) kterýkoliv zaměstnanec kupujícího, o němž se zástupce prodávajícího (řidič) může právem domnívat, že je oprávněn dodávku převzít.

Je-li místem plnění betonárna prodávajícího, zavazuje se kupující přistavit k nakládkе zboží vždy pouze přepravnik s prázdnou a čistou nástavbou.

- 2.3. Prodávající bude vystavovat daňový doklad (fakturu) dle potvrzených dodacích listů (viz čl. 2.2. této smlouvy) se splatností **21 dní** od data vystavení faktury. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího (popř. složením hotovostní platby do pokladny prodávajícího). U pokračujících dodávek bude fakturace prováděna nejméně 1x týdně. Správnost údajů na faktuře a správnost údajů na příslušném dodacím listu je kupující oprávněn reklamovat nejpozději poslední den splatnosti faktury. Faktury budou kupujícímu doručovány v písemné formě prostřednictvím České pošty do sídla kupujícího. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena kupujícímu třetí den od podání k poštovní přepravě.
- 2.4. Veškeré daňové doklady je prodávající povinen odesílat na adresu kupujícího (uvedenou v záhlaví této smlouvy), nebo v případě hotovostní platby předat při převzetí peněz.
- 2.5. Mimo zákonných úroků z prodlení se kupující a prodávající dohodli, že v případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny či její části o více jak 30 dnů, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,04 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části. Smluvní pokutu je prodávající oprávněn vyúčtovat a kupující povinen uhradit. Ustanovení § 2050 NOZ se neuplatní.

Kupující bere na vědomí, je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě, kdy jeho závazky vůči prodávajícímu budou déle než 14 dní po splatnosti, nebo závazky přesáhnou výši **200.000,-- Kč**, nebude dále již prodáváno na fakturu do doby úhrady, nebude-li dohodnuto jinak.

V případě, kdy bude kupující s prodlením se svými závazky více jak jeden měsíc po splatnosti, uděluje rovněž podpisem této smlouvy kupující prodávajícímu souhlas k tomu, aby se prodávající mohl obrátit na případného vyššího investora se žádostí o provedení úhrady.

- 2.6. V případě změny cen vstupních materiálů (zejména cementu) v průběhu trvání uzavřené smlouvy si prodávající vyhrazuje právo promítnout tyto cenové vlivy do úpravy cen produktů. O této skutečnosti a výši cenového navýšení bude prodávající kupujícího písemně informovat nejméně týden předem.

3. Práva z vadného plnění, prodlení a ostatní ujednání

- 3.1. Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. NOZ, případně též Technickými, dodacími a všeobecnými prodejními podmínkami.

- 3.2. Prodávající může bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části (součet fakturovaných částek po splatnosti) vyšší, než činí 10 % z finančního limitu dohodnutého v čl. 2.5 této smlouvy. Takovéto prodlení považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. V případě prodlení kupujícího s úhradou nižší částky, než je uvedeno výše (nepodstatné porušení smlouvy), je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit až po marném uplynutí dodatečně přiměřené lhůty k úhradě poskytnuté kupujícímu prodávajícím. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce je účinné pro futurum. Doposud přijaté částečné plnění si smluvní strany nevrací.
- 3.3. Prodávající se zavazuje při dodávkách čerstvého betonu a ostatních produktů respektovat harmonogram prací kupujícího, se kterým bude seznamován v týdenním předstihu.
- Závazné upřesnění dodávek bude kupující provádět následovně:
- objednání produktu a ostatních služeb na pracovní dny do 12.00 hod. předcházejícího dne,
 - na dny pracovního volna každý čtvrtek předcházející dnům pracovního volna do 12.00 hod.,
 - na dny pracovního klidu bude objednání řešeno individuální dohodou.
- 3.4. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů ve 3měsíční výpovědní době, jejíž běh započne od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi druhé straně.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Prodávající i kupující se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s dodávkami dozví, a to i poté, co s dodávkami podle této smlouvy skončí a dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé smluvní strany. Porušení těchto povinností zakládá závazek k náhradě škody.
- 4.2. Kupující se zavazuje nehodnotit eventuelní nedostatky dodávek a nepředávat jakékoliv informace o výrobních, výrobních postupech, materiálové základně a know-how prodávajícího třetí osobě.
- 4.3. Pokud bude neplnění dodávek způsobeno vyšší mocí, nenáleží kupujícímu žádné náhrady ani smluvní pokuty.
- 4.4. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými předpisy a Technickými, dodacími a všeobecnými prodejními podmínkami.
- 4.5. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé NOZ s předpisy souvisejícími.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 Ceník – nabídkový list,
 - příloha č. 2 Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky,
 - příloha č. 3 Bezpečnostní list,
 - příloha č. 4 Plná moc prodávajícího (kupujícího).
- 4.6. Kupující výslovně prohlašuje, že byl informován o nebezpečích (rizicích) a opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce), a to prostřednictvím firemních webových stránek www.frischbeton.eu, záložka Bezpečnostní informace pro odběratele, a souhlasí se způsobem předání této informace.
- 4.7. Kupující výslovně prohlašuje, že byl seznámen s Bezpečnostním listem vypracovaným dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, který mu byl zaslán elektronickou poštou spolu s nabídkou a současně je tento Bezpečnostní list přílohou této smlouvy. Dále má kupující možnost si Bezpečnostní list bezplatně stáhnout na firemních stránkách www.frischbeton.eu.

- 4.8. Prodávajícímu bude umožněno viditelné umístění reklamních panelů na staveništi objednatele (místě dodávky) za podmínek, které nebudou v rozporu se zájmy obou stran.
- 4.9. Změny této smlouvy je možno provést pouze formou písemných číslovaných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ustanovení § 582 NOZ se neuplatní.
- 4.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a dva prodávající a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci.
- 4.11. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou nadřazena ustanovením v Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínkách.
- 4.12. Kupující a prodávající shodně prohlašují, že nesplňují povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 98 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
- 4.13. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu případný vznik a důvod finančních problémů na své straně, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny.
- 4.14. Kupující souhlasí, že v případě, pokud dodávky čerstvého betonu a ostatních produktů budou částečně nebo úplně uskutečněny před podpisem této smlouvy, řídí se tyto dodávky v plném rozsahu touto smlouvou.
- 4.15. Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí smluvní písemná i ústní ujednání o dodávkách čerstvého betonu a ostatních produktů, která nejsou součástí této smlouvy.
- 4.16. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit spor přednostně dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pro všechny spory vzniklé z uzavřené kupní smlouvy je třeba vznést žalobu u soudu. Pro tento případ si smluvní strany dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že místně příslušným bude soud podle sídla prodávajícího.
- 4.17. Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. Kupující tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a nebo budou uplatňovat. V případě porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení a nebo závazků podle tohoto ustanovení je prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností a kupující se zavazuje prodávajícího odškodnit a nahradit mu všechny z toho vzniklé ztráty. Prodávající je také oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na kupujícího po uzavření této smlouvy.
- 4.18. Veškerá praxe účastníků této smlouvy, jakož i veškeré zvyklosti, jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách a v případných dodatcích. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejích příloh nevyplývají.
- 4.19. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, v jasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné formě a že oba účastníci měli skutečnou příležitost obsah této smlouvy a jejích příloh ovlivnit. Na důkaz toho připojují své podpisy. V případě, že smlouva je uzavírána pověřeným nebo zmocněným zástupcem prodávajícího, je plná moc nebo pověření nedílnou součástí této smlouvy.

V Praze, dne 11. 2. 2020

V Kralupech nad Vltavou, dne 2.3.2020

W

FRISCHBETON s.r.o.
Na Bělidle 198/21
CZ – 150 00 Praha 5



PLNÁ MOC

Touto listinou zmocňuje společnost FRISCHBETON s.r.o. pana **Václava Jeřábka**, r. č. 111 10 111111, k činění právních úkonů jménem společnosti FRISCHBETON s.r.o., IČ: 40743187, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 v obchodních záležitostech v souvislosti s výrobou a prodejem transportbetonu, zejména pak k uzavírání a podepisování kupních smluv, nejvýše však do 1.500.000 Kč v rámci jednoho obchodního případu.

V Praze dne 11. března 2014

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

platnost od 1.3.2020

pro betonárnu: Kralupy nad Vltavou, areál České šterkopísky, 277 44 Zlosyň

schválenou pro dodávky dle TKP SPK 18 a TKP SSD 17

dispečink: Dušan Komárek, t

obchodní zástupce: Dagmar Roubíčková, t

vedoucí provozní jednotky: Viktor Gärtner,

ČERSTVÉ BETONY DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404 (Tabulky F.1.1)

Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22		Třída pevnosti v tlaku	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	D _{max} 22	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH				Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
C 8/10	bez Svp	S1	1 520	1 839	C 30/37	X0, XC1, XC2	S3	2 455	2 971
		S3	1 570	1 900		X0 (T/90)	S3	2 365	2 862
C 12/15	X0	S1	1 670	2 021		XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 475	2 995
	X0	S3	1 770	2 142		XA2 *	S3	2 475	2 995
C 16/20	X0	S1	1 785	2 160		XD3, XA3 *	S3	2 505	3 031
	X0	S3	1 875	2 269		XA2, XA3	S3		
	X0 (T/90)	S3	1 825	2 208		XF2, XF3, XF4	S3	2 710	3 279
	XC1	S3	1 875	2 269		X0	S3, S4	2 695	3 261
	XC2	S3	1 925	2 329		XC1, XC2	S3, S4	2 695	3 261
C 20/25	X0	S1	1 930	2 335		X0 (T/90)	S3, S4	2 615	3 164
	X0	S3	2 020	2 444	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 695	3 261	
	X0 (T/90)	S3	1 970	2 384	XA2 *	S3, S4	2 695	3 261	
	XC1, XC2	S3	2 020	2 444	XD3, XA3 *	S3, S4	2 695	3 261	
	XC3	S3	2 050	2 481	XA2, XA3	S3, S4			
C 25/30	X0	S1	2 085	2 523	XF2, XF3, XF4	S3, S4	2 805	3 394	
	X0, XC1, XC2	S3	2 145	2 595	X0	S3, S4	2 830	3 424	
	X0 (T/90)	S3	2 075	2 511	XC1, XC2	S3, S4	2 830	3 424	
	XC3, XD1, XD2, XA1, XF1	S3	2 165	2 620	X0 (T/90)	S3, S4			
	XC4	S3	2 195	2 656	XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S3, S4	2 830	3 424	
	XA2 *	S3	2 165	2 620	XA2 *	S3, S4	2 830	3 424	
	XA2	S3			XD3, XA3 *	S3, S4	2 830	3 424	
	XF2, XF3	S3	2 485	3 007	XF2, XF3	S3, S4			

* beton není odolný vůči síranové, uhličitánové agresi

NEKONSTRUKČNÍ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU

Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN 73 6131	C 16/20 n XF1	2 370	2 868	C 20/25 n XF3	2 520	3 049

CEMENTOVÉ POTERY

Norma	Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4		Třída (pevnost v tlaku v MPa)	Konzist.	D _{max} 4	
			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH			Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 03/11	CP 7	S1	1 610	1 948	CP 7	S2	1 695	2 051
PTN - F - 03/11	CP 10	S1	1 705	2 063	CP 10	S2	1 775	2 148
PTN - F - 03/11	CP 12	S1	1 800	2 178	CP 12	S2	1 875	2 269
PTN - F - 03/11	CP 15	S1	1 855	2 245	CP 15	S2	1 925	2 329
PTN - F - 03/11	CP 20	S1	1 955	2 366	CP 20	S3	2 030	2 456
PTN - F - 03/11	CP 25	S1	2 075	2 511	CP 25	S3	2 150	2 602
PTN - F - 03/11	CP 30	S1	2 225	2 692	CP 30	S3	2 280	2 759

SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY

Norma	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Druh	Třída (R _c)	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{3/4}	1 190	1 440	SC	C _{5/6}	1 230	1 488
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC	C _{8/10}	1 300	1 573				

CÉMENTO-POPÍLKOVÉ SUSPENZE

Norma	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH	Označení	Pevnost v tlaku	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
PTN - F - 01/12	CPS	1,5 (MPa)	1 260	1 525	CPS	5,0 (MPa)	1 505	1 821
PTN - F - 01/12	CPS	2,0 (MPa)	1 320	1 597	CPS	10,0 (MPa)	1 820	2 202

SPECIÁLNÍ A OSTATNÍ PRODUKTY

Název	Norma	Označení	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou	ČSN 73 6127-1	ŠCM	1 595	1 930
Lehce zhuštiněný beton - SDC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 16/20 XC1 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	informace u regionálního obchodního zástupce	
Lehce zhuštiněný beton - SDC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 20/25 XC1 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	informace u regionálního obchodního zástupce	
Lehce zhuštiněný beton - SDC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 25/30 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	informace u regionálního obchodního zástupce	
Lehce zhuštiněný beton - SDC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 30/37 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF1	informace u regionálního obchodního zástupce	
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 25/30 XC2 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 30/37 XC3 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Samonivelační beton - SCC	ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404	C 30/37 XF4 (F.1.1) - D _{max} 16 - SF2	informace u regionálního obchodního zástupce	
Cementový lité potěr	ČSN EN 13813	CT-C30-F6	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 20 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C20-F4	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 25 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C25-F5	informace u regionálního obchodního zástupce	
Anhydritový lité potěr (pevnost v tlaku min. 30 MPa)	ČSN EN 13813	CA-C30-F6	informace u regionálního obchodního zástupce	
Mezerovitý beton	ČSN 73 6124-2	MCB	1 725	2 087
Mechanicky zpevněné kamenivo (objednávky min. 7 dní předem)	ČSN EN 13285 ed. 2, ČSN 73 6126-1	MZK 0/32 G _c	informace u regionálního obchodního zástupce	
Pěnobeton (pevnost v tlaku 0,6 - 6,0 MPa)	PTN - F - 04/15	F 600 - F 1800	informace u regionálního obchodního zástupce	
Polystyrenbeton (pevnost v tlaku 0,3 - 1,9 MPa)	PTN - F - 04/15	PSB 350 - PSB 1500	informace u regionálního obchodního zástupce	

VLASTNÍ PRODUKTY

"FR WR" - BETON PRO BÍLOU VANU DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404 (s přihlédnutím k TP ČSB 02 Bílé vany)

Varianta	Třída (pevnost v tlaku 90denní)	Stupně vlivu prostředí (Svp)	Konzist.	Kč/m ³ bez DPH	Kč/m ³ s 21% DPH
B - basic	C 25/30	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	
M - middle	C 25/30	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	
H - high	C 25/30	X0, XC4, XA2	S4	informace u regionálního obchodního zástupce	

Poznámka: Dle provozovny, lze až do pevnostní třídy C 35/45. Informace u regionálního obchodního zástupce.

OSTATNÍ SLUŽBY

Název	bez DPH	s 21% DPH
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 8	70 Kč/m ³	85 Kč/m ³
Maximální horní mez frakce kameniva D _{max} 16	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Urychlení nebo zpomalení tuhnutí na přání zákazníka	180 Kč/m ³	218 Kč/m ³
Superplastifikátor na přání zákazníka	150 Kč/m ³	182 Kč/m ³
Konzistence S4 a vyšší (do pevnostní třídy C 30/37 včetně)	50 Kč/m ³	61 Kč/m ³
Zimní opatření od 15. 11. do 15. 3. - automaticky a v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5 °C) při použití zimních opatření	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Mimopracovní doba - ve všední den od 20:00 do 6:00 h, v sobotu, v neděli a ve svátek	100 Kč/m ³	121 Kč/m ³
Odvoz zbytkového čerstvého betonu a jeho likvidace	1 250 Kč/m ³	1 513 Kč/m ³

Ostatní požadavky a potřeby zákazníka budou kalkulovány individuálně.

POZNÁMKY

Druhy a třídy betonů neuvedené v této specifikaci vyrábíme a dodáváme v rozsahu dle platných průkazných zkoušek a certifikátů po osobní konzultaci (např. betony od pevnostní třídy C 45/55, stupně vlivu prostředí XM1, XM2, XM3, ostatní - CB I, CB II, CB III, LC, SCC, polystyrenbeton, válcovaný beton apod.).

Betony od pevnosti 15 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3 (a vyšší).

Pěnobetony a polystyrenbetony doporučujeme čerpat pouze šnekovým čerpadlem. Polystyrenbeton je čerpatelný od objemové hmotnosti 900 kg/m³.

CENÍK - NABÍDKOVÝ LIST OSTATNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

DOPRAVA ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH PRODUKTŮ

Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena v Kč/m ³ při přepravě 5 m ³		Číslo pásma	Vzdálenost z betonárny na stavbu	Cena v Kč/m ³ při přepravě 5 m ³	
		bez DPH	s 21% DPH			bez DPH	s 21% DPH
4	do 4 km	155	188	15	15 km	360	436
5	5 km	175	212	16	16 km	390	472
6	6 km	195	236	17	17 km	410	496
7	7 km	210	254	18	18 km	440	532
8	8 km	230	278	19	19 km	460	557
9	9 km	245	295	20	20 km	480	581
10	10 km	265	321	22	nad 21 km do 22 km	510	617
11	11 km	280	339	25	nad 23 km do 25 km	560	678
12	12 km	305	369	27	nad 26 km do 27 km	610	738
13	13 km	325	393	30	nad 28 km do 30 km	660	799
14	14 km	340	411				

V případě nenadátých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy, resp. upravit pásmo. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

Doprava betonu autodomicháčem se vždy účtuje minimálně 5 m³.

Nakládka a prvních 30 minut vykládky od příjezdu na stavbu je zdarma.

Každých dalších započatých 15 minut vykládky

bez DPH	s 21% DPH
200 Kč/15 min	242 Kč/15 min

Doprava betonu konzistence S1, S2 a zásyrových materiálů dle možnosti betonárny - informace na dispečinku.

ČERPÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU

U výkonu čerpadel se účtuje každých započatých 15 minut od příjezdu čerpadla na stavbu.	v Kč/h		+ v Kč/m ³	
	bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
Výškový dosah výložníku				
24 m, 26 m PUMI	2 200	2 662		
28 m	2 300	2 783		
31/32 m	2 360	2 856		
34 m	2 400	2 904		
36 m	2 500	3 025		
38/39 m	2 550	3 086	40	48
42 m	2 500	3 146	50	61
45 m	3 000	3 630	60	73
47 m	3 300	3 993	60	73
52 m	3 500	4 356	60	73

Ostatní služby

	bez DPH	s 21% DPH
Přistavení čerpadla	2 400 Kč	2 904 Kč
Chemický přípravek na najetí čerpadla - addliment	500 Kč	605 Kč
Přídavné ocelové potrubí	100 Kč/bm/den	121 Kč/bm/den
Přídavné ohebné potrubí	130 Kč/bm/den	157 Kč/bm/den
Čerpání drátobetonu	40 Kč/m ³	48 Kč/m ³
Čerpání v mimopracovní dobu - ve všední den od 22:00 do 06:00 a v sobotu	180 Kč/h	218 Kč/h
Čerpání v neděli a ve svátek	220 Kč/h	266 Kč/h
Pozdní zrušení objednávky (do 12h hodin před výjezdem čerpadla)	1 000 Kč	1 210 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla	2 000 Kč + 50 Kč/km	2 420 Kč + 61 Kč/km
Mýtí čerpadla mimo staveniště (nemožnost výplachu čerpadla na staveništi)	+ 0,5 h v sazbě použitého čerpadla	
Najetí čerpadla cementovým mlékem nebo cementovým potěrem	min. 0,5 m ³ + doprava autodomicháčem	

ZKŮŠEBNÍ VÝKONY A TECHNOLOGICKÝ SERVIS NA VYZÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA

	bez DPH	s 21% DPH
Zhotovení zkušebních těles	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Zkouška konzistence sednutím	200 Kč/ks	242 Kč/ks
Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu	500 Kč/ks	605 Kč/ks
Stanovení pevnosti v tlaku	300 Kč/ks	363 Kč/ks
Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou	1 000 Kč/ks	1 210 Kč/ks
Stanovení odolnosti proti CHRL	3 000 Kč/ks	3 630 Kč/ks
Minimální obsah mikropórů A ₃₀₀ ve ztvrdlém betonu; maximální součinitel rozložení vzduchových pórů (L)	4 500 Kč/ks	5 445 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T100	8 000 Kč/ks	9 680 Kč/ks
Stupeň mrazuvzdornosti T150	11 000 Kč/ks	13 310 Kč/ks
Výjezd technologického vozu	21 Kč/km	25 Kč/km

Na objednávky zajišťujeme zkušební výkony na stavbě.

Objednávky zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne.

OBJEDNÁVKY BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB

Pro zajištění maximální přesnosti dodávek je nutné na dispečinku betonárny uplatnit objednávky na beton na pracovní dny na dny pracovního klidu do 12:00 hodin předcházejícího dne 2 dny před pracovním volnem do 12:00 hodin řešeno individuální dohodou

Čerpané betony včetně čerpadel je nutno nárokovat minimálně 72 hodin před plánovanou betonáží, ostatní objednávky v rámci volné kapacity.

Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky, za případný úklid komunikace znečištěné výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování Technických, dodacích a všeobecných prodejních podmínek uvedených v příloze tohoto ceníku - nabídkového listu a na každém dodacím listu.

FRISCHBETON

beton, malta, MZK, písek, kamenivo

Úvod

Tyto technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky (dále jen „TDP“) upravují vztahy mezi společností FRISCHBETON s.r.o., CZ - 158 00 Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, IČ: 40743187, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 22018 (dále jen „prodávající“) a kupujícím. Předněm dodávek jsou produkty a služby uvedené v ceníku – nabídkovém listu a dále ostatní produkty vyráběné podle specifických požadavků kupujícího (dále jen „zboží“). Zboží se vyrábí v betonárnách v normalizované (standardní) konzistenci podle platných norem, popř. podle stávající technické osvědčení. TDP souvisí s „Přílohou kvality“ a jsou platné pro všechny betonární společnosti. Jsou též závaznými předpisem pro výrobu a dodávky čerstvého betonového i vyroběného betonového i železobetonových konstrukcí a také pro nekonstruktivní oceli (dále jen „dodávka“). TDP tvoří nedílnou součást smlouvy a obě smluvní strany svými podpisy smlouvy potvrzují, že s jejich obsahem souhlasí a jsou pro ní jednaný vztah závazné, pokud není smlouvou nebo její částí upraveno jinak.

§ 1. Technické a dodací podmínky

1. Specifikace druhu betonu, kvality, množství a zkoušení

Druh betonu:

- typový beton – vyráběný běžně podle ověřených receptur,
- typový beton dle zvláštních požadavků – vyráběný podle zvláštních požadavků kupujícího a ověřených receptur – dodávka je nutno předat v minimálně zmíněném předstihu, aby bylo možno provést návrh a průkazní zkoušky. Pro určitý typ betonu se tento předstih zvláště – plynatost spod,
- beton předepsaného složení – vyráběný podle receptury dané kupujícím.

Kvalita betonu:

- typový beton – kvalita je považována za vyhovující, jestliže při průkazních zkouškách bylo ověřeno, že z daného materiálu při dodání předepsaných norem a parametru výroby lze vyrobit beton požadovaných vlastností a toto tvrzení bylo podloženo výsledky kontrolních zkoušek, při současném splnění předchozích kvantitativních hodnocení. Prokazování kvality a kontrola v místě přejímky se provádí prokazováním zpracovatelnosti, kontrolou údajů v dodacím listě a u betonů speciálních vlastností kontrolou speciálních vlastností, např. množství vzduchu v čerstvém betonu, objemovou hmotnost čerstvého betonu apod.,
- typový beton dle zvláštních požadavků – kvalita daného betonu je považována za vyhovující, jestliže při průkazních zkouškách bylo ověřeno, že z daného materiálu při dodání předepsaných norem a parametru výroby lze vyrobit beton vlastností dle zvláštních požadavků a toto tvrzení bylo podloženo výsledky kontrolních zkoušek (v delším časovém horizontu, obdobně viz předchozí),
- beton předepsaného složení – kvalita je prokázána pouze dokladem nadávkování složek v množství určeném kupujícím, tj. dodacím listem. Při výrobě směsi dle návrhu receptury kupujícího musí prodávající pouze za objednané složení a odborné promísení.

Množství betonu:

- kontrola dodaného množství se provádí kterýmkoliv z následujících způsobů:
 - hmotnostně – převážním dopravním prostředkem,
 - hmotnostně – porovnáním dosažených objemových hmotností při odběru zkušebních vzorků s objemovou hmotností dle průkazních zkoušek,
 - objemově – ve zhuštěném stavu, a to přeměněním geometrického tvaru konstrukce a porovnáním s deklarovaným dodaným množstvím (po odečtení nutných ztrát vyvolaných použitou technologií).
- Pozn.: Množství dodaného čerstvého betonu se považuje za vyhovující, jestliže stanovená objemová hmotnost není menší o více než 5 % oproti průkazním zkouškám (obdobně při stanovení objemovém). Tato odchylka je v toleranci a nezakládá nárok na doplňkové plnění.

Zkoušení:

- Druh a četnost kontrolních zkoušek jsou dány kontrolním a zkušebním plánem, který je součástí dokumentace systému managementu kvality každé betonárny. Pokud kupující požaduje vyšší četnost či jiné doplňkové zkoušky, prodávající mu tyto zajistí po dohodě za úhradu. Souhrnné protokoly za období konkrétního odběru jsou na betonárně k dispozici nejpozději po 5 týdnech od konce měsíce, ve kterém byl odběr uskutečněn, nebo lze při uzavření smlouvy dohodnout za úhradu jejich zaslání poštou na adresu kupujícího. U typového betonu dle zvláštních požadavků je nutno požadavky na druh a četnost kontrolních zkoušek uvést v objednávce, popř. vzájemně odsouhlasit ve smlouvě.

2. Objednávání

- Obchodně-základový vztah vzniká potvrzením písemně, e-mailově, faxově objednávkou učiněnou samostatně, či na základě rámcové smlouvy, nebo podpisem kupní smlouvy, nebo faktickým plněním na základě nepotvrzené objednávky. Objedávka musí obsahovat všechny údaje potřebné k fakturaci, tj. název a sídlo kupujícího, jeho IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, způsob a místo fakturace apod. (tzv. neopominutelné údaje). U fyzické osoby většinou i číslo OP. Pokud je objednávka uskutečňována ústně, jsou veškeré údaje zaznamenány na betonárně. Kupující (specifikátor dodávky) musí v objednávce či ve smlouvě specifikovat všechny jemu známe požadavky dodávky.

2.1. Základní požadavky dodávky

- výrobní předpis, který musí být dodán (norma, TKP, jiný předpis),
- označení a třídu betonu a požadované vlastnosti dle použité normy, TKP nebo jiného předpisu,
- konzistenci dle použité normy, TKP nebo jiného předpisu,
- požadované množství (m³),
- další specifikace dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404, popř. TKP či jiných norem a předpisů,
- ostatní speciální požadavky dle způsobu výroby, dopravy a ukládání čerstvého betonu do konstrukce.

Pozn.: Pokud kupující nespokojeně nejpozději den před uskutečněním dodávek výrobni předpis, který musí být dodán, bude dodávka usměrněna dle obecně platné normy.

2.2. Termíny dodávky

- termíny uskutečnění dodávek (upřesnění času dodávky a velikosti jednotlivé dodávky, interval mezi jednotlivými přepravami, požadavek na čerpadlo, předpokládané zřízení na stavbě).

2.3. Místo dodávky (místo plnění)

- betonárna
- stavba,
- jiné.

Pozn.: Místo dodávky musí být kupujícím stanoveno jednoznačně, včetně určení oprávněné osoby kupujícího, která dodávku převezme, tak, že k vyřizování nebo hláskováním písemně napsanému jménu připojí svůj podpis. Jakákoliv úprava čerstvého betonu, např. úprava konzistence přídavnou vodou do čerstvého betonu v místě dodávky z příkazu kupujícího, je hrubým porušením dodacích podmínek a má za následek ztrátu záruky za kvalitu dodávky. Kupující je povinen tuto povídat na dodacím listě.

2.4. Specifikace dopravy dodávky

- požadavky na dopravní prostředky nebo organizaci, která bude dopravu pro kupujícího zajišťovat.

Pozn.: V případě vlastní dopravy kupujícího, smluvní či cizí organizací kupujícího, je místem dodávky vždy betonárna a kupující zodpovídá za prokazatelné seznámení dopravce s podmínkami provozní dopravního řádu příslušné betonárny a je odpovědný za jeho dodržování (či za případné škody, vzniklé v důsledku jeho porušení).

2.6. Další specifikace a ujednání o dodávce

Jedná se například o:

- jména, funkce a kontaktní údaje pracovníků oprávněných provést přejímku dodávky,
- platební a sankční dohody,
- zkušební a odběry vzorků požadované nad povinný rámec platných norem, předpisů apod.,
- technologický dohled.

2.6. Povinnosti kupujícího v místě přejímky (pokud jím není betonárna)

Kupující se uzavřením smlouvy zavazuje vytvořit v místě dodávky (pokud jím není betonárna) podmínky pro plynulý a bezpečný provoz dopravních prostředků a čerpadel, vykládku a ukládání čerstvého betonu a ostatních produktů.

Zejména:

- srozumitelnost a dostupnost přijezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště pro mechanizmy,
- bezpečnostní opatření v místě dodávky – nutnou uzavírku silnic a chodníků a povolení k jízdě na ně, včetně povolení k jízdě při dopravních omezeních, af trávení či přechodných, popř. další bezpečnostní opatření,
- pomocné pracovníky při nasazení čerpadla prodávajícího pro manipulaci s přídavnými potrubím při zahájení a ukončení dodávky a jeho čištění. Pokud je nutno na stavbě ponechat mechanizmy či potrubí do následujícího dne či přes dva pracovní dny či více, přebírá za ně kupující hmotnou odpovědnost včetně odpovědnosti za jejich ostrahu.
- nutné opatření dopravních prostředků při odjezdu z místa dodávky (pokud jím není betonárna) či výjezdu ze staveniště tak, aby nedocházelo k znečištění veřejných prostranství, ploch, pozemků a komunikací. Pokud tak kupující nečiní, odstraní znečištění na svůj náklad a uhradí i případné sankce.
- likvidaci či uložení nutného výplachu potrubí a čerpadel.

Pozn.: Pokud není schopen kupující povinnosti uvedené v 3. až 5. odstavci zajistit, musí tuto uvést při specifikaci dodávky či před podpisem smlouvy a prodávající tvůrčí činnost zajistit za úhradu. Pokud není dodávka zajištěna smluvně, pak po přezkoumání objednávky prodávající povolí její převzetí a zařazení do plánu výroby. Potvrzením objednávky vzniká smluvní vztah.

§ 2. Rozsah platnosti a aplikace obchodních podmínek

Odchylky od těchto TDP platí jen tehdy, jestliže byly prodávajícím písemně potvrzeny či jsou zakotveny v podepsané smlouvě.

§ 3. Uzavření smlouvy

Objedávka je považována za přijatou až tehdy, jestliže je prodávajícím písemně potvrzena nebo je prodávajícím vystaveno oznámení o jejím zaslání kupujícímu nebo je započato s dodávkami.

§ 4. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. D. jsou buď obecně platné dle NOZ, či specifikované v odsouhlasené smlouvě.
2. Kupující je též oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného neodržení nasmulovaného výkonu, který v závazně vyšší míře (např. přírodní katastrofou, poruchou stroje apod.).

§ 5. Dodání

1. K zajištění bezproblémového výtvarí objednávky je nutné, aby mezi kupujícím a prodávajícím byly dohodnuty a oboustranně odsouhlaseny termíny dodávek.
2. Pro výtvarování jsou závazná množství uvedená v potvrzeném dodacím listě prodávajícího. Dodací listy, odsouhlasené podpisem oprávněného pracovníka nebudou dále rozporovány. Případné nesrovnalosti zjištěné při přejímce musí být zařazeny na dodacím listu.
3. Jestliže celková objednávka bude kupujícím částečně snížena nebo jestliže nebude kupujícím dodržena termín splatnosti faktury, je prodávající oprávněn při poskytnutí slevě doúčtovat za uskutečnou dodávku ceníkovou cenu, resp. úroky z prodání.
4. Odvolání požadovaných množství se provádí buď telefonicky, na vlastní nebezpečí kupujícího, nebo písemně, a to samotným kupujícím nebo jím písemně pověřenou osobou tak, aby prodávajícímu bylo umožněno včasné zareagování.
5. Pro vzy a ostatní mechanismy prodávajícího musí být zajištěna vhodná a pevná přejezdová cesta až ke místu výtvarí. Jestliže není toto podmínka splněna, musí kupující za všechny škody z toho vzniklé. Odpovědnost za rizika související se stavem přejezdové cesty na stavbu tedy nese kupující. Najíždění dopravních prostředků a jejich vykládky a musí provádět bez překážek, a pokud to lze, bez čekání. Nelhá tomu tak, je prodávající oprávněn účtovat za přivezení a opožďování odebraná množství své obvyklé účtovací poplatky nebo bez poskytnutí slevy účtovat přivezení a odebraná množství. Věcné škody, které prodávajícímu z neoděbrání vzniknou, jsou na vrub kupujícího (recyklace neoděbrání čerstvého betonu).
6. Je-li místem plnění betonárna prodávajícího, zavazuje se kupující přistávkou k nakládkě zboží vždy pouze přepravník s prázdňou a čistou nástavbou.
7. Jestliže kupující z jakéhokoliv důvodu betonáž časově posune, prodávající o tom musí být nejméně 5 hodin před domluvenou dodací lhůtou telefonicky či ústně vyzvána, a to samotným kupujícím nebo jím oprávněným pracovníkem. Chybějící nebo zpožděné sdělení této skutečnosti zavazuje kupujícího k náhradě škody. Stejným způsobem je nutné prodávajícího vyzkoušet o snížení nebo zvýšení požadovaných množství nebo o přerušení dodávky, a to nejpozději 4 hodiny před smluvněm termínem dodání. V případě opomenutí nebo zpožděného sdělení je odvolání nebo likvidace již naložených nebo mezitím již poslaných dodávek k ústí kupujícího a ten je povinen tyto náklady uhradit v plné výši, a to touto množstvím odstavce, či nikoliv (je to včetně nákladů na recyklaci). Předposlední věta odstavce 5 platí ve stejném smyslu. Řidiči prodávajícího nejsou oprávněni ani povinni přijímat či poskytovat vysvětlení, která jakýmkoliv způsobem zavazují prodávajícího.
8. Dohodnutými dodacími termíny není prodávající vázán v případě výpadku energie či zámořské vody, při výskazích dopravy či dodávek vstupních surovin, při poruchách technologické či dopravního zařízení prodávajícího, při úředních nařizováních, pokud tyto případy byly pro prodávajícího nepředvídatelné a neodvratitelné, a také v případě vyšší moci. V těchto případech se produkuje dodací lhůta o dobu trvání překážky a nemůže být požadována náhrada škody, ani pokuta za porušení smlouvy, ledaže by byl prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany prodávajícího.
9. Ke každé dodávce předá prodávající oprávněnému pracovníkovi kupujícího, dodací list s povinnými údaji o dodávce. Kupující zabezpečí, aby oprávněný pracovník kupujícího potvrdil údaje o přejezdu a ojezdu a příjemce dodávky tak, že k vyřizování nebo hláskováním písemně napsanému jménu připojí svůj podpis. Údaje o přejezdu na stavbu, zahájení a konci výtvarí / ojezdu ze stavby se nevztahují na dodávky, u kterých je místem dodávky betonárna. Tyto doklady budou podkladem pro zúčtování. Reklamovat množství dodávky je nutné neproděně při přejímce. V případě, kdy kupující nezábepečí, aby pracovník oprávněný k převzetí dodávky a potvrzení dodacího listu byl při předání přítomen a dodávku převzal, může za výše stanovených podmínek potvrdit dodací list (a tím dodávku) kterýmkoliv pracovníkem kupujícího, o němž se zástupce prodávajícího (řidiči) může pravdomnit, že je oprávněn dodávku převzít.

§ 6. Odpovědnost za vady a záruka za kvalitu

1. Prodávající poskytuje záruku za kvalitu dodávky v délce 24 měsíců, a to za předpokladu jejího správného a odborného zpracování na staveništi, správného ošetřování a použití dle předpokládaného účelu. Požadované vlastnosti dodávky jsou stanoveny smlouvou nebo příslušnými ČSN, TKP či jinými předpisy.
2. Při výrobě betonu předepsaného složení podle receptur kupujícího musí prodávající pouze za objednané složení a za odborné promísení složek.
3. Prodávající neodpovídá za zhoršení kvality produktu v případech, pokud:
 - a) čas mezi zpracováním míchaní kvalitativní a jeho uložení v zvy na straně kupujícího překročí hodnotu stanovenou pro zpracování za daných povětrnostních podmínek,
 - b) na podnět kupujícího dojde k zásahu do složení produktu, např. znečištěním, přidáním vody, přidáním přísady či příměsí a dodatečným přemícháním,
 - c) dojde ke směsí dodávek od různých dodavatelů,
 - d) je dodávka na staveništi uložena a ošetřována neodborně a nesvědomitě, v rozporu s ustanoveními příslušných ČSN a souvisejících předpisů,
 - e) při vlastní dopravě kupujícího vzniknou vady, které je nutno přičíst neodbornému transportu, např. nezaplachtování, nevhodnému stavu přepravníku nebo zásahu viz bod b) apod.,
 - f) neodborně nebo vůbec není produkt uložěn, zhuštěn či jiným předepsaným způsobem zpracován a po uložení v konstrukci ošetřován.
4. Kupující je povinen dodávku v okamžiku převzetí zkontrolovat (v případě vlastní dopravy je místem převzetí betonárna) a případně zjevné vady v množství a kvalitě dodávky hned při převzetí reklamovat, a to zejména pokud jde o reklamaci konzistence či homogenity. Ostatní vady dodávky musí kupující oznámit prodávajícímu v záruční lhůtě neproděně poté, co se o těchto vadách dovědí, tzn. bez zbytečného odkladu. Ústní nebo telefonické reklamace je v každém případě nutno potvrdit písemně vady s popisem vady. Reklamace nepodané včas či podané neformálně znamenají zánik odpovědnosti prodávajícího za vady a záruku za kvalitu.
5. Při odvoláních a včasných reklamacích bude kupujícímu vadný předmět plnění nahrazen předmětem plnění bezvadným. Nebude-li to možné, přichází do úvahy ostatní reklamční práva podle ustanovení § 2106 NOZ, včetně možnosti odstoupení kupujícího od smlouvy.

§ 7. Ceny a platební podmínky

1. Veškeré ceny za dodávky předmětu plnění a dopravné jsou sjednávány dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud není smlouveno jinak, platí ceny produktů, dopravného, čerpání a ostatních služeb uvedené v ceníku – nabídkovém listu platném v době dodávky.
2. Změní-li se mezi uzavřením smlouvy a dodávkou předmětu plnění ceny vstupních surovin, energie nebo mzdové náklady, a jestliže tyto zvýšení nákladů nezávisí na vůli prodávajícího, jsou tyto náklady na vrub kupujícího.
3. Faktury prodávajícího jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury netto bez srážek. Eventuálně dohodnuté skonto se poskytne jen tehdy, jestliže nevzniknou neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti ani smlouvené pohledávky.
4. Přijem smlévká a šeků si prodávající vyhrazuje. Přijem šeků může prodávající odmítnout, jestliže existují důvodné pochyby o jejich křídě. Přijem se vždy provádí za účelem plnění. Diskontní náklady, náklady na proplacení a všechny ostatní náklady jsou na vrub kupujícího a jsou splatné ihned v hotovosti. Povinnost k včasnému předložení, protestu apod. pro prodávajícího nevzniká.
5. Všechny pohledávky prodávajícího jsou v každém případě splatné ihned poté, jakmile se kupující dostane vůči prodávajícímu do prodání se splácením závazků. To samé platí, jestliže zastaví placení, je předčasně, nebo na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení či konkurz. Nebo bylo-li zahájeno takové řízení za zmínuto pro nedostatek majetku.
6. V případě prodání s placením může prodávající, bez ohledu na další nároky, účtovat obvyklé úroky z prodání, nejméně však úrok ve výši 4 % p. a. nad současnou diskontní sazbu České národní banky.
7. V případě, že je kupující v prodání s placením, je prodávající povinen uvážlivě oprávněn učinit další dodávky, resp. výkony, až po zložování platbě v hotovosti maximálně do výše ceny požadované dodávky nebo při jiném způsobu zajištění. Dále je prodávající oprávněn žádat náhradu za škody vzniklé nepřímým smlouvou ze strany kupujícího, případně též od smlouvy odstoupit. Mimo to může prodávající vrátní přijaté směnky před promísením a žádat okamžitě hotové placení.

§ 8. Přechod rizik

1. Nebezpečí z dopravy je závislé na místě dodávky.
2. U dopravy předmětu plnění pomocí dopravních prostředků kupujícího přechází nebezpečí z dopravy na kupujícího v okamžiku, kdy předmět plnění opouští míchaní jádro.
3. Při transportech zajišťovaných dopravními prostředky prodávajícího přechází nebezpečí na kupujícího v okamžiku, kdy předmět plnění opouští žab dopravního prostředku.
4. Obdobné podmínky uvedené v § 8 platí při použití čerpadla.

§ 9. Sídlo soudu

1. Pro všechny spory je smrtodávajícím soudem příslušným soudem prodávajícího.

§ 10. Ostatní

1. Kupující výslovně prohlašuje, že byl informován o nebezpečích (rizicích) a opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím firemních web stránek www.frischbeton.eu, zkušička Bezpečnostní informace pro odběratele, a souhlasí se způsobem předání této informace.
2. Obecně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EJL) 2016/679 o ochraně osobních údajů („GDPR“) a činnosti od 25.5.2018 dopadá v některých aspektech i na prodávajícího. V rámci spolupráce prodávajícího je tak jednání spřávkán postup přijímání a vyřizování žádostí subjektů údajů („posup“) a jeho další pravidla ochrany osobních údajů („pravidla“), která subjekt údajů může uplatnit prostřednictvím vzorového formuláře, kterým je, stejně jako postup a zmíněná pravidla, publikována na internetových stránkách prodávajícího www.frischbeton.eu.

Tyto Technické, dodací a všeobecné prodejní podmínky (TDP) jsou platné od 1.8.2019.



ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTRY / SMĚSI A SOUČASNOSTI / PODNIKU:

- 1.1 Identifikátor výrobku:
 Obechodní název směsi: Čerstvý beton a další čerstvé směsi obsahující pojivo na bázi cementu
 Registrace (směs) nerelevantní (směs)
 1.2 Příslušná určená použití nebo směsi a nedoporučená použití: Stavběnicí. Směs může být použita pro účely stanovené v příslušných technických normách, technických specifikacích a návodech.
 1.3 Pochopitelné údaje o obecné bezpečnostní listu:
 Výrobce / Dodavatel: FRISCHBETON s.r.o.
 Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
 IČ: 407 43 187
 Telefon: +420 222 868 187
 E-mail: office@frischbeton.eu, www.frischbeton.eu

- 1.4 Testovní číslo pro nálezná situace:
 Odborně způsobilá osoba odpovědná za vypracování testního BL: bezp@frischbeton.eu
 Toxicologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
 Telefon: 224 919 293 (non-stop), 224 915 402
 Integrovaný záchranný systém: 112
 Lékařská záchranná služba: 155
 Hasičský záchranný sbor: 150

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

- 2.1 Klasifikace látky nebo směsi (podle nařízení 1272/2008):
 VÁŽNĚ POŠKOZENÍ OČÍ, kat. 1 (Eye Dam. 1): H318
 DRAŽDIVOSTI PRO KŮŽI, kat. 2 (Skin Irrit. 2): H315
 SENZIBILIZACE KŮŽE, kat. 1 (Skin Sens. 1): H317

Výstražný symbol nebezpečnosti:



NEBEZPEČÍ

- Signální slovo:
 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):
 H315 Dráždí kůži.
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

- Polymy pro bezpečné zacházení (P-věty):
 P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
 P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle (podrobnější informace viz tento bezpečnostní list).
 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud lze lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P310 Odměňte volně TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
 P362+P364 Kontaminovaný oděv světlé a před opětovným použitím vyperťe.
 P501 Odstrejte obsah balení v souladu s požadavky zákona o odpadech – zvrtný beton je možné ho recyklovat v recyklačních linkách osobně nebo jako stavební odpad nebo je možné ho recyklovat v recyklačních linkách stavebních hmot.

Identifikace nebezpečnosti složky: cement

2.3 Další nebezpečnost: V případě čerstvého (mokrého) betonu se nepropočítávají dráždivé účinky na dýchací cesty, prach ze ztvrdlého betonu může způsobit podráždění dýchacích orgánů. Ve formě prachu i v molárním stavu dráždí oči a kůži, může způsobit vážné poškození očí. V důsledku možného obsahu CEM může také u některých citlivých osob vyvolat alergickou reakci. Při styku s vodou reaguje alkalicky, v závislosti na koncentraci může vyvolat silné podráždění očí a kůže (ne kontaktní dermatitida může dojít při styku přes oděv). Z tohoto důvodu je třeba při zpracování zamezit dlouhodobému styku s pokožkou (např. lepení v mokrém betonu apod.) a používat doporučené osobní ochranné prostředky. Při styku s betonem může dojít k poškození výrobků z hliníku a jiných neúspěšných kovů. Velké množství výrobku může vzhledem k alkalické reakci představovat kolální nebezpečí pro vodní prostředí. Vyvrzený výrobek nevykazuje žádné toxičné vlastnosti.
 Posouzení PBT, vPvB: anorganický produkt, nerelevantní.



ODDÍL 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH:

- 3.1 Látky: nerelevantní
 3.2 Směsi: relevantní
 Chemická podstatná směs: směs na bázi cementu, neobsahující jiné nebezpečné složky v koncentracích, relevantních pro klasifikaci složky nebo nečistoty, představující nebezpečí:
 Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu nařízení 1272/2008:
- | SLOŽKA: | CAS / EINECS: | OBSAH (%) | KLASIFIKACE: |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--|
| Cement (podle ČSN EN 197-1) | 65997-15-1
256-043-4 | ≤ 35 % | Eye Dam. 1; H318 / Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1B; H317 / STOT SE 3; H335* |

* V případě čerstvého (mokrého) betonu se nepropočítávají dráždivé účinky na dýchací cesty
 Složky, pro které existují exozitní limity Společnosti (nelevo-4 již uvedeny výše): Nejsou.
 Další údaje: Die informací dodavatelé nevykazují jednotlivé složky směsi PBT ani vPvB vlastnosti, ani nejsou tyto látky do směsi zaměrně přidávány. Úplné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4. POLYMY PRO PRVNÍ POMOC:

- 4.1 Popis první pomoci: Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používání nepředpokládá. Poskytovatelé první pomoci nepotřebují specifické osobní ochranné pomůcky. Pracovníci poskytující první pomoc by se měli vyvarovat kontaktu s čerstvým betonem a měli by postupovat s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. V případě neohy, nebo nečistě-li se dobře, ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékařovi tenis bezpečnostní list nebo označení. Ihned světlé porfírněný oděv a omyjte vyšetřené místo.
 Při opoždění vědčováním: Přesuněte postiženého z kontaminovaného prostoru na čerstvý vzduch, zajistěte postřeznému kld a zabráhne prochlazení. V případě přetrvávajících obtíž vyhledejte lékařskou pomoc.
 Při styku s kůží: Ihned světlé větší kontaminovaný oděv a obuv a pečlivě omyjte zasažené místa velkým množstvím tekoucí plně vody a mýdlem a dobře opláchněte. Pokud se objeví známky podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Před dalším použitím je nutno kontaminovaný oděv vyčistit.
 Při zasažení očí: IHNEDE pečlivě vyplachujte oči tekoucí pitnou vodou po delší dobu (nejméně 20 minut), snažte se držet oči široce otevřené a vyplachování je i pod očními víčky. Je-li to možné, vyjměte kontaktní čočky. Výplach provádějte ve směru od vnitřního koutku k vnějšímu. Memněte si oči, abyste si mechanickým namáháním nepoškodili rohovku. V případě potřeby vyhledejte očního lékaře, zejména tehdy, pokud se objeví známky podráždění nebo tyto příznaky přetrvávají.
 Při požití: Vyptáchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Podejte postiženému k pití vodu a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený spontánně zvrací, zamezte všichni zvracení.
 4.2 Nejzávažnější státní a opožďovací příznaky a státní: Silně dráždí oči, při styku s kůží netze vyvolat alergické reakce v citlivých jedincích. Výrobek dráždí kůži a sliznice. Při požití možná nevolnost. Dlouhodobé vědčování prachu z vytvrzeného betonu může mít nepříznivé účinky na lidské zdraví a může zhoršit průběh existujících plicních chorob.
 4.3 Polymy vyšetřací se okamžitě lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Ošetřujte postiženého podle příznaků.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO MĚŠENÝ POŽÁRU:

- 5.1 Hesva:
 - vhodná: čerstvý ani vytvrzený beton nejsou hořlavé, nepodporují hoření jiných materiálů
 - nevhodná: nejsou známa
 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Betony nejsou hořlavé, nepředstavují závažné nebezpečí v případě požáru.
 5.3 Polymy pro hasiče: Nejsou požadovány specifické postupy nebo vybavení.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VÁHODNĚHO ÚNIKU:

- 6.1 Ošetření na ochranu osob, ochranné prostředky a rozsové postupy
 - pro pracovníky lovné pracovních zasažených v případě nouze: Zamezte jakémukoli přímému styku s čerstvým betonem. V případě vytvrzených betonů zamezte tvorbě a šíření prachu, nevědchujte prach. Používejte doporučené osobní ochranné prostředky – podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu č. 8
 - pro pracovně zasažené v případě nouze: Zamezte vstupu nepovoláním osobám nebo osobám bez doporučených osobních ochranných prostředků – podrobnější informace jsou uvedeny v oddílu č. 8.
 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nevyplachujte do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy. V případě většího úniku se pokuste výrobek lokalizovat pomocí provzdušňovačů. Pokud došlo k masivní kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy, oznámte tuto skutečnost příslušným orgánům státní správy v souladu s platnými předpisy. Vytvrzený materiál je třeba a nepředstavuje závažné nebezpečí pro životní prostředí.
 6.3 Metody a materiály pro omezení úniku a pro štěpení: Uniklý čerstvý beton mechanicky odstraňte a zbytky nechte ztvrdnout. Čerstvý beton lze vyčistit vodou, ztvrdlý zbytky lze odstranit mechanicky nebo speciálními čistícími betonu. Vytvrzený materiál přecejte k recyklaci nebo ho odstraňte prostřednictvím opravných v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 6.4 Odkazy na jiné oddíly: Polymy pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v oddílu 7, informace o omezení expozice a osobních ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8, polymy pro odstraňování prachu v oddílu č. 13.



ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

- 14.1 UN číslo: nerelevantní
- 14.2 Odrážení (OSH) pojmenování pro přepravu: nerelevantní
- 14.3 Třída řídky nebezpečnosti pro přepravu: nerelevantní
- 14.4 Obalová skupina: nerelevantní
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: nerelevantní
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nerelevantní
- 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy ŘÍKAPOL a předpisu IBC: nerelevantní

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPÍSECH:

- 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životní prostředí vyžadující se látky nebo směsi:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Specifické právní předpisy: Výrobek splňuje základní požadavky stanovené zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a je za podmínek určeného použití bezpečný.
- Osazování volně ložného betonu: K volně loženému betonu, určenému k použití veřejnosti, musí být dle ustanovení čl. 29 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 připojena kopie označení.
- 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Pro tuto směs nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE:

- 16.1 Určení výrobku: Výrobky jsou určeny pro profesionální uživatele i širokou veřejnost.
- 16.2 Uplatnění v rámci oddílů 2 a 3:
 - H315 Dráždí kůži.
 - H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 - H318 Způsobuje vážné podráždění očí.
 - H335 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 - H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- 16.3 Bezpečnost práce: Pracovníci nakládající s tímto výrobkem, by měli být ve smyslu relevantních ustanovení § 101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a § 44 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi tohoto výrobku.
- 16.4 Řešení: Pokud byl tento bezpečnostní list připraven (viz informace, uvedené v zhlaví dokumentu), pak jsou doplněné nebo změněné oddíly označeny hvězdičkou *.
- Poznámka: Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity následující prameny: informace výrobce, bezpečnostní listy dodavatelů surovin, údaje z literatury a právně legislativní předpisy ČR a EU.
- 16.5 Informace, obsažené v tomto dokumentu, jsou založeny na našich známostech ke dni jeho vydání. Nepředstavují žádnou záruku jakýchkoli specifických vlastností výrobku nebo garance jeho vhodnosti pro specifické použití.