

KUPNÍ SMLOUVA Č.: 04-KS-2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a následujících dle Z.č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

I.**Smluvní strany**

Kupující: **Střední škola automobilní Holice**
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové:
oddíl Pr, vložka 1472
sídlo: Nádražní 301, Holice 534 01
IČ: 13582909
DIČ:
bankovní spojení:
zastoup
bytem: |
(dále jen

Prodávající: **Auto Fit, spol. s r.o.**
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně: oddíl C, vložka 5557
sídlo: Vídeňská 296/112a, 619 00 Brno
IČ: 46345582
DIČ: CZ46345582
bankovní spojení:
zastoup
bytem:
(dále jen

II.**Předmět smlouvy**

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu lakovací kabinu (dále jen „kabina“) s příslušenstvím, dle specifikace uvedené v čl. III této smlouvy (vše dále jen „předmět koupě“), včetně montáže, zapojení, seřízení, kompletní dokumentace a seznámení s obsluhou a údržbou předmětu koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za předmět koupě ve výši a způsobem dle čl. V. této smlouvy.

III.**Specifikace předmětu koupě**

1. Lakovací kabina Saima - celkem 1 ks
2. Průmyslový mobilní vysavač Festool CTL 26 E - celkem 2 ks
3. Excentrická bruska Festool ETS EC 150/5 EQ - celkem 2 ks
4. Univerzální leštička Festool RAP 150-21 FE - celkem 1 ks
5. Pojízdný otočný lakýrnický stojan Multi - celkem 2 ks
6. Lakýrnický stojan Standard - celkem 2 ks
7. Universální ruční hoblík 3M Purple+ - celkem 1 ks
8. Pistole SATAjet X 5500 HVLP_ - celkem 2 ks
9. Pistole SATAjet X 5500 RP - celkem 1 ks
10. Pistole SATAjet 100 B RP - celkem 1 ks
11. Myčka na stříkací pistole - celkem 1 ks
12. RosAuto MOD. P10 - celkem 1 ks
13. Filtrační jednotka SATA 444 - celkem 1 ks
14. Infračervená sušička laků Heatlight VLP 10 S - celkem 1 ks
15. Kabinet (skříň) pro uložení vodou ředitelného lakovacího systému Nexa Autocolor Aquabase Plus - celkem 1 ks
16. Kompletní osazení kabinetu 1. náplněmi vodou ředitelného lakovacího systému Nexa Autocolor Aquabase Plus - celkem 1 ks
17. Color box Variant Deck lakovaný vodou ředitelnými bázemi Aquabase Plus - celkem 1 ks
18. Color box AutoPlus se vzorky pastelových odstínů - celkem 1 ks

19. Software PaintManager XI pro míchání barev - celkem 1 ks
20. Spektrofotometr Rapid Match GO - celkem 1 ks
21. Elektronická váha Sartorius PMA - celkem 1 ks
22. Počítač - celkem 1 ks
23. Lampa pro odhalování vad v laku SCANGRIP Minimatch - celkem 1 ks.

Přesná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č.1 této smlouvy.

IV.

Termín a místo dodání

1. Místo dodání a instalace předmětu koupě je: Nádražní 301, Holice 534 01.
2. Termín dodání předmětu koupě: do 31.10.2020.

V.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu koupě dle čl. II této smlouvy činí **1.199.110,- Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilionjednostodevadesátdevěttisícjednostodeset korun českých včetně DPH).
2. Celková kupní cena vč. DPH ve výši 1.199.110,- Kč vč. DPH bude kupujícím uhrazena do 30 dnů od převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu a daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Převzetím předmětu koupě se rozumí podepsání předávacího protokolu, potvrzujícího převzetí kompletně smontovaného, funkčního a odzkoušeného předmětu koupě.
3. Cena obsahuje:
 - předmět koupě dle specifikace uvedené v čl. III této smlouvy.
 - dopravu předmětu koupě do místa dodání u kupujícího
 - montáž předmětu koupě, včetně zapojení a odzkoušení
 - montáž a seřízení plynového hořáku kabiny
 - zajištění výchozí revize elektrického zařízení kabiny
 - zajištění výchozí revize plynového hořáku kabiny
 - dokumentaci k předmětu koupě
 - zaškolení a seznámení s obsluhou a údržbou předmětu koupě
4. Cena neobsahuje:
 - složení kabiny v místě instalace – bude zajištěno kupujícím pomocí vysokozdvížného vozíku a dvou pracovníků pro manipulaci. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody způsobené neodbornou manipulací.
 - přívody energií k lakovací kabiny – bude zajištěno kupujícím
 - jakékoliv stavební úpravy – bude zajištěno kupujícím
 - vzduchotechnické sací a výfukové potrubí lakovací kabiny – bude zajištěno kupujícím

VI.

Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě dle zákonných podmínek, tj. 1 rok ode dne podpisu předávacího protokolu.
2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybnou obsluhou předmětu koupě a vlivem parametrů připojených sítí v rozporu s technickými podmínkami předmětu koupě.
3. V případě vady na předmětu koupě kupující o tomto uvědomí prodávajícího písemnou formou na email dle odst. 11 tohoto článku. V oznámení popíše kupující vzniklou vadu.
4. Odstranění závady ohlášené prodávajícímu, na které se vztahuje záruka v záruční době, provede prodávající nebo jím pověřenými pracovníky na náklady prodávajícího. Na takto opravené součásti nebo funkce předmětu koupě poskytuje prodávající dodatečnou záruku 6 měsíců od ukončení opravy potvrzené předávacím protokolem.
5. V případě záruční opravy předmětu koupě, která je delší než 3 pracovní dny, se prodlužuje záruční doba na celý předmět koupě sjednaná v odst. 1. tohoto článku Smlouvy o počet dní od opravy do předání opraveného předmětu koupě kupujícímu.
6. Prodávající odstraní vadu bezodkladně.
7. V případě, že vada je takového charakteru, že ji nelze odstranit opravou na kupujícím stanoveném místě, může být záruční oprava provedena formou opravy v servisní organizaci prodávajícího: v takových případech vyzvednutí

v kupujícím stanoveném místě, dopravu předmětu koupě a opětovné navrácení na kupujícím stanovené místo zajistí prodávající na své náklady.

8. V případě opravy formou výměny je na nový předmět koupě poskytována prodávajícím nová 12 měsíční záruka od doby převzetí předmětu koupě tj. od podepsání předávacího protokolu nového stroje.
9. Úkony běžné údržby předmětu koupě dle manuálu zajišťuje kupující sám na vlastní náklady.
10. Pozáruční opravy předmětu koupě jsou prováděny na náklady kupujícího.
11. Kupující oznámí vady předmětu koupě kontaktní osobě prodávajícího:

Jméno: Dr. Ing. Martin Socha

Tel.: 724 329 500

E-mail: socha@autofit.cz

VII.

Další ujednání

1. Kupující tímto potvrzuje správnost ceny a specifikace předmětu koupě a souhlasí s podmínkami dle této smlouvy.
2. Kupující bere na vědomí, že změna specifikace po objednání výroby není možná.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, eventuálně dalších právních předpisů platných na území ČR.

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to písemně.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá ze smluvních stran.

Obě smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy a tento shledávají v souladu se zákonem a s dobrými mravy. Na základě dohody účastníků budou písemná sdělení mezi nimi doručována e-mailem, faxem nebo prostřednictvím České pošty, s.p. Výpověď, odstoupení od smlouvy a výzva k úhradě úroků z prodlení nebo smluvní pokuty musí být zaslány na adresy dle hlavičky této smlouvy, prostřednictvím České pošty, s.p., doporučenou zásilkou, přičemž pro ten případ bude za doručenou považována i zásilka nepřevzatá účastníkem v průběhu úložní lhůty, kdy dnem doručení bude poslední den uložení.

V Holicích, dne 13.5.2020

V Brně, dne 13.5.2020

~~Střední škola automobilní Holice~~
Nádražní 301, 534 01 Holice

autofit

Vídeňská 296/112a

619 00 BRNO

DIČ: CZ100155500

Za kupujícího jednatel společnosti
Střední škola automobilní Holice

Za prodávajícího jednatel společnosti
Auto Fit, spol. s r.o.

Příloha č.1 kupní smlouvy č. 04-KS-2020

Specifikace vybavení lakovny

Lakovací kabina SAIMA

1 ks

Kompletně automatické zařízení s agregátem Push&Pull **s recirkulací 90% vzduchu** ve fázi sušení.

Rozměry vnitřní: 6,61 x 3,96 x (V) 2,55 m

Rozměry vnější: 6,73 x 4,07 x (V) 3,25 m

Výměna vzduchu: 24.000 m³/hOsvětlení: horní řada světel po 3 trubcích á 30 W
spodní řada světel po 2 trubcích á 30 WDveře: trojkřídlá vjezdová vrata
servisní dveře z boku kabiny

Hořák: plynový hořák model Premix, s přímým ohřevem vstupního vzduchu, umístěný zezadu

Odtahový agregát: Saima 9

Filtrace: se suchými kapsovými filtry

Umístění agregátů: zezadu

Kovová základna: se základnou, výška 35 cm, nosnost jednoho roštu při uložení na obou podélných stranách
480 kg na stopu kola 200 x 200 mm

Nájezdy: bez nájezdů

Včetně přepravy kabiny, montáže kabiny, výchozí elektro revize, montáže a seřízení hořáku a výchozí revize plynového hořáku

Doplňkové vybavení:

Průmyslový mobilní vysavač Festool CTL 26 E

2 ks

schválení pro třídu prachu L, na prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³
antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci
úložný rám na hadici a naviják kabelu pro větší pořádek a bezpečnost
odsávání u elektrického nářadí s integrovanou spínací automatikou
vhodný na suché i mokré sání
sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m - AS/CT s úložným prostorem pro hadici
držák kabelu

Příkon 350 – 1300W

Podlak 22000 - 24000 Pa

Objemový proud 3800 – 4000l/min

Síťový kabel s gumovou izolací délka min 5m

Výkonové zatížení přístrojové zásuvky min 1800 – 2500W

Napájecí napětí 230V

Excentrická bruska Festool ETS EC 150/5 EQ

2 ks

5 mm zdvih (excentricita)

životnost stroje přes 3000 hodiny - průmyslové využití

brusný talíř Ø 150 mm (měkký HT - universál), vyměnitelný

příkon 300 – 500W

Počet otáček min 4000 – max 12000 ot/min

Napájecí napětí 230V

Univerzální leštička Festool RAP 150-21 FE

1 ks

spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh
vysoká zatížitelnost díky dvourychlostní převodovceleštění různých povrchů: laků, minerálních materiálů, na vodorovné a svislé plochy
přídavná rukojeť

lešticí talíř Ø 150 mm, upínací závit M14
 Příkon 1000 – 1400W
 Rozsah řízení otáček 900-2100 min⁻¹

Pojízdný otočný lakýrnický stojan Multi**2 ks**

včetně upínacích háků a spon pro upevnění dveří a kapot apod.

Lakýrnický stojan Standard**2 ks**

včetně upínacích háků a spon pro upevnění dveří a kapot apod.

Universální ruční hoblík 3M Purple+**1 ks**

Rozměry brusného papíru 70 x 396mm

Pistole stříkací na barvy a laky

Pistole SATAjet X 5500 HVLP

2 ks

Pistole SATAjet X 5500 RP

1 ks**Pistole stříkací na plniče**

Pistole SATAjet 100 B RP

1 ks**Myčka na stříkací pistole RosAuto MOD. P10****1 ks**

Myčka pistolí MINI SUPER je kompaktní plně pneumatické zařízení pro ruční mytí pistolí a jakýchkoliv dílů znečištěných od barev na bázi organických rozpouštědel. Může být použita i pro testy barev. Myčka je dodávána s 2 malými Venturiho pumpami a atomizérem nasávajícím čisté a špinavé ředidlo ze zásobníků umístěných ve spodní části zařízení. Praktická odkládací plocha může být umístěna na levé či pravé straně zařízení. Výpary jsou automaticky absorbovány kdykoliv je otevřeno horní víko.

Filtrační jednotka SATA 444**1 ks**

2stupňový filtr pevných částic s regulací tlaku pro montáž vedení (G 1/2 i).
 zachycuje částice velikosti 0,01 mikronů.

Odlučovací cyklon zcela odstraňuje olej a vodu ze stlačeného vzduchu.

Kondenzační propouštěcí ventil před vniknutím kondenzátu do obvodu stlačeného vzduchu

Přívod vzduchu: ½ palce, dva výstupní ventily: ¼ palce.

Regulátor tlaku s měrkou - nastavení tlaku.

Infračervená sušička laků Heatlight VLP 10 S**1 ks**

Výkon: 1000 - 2000 W
 Plocha sušení: min. 500 x 500 mm
 Nastavitelný zářič
 Připevnitelná kola
 Časovač: 1 - 60 min
 Napětí/frekvence 230 V/50 Hz
 Teplota sušení 40-100 ° C

Míchací stojan na barvy, včetně dodávky barev**1 ks**

- a) Kabinet (skříň) pro uložení vodou ředitelného lakovacího systému Nexa Autocolor Aquabase Plus.
 Systém na bázi mikrogelové technologie bez nutnosti míchání.