

Potrusil s. r. o.
 Hybešova 1647/51
 664 51 Šlapanice
 IČO: 25310119
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Potrusil - jednatel

MĚSTO DAČICE
 ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
 KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE
 čj.: DACI/8687/20/ODI
 Spis. Značka: 1197-2007/SEDZ

Ve Šlapanicích dne 4.5.2020

Veřejná zakázka **Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben**
 část 3 - **Nábytek**
 Specifikace předmětu plnění a rozpočet - změnový list

PŘÍLOHA Č. 3 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
akce:	Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben, část 3 - Nábytek

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 105)										
č. položky	popis	množství	jednot.	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochoooválných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochoooválných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytovaná z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň úložná s uzavíracím mechanismem, pracovní deska s horní deskou, rozměr s x v x h 1200x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zádla z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Zídle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Zídle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Zídli tvoří jednoduchý sedák s operákem, který má kruhový otvor v operadle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškové nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s operákem má kruhový otvor v operadle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pěťramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku matematiky (místnost č. 106)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooávných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Závěs z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 539,00 Kč	46 170,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 539,00	46 170,00
5	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku chemie (místnost č. 203)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00

Učebna pro výuku fyziky (místnost č. 204)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složeno z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	28	ks	1 944,00 Kč	54 432,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	54 432,00

Učebna pro výuku přírodopisu (místnost č. 304)

č. položky	popis	množství	jednotka	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pěťramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
2	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00

Učebna pro výuku zeměpisu (místnost č. 305)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 500 x 760 mm. Konstrukce stolu je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Pod pracovní deskou je namontována pevná odkládací plocha tvořená kovovou konstrukcí ošetřenou práškovým lakem v odstínech RAL a oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 12 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	1 876,50 Kč	28 147,50 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	1 746,50	26 197,50
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooávných a tunelových profilů o rozměru 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová s horní deskou. Rozměr š x v x h 1000x1200x400mm, uzamykatelná. Skříň s horní deskou, která je naložená na korpusu a zároveň překrývá dvířka. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Zada z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Záruka min. 5 let. Cena včetně dopravy a montáže.	3	ks	3 874,77 Kč	11 624,31 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 414,77	10 244,31
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pořízná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Učebna pro výuku tech. a řemeslných činností (místnost č. 403)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 600 x 760 mm. Výškově nenastavitelný. Stůl s naklápěcí dělenou pracovní plochou v rozmezí 0 - 16°, která je rozdělena tak, že 1/3 plochy je vždy vodorovná s 2x plastovou miskou na psací potřeby a 2/3 se naklápějí a jsou opatřeny 2x zarážkou proti padání učebních pomůcek. Konstrukce stolu je z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2 mm, ošetřena práškovým lakem v odstínech RAL dle přání zákazníka. Pracovní plocha je z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm lepenou voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	15	ks	4 050,00 Kč	60 750,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00	60 750,00
2	Vnější rozměry stolu (š x h x v) 1300 x 650 x 760 mm. Konstrukce vyrobená z kovových plochooávných a tunelových profilů o rozměrech 55x35 a 80x25 mm s tloušťkou stěny min. 2mm, ošetřených práškovým lakem v odstínech RAL. Pracovní plocha z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 22 mm s ABS hranou o tl. min. 2 mm nalepenou voděodolným PUR lepidlem. Konstrukce je krytována z čelní strany laminovanou dřevotřískovou deskou o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm. Stůl je z jedné strany osazen závěsným PC boxem s průchodkami a ze strany druhé závěsným uzamykatelným čtyřzásuvkovým kontejnerem. PC box i kontejner je vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek o tl. 19 mm s ABS hranou tl. min. 2 mm na pohledových a tl. min. 1 mm na nepohledových hranách. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Plastové koncovky v barvě RAL 7040. Cena včetně dopravy a montáže.	1	ks	7 425,00 Kč	7 425,00 Kč	změna profilu na 80x20	0,00 Kč	130,00 Kč	7 295,00	7 295,00
3	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, policová. Rozměr š x v x h 1000x1200x500mm, uzamykatelná. Korpus vyroben z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 19 mm. Žáda z laminované dřevotřískové desky tloušťky min. 12 mm uchycené v drážce. Korpus osazen na nepohledových hranách ABS hranou tloušťky 1mm a na pohledových hranách ABS hranou tloušťky 2 mm. Hrany lepeny voděodolným PUR lepidlem. Cena včetně dopravy a montáže.	6	ks	4 136,56 Kč	24 819,36 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA, požadovaná změna výšky na 1100	0,00 Kč	610,00 Kč	3 526,56	21 159,36
4	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednodílný sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
5	Výškově nastavitelná, pořízná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95
6	Kuchyňská sestava do tvaru "L" tvořená 1x vysokou skříň pro vestavnou vysokou lednici š = 600 mm, 2x skříňkou s 4x zásuvkou š = 600 mm, 1x skříňkou pro vestavnou troubu a indukční desku š = 600 mm, 1x vestavná myčka š = 600 mm, 1x skříňka pro dřež š = 1200 mm, 1x skříňka rohová, 1x skříň s 2x polici š = 600 mm. Horní skříň 1x skříň pro vestavnou digestoř = š 600 mm, 3x skříňkou s policemi š = 600 mm. Jsou vyrobené z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Žáda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Pracovní deska v jednom kuse o tloušťce min. 38 mm se zaoblenou přední hranou, odolný povrch. Žádová deska vyrobená z odolné desky o tloušťce min. 10 mm. Rozměry š x v x h 4200+2400 x 860 + 640 + 600 x 600 mm. Dodáváno včetně vestavné lednice, vestavné varné desky, vestavné horkovzdušné trouby, vestavné digestoře, vestavné myčky, dřezu s odkapem a sifonem, vodovodní směšovací baterií. Všechny závěsy dveří a výsuvy zásuvek s tlumeným dotahem. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	97 551,00 Kč	97 551,00 Kč	Vícepráce na základě požadavku kupujícího: příborník a 4 zámky	1 183,00 Kč	0,00 Kč	98 734,00	98 734,00

Učebna pro výuku IT technologií (místnost č. 410)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	30	ks	1 944,00 Kč	58 320,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	58 320,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 404)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šalovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 405)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	16	ks	1 944,00 Kč	31 104,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	31 104,00
2	Výškově nastavitelná, pojezdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Jazyková laboratoř (místnost č. 407)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z alespoň 7 barev. Cena včetně dopravy a montáže.	24	ks	1 944,00 Kč	46 656,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	46 656,00
2	Výškově nastavitelná, pojízdná a otočná židle s ergonomickým plastovým šalovým sedákem. Jednoduchý sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	3 262,95 Kč	3 262,95 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 262,95	3 262,95

Kabinet (místnost č. 206)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x oválná šatní tyč a 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	5 775,26 Kč	5 775,26 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	4 915,26	4 915,26
2	Skříň čtyřdveřová - prosklená, uzamykatelná, 5x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 800 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	10 350,38 Kč	31 051,14 Kč	změna pantu na 110°, lepidlo EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	9 490,38	28 471,14
3	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jeli, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	2 869,75 Kč	11 479,00 Kč	bez bočnic, přibjednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	9 479,00
4	Židle vyrobená z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena prateľným a snimatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 113,45 Kč	16 453,80 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	16 453,80
5	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	4 412,77 Kč	17 651,08 Kč	lepidlo na EVA, přibjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	19 355,08
6	Dělicí stěna stolu vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 1200 x 150 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	1 677,92 Kč	3 355,84 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	24,00 Kč	1 653,92	3 307,84
7	Skříň dvoudveřová osazená dřezem a směšovací baterií. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobena z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min. 1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
8	Nástěnka textilní š-2000 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádru tvořeného hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	ks	3 832,65 Kč	7 665,30 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 832,65	7 665,30

Sklad chemie a fyziky (místnost č. 207)

č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň pět zásuvková dvoudveřevá - prosklená s uzamykatelná, 2x nastavitelná police, v horní části prosklená - bezpečnostní sklo vsazené v hliníkovém rámečku. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, 5x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	14 252,57 Kč	28 505,14 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	13 792,57	27 585,14
2	Skříň dvoudveřevá - uzamykatelná, 2x nastavitelná police. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 2x výškově nastavitelná police. Dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 800 x 500 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	3 911,31 Kč	7 822,62 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	460,00 Kč	3 451,31	6 902,62

Kabinet (místnost č. 406)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vícepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudverová s mezistěnou, 1x šatní tyč, 5x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 1x oválná šatní tyč a 5x výškově nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 446,48 Kč	12 892,96 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 586,48	11 172,96
2	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	2 869,75 Kč	5 739,50 Kč	bez bočnic, přibjednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	2 369,75	4 739,50
3	Židle je vyrobena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena prateľným a snímatelným čalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 113,45 Kč	8 226,90 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	8 226,90
4	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	4 412,77 Kč	8 825,54 Kč	lepidlo na EVA, přibjednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	9 677,54
5	Skříň čtyř zásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	2	ks	6 111,09 Kč	12 222,18 Kč	lepidla na EVA	0,00 Kč	56,00 Kč	6 055,09	12 110,18
6	Skříň dvoudverová osazená dřezem a směšovací baterií. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Deska vyrobena z oboustranně laminované desky HPL laminátem o síle min. 1,5 mm. Skříň je přizpůsobena k napojení na rozvody vody a odpadu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1000x 860 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	6 236,01 Kč	6 236,01 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	6 236,01	6 236,01
7	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořeně hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	ks	1 858,95 Kč	3 717,90 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	3 717,90

Kabinet (místnost č. 409)										
č. položky	popis	množství	jednot	jednotková cena v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	vicepráce Kč/Ks	méněpráce Kč/Ks	cena za ks po změně	cena celkem po změně
1	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 2x šatní tyč, 2x police, uzamykatelná, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x oválná šatní tyč a 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	3	ks	6 290,69 Kč	18 872,07 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	5 430,69	16 292,07
2	Skříň dvoudveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná, celoprosklené dveře v rámečku. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 10x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°. Rozměry š x v x h 1000 x 2000 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	4	ks	13 528,51 Kč	54 114,04 Kč	změna na pantu na 110°, lepidlo na EVA	0,00 Kč	860,00 Kč	12 668,51	50 674,04
3	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm naložené na korpusu. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 600mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	2 288,68 Kč	2 288,68 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	2 240,68	2 240,68
4	Skříň bez dveří, 2x police, je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříň je 2x výškové nastavitelná police. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 800 x 850 x 300mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	1 789,88 Kč	1 789,88 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	10,00 Kč	1 779,88	1 779,88
5	Krycí plát na sestavu nízkých skříní, je vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1605 x 19 x 620 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	622,35 Kč	622,35 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	40,00 Kč	582,35	582,35
6	Skříň pět zásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 5x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 950 x 1100 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 094,78 Kč	8 094,78 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	64,00 Kč	8 030,78	8 030,78
7	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky tloušťky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 60 x 60 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 2200 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	ks	8 496,14 Kč	8 496,14 Kč	profil podnože na 50x50mm, velikost desky na 1100x2000, bez bočnice	0,00 Kč	2 180,00 Kč	6 316,14	6 316,14
8	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohybána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Kontaktní plochy konstrukce s podlahou jsou opatřeny plastovými kluzáky v šedé barvě, které mají na spodní straně filc. Ke konstrukci jsou nýtovány. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrkem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost sedáku 6. Možnost výběru z více barev - min. 8 v barvách loga školy (žlutá, oranžová, modrá, šedá). Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	10	ks	1 944,00 Kč	19 440,00 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 944,00	19 440,00
9	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkové nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 600 mm. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 017,25 Kč	24 103,50 Kč	bez bočnic, přibojednaná průchodka montovaná na místě	50,00 Kč	550,00 Kč	3 517,25	21 103,50

10	Židle je vyrobena z výškově nastavitelné, pojízdné, otočné kovové konstrukce a skořepinového sedáku. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, bez horní perforace. Velikost 6. Možnost výběru z více barev (červená, modrá, zelená, oranžová, černá, žlutá, šedá). Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy, povrchová úprava chrom. Sedací část je opatřena pratelným a snímatelným žalouněním. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 113,45 Kč	24 680,70 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	4 113,45	24 680,70
11	Pojízdný čtyř zásuvkový kontejner. Je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kontejner má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Uvnitř 4x plechová zásuvka s tlumeným dotahem. Kontejner je pojízdný na kolečkách. Rozměry š x v x h 430 x 630 x 580 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	ks	4 412,77 Kč	26 476,62 Kč	lepidlo na EVA, přibojednaný centrální zámek	450,00 Kč	24,00 Kč	4 838,77	29 032,62
12	Skříň čtyřzásuvková. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je cel oslepený a dodáván vcelku. Skříň má rektifikační nohy, 4x plechovou zásuvku s tlumeným dotahem, horní krycí plát naložený na bocích. Rozměry š x v x h 800 x 760 x 600 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	5	ks	6 111,09 Kč	30 555,45 Kč	lepidlo na EVA	0,00 Kč	48,00 Kč	6 063,09	30 315,45
13	Nástěnka textilní š-1600 x v-1000 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádru tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	4	ks	3 183,84 Kč	12 735,36 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	3 183,84	12 735,36
14	Nástěnka textilní š-1200 x v-800 mm, tmavě šedý potah se zvýšenou požární odolností. Jádru tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	8	ks	1 858,95 Kč	14 871,60 Kč	beze změn	0,00 Kč	0,00 Kč	1 858,95	14 871,60

PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH

1 383 963,59 Kč

cenový rozdíl

-29 637,00

Kč bez DPH

PŮVODNÍ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)

1 674 595,94 Kč

NOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH

1 354 326,59 Kč

NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (21%)

1 638 735,17 Kč