

**Příloha č. 5 - Formulář pro prokázání splnění technických požadavků**  
**"Zateplení objektu, Jižní čtvrt' I/21-24 a statické sepnutí domu"**

Oddíl	Pořadové číslo	Požadované parametry	Způsob prokázání/doložení	Předloženo (ANO/NE) (doplňní účastník)	Název předloženého dokladu (doplňní účastník)	Výrobce / výrobek (doplňní účastník)
Plastová okna	1	min. pětikomorový rám	certifikát výrobce nebo technický list výrobku	ANO	Technický list	Inoutic/Deceuninck spol. s r.o. / Profil Inoutic Prestige
	2	hygienická nezávadnost	certifikát výrobce nebo technický list výrobku	ANO	Osvědčení	Inoutic/Deceuninck spol. s r.o. / Profil bílý a barevný
	3	součinitel prostupu tepla $U_w \leq 1,20 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	certifikát notifikované osoby	ANO	Certifikát na vlastnost výrobku	PKS okna a.s. / Plastová okna 76 MD
	4	vodotěsnost dle ČSN EN 12 208 min. 8A	certifikát notifikované osoby	ANO	Certifikát na vlastnost výrobku	PKS okna a.s. / Plastová okna 76 MD
	5	průvzdušnost dle ČSN EN 12 207 min. 4	certifikát notifikované osoby	ANO	Certifikát na vlastnost výrobku	PKS okna a.s. / Plastová okna 76 MD
	6	zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 min. C3	certifikát notifikované osoby	ANO	Certifikát na vlastnost výrobku	PKS okna a.s. / Plastová okna 76 MD
	7	reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 min. C	certifikát notifikované osoby	ANO	Protokol o klasifikaci reakce na oheň	Inoutic/Deceuninck spol. s r.o. / Profil Inoutic Prestige
	8	třída A profilů dle ČSN EN 12608	certifikát vydaný akreditovanou laboratoří	ANO	Posouzení tloušťky stěn	Inoutic/Deceuninck spol. s r.o. / Profil Inoutic Prestige
	9	interiérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 74 6077	certifikát výrobce nebo technický list výrobku	ANO	Technický list	Soudal / SWS FOIL AC INTERIÉR
	10	exteriérová připojovací spára provedena dle ČSN EN 74 6077	certifikát výrobce nebo technický list výrobku	ANO	Technický list	Soudal / OKENNÍ FÓLIE EXT
Kontaktní zateplovací systém	11	platná certifikace dle ETAG 004	evropské technické posouzení	ANO	Prohlášení o vlastnostech	Synthesa Chemie GmbH,Dirnberger Str.29 – 31,A-4320 Perg Rakousko/ Capatect EPS-F Dammsystem
	12	kotevní technika izolantu kategorie podkladu A,B,CD,E dle ETAG 014	evropské technické posouzení	ANO	Prohlášení o vlastnostech	EJOT CZ, s.r.o. / STR U 2G
	13	šíření plamene po povrchu KZS $i_s = 0,00 \text{ mm}/\text{min}$	doklad akreditované zkušebny	ANO	Posouzení šíření plamene	Český Caparol s.r.o. / Capatect EPS-F Dammsystem
	14	odolnost KZS v ploše proti krupobití kategorie min. HW4	doklad akreditované zkušebny	ANO	Ochrana před krupobitím podle VKF	Capatect Bausoffindustrie GmbH, 4320 Perg Rakousko / Ōko-Line
	15	mechanická odolnost KZS v ploše min. 20 J	doklad akreditované zkušebny	ANO	Protokol o zkoušce odolnosti proti rázu	Český Caparol s.r.o. / ETICS s izolantem z EPS
	16	výztužná síťovina s gramáží min. $160 \text{ g}/\text{m}^2$	technický list výrobku	ANO	Technická informace	Český Caparol s.r.o. / výztužová tkanina Capatect
	17	silikonová omítka odolná vzniku řasám a plísním fotokatalyckou formou	technický list výrobku	ANO	Technická informace	Český Caparol s.r.o. / Capatect CarboPor Reibputz
	18	zateplení obvodové stěny - EPS 70 F, šedý; $\lambda \leq 0,032 \text{ W}/(\text{mK})$	technický list výrobku	ANO	Prohlášení o vlastnostech	Styrotrade, a.s. / styrotherm-plus-70
	19	zateplení soklu - XPS; $\lambda \leq 0,036 \text{ W}/(\text{mK})$	technický list výrobku	ANO	Technický list	Synthos s.a. /Synthos XPS PRIME S

V Přerově dne 6. března 2020

\_\_\_\_\_  
mistopredseda a clen predstavenstva