

TECHNICKÝ LIST

Konferenční židle OLYMP, celočalouněný

Položka č. 1 + 2

Moderní stohovatelná konferenční židle s pérovou (houpací) ocelovou konstrukcí, povrchová úprava chrom. Područky jsou součástí konstrukce ukončené černým plastovým topem, pro pohodlné sezení. Sedák a opěrák je vyplněn kvalitním molitanem a potažený do látky, dle výběru zákazníka. Kryt opěráku je z černého plastu.

Záruka	5 let
Nosnost	120 kg
Hmotnost	9 kg
Stohovatelnost	3 ks
Područky	jsou součástí chromové konstrukce, opatřené plastovým topem
Materiál provedení	čalounění do potahu BONDAI, 150.000 cyklů
Výplně sedáku a opěráku	kvalitní molitan
Zadní kryt opěráku	černý krycí plast
Konstrukce	ocelová pochromovaná konstrukce, typ „pérovka“, průměr konstrukce 2,5 cm
Certifikát	ano

Rozměry:

Výška židle	84 cm
Šířka židle	55 cm
Hloubka židle	61 cm
Šířka sedáku	49 cm
Hloubka sedáku	46 cm
Výška sedu	46 cm



Konferenční židle WENDY s kolečky, celočalouněná

Položka č. 5

Stohovatelná konferenční židle s pevnou ocelovou kostrou, povrchová úprava chrom. Pro snadnou manipulaci jsou nohy konstrukce ukončeny šedými pogumovanými kolečky pro tvrdé podlahy. Područky jsou pevně připevněné ke konstrukci, jsou odnímatelné. Sedák a opěrák je vyplněn kvalitním molitanem a potažený do látky, dle výběru zákazníka. Kryt opěráku je z černého plastu.

Záruka	3 roky
Nosnost	130 kg
Hmotnost	9 kg
Stohovatelnost	5 ks
Područky	černé plastové područky P05, odnímatelné
Materiál provedení	čalounění do potahu BONDAI, 150.000 cyklů
Výplně sedáku a opěráku	kvalitní molitan
Zadní kryt opěráku	černý krycí plast
Konstrukce	ocelová pevná pochromovaná konstrukce s kolečky, 4 nohy, průměr 2,2 cm
Kolečka	šedé pogumované kolečka pro všechny druhy podlah
Certifikát	ano

Rozměry:

Výška židle	79,5 cm
Šířka židle	58 cm
Hloubka židle	55 cm
Šířka sedáku	44 cm
Hloubka sedáku	44 cm
Výška sedu	45 cm



Kancelářská židle YORK ASYN celočalouněný

Položka č. 3

Pohodlná kancelářská židle s asynchronní mechanikou, která umožňuje samostatné nastavení sedáku a opěráku pomocí tří ovládacích páček. Opěradlo je výškově nastavitelné pomocí mechanismu UP-DOWN. Kvalitní nylonový kříž, pogumovaná kolečka vhodná pro všechny druhy podlah. Výškově stavitelné područky si nastaví každý dle svých potřeb.

Záruka	3 roky
Nosnost	130 kg
Hmotnost	16 kg
Mechanika	asynchronní mechanika
Područky	výškově nastavitelné plastové područky P41
Materiál provedení	čalounění do potahu BONDAI, 150.000 cyklů
Výplně sedáku a opěráku	kvalitní molitan
Zadní kryt op. a sedáku	černé krycí plasty na sedáku i opěráku
Opěrák	výškově nastavitelný pomocí mechanismu UP-DOWN
Kříž	černý nylonový kříž o průměru 640 mm
Kolečka	univerzální pogumované kolečka pro všechny druhy podlah, 55 mm
Certifikát	ano

Rozměry:

Výška židle	100 – 120 cm
Šířka židle	67 cm
Hloubka židle	65 cm
Šířka sedáku	51 cm
Hloubka sedu	45 cm
Výška sedu	46 - 58 cm



Kancelářská židle YORK síť, synchro

Položka č. 6

Pohodlná kancelářská židle se synchronní dvoupákovou mechanikou, která umožňuje ergonomické nastavení sedáku a opěráku s blokadí v pěti polohách. Možnost nastavení tuhosti přitlaku zad dle váhy uživatele. Síťované prodyšné opěradlo s nastavitelnou bederní opěrkou. Kvalitní nylonový kříž, pogumovaná kolečka vhodná pro všechny druhy podlah. Výškově stavitelné područky si nastaví každý dle svých potřeb.

Záruka	3 roky (čestné prohlášení výrobce na 3 roky)
Nosnost	130 kg
Hmotnost	16 kg
Mechanika	synchronní mechanika
Područky	výškově nastavitelné plastové područky P41
Materiál sedáku	čalounění sedáku do potahu BONDAI, 150.000 ot.
Výplň sedáku	kvalitní studená pěna
Materiál opěráku	plastový rám, samonosná síťovina, nastavitelná bederní opěra
Zadní kryt op. a sedáku	černé krycí plasty na sedáku i opěráku
Podhlavník	3D nastavitelný síťovaný podhlavník
Kříž	černý nylonový kříž o průměru 640 mm
Kolečka	univerzální pogumované kolečka pro všechny druhy podlah, 55 mm
Certifikát	ano

Rozměry:

Výška židle	113 – 132 cm
Šířka židle	67 cm
Hloubka židle	65 cm
Šířka sedáku	51 cm
Hloubka sedu	45 cm
Výška sedu	44 - 55 cm



Potahová látka BONDAI

Bondai je jedna z nejpoužívanějších potahových látek při čalounění kancelářského nábytku. Tato potahová látka má velmi dobré technické parametry, díky jejím vlastnostem je vhodná do komerčních prostor. Na výběr je z velké škály barevných provedení. Má vysokou odolnost proti prodření, je odolná vůči ohni.



Bondai



Bondai 1005




Bondai 1008



Bondai 2036



Bondai 3005




Bondai 3012



Bondai 4004




Bondai 4007




Bondai 4011



Bondai 4017




Bondai 6016



Bondai 6071



Bondai 7032



Bondai 7048



Bondai 8010



Bondai 8033



Bondai 8078

Složení:											100%					Polyester
Gramáž:	250		g/m ²		±2%,		350		g/bm		±2%					
Šířka:			140				cm				±2%					
Odolnost	vůči		prodření:				150.000				cyklů					
Odolnost vůči ohni:	BS	EN	1021-1,2:2006,		CRIB	5,	BS	7176:1995,		AM	18	NF	D	60013		
Stálost na světle:			6		(ISO		105		-				B02:1999)			
Stálost při tření:	za	vlhka:	4-5;		za	sucha:	4-5		(ISO	105	-	X12:1995)				

LASER – otočné kancelářské židle

Položka č. 4

Otočná kancelářská židle na kolečkách s vysokou, celočalouněnou zádivou opěrou a synchronní mechanikou s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad.

Popis produktu

Mechanika: SYS - Synchronní mechanika s bočním nastavením

Synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti opěradla zaručuje dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádivá opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby s možností aretace v 5 polohách

Nosnost: 130 kg

Sedák: PUR pěna, tloušťka 50 mm, objemová hmotnost 65 kg/m³, potažená látkou nebo kůží.

Sedák umožňuje pohodlné sezení v základní poloze s mírným nakloněním dopředu pro správné sezení.

Opěra: Ergonomicky tvarovaná vysoká nebo středně vysoká celočalouněná opěra s PUR pěnou o tloušťce 35 mm, objemové hmotnosti 65 kg/m³ a potaženou látkou nebo kůží. Opěra je výškově stavitelná v rozsahu 6 cm

Záhlavník: Výškově a úhlově nastavitelná celočalouněná opěrka hlavy (pro model 697-SYS)

Podnož: Pětiramenný stabilní kříž ø 70 cm, provedení nylon černý

Kolečka: Pogumovaná kolečka na tvrdou podlahu

Područky: BR-540: výškově a šířkově stavitelné, s PU loketníkem, černé

BR-550: výškově, šířkově a hloubkově stavitelné s PU loketníkem nastavitelným do stran, černé

BR-550-N6: výškově, šířkově a hloubkově stavitelné s PU loketníkem nastavitelným do stran, spodní část područky N6 leštěný hliník

BR-590-N6/XD: multifunkční (nastavitelné do všech směrů – výška, šířka, hloubka, otočná plocha loketníku 360°, kovová část těla je leštěný hliník

BR-207: výškově stavitelné, černé

BR-209: výškově stavitelné, černé, (N6 – hliníková část těla područky leštěný hliník), měkké PU loketníky

BR-210: 3D nastavitelné područky s měkkými loketníky, černé, (N6 – hliníková část těla područky leštěný hliník)

BR-785-N6/N1: hliníkové područky leštěné nebo černé

BR-795-N6/N1: hliníkové područky leštěné nebo černé v kombinaci s černým polyuretanem

BR-796-N6/N1: hliníkové područky leštěné nebo černé čalouněné černou kůží

BR-450-N6: područky pevné, leštěný hliník

Látky: Dle výběru z nabídky látek

Příplatek: F-40-N1, N2, N6 – hliníkový kříž černý, efekt hliník, leštěný

BO – vzduchová, hloubkově stavitelná bederní opěrka

P – posuv sedáku 6 cm

PN – posuv sedáku s funkcí individuálního nastavení náklonu (platí pouze u mechaniky SYS)

RM – kolečka s pryží na tvrdou podlahu

RM-N4 – kolečka chromová s pryží na tvrdou podlahu

Záruka: 5 let

Objem krabice: 0,39 - 0,47 m³, baleno po 1 kusu

Certifikát: GS

