

Smlouva o dílo č. S2012810

kteřou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)

SVĚT OKEN s.r.o.

IČ: 25831925
DIČ: CZ25831925
sídlem: Jasenická 1254, Vsetín, PSČ 755 01
zastoupená: Mgr. Markétou Šádkovou, na základě plné moci ze dne 1.5.2016
nebo jednatelem ing. Karlem Peltsarszkým
pobočka: Náchodská 708/ 79, Praha - Horní Počernice, 193 00
e-mail: [REDACTED]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka č. 20248

(dále jen "Zhotovitel")

a

Městská část Praha-Troja

IČ: 45246858 DIČ: CZ45246858
sídlem: Trojská 230/96, Praha, 17100
zastoupená: Ing. Bryknar Tomáš
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

v tomto znění:

Garance původu výplní stavebních otvorů

- 1) Předmětem dodávky jsou výplně stavebních otvorů, které byly vyrobeny v České republice. K dodávce je přiložen certifikát, který byl zhotoven na základě výsledků zkoušek výplní stavebních otvorů u notifikovaných evropských zkušeben, a dokladující splnění všech požadovaných kritérií evropské normy ČSN EN 14 351-1+A1.
- 2) Prohlašujeme tedy, že naše výrobní firma nedovází ani nepoužívá (neuvádí na trh) jiné výplně stavebních otvorů, než výplně stavebních otvorů vyrobené v naší firmě.

I. Obecné ustanovení

Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

II. Předmět smlouvy

- 1) Dohodnuté dílo je specifikováno včetně množství a ceny v příloze č.1 této smlouvy (zakázce) č. S2012810, ze dne 9.4.2020, která je její nedílnou součástí.
- 2) Zhotovitel je povinen Objednateli předmětné dílo zhotovit v místě níže uvedeném (místo plnění) a společně s dílem předat Objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání díla.

III. Doba a místo plnění, předání a převzetí díla

- 1) Zhotovování předmětného díla zahájí Zhotovitel ihned po uzavření této smlouvy a zaplacení zálohy na cenu díla (příp. celé ceny díla, nebude-li sjednána záloha). Dílo bude dokončeno do 4 týdnů od uzavření této smlouvy o dílo a zaplacení zálohy na cenu díla, bude-li sjednána. Lhůta počíná běžet od následujícího dne po splnění obou podmínek.
- 2) Místem provedení díla je Trojská 110/211, Praha 7, 17100. Po zhotovení díla dojde k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen písemně potvrdit převzetí díla na předávacím protokolu vystaveném Zhotovitelem. Případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla nejsou důvodem pro odmítnutí jeho převzetí Objednatelem.
V předávacím protokolu Objednatel uvede vady díla a dohodne se se Zhotovitelem na termínu jejich odstranění.
- 3) Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna i tehdy, jestliže Objednatel, ač vyzván se k předání a převzetí díla nedostaví.
- 4) Vlastnictví k dílu přejde na Objednatele až úplným uhrazením ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. Do této doby zůstává vlastníkem díla Zhotovitel. Objednatel si je vědom své právní odpovědnosti, že do úplného zaplacení ceny díla zachází s cizím majetkem a není oprávněn s ním dále disponovat, zejména jej převést do vlastnictví třetí osoby.
- 5) Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím, nebo od okamžiku kdy se Objednatel, ač vyzván Zhotovitelem, nedostavil k předání a převzetí díla.
- 6) Objednatel v případě jiných vad a nedodělků než těch, které jsou uvedeny v bodě 2 čl. III. této smlouvy, má až do jejich odstranění zhotovitelem právo nezaplatit zhotoviteli částku ve výši 5% z doplatku ceny díla.
- 7) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení s dodávkou díla, z ceny nedodané části díla (bez DPH). Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod -10°C v době trvání smlouvy. O tyto dny se automaticky termín dokončení díla prodlužuje.

IV. Cena díla, splatnost

- 1) Dohodnutá cena díla činí **38 055,00 Kč** Kč bez DPH +0 % zákonná sazba DPH. Celková částka k úhradě činí **38 055,00 Kč**.
- 2) Cena díla je splatná takto:
 - a) záloha ve výši **19 000,00 Kč** je splatná na účet Zhotovitele do 7 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a to v hotovosti proti písemnému potvrzení vystavenému zhotovitelem nebo bezhotovostním převodem na účet č. [REDACTED] (jako variabilní symbol uveďte **2012810**).
 - b) doplatek ceny díla, tj. 19 055,00 Kč zaplatí v hotovosti Objednatel Zhotoviteli v den montáže nových výplní stavebních otvorů.
- 3) Pokud nebude záloha na cenu díla zaplacena do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel negarantuje termín zhotovení díla dle bodu 1) čl. III. této smlouvy a dílo bude dokončeno dle aktuální výrobní kapacity.

4) Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení/snížení ceny díla, objeví-li se v průběhu realizace díla potřeba činností (tj. prací, materiálu nebo rozdíl v jejich druhu, ceně či množství) nezahrnutých do dohodnuté ceny díla, pokud je Zhotovitel na základě skutečností známých mu v době uzavření smlouvy nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče. Zhotovitel se zavazuje takovou skutečnost písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.

5) Cenu díla včetně DPH Zhotovitel Objednateli fakturuje. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. DPH bude na faktuře vyznačena zvláštní částkou. Závazek Objednatele zaplatit cenu díla je splněn zaplacením v hotovosti nebo připsáním fakturované částky ve lhůtě splatnosti na účet Zhotovitele nebo v hotovosti do pokladny Zhotovitele. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6) Výše DPH se při vyúčtování ceny díla bude řídit sazbou DPH platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

7) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením nebo doplacením ceny díla nebo v prodlení s převzetím díla déle než 30 dnů. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo Zhotovitele na zaplacení (doplacení) ceny díla ve výši dohodnuté v této smlouvě.

V. Odpovědnost za vady, záruční lhůty, odstoupení od smlouvy

1) Zhotovitel odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat zjevné vady při předání a převzetí díla, a zaznamenat tyto vady do předávacího protokolu. V opačném případě nebude brán na reklamaci zřetel a bude platit domněnka, že dílo nemělo žádné vady. Skryté vady, na které se vztahuje záruka, Objednatel nejlépe písemně oznámí Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil nebo zjistit mohl. Objednatel nejlépe písemně oznámí reklamaci a nahlásí vady reklamačnímu oddělení Zhotovitele, postačí i na e-mail [REDACTED].

2) V písemné reklamaci Objednatel rovněž uvede, jak se vada projevuje a jaké nároky z vad díla uplatňuje.

3) Zhotovitel poskytuje Objednateli prodlouženou záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců na výplně stavebních otvorů a 24 měsíců na příslušenství a služby, která počíná běžet od předání díla Objednateli.

4) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady, na které se vztahuje záruka.

5) Podrobné podmínky záruční doby a reklamace jsou specifikovány v Reklamačním řádu, se kterým se Objednatel seznámil, a který je k dispozici i v elektronické podobě na www.svet-oken.cz Reklamační řád Zhotovitele.

VI. Povinnosti Objednatele

1) Objednatel je povinen zajistit dostatečný a bezproblémový příjezd k místu plnění a umožnit bez komplikací vykládku díla.

2) Objednatel je povinen zajistit dostatečný přístup ke stavebním otvorům, odklidit jakékoliv překážky v přístupové cestě z důvodu dopravení výplní ke stavebním otvorům a vyklidit pracovní prostor ve vzdálenosti min 1,5 m před stavebním otvorem.

3) Pokud je stavební otvor ve výšce, která je nad 1,8 m (spodní hrana stavebního otvoru od podlahy), je Objednatel povinen zajistit lešení nebo jinou bezpečnou náhradu.

4) Objednatel je povinen zajistit k montáži přístup k zásuvce 230 V.

5) Objednatel je povinen nemanipulovat s právě usazenými výplněmi stavebních otvorů po dobu 12

hodin.

6) Objednatel bere na vědomí a je s tím srozuměn, že při výměně výplní stavebních otvorů dojde k znehodnocení stávajících výplní stavebních otvorů.

7) Objednatel je povinen ihned po montáži odstranit z dodaných výplní stavebních otvorů ochrannou fólii a případně zjištěné vady uvést do předávacího protokolu.

VII. Závěrečná ustanovení

1) V případě, že Objednatel žádá, aby dílo bylo provedeno podle jeho pokynů, které jsou nevhodné, má Zhotovitel povinnost na tuto nevhodnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Trvá-li Objednatel na provedení díla dle svých nevhodných pokynů, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tuto možnost Zhotovitel nevyužije, je povinen dílo provést podle Objednatelových pokynů. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za vady díla zapříčiněné nevhodnými pokyny Objednatele.

2) Zjistí-li Zhotovitel při demontáži původních výplní stavebních otvorů skryté vady, vyhrazuje si právo práce přerušit, a to až do doby jejich odstranění Objednatelem na jeho náklady. O dobu od zjištění do odstranění takových vad se automaticky prodlužuje doba dokončení díla a Zhotovitel o tuto dobu není v prodlení.

3) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami.

4) Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí NOZ (č.89/2012 Sb) a Všeobecnými obchodními podmínkami Zhotovitele a jeho Reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.svet-oken.cz . Objednatel prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil ještě před podpisem této smlouvy, měl možnost je připomínkovat a souhlasí s jejich zněním.

V případě rozdílné úpravy ve Všeobecných obchodních podmínkách a touto smlouvou, má přednost úprava obsažená v této smlouvě.

5) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány výhradně pro účely poskytování služeb dle této smlouvy a pro její plnění. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy a její uzavření. Pokud by subjekt údajů nechtěl osobní údaje poskytnout, nemohla by být tato smlouva uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s OÚ v souvislosti s plněním této smlouvy se zavazují k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány po dobu trvání této smlouvy za účelem jejího naplnění a dále ještě celkem 5 let po jejím ukončení za účelem oprávněného zájmu (záruky, reklamace). Údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. K osobním údajům budou mít přístup externí zpracovatelé, pokud se je rozhodne zhotovitel využít. Další informace jsou uvedeny v informačním memorandu na webových stránkách www.svet-oken.cz

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo: 30.4.2020 v Praze

Zhotovitel:

Ob

Čestné prohlášení ke smlouvě o dílo č. S2012810

Čestně prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírám jako:

- podnikající osoba
 - jako plátce DPH
 - jako neplátce DPH

- občan

Dále čestně prohlašuji, že provedení montážních stavebních prací včetně materiálů a konstrukcí, které budou do stavby pevně zabudovány, je určeno pro bydlení:

NE

- ANO
 - v bytě určeném pro bydlení s celkovou podlahovou plochou menší než 120 m²
 - v rodinném domě, jehož celková podlahová plocha je menší než 350 m²
 - v bytovém domě, a to výlučně v bytech sloužících k bydlení

a v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, uplatňuji nárok na sazbu 15%DPH.

v Praze dne: 30.4.2020

Jméno Objednatele: Městská část Praha-Troja

.....

Podpis Objednatele

Obchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.Náchodská 708/ 79
Praha - Horní Počernice
193 00

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-m: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2012810**


| | | |
|---------------|----------------------------------|---|
| Objednatel: | Městská část Praha-Troja | Adresa stavby: Trojská 110/211 Praha 7 17100 |
| IČ: | 45246858 | |
| DIČ: | CZ45246858 | |
| Banka: | | Zástupce: Bryknar Tomáš Ing. |
| tel.: | [REDACTED] | |
| fax: | [REDACTED] | Dokončení výroby: |
| e-mail: | [REDACTED] | |
| Adresa: | Trojská 230/96 Praha 17100 | |
| | | Termín realizace: 4 |
| | | Výrobní rozměry dodal: [REDACTED] |
| Sjednáno dne: | 9.4.2020 | Zpracoval: [REDACTED] |

Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 4200,0 x 1860,0 mm

Stavební otvor: 4220,0 x 1910,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard



| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|---|
| Pozice: 1a | 1040,5x1860,0 mm | 1 ks | | Zazdivací lišta:30 mm | |
| Základní cena: | Jednodílné okno | | 16 811,00 Kč | Barva těsnění: černá | |
| Barva (ext/int): | Antracitová šedá oboustr. | | | Klika: | žádná |
| | Sleva 57,0% ze základní ceny | | -9 582,00 Kč | | |
| | Cena po slevě: | | 7 229,00 Kč | | |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | | Pozice: 1c | 1040,5x1860,0 mm 1 ks |
| Rám: | 74/66mm | | | Základní cena: | Jednodílné okno 16 811,00 Kč |
| Křídlo: | 78mm A BD | | | Barva (ext/int): | Antracitová šedá oboustr. |
| Zazdivací lišta: | 30 mm | | | | Sleva 57,0% ze základní ceny -9 582,00 Kč |
| Barva těsnění: | černá | | | | Cena po slevě: 7 229,00 Kč |
| Klika: | klika okenní stříbrná | | | Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 |
| Kování: | OS- HJ mikrov, konst snizena kli | | | Rám: | 74/66mm |
| Doplňky: | Parapet vnitřní plast bílý | 962,00 Kč | | Křídlo: | 78mm A BD |
| | Bílá, d=2110, hl=300, 2ks | | | Zazdivací lišta: | 30 mm |
| | Překrytka bez nosu surový | 267,00 Kč | | Barva těsnění: | černá |
| | pozink d=2150, hl=0, 2ks | | | Klika: | klika okenní stříbrná |
| Výška kliky: | (FFG) A:600 | | | Kování: | OS- HJ mikrov, konst snizena kli |
| | | | | Výška kliky: | (FFG) A:600 |
| Pozice: 1b | 2081,0x1860,0 mm | 1 ks | | Spoje: | celkem 2 579,00 Kč |
| Základní cena: | Dvojdílné okno se sloupek | | 17 754,00 Kč | | ZM7291 spoj osma s vyzt.7710 |
| Barva (ext/int): | Antracitová šedá oboustr. | | | | ZM7291 spoj osma s vyzt.7710 |
| | Sleva 57,0% ze základní ceny | | -10 120,00 Kč | | |
| | Cena po slevě: | | 7 634,00 Kč | | |
| Sklo: | F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 | | | | |
| Rám: | 74/66mm | | | | |
| Sloupek: | 82mm | | | | |
| Křídlo: | FIX | | | | |

Množství: 1

Cena za ks: 25 900,00 Kč

Celkem:**25 900,00 Kč**

Položky

| | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|
| Položek: 1 cena: | | 51 376,00 Kč |
| Sleva | 57,0% | -29 284,00 Kč |
| | | ----- |
| Cena po slevě | | 22 092,00 Kč |
| Mimořádná sleva | 10,0% | -2 209,00 Kč |
| | | ----- |
| Cena po slevě | | 19 883,00 Kč |
| Doplňující a spojovací profily | | 2 579,00 Kč |
| Parapety vnitřní po slevě 10,0% | | 866,00 Kč |
| Překrytky po slevě 10,0% | | 240,00 Kč |
| Demontáž za 1Kč | | 1,00 Kč |
| Likvidace | 3,00 ks | 900,00 Kč |
| Montáž | 19,48 m | 4 286,00 Kč |
| Zednické zapravení | | 7 200,00 Kč |
| Doprava ZDARMA | | 0,00 Kč |
| Montáž překrytek | | 200,00 Kč |
| Vícepráce | | 1 900,00 Kč |
| Součet: | | 38 055,00 Kč |
| DPH [0%]: | | 0,00 Kč |
| Celkem: | | 38 055,00 Kč |
| Záloha: | | 19 000,00 Kč |

Charakteristika PVC, Al profilů:

Profilové systémy GEALAN se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz.

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem- plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zbarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK** - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný

most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

PODKLADOVÝ PROFIL: Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: -záloha ve výši ⁵⁰70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5°C do +35°C. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5°C. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na www.svet-oken.cz.

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....
podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpěnění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začišťení a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy. Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.


Datum.

Datum.

11. 2020

Podpis obchodníka:

Datum:

11. 5. 2020

Podpis objednatele: