

**Příloha č. 4**  
**Oprávněné osoby**

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED], generální ředitel  
Adresa: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
E-mail: [REDACTED]@vodarna.cz  
Telefon: +420 377 413 303  
Fax: ---

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  
E-mail: [REDACTED]@vodarna.cz  
Telefon: +420 377 413 234; [REDACTED]  
Fax: ---

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
E-mail: [REDACTED]@pohl.cz  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: ---

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Domažlická 168, 318 00 Plzeň  
E-mail: [REDACTED]@pohl.cz  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: ---

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
E-mail: [REDACTED]@metrostav.cz

---

Telefon: 266 018 110

Fax: 266 018 101

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

E-mail: [REDACTED]@metrostav.cz

Telefon: [REDACTED]

Fax: ---

### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Hřbitovní 33. 312 00 Plzeň

E-mail: [REDACTED]@stavmonta.cz

Telefon: 377 444 216

Fax: 377 462 046

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]

Adresa: Hřbitovní 33. 312 00 Plzeň

E-mail: [REDACTED]@stavmonta.cz

Telefon: [REDACTED]

Fax: 377 462 046

### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: [REDACTED], prokurista

Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

E-mail: [REDACTED]@strabag.com

Telefon: [REDACTED]

Fax: 377 832 812

Jméno: [REDACTED], prokurista

Adresa: Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

E-mail: [REDACTED]@strabag.com

Telefon: [REDACTED]

Fax: 377 832 812

---

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: ██████████, pověřený technický vedoucí oblasti

Adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

E-mail: ██████████@strabag.com

Telefon: ██████████

Fax: 377 832 812

Jméno: ██████████, vedoucí provozní jednotky

Adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

E-mail: ██████████@strabag.com

Telefon: ██████████

Fax: 377 832 812

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno: ██████████

Adresa: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

E-mail: ██████████@suptel.cz

Telefon: ██████████

Fax: 377 433 375

Jméno: ██████████

Adresa: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

E-mail: ██████████@suptel.cz

Telefon: ██████████

Fax: 377 433 375

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: ██████████

Adresa: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

E-mail: ██████████@suptel.cz

Telefon: ██████████

Fax: 377 433 375

#### **OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6**

Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:

---

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
E-mail: [REDACTED]@smp.cz  
Telefon: 222 195 111  
Fax: ---

Oprávněná osoba ve věcech technických:

Jméno: [REDACTED]  
Adresa: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
E-mail: [REDACTED]@smp.cz  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: ---

---

## Příloha č. 5

### Seznam subdodavatelů

#### SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1

1/

**Název:** VPK Suchý, s.r.o.  
**Sídlo:** Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 27085201

2/

**Název:** INSTA CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 25374311

3/

**Název:** VHS Stavby a.s.  
**Sídlo:** Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 25183052

#### SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2

1/

**Název:** K&K TECHNOLOGY a.s.  
**Sídlo:** Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 648 33 186

2/

---

**Název:** BERGER BOHEMIA a.s.  
**Sídlo:** Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 453 57 269

3/

**Název:** CETINA a KENAUR s.r.o.  
**Sídlo:** Zruč-Senec, Vřesová 494, PSČ 330 08  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 263 15 114

4/

**Název:** PRAGIS a.s.  
**Sídlo:** Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 – Satalice  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 41194861

5/

**Název:** Subterra a.s.  
**Sídlo:** Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 45309612

### SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3

1/

**Název:** PORR Bau GmbH  
**Sídlo:** Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** FN 34160 k

---

## SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4

1/

**Název:** STRABAG AG  
**Sídlo:** Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** FN 61689 w

2/

**Název:** STRABAG Rail, a.s.  
**Sídlo:** Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 25 42 99 49

3/

**Název:** VEToP spol. s r.o.  
**Sídlo:** Vodní 375, 345 61 Staňkov  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 48 36 33 83

4/

**Název:** BK – INVESTIS, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 008 84 839

5/

**Název:** BERDYCH plus spol. s r.o.  
**Sídlo:** Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 26 37 36 11

---

## SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5

1/

**Název:** Geoing Plzeň, spol. s r.o,  
**Sídlo:** Lobežská 2567/15, 326 00 Plzeň  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 45358460

2/

**Název:** KOMASTAV DS s.r.o,  
**Sídlo:** Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 25476696

3/

**Název:** BK - INVESTIS, spol. s r.o,  
**Sídlo:** Pod Všemi svatými 1088/83, 301 00 Plzeň  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 00884839

4/

**Název:** MERTASTAV s.r.o.  
**Sídlo:** Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 26247461

5/

**Název:** STAVAS spol. s r.o.  
**Sídlo:** K Cihelnám 940/23, 326 00 Plzeň - Černice  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 46882472

---

## SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6

1/

**Název:** ARKO TECHNOLOGY, a.s.  
**Sídlo:** Vídeňská 206/108, 619 00 BRNO  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 00219169

2/

**Název:** Vodohospodářská společnost spol. s r.o.  
**Sídlo:** Černovická 4264 , 430 03 Chomutov  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 44567022

3/

**Název:** BK - INVESTIS, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Pod Všemi svatými 83, 301 00 Plzeň  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 00884839

4/

**Název:** GREEN KAVO, s r.o.  
**Sídlo:** Na Roudné 80, 301 65 Plzeň  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 26327813

5/

**Název:** VAK SERVIS, s r.o.  
**Sídlo:** Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 26375869

---

**Příloha č. 6**  
**Realizační tým**

**REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@pohl.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@pohl.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: I ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@pohl.cz
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@pohl.cz
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████3 E-mail: ██████@origeo.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@pohl.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@pohl.cz

---

**REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@metrostav.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: 377 306 019 E-mail: ██████████@metrostav.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@metrostav.cz
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@metrostav.cz
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████@metrostav.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@metrostav.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@metrostav.cz

**REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: ██████████

---

	Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@stavmonta.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: I [REDACTED] Telefon: 377 444 216 E-mail: I [REDACTED]@stavmonta.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@porr.cz
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@psvs.cz
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@geoing.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: 377 444 216 E-mail: stavmonta@stavmonta.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: 377 444 216 E-mail: stavmonta@stavmonta.cz

#### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: +420 [REDACTED] E-mail: [REDACTED]@strabag.com
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: +420 [REDACTED]

	E-mail: ██████████@strabag.com
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 ██████████ E-mail: ██████████@strabag.com
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 ██████████ E-mail: ██████████@strabag.com
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 ██████████ E-mail: ██████████@strabag.com
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 379 492 801 E-mail: ████████@atlas.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 371 723 968 E-mail: info@berdych.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: +420 ██████████ E-mail: ██████████@strabag.com

#### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ████████@suptel.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████

	E-mail: ██████████@tiscali.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@plzen.eu
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@ptservisin.cz
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@suptel.cz
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@geoing.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: suptel@suptel.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: suptel@suptel.cz

#### REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

Člen realizačního týmu	Kontaktní údaje
<b>Manažer výstavby</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: ██████████@smp.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████

	E-mail: █████@smp.cz
<b>Autorizovaný technik</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@smp.cz
<b>Technik BOZP</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@smp.cz
<b>Geodet</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@smp.cz
<b>Svářeč plastů</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@uno.cz
<b>Montér potrubí</b>	Jméno a příjmení: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@seznam.cz

---

**Příloha č. 7**  
**Technické vybavení**

**TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1**

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	ATLAS 1604 – P00 2180 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CASE 580, výrobní číslo 21299405 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Komatsu PC 80MR-3 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 4CX SM POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CASE CX160 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	TATRA 815 – 2SB 4982 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	LIAZ 18.29 SA – 1P2 0466 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	AVIA D120 – 2SC 3639 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	IVECO B066 – 2SY 1510 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	ŠKODA 1829 SB – 5A6 3306 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Wacker RT82SC, vibrační válec ježkový POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Wacker RTLx – SC3, vibrační válec ježkový POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Základní box SBH 100 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Základní box SBH 100 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Základní box SBH 100 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Základní box SBH 100 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažení ocelové Krings POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	Potrubní laser TP – L4B POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	Elektrosvařovací jednotka MSA2.1 POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

## TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 4 CX – A00 8906 stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 4 CX – A00 6369 stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 4 CX – A00 3030 stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 4 CX – A01 2244 stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TEREX-FERMEC 860 - S00 7444 stavební dvůr Plzeň - Božkov

<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	KOMATSU PW 180-10 - A01 2404 stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4144 K- 3AY 7333 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4144 K – 3AY 4072 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4144 K - 3AY 7324 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB AROCS 4145 AK - 4AR 5570 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB AROCS 4145 AK - 4AR 5580 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Hutní technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Deska vibrační, Bomag BPR 100/80 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Hutní technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Deska vibrační, Bomag BPR 50/55 DE Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící systém Krings KS 60 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící systém Krings KS 60 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící systém Krings KS 60 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící systém Krings KS 60 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící systém Krings KS 60 Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	Potrubní laser Mikrofym MLP 120C, výrobce Mikrofym

	Stavební dvůr Plzeň - Božkov
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	Svářečka PE, typ GF MSA 2.1 Svářečka PE, typ MSA 2000 LPE Stavební dvůr Plzeň - Božkov

### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Pásové rypadlo VOLVO ECR-88 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Pásové rypadlo Komatsu PC 88 MR-6 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Pásové rypadlo Komatsu PC 88 MR-8 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Kolové rypadlo Komatsu PW 130ES-7K Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Kolové rypadlo Komatsu PW 140-7 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4141 K – 6P3 6371 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4141 K – 3P9 5347 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4141 K – 3P9 5349 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4141 K – 3P9 5231 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ACTROS 4141 K – 3P9 5401

	Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Hutní technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Vibrační válec ježkový RT 82 SC2 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Hutní technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Vibrační válec ježkový RTx -SC2 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	Kanalizační potrubní laser TPL 4B Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	Svářečka Dytron SVEL 3500 Umístění : Areál Stavmonty spol. s r.o., Hřbitovní 33, Plzeň

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4

Typ zařízení	Specifikace zařízení a jeho umístění
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	LIEBHERR A 914 COMPACT – A01 1634 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CATERPILLAR M318 F – B01 5864

	STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 3 CX – A00 1761 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 3 CX – A01 0259 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Plzeň
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	KOMATSU WB 97 S-2 – A00 1072 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MAN TGL 12.180 4x2 - 6AE 9061 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ATEGO – 7AU 2194 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MAN 19.364 FLC - ALC 3411 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MAN 12.185 LK - 2A4 8045 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MAN TGM - 2BJ 4047 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Vibrační deska WACKER NEUSON DPU 6555 HE STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Vibrační deska WACKER NEUSON DPU 6555 HE

	STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Lehký pažící box LBR 3000x1950 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Lehký pažící box LBR 3000x1950 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Lehký pažící box LBR 3000x1950 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Lehký pažící box LBR 3000x1950 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Lehký pažící box LBR 3000x1950 STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	TOPCON TP-L4B laser s nastavitelným sklonem paprsku STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	MSA250 PLUS STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CAT 428D P000507 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15

<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CAT 312, v.č. 9FS00843 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	CAT M 315 D P002703 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	JCB 8080, v.č. 1025333 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	Bobcat 442, v.č. 528611570 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB 1824 AK - 4P3 5070 / 7P6 9326 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB 1831 K – PMA 90-98 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB 932.14 – 3P8 2424 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Tatra 260S23 - 1P7 0230 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	MB ATEGO 1217 K – PMU 19-89 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t předloženo nad rámec</b>	MB N3G - PMV 04-16 MB N3G - PMV 04-15 MB 952.07 - 4P4 6890 MB 952.56 – 4P0 9186 IVECO AD 260T - 7P01070 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Wacker RT 82SC2 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Hutnicí technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Bomag BMP851 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15

<b>Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg předloženo nad rámec</b>	Weber TRC85F SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Minibox SHB 100 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Minibox SHB 100 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100, typ H1 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100, typ H1 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	Pažící box KS 100, typ H1 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	TOPCOM TPL 48 SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	MSA PLUS 250 PERO SUPTel a.s., Plzeň - Doubravka, ul. Hřbitovní 1322/15

#### TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6

<b>Typ zařízení</b>	<b>Specifikace zařízení a jeho umístění</b>
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TAKEUCHI TB 145 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TAKEUCHI TB 1140 (5) Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TAKEUCHI TB 1140 (výr.č. 51410150) Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.

<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TAKEUCHI TB 1140 (11), (výr. č. 51410153) Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní hmotností 6 t</b>	TAKEUCHI TB 1140 (9), (výr. č. 17513169) Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Mercedes Benz ATEGO 1218 – 4AY 9050 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Mercedes Benz 1218 – 6A6 6003 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Mercedes Benz 1218 – 3AM 3660 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Mercedes Benz 1218 – 6A6 6004 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t</b>	Mercedes Benz 1218 – 6A6 6005 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Hutnická technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Vibrační deska DPU 6055 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Hutnická technika s minimální provozní hmotností 200 kg</b>	Ježkový vibrační válec WACKER RT 82 SC Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	KRINGS 3500 X 2400 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	KRINGS 3500 X 2400 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	KRINGS 4000 X 2400 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	KRINGS 4000 x 2600 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.

<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup></b>	pažící deska základní SBH 3000x2000 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m<sup>2</sup> předloženo nad rámec</b>	pažící deska základní F2800x1800 Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Kanalizační potrubní laser</b>	potrubní laser FKL-80 potrubní laser TPL 4B Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.
<b>Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm</b>	elektrosvařovací jednotka MSA 250 plus + scanner Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s, Jateční 46, Plzeň.