

Datum vystavení: 23.4.2018
 Platnost nabídky do: 23.5.2018

Vaše poptávka:

Dodavatel:

InterGast a.s.
 Na Vinobraní 1792/55
 106 00 Praha 10 Záběhlice
 Česká republika
 IČ: 62917153
 DIČ: CZ62917153



Registrace: Spisová značka B 10469, vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel:

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
 Květnového vítězství 1554/54
 14900 Praha 4
 Česká republika
 IČ: 47611863
 DIČ: CZ47611863

Dodací adresa:

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
 Květnového vítězství 1554/54
 14900 Praha 4
 Česká republika

Dodací podmínky:

Platební podmínky: do 7 dnů od vystavení

Vážená paní


dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vašich požadavků:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
InterGast PRODUKT							
	Plynový konvektomat InterGast PRODUKT FlexiCombi Classic, 20x GN 1/1 s možností rozšíření na 40GN						
	MKN-FCCG20.1	1,00 ks	553 100,00 CZK	16,00	464.604,00 CZK	21	464.604,00 CZK
	Konvektomat s konceptem ručního ovládání vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni. Jednoduchý a přehledně strukturovaný ovládací panel s digitálním displejem (zobrazení teploty, vlhkosti, času a teploty jádra). Volitelná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě. Funkce: Manuální ovládání pomocí centrálního otočného knoflíku, digitální ukazatele pro teplotu, čas, vlhkost a teplotu jádra, manuální provoz se šesti režimy: šetrná pára 30°C - 99°C, pára 100°C, rychlá pára 101°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace páry a vzduchu 30°C - 250°C a „Perfection“ (regenerace) 30°C - 180°, Ready2Cook: předehřání, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře, sonda teploty jádra, ruční zapaření, EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využito, základní manuální čistící program s navigací obsluhy, základní verze HACCP, dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a zadním odvětráváním, zabudovaný systém odlučování tuku, snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládání kliky dveří jednou rukou, bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, odložení funkce startu, halogenové osvětlení varné komory, audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk. Charakteristika: V4A odolná hygienická varná komora - vyrobena z chromniklové oceli se zvýšenou odolností proti korozi, díky inovačnímu svařování robotem hygienicky nezávadná, bez spár a se zaoblenými rohy. Zábрана proti vytečení. Vysoký výkon PHI ventilátoru - rovnoměrnost vaření díky pěti rychlostnímu ventilátoru s automatickou reverzací. Obzvláště důležité pro pečení pečiva. StepMatic® úprava v krocích - kombinace až šesti druhů tepelných úprav. Možnost uložení až 100 vlastních programů. EasyLoad - příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci. Prostor mezi vsunů: 67mm. FlexiRack® - kapacitní koncept 1/1 GN - příčný nebo podélný vsun nebo FlexiRack speciální rozměr pro nárůst kapacity o více jako 50% při smažení a pečení. PHleco s DynaSteam2 - dynamická výroba páry se zřetelným získáváním tepla a řídicí jednotka množství páry. Množství páry je dynamicky řízeno dle konkrétního varného procesu. Clima Select - individuálně kontrolované klima ve varném prostoru, vhodné pro právě připravované pokrmy. Nastavení vlhkosti po 25%. d/š/v (mm): 1 075 × 813 × 1 960 Příkon 230 V: 1 kW Příkon plyn: 36 kW						
	Přerušovač tahu (odvod spalin) pro FlexiCombi 20.1, 20.2						
	MKN-846151	1,00 ks	16 065,00 CZK	100,00	0,00 CZK	21	0,00 CZK
	WaveClean - automatický čistící systém pro FlexiCombi Classic 20						
	MKN-WC FCC 20	1,00 ks	31 860,00 CZK	100,00	0,00 CZK	21	0,00 CZK
	pro FlexiCombi Classic 20.1 / 20.2						
Mezisoučet							464.604,00 CZK



Vaše poptávka:

Poz.	Popis Číslo položky	Množství	Cena před slevou / MJ	Sleva%	Cena / MJ	DPH %	Celkem
InterGast příslušenství							
	Vnitřní vozík pro 20.2, pro 2/1 GN vsun						
	MKN-216295	1,00 ks	58 050,00 CZK	100,00	0,00 CZK	21	0,00 CZK
	d/š/v (mm): 636 × 893 × 1 860						
	Kompletní filtr BRITA Purity C 1100 Steam						
	BRT-C1100ST Steam	1,00 ks	11 100,00 CZK	0,00	11.100,00 CZK	21	11.100,00 CZK
	max. provozní tlak: 8,6 barů provozní teplota: 4–30 °C provozní poloha: svislá, vodorovná a závěs nastavitelný obtok 0-70 %						
Mezisoučet							11.100,00 CZK
InterGast služby							
	Kuchařský trénink obsluhy						
	S119	1,00 x	3 000,00 CZK	100,00	0,00 CZK	21	0,00 CZK
	zaškolení odborným kuchařem po dobu 4 hod.						
	Realizace InterGast PRODUKT konvektomat - plyn 10.2/20.1/20.2						
	S101/IGP 4	1,00 pau	10 000,00 CZK	0,00	10.000,00 CZK	21	10.000,00 CZK
	<ul style="list-style-type: none"> > Komunikace o Realizaci <ul style="list-style-type: none"> - specifikace plánu Realizace - odsouhlasení si provedení, harmonogram činností - technické podklady pro instalaci - kontrola přípojných bodů - v případě kolize se stavební připraveností, součinnst při hledání řešení > Logistika <ul style="list-style-type: none"> - transport - nastěhování na místo instalace - manipulace, je prováděna s nejvyšší opatrností - rozbalení a likvidace obalů - ustavení na místo instalace > Instalace <ul style="list-style-type: none"> - připojení na instalační body - prozkoušení těstnosti spojů kalibrovanými přístroji, pospojení zemnicím vodičem - kalibrace a seřízení dle parametrů stanovených výrobcem - revize plyn, zpracování revizní zprávy připojení - likvidace instalačních odpadů, vyčištění stroje určenými prostředky > Uvedení do provozu <ul style="list-style-type: none"> - uvedení do polohy zapnuta, kontrola základních provozních funkcí - provedení provozní zkoušky > Zaškolení personálu pro obsluhu <ul style="list-style-type: none"> - praktické vysvětlení provozních funkcí a parametrů - detailní vysvětlení údržby v praxi - popis účinnosti a použití příslušných originálních čisticích prostředků > Akt předání InterGast PRODUKTU do užívání <ul style="list-style-type: none"> - předávací protokol, prohlášení o shodě, návody k použití v CZ - způsob řešení záručního servisu > Dohoda o InterGast Péči <ul style="list-style-type: none"> - výhodná pravidelná technicko-uživatelská péče o technologii - provedení prohlídky předepsané výrobcem ve stanovených intervalech - monitoring stavu a kondice technologie 						
Mezisoučet							10.000,00 CZK


Nabídka č.: 118801437

Datum vystavení: 23.4.2018
Platnost nabídky do: 23.5.2018

Vaše poptávka:

Doba platnosti nabídky: 4 týdny od doručení
Záruční doba: 24 měsíců od předání a převzetí zboží
Termín dodání: do 3 týdnů od závazné objednávky

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a v případě Vašeho zájmu Vám rádi zodpovíme veškeré další dotazy.
Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Vystavil: Josef Novotný



razítko, podpis dč.

Celkem: 485.704,00 CZK

DPH: 101.997,84 CZK

Celkem (vč.DPH): 587.701,84 CZK

NABÍDKA CELKEM: 587.701,84 CZK