

KUPNÍ SMLOUVA
číslo: KRPT-82178-6/ČJ-2020-0700IT

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

XANADU a.s.

se sídlem: Žirovnická 2389, Praha 10, PSČ 106 00

zastoupená:

IČO: 14498138

DIČ: CZ14498138



ID DS: cpcg3fv

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17555

(dále jen „prodávající“)

a


Česká republika - Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

se sídlem: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502



I.

Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro rok 2019 a 2020 č. j. MV-39626-51/OSM-2019 uzavřené dne 1. 11. 2019 (dále jen „rámcová dohoda“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky na základě minitendru NEN č. N006/20/V00009689 ze dne 24. 04. 2020

Název zboží	Počet ks
Monitor 24A	200
PC-02	100
PC-03 - změna specifikace	5
Klávesnice USB k PC	105
Myš USB k PC	105
Notebook NB-15-B	10

(dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 2 239 250,00 Kč bez DPH
DPH 21 % 470 242,50 Kč
CELKEM 2 709 492,50 Kč s DPH
Slovy: dva miliony sedm set devět tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých padesát haléřů

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.

IV.

Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Místem plnění je:



kontaktní osoba :

Nutno kontaktovat kontaktní osobu 24 hodin před dodávkou.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícím a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícím.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přejednost nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícím kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.

Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení kupujícím na adresu uvedenou v této smlouvě jako místo plnění / sídlo kupujícího nebo doručení kupujícím datovou schránkou n5hai7v.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII. Záruka

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

IX. Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroky z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody


1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 1 - technická specifikace
Příloha č. 2 - cenová kalkulace

V Praze dne



V dne



plk. Ing. Tomáš Rychtář
náměstek ředitele pro
ekonomiku

Příloha č. 1 kupní smlouvy číslo: KRPT-82178-6/ČJ-2020-0700IT

Technická specifikace:

Požadovaný počet 200ks

			Monitor 24 B	
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka				HP P24h G4 23.8-inch Monitor
velikost úhlopříčky		min.	23,8"-24"	23,8"
technologie			LCD barevný	ano
povrh displeje			matný/antireflexní	ano
podsvícení LED			ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)		min.	1920 x 1080 bodů	1920 x 1080 bodů
jas [cd/m2]		min.	250	250
kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy		max.	7 ms	5 ms
rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI nebo DisplayPort)	min.	1	1x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1.2
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	min.	ne	ne
výškově nastavitelný stojan			ne	ano, 100 mm
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °		min.	ano	-5/+23 °
Integrované reproduktory/podvěšené			ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)			ne	ano
digitální propojovací kabely pro DisplayPort / HDMI, kabel USB, napájecí kabel			ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano	ano

Barva	černá/neutrální		ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let			ne	ne
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too) nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,			ano	ano

Příloha č. 2 kupní smlouvy číslo: KRPT-82178-6/ČJ-2020-0700IT

Cenová kalkulace:

Požadovaný počet 100ks, včetně klávesnice USB a myš USB

		Sestava PC 02		
		Požadované parametry	Nabízené parametry	
Nabízený počítač			Nabízený počítač výrobce název provedení / typ	HP ProDesk 600 G5 HPI HP ProDesk 600 G5 SFF
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) virtualizace procesoru	min.	10 000 ano	Intel Core i3 9300 ano

	technologie (32/64 bit)		64 bit	64 bit	
Operační paměť	druh	min.	DDR4	DDR4	
	celková instalovaná velikost	min.	8 GB	8GB (1x8GB)	
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	ano	
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.		ano	ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.		ano	ano	
	možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)		ano	ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.		ano	ano	
Systémový disk	Systémový				
	Technologie		SSD	PCIe NVMe Solid State Drive	
	Velikost	min.	500 GB	512 GB	
	Rychlost čtení/zápis	min.	500 MB/s	více než 500 MB/s	
Základní deska	integrována síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	ano	
	integrována grafická karta	rozlišení	min.	1920x1200	ano
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)		ano	ano
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x DisplayPort™ 1.2
	integrována zvuková karta		ano	ano	
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	5x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C	4x USB 2.0 (2x vpředu) 2x USB 3.1 Gen 1 (vzadu) 4x USB 3.1 Gen 2 (2x vpředu) 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C™
		PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	ano
	vstup pro mikrofon		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a	ano	

			sluchátka)	
		výstup pro sluchátka	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano
Napájecí zdroj	typ		odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	HP 180 W
	výkon			
	účinnost zdroje	min.	80 PLUS Bronze	80 PlusPlatinum
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků		DVD DL ± RW	ano
Skříň	provedení	max.	SFF	SFF
	zabezpečení		detekce vniknutí do skříně s hlášením	ano
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení	min.	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit,	Windows 10 Pro 64 CZECH
	Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano	ano
Rozšířený záruční servis	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	ano
Řešení závad	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD		ano	ano
Environmentalni požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too) nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano

VOLITELNÉ POLOŽKY					
Externí technické vybavení	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)	ano	ano

Označení sestavy			Sestava NB-15-B	Sestava NB-15-B
Požadovaný počet - 10ks			Požadované parametry	Nabízené parametry
Značka a typ				HP ProBook 450 G7
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem.	min.	ano	ano

CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)		min.	6500	Intel Core i5-10210U
	virtualizace procesoru			ano	ano
	technologie (32/64 bit)			64 bit	ano
Operační paměť	druh		min.	DDR4	ano
	celková instalovaná velikost		min.	8 GB	8GB (1x8GB) DDR4 2666
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	ano
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS			ano	ano
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií			ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS			ano	ano
Hard disk	HDD/SSD		min.	256 GB SSD (500 MB/s pro čtení i zápis)	256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive
	technologie SSD		min.	ano	ano
Základní deska	integrováná síťová karta			100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)	ano
	integrováná grafická karta	podpora (práce 2 monitorů současně)	min.	ano	ano
	rozhraní		min.	1x digitální připojení k externímu monitoru	ano
	integrováná zvuková karta			ano	ano

	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min. 2x USB 2.0 nebo 3.0 z toho min. 1x USB 3.0 + 1x USB C	1x USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Power delivery, DisplayPort™) 2x USB 3.1 Gen 1 1x USB 2.0 (Powered port)
		bezdrátové připojení	min. Wireles LAN 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE	LAN and BlueTooth *Realtek ac 2x2 +Bluetooth 5 WW
		interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky	LTE s podporou českých pásmem	Intel XMM 7360 LTE-Advanced (Cat 9)
		vstup pro mikrofon/sluchátka	min. 1x (může být i společný)	ano
Display	provedení		antireflexní/matný	ano
	velikost		15"-16"	15,6"
	rozlišení (š x v)		min. 1920x1080 bodů	1920 x 1080 bodů
Baterie Hmotnost	Výdrž baterie (dle Bapco MobileMark®2014)	min.	5 hodin	více než 12 hodin
	hmotnost, včetně hlavní baterie	max.	2-3 kg	2 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	ano
	numerická klávesnice		ano	ano
	polohový ovladač		Touch Pad s podporou vícedotykových gest	ano
	webkamera		rozlišení minimálně HD	ano
	audio		mikrofon + reproduktor (stereo)	ano
	integrovaná čtečka otisku prstů		ano	ano
Dokovatelnost			<i>dokovatelnost-USB C</i>	<i>ano</i>
Barva			<i>černá/neutrální</i>	<i>ano</i>

Další příslušenství	Adaptér napájecí		<i>ano</i>	<i>ano</i>
Servisní záruka	Standardní/rozšířená		<i>rozšířená</i>	<i>ano</i>
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		<i>ano</i>	<i>ano</i>
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky.		<i>ano</i>	<i>ano</i>

Požadováno 5ks včetně klávesnice USB a myši USB, Změna specifikace: celkem 32GB RAM, doplnit o 2ks HDD 4TB SATA 3.5", doplnit o Grafickou kartu 6GB.

		Sestava PC 03		
			Požadované parametry	Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač výrobce název provedení / typ	HP Z2 TWR G4 HP HP Z2 TWR G4 Tower
Cena za kus	Celková cena za jeden kus musí být nižší než je částka 40.000,-Kč s DPH.	max.	39.999,99 Kč s DPH za kus	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů.	min.	ano	ano

CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)		min.	12 500	Intel Core i7 9700 , 13 913 bodů Passmark CPU
	virtualizace procesoru			ano	ano
	technologie (32/64 bit)			64 bit	ano
Operační paměť	druh		min.	DDR4	ano
	celková instalovaná velikost		min.	32 GB	32 GB (2x16GB)
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	ano
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.			ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	ano
Systémový disk	Systémový				
	Technologie			SSD	SSD
	Velikost		min.	500 GB	512 GB
	Rychlost čtení/zápis		min.	500 MB/s	3500 MB/s - 2900 MB/s
Základní deska	integrovaná síťová karta			100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	ano
	integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440	ano
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)		ano	ano
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	ano
	integrovaná zvuková karta			ano	ano
	Integrovaná konektivita	USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší)	min.	6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C	vpředu: 1x USB 3.0, 1x USB 3.0 Charging Data Port, 1x USB 3.1 Gen2 Type-C Charging Data Port

				vzadu: 4x USB 3.0 ports, 2x USB 2.0 ports
		PCI / PCI Express (x16/x8)		ano
		vstup pro mikrofon		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
		výstup pro sluchátka		ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	výkon			ano
	účinnost zdroje	min.		80 PLUS Gold
Mechanika paměťových médií	mechanika optických disků			DVD DL ± RW
Skříň	provedení	max.		TOWER
	zabezpečení			detekce vniknutí do skříně s hlášením
Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení	min.		OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit,
	Ostatní SW v ceně, Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku			ano
Ostání	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce			ano
Rozšířený záruční servis	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD			ano
Řešení závad	Dle odstavce 13.2 až 13.10 RD			ano

Environmentalni požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Too) nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky, neutrální barvy		ano	ano	
VOLITELNÉ POLOŽKY					
Datové úložiště (sekundární disk) - volitelně	Technologie HDD		ano 2ks	2x 4TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise	
	Otáčky [rpm], režim 24x7	min.	7200	7200rpm	
	Velikost	min.	4 TB	4TB	
	Velikost cache	min.	64 MB	128 MB	
Grafická karta	Video výstup	min.	2x mini DP/DP	4x DisplayPort™ 1.4 Outputs	
	Paměť	min.	6 GB GDDR5 (64-bit)	8GB GDDR5 (256-bit)	
	Podpora rozlišení 4K	min.	ano	ano	
Operační paměť volitelně	doplnění operační paměti na hodnotu		min.	32 GB	32 GB (2x 16 GB)
Externí technické vybavení	Klávesnice CZ/US, USB	klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široký, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,	ano	ano	

	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko sensor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano
--	-------------------------	-----	--	--	-----	-----

Příloha č. 2 kupní smlouvy číslo: KRPT-82178-6/ČJ-2020-0700IT

Cenová kalkulace:

Název zboží	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Jenotková cena s DPH	Celková cena bez DPH
Monitor 24A	200	2 950,00 Kč	3 569,50 Kč	713 900,00 Kč
PC-02	100	12 850,00 Kč	15 548,50 Kč	1 554 850,00 Kč
PC-03 - změna specifikace	5	32 600,00 Kč	39 446,00 Kč	197 230,00 Kč
Klávesnice USB k PC	105	240,00 Kč	290,40 Kč	30 492,00 Kč
Myš USB k PC	105	110,00 Kč	133,10 Kč	13 975,50 Kč
Notebook NB-15-B	10	16 450,00 Kč	19 904,50 Kč	199 045,00 Kč
Cena celkem bez DPH				2 239 250,00 Kč
Cena celkem s DPH				2 709 492,50 Kč