

Příloha č. 1 a) - Obecná technická specifikace vozidel

Osobní vozidlo nebo Malá dodávka; palivo benzín/nafta/alternativní zdroje; pětimístná verze

M1 nebo N1

Osobní vozidlo nebo Malá dodávka

Celková hmotnost

do 3,5t

Počet míst k sezení

5

Užitečné zatížení včetně řidiče

min. 500 kg

Pohon:

Výkon motoru

min. 60 kW

Palivo

benzín nebo nafta motorová nebo alternativní zdroje (nebo kombinace)

Emisní norma

EURO 6

Poháněná náprava:

přední

Převodovka:

Mechanická min. 5 stupňová

Typ karoserie:

samonosná 5ti dveřová

Nákladový prostor:

Objem nákladového prostoru

min. 300 litrů bez sklopených nebo demontovaných sedaček

Uzamykání nákladového prostoru

centrální zamykání

Kabina posádky:

Airbag

řidič a spolujezdec

Elektronický stabilizační systém

Ano

Výškově nastavitelné opěrky hlavy

Ano

Výškově nastavitelná sedadla

min. u řidiče

Automatické zapínání denního osvětlení

Ano

Elektrické ovládání bočních oken

Ano

12V zásuvka

Ano, v dosahu řidiče

Ukazatel venkovní teploty

Ano

Ukazatel dojezdu dle stavu nádrže

Ano

Klimatizace

Min. manuální

Centrální uzamykání vozidla,

2 sady klíčů vč. ovladačů

Rádio

ano

Doplňková výbava:

1. Snadné sklopení druhé řady sedadel
2. Sada gumových koberečů v kabině vozu

3. Rezervní kolo plnohodnotné nebo dojezdové, včetně příslušenství (zvedák vozidla, klíč na šrouby), pokud to výrobní program a konfigurace vozu umožňuje. Pokud ne, minimálně sada na opravu pneumatik a kompresor na 12V
4. Barva karoserie: žlutá, modrá, bílá, nebo jiná barva. Specifické požadavky na značení vozidel nejsou stanoveny.
5. Povinná výbava dle platné legislativy ČR a reflexní vesta

Příloha č. 1 b) - Přesná technická specifikace vozidel, vizualizace, související údaje

KIA CEE'D COMFORT 1.4CRDI 66KW

STANDARDNÍ VÝBAVA KIA CEE'D 5DR

Exteriér	Comfort
Maska chladiče	černá
Nárazníky v barvě karoserie	●
Vnější kliky dveří	●
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná a vyhřívaná	●
Hlavní světlomety projektorového typu	●
Denní svícení žárovkový typ	samostatný světlomet
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	●
Tonovaná skla	●
Chromová koncovka výfuku	●
15" ocelové disky kol s pneumatikami 195/65	●
Dojezdová rezerva	Comfort
Interiér	Comfort
Bezfreonová manuální klimatizace	●
Elektrické ovládání předních oken	s bezp. funkcí
Centrální zamky s dálkovým ovládním + alarm	+ sklopný klíč
Posilovač řízení s proměnným účinkem	●
Radio s CD a MP3	+ 6 ks repro
USB 2.0 + AUX audio port + vstup pro iPod	●
Ovládání audia systému na volantu	●
Palubní počítač	●
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů	●
Komfortní funkce blákačů – "trojblík"	●
Indikátor řazení (pro manuální převodovku)	●
Zasuvka 12V ve středovém panelu	2 ks
Výškově a podélně stavitelný volant	●
Výškově stavitelné sedadla řidiče	●
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	●
Čalounění sedadel	Mercury
Látková výplň dveří	●
Vnitřní kliky dveří	černé
Dekor středového panelu stříbrný / černý	●
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60/40	●
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	●
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	chlazená
Schránka na brýle s bodovým světlem	●
Podsvícení v prostoru středové konzole	●
Bezpečnost	Comfort
Airbag řidiče a spolujezdc (s možností deaktivace)	●
Boční airbagy pro přední sedadla	●
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	●
Antiblokovací systém ABS	●
Elektronický stabilizační systém ESC	●
Rozdělovač brzdového tlaku EBD	●
Brzdový asistent BAS	●
Systém řízení stability vozidla VSM	●
Systém kontroly trakce TCS	●
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	●
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění	●
Indikace nezapnutých pásů	●
Přepínače bezpečnostních pásů	●
Ukotvení dětské sedačky na zadních sedadlech, ISOFIX	●
IMI KEY immobilizer	●
Výbava na přání	Comfort
Zakrytí zavazadlového prostoru	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●
5 sedadel	●
Tři hlavové opěrky vzadu	●
Sada gumových koberců 4 ks	●
Mechanické zabezpečení řadič páky	●
Lapací nečistot vzadu	●
Zadní stěrač s ostrikovákem	●
Barva karoserie (Modrá Pantone 280C) + polepy dle požadavku ČP	●
Povinná výbava a reflexní vesta	●

PREVODOVKA	
Převodovka	Manuální 6st.
MOTOR	
Typ paliva	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 396
Rozvod	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	66,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	220 / 1 500 – 2 750
Kompresní poměr	17,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	75,0 x 79,0
Plnění emisních limitů	EURO V
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	170
Zrychlení 0–100 km / h (s)	13,5
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	5,3
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	3,5
Komb. spotřeba (l / 100 km)	4,1
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	109
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 365 – 1 489
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	1910
Užitečná hmotnost	421 – 545
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	650
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 780 / 1 470
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 563 / 1 571 – 15° kola
Přední / zadní převis (mm)	900 / 760
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	380 / 1 318
Objem palivové nádrže (l)	53
PODVOZKOVÁ ČÁST	
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hříbenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové
PNEUMATIKY	195 / 65 R15

– Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 566/2011

– Výše uvedené údaje o spotřebě platí pro vozidla s 15° koly

– Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214

– Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

Příloha č. 2 - Vzor protokolu o předání a převzetí vozidla

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA

Česká pošta, s.p.

se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565

IČO: 47114983 DIČ: CZ47114983

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

(dále také „nájemce“)

a

Obchodní firma

sídlo:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném....., oddíl....., vložka

IČO: DIČ:

Bankovní spojení:, č. ú.:

(dále také „pronajímatel“)

uzavřeli Smlouvu o operativním leasingu číslo O-xxxxxx (dále jen "smlouva").

V souladu se smlouvou převzal nájemce od pronajímatele dnešního dne následující vozidlo:

Typ:

Registrační značka:

Výrobce:

Počet najetých km:

Číslo karoserie:

Číslo tech. průkazu:

Barva:

Stav vozidla při předání / převzetí :

.....
.....
.....

(detailní popis závad či poškození je uveden v číslované příloze tohoto předávacího protokolu)

(dále jen "předmět leasingu")

Nájemce a pronajímatel podpisem tohoto předávacího protokolu potvrzují, že spolu s předmětem leasingu bylo nájemci předáno úplné příslušenství a doklady vztahující se k předmětu leasingu, tedy kopie technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, veškeré doklady týkající se uzavřeného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, servisní knížka, návod k obsluze, Driver Set, potvrzení o oprávnění k používání vozidla, dva klíče, veškeré ovládací prvky k předmětu leasingu, jakož i veškeré další povinné příslušenství předepsané příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen „úplné příslušenství“) a dále sdělena informace o pořizovací ceně automobilu, za kterou byl automobil nakoupen pronajímatelem, a údaje potřebné pro založení evidenčních karet ve třídách pro najatý majetek.

Pověřená osoba nájemce:, číslo občanského průkazu

.....

Pověřená osoba pronajímatele:, číslo občanského průkazu

.....

V dne hodin.....

Příloha č. 3 – Určení výše nájemného a dalších plateb

Vozidlo KIA CEE'D COMFORT 1,4 CRDI 66 kW

Typ vozidla (malé osobní kombi)	
-----------------------------------	--

Nájemné za pronájem vozidla		
Položka	Jednotka	Hodnota
Pořizovací cena	Kč	
Zůstatková cena	Kč	
Zohledněná sazba PRIBOR 12*	%	
Nájemné (full service leasing) bez DPH	Kč/měsíc	
Leasingová splátka (jistina + úrok)	Kč/měsíc	
Doprovodné služby	Kč/měsíc	
Sazba za přejetý km (flotilové kalkulace)	Kč	
Sazba za nedojetý km (flotilové kalkulace)	Kč	
Zajištění náhradního vozidla	Kč/den	

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH z nájemného bude výúčtováno v zákonné výši.

*Cena bude upravena (snížena případně zvýšena) ve vztahu ke změně sazby PRIBOR 12 k okamžiku podpisu Doplňkové smlouvy výpočtem dle autentického Výpočtu TCO použitého v zadávacím řízení.

Příloha č. 4 - Katalog opotřebení

EXTERIÉR VOZIDLA – Ložná plocha

Přijatelné

- Jakékoliv škrábance, oděrky nebo deformace ložné plochy za předpokladu, že neovlivňují funkci dveří a že nejsou viditelné zvenčí a byly způsobeny od běžného nakládání a vykládání zásilek.
- Odřeniny, promáčkliny a boule na nakládací hraně nebo ve stěnách zavazadlového prostoru za předpokladu, že neovlivňují funkci tohoto prostoru a že nejsou viditelné zvenčí.
- Otvory po demontáži dodatečně namontovaného zařízení.

Nepřijatelné

- Poškozené, promáčknuté, nebo rozbité obložení interiéru omezující používání dveří, oken a zámků.
- Deformace dílů karoserie, dělicích stěn, dveří a oken, které zasahují do funkce příslušného prostoru.
- Chybějící polstrování interiéru nebo dělicí stěny.
- Trhliny, praskliny nebo chybějící části na ložné ploše nebo obložení v oblasti zavazadlového prostoru.

EXTERIÉR VOZIDLA – Prahy dveří a těsnění dveří

Přijatelné

- Otlučená místa, škrábance nebo oděrky nakládací hrany ložného prostoru, za předpokladu, že nemají vliv na funkci nárazníku, světel atd.
- Oděrky na prazích zadních nebo bočních dveří ložných prostorů za podmínky, že nemají vliv na funkci dveří.
- Opotřebení těsnění dveří způsobené běžným používáním (vymáčkaná aj.).

Nepřijatelné

- Poškození, které zřetelně deformuje práh.
- Otlučená místa, škrábance nebo oděrky nakládací hrany ložného prostoru, které mají vliv na funkci nárazníku, světel atd.
- Oděrky na prazích zadních nebo bočních dveří ložných prostorů, které mají vliv na funkci dveří.
- Poškozená těsnění dveří, která vznikla v rozporu s běžným používáním zařízení dveří.

EXTERIÉR VOZIDLA – Karoserie a lak vozidla

Přijatelné

- Všechny prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny do 10 cm, které lze odstranit mechanickým leštěním.
- Promáčkliny do 2,5 cm, pokud nejsou více než tři promáčkliny na jednom dílu karoserie.
- Malé plochy otlučené kamením způsobené běžným provozem vozidla.
- Trhliny – škrábance, které byly náležitě ošetřeny dřívě, než začaly korodovat.

Nepřijatelné

- Prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny delší než 10 cm.
- Všechny prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny, které nelze odstranit mechanickým leštěním a které zasahují do základové vrstvy laku.
- Promáčkliny větší než 2,5 cm v počtu více jak 3 na jeden díl karoserie.
- Koroze v jakémkoli poškození, vzniklé v rozporu s technickými podmínkami provozu vozidla.

EXTERIÉR VOZIDLA – Maska chladiče a nárazník

Přijatelné

- Všechny škrábance, otlučená místa a odřeniny do 10 cm, které lze odstranit mechanickým leštěním.
- U dekorativně upravených nebo nelakovaných nárazníků jsou přijatelné oděrky, škrábance a rýhy do 10 cm.
- Promáčkliny do 2,5 cm, maximálně 3 promáčkliny na nárazníku nebo masce chladiče.
- Vyblednutí vinou vnějších vlivů, například povětrnostních podmínek i u opravovaných dílů.

Nepřijatelné

- Rozbité, prasklé nebo deformované mřížky chladiče a nárazníky.
- Všechny prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny delší než 10 cm.
- U lakovaných nárazníků: všechny prasklinky, škrábance, otlučená místa a odřeniny, které jsou delší, než 2,5 cm a nelze je odstranit mechanickým leštěním.
- Promáčkliny větší než 2,5 cm.
- Více než tři promáčkliny na masce chladiče nebo nárazníku.

EXTERIÉR VOZIDLA – Opotřebení pneumatik a ráfků

Přijatelné

- Pneumatiky s minimálním vzorkem, který splňuje aktuální požadavky právních předpisů (letní, zimní provoz).
- Na přední straně krytů kol, ráfku ze slitiny lehkých kovů: dvě otlučená místa, škrábanec nebo oděrka do 10 cm.
- Na boku krytů kol, ráfku, nebo slitiny lehkých kovů jedno otlučené místo, škrábanec nebo oděrka do 10 cm.
- Oděrky a rýhy na poklicích, které nepronikají na podkladový materiál a nedeformují tvar poklice.

Nepřijatelné

- Pneumatiky se vzorkem nižším, než požadavky právních předpisů.
- Škrábance, otlučená místa nebo oděrky větší než 10 cm.
- Deformované pneumatiky, např. při najetí na obrubník.
- Boule, trhliny nebo řezy v pneumatikách.
- Pneumatiky proražené cizím předmětem.
- Rozbité nebo deformované kryty kol, víčka kol, ráfky ze slitiny lehkých kovů.
- Vraceno bez rezervního kola, pokud bylo součástí nového vozidla.

EXTERIÉR VOZIDLA – Skla a světla

Přijatelné

- Otlučení kamením, za předpokladu, že nejsou větší než 2 cm, a ne ve stírané ploše.
- Otlučení kamením na povrchu světlometů, mlhových světel a směrových světel bez rozbití skla a bez vlivu na jejich funkci.

Nepřijatelné

- Rozbitá skla a u poškození čelního skla ve stírané ploše větší než 2 cm.
- Trhliny nebo praskliny v osvětlení, které mají vliv na funkci osvětlení. Všechny žárovky vozidla musí být funkční.
- Trhliny nebo praskliny větší než 2 cm v činné ploše světel.

EXTERIÉR VOZIDLA – Zpětná zrcátka a vnější doplňky

Přijatelné

- Oděrky, škrábance a rýhy do 5 cm.
- U vnějších zpětných zrcátek na plastových součástkách škrábance, nemající vliv na funkci zařízení a nejsou poškozeny prasklinami.
- Instalované majáky nebo světla, která jsou řádně namontována a plně funkční, bez jakéhokoliv poškození. Tato světla musí být v souladu s požadavky právních předpisů a vyžaduje-li to legislativa uvedeny v dokladech k vozidlu.

Nepřijatelné

- Deformace zpětných zrcátek nebo krytů zrcátek mající vliv na funkci zrcátek.
- Poškozené skla zařízení prasklinami a trhlinami.

INTERIÉR VOZIDLA

Přijatelné

- Znečištění a skvrny na vnitřním obložení, sedadlech, kobercích, které lze odstranit při běžném čištění.
- Sedadla vykazující opotřebení a prosezení běžným používáním.
- Vyblednutí panelů každodenním používáním a opotřebením.
- Jednotka příslušenství, instalace telefonu může být ponechána ve vozidle.

Nepřijatelné

- Znečištění a skvrny na vnitřním obložení, sedadlech, kobercích, které nelze odstranit při běžném čištění, ale vyžadují specializované čištění.
- Řezy, odřeniny, praskliny a deformace materiálu vnitřního obložení, sedadel.
- Otvory v přístrojové desce, před řidičem či spolujezdcem, po demontáži externích zařízení, které nejsou opraveny například záslepkami.
- Vrácení vozidla bez kompletního počtu sedadel.