

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická společnost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 11654512</b>			
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3770/2020
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	2,000 ks	OVT-3770/2020
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	1,000 ks	OVT-3770/2020
02.112.139	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-3770/2020
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-3770/2020
202.212	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3770/2020
202.878	Šroub kortikální Stardrive® O 2.7 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3770/2020
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3880/2020
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3880/2020
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3880/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3880/2020
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVT-3902/2020
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	2,000 ks	OVT-3902/2020
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVT-3902/2020
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-3902/2020
202.218	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-3902/2020
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3981/2020
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3981/2020
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3981/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-3981/2020
04.005.562	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 72 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3983/2020
04.013.524	Expert™ h eb femor. retrográdní O 11.0 mm, kanylovaný, d. 220 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený	1,000 ks	OVR-3983/2020
04.013.046	Vrtulka pro Expert™ h eb femorální retrográdní, délka 70 mm, slitina titanu (TAN), zlatá	1,000 ks	OVR-3983/2020
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-3983/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3984/2020
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-3984/2020
04.211.238	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, st ední, délka 52 mm, 5°, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3984/2020
04.211.012	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3984/2020
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-3984/2020
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3985/2020
02.224.242	Dlaha LCP DHS® 140°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-3985/2020
02.224.105S	Vrtulka DHS® O 12.5 mm, délka 105 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVR-3985/2020
02.112.136	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-4055/2020
401.768	Šroub kortikální Stardrive 2.4mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVT-4116/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny, délka 22mm	2,000 ks	OVT-4116/2020
441.681	Dlaha LCP proximální na radius 2.4, levá, pro hlavi ku rádia, d ík 2 otvory, hl.5 otvor , d.37.5mm, titan	1,000 ks	OVT-4116/2020
412.818	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny, délka 18 mm	2,000 ks	OVT-4116/2020
412.816	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVT-4116/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	2,000 ks	OVT-4116/2020
04.214.113	ŠROUB kortikální Stardrive® O 1,5 mm, samo ezny, délka 13 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4146/2020
401.766	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-4147/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-4147/2020
04.210.130	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4147/2020
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupíli . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVR-4147/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4147/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4147/2020
04.210.126	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4147/2020
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4383/2020
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4383/2020
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4383/2020
04.027.001S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4383/2020
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4386/2020
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-4386/2020
04.211.238	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, st ední, délka 52 mm, 5°, pravá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4386/2020
04.211.014	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4386/2020
04.211.016	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4386/2020
04.005.532	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-4545/2020
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4545/2020
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-4545/2020
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupíli . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan	1,000 ks	OVR-4554/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4647/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	1,000 ks	OVJ-4647/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4647/2020
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-4647/2020
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4647/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4647/2020
412.818	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny ,délka 18 mm	1,000 ks	OVJ-4647/2020
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4648/2020
412.824	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4mm sama ezny ,délka 24mm	1,000 ks	OVJ-4648/2020
04.111.721	DlahaVA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,levá,d ík 2otv.,hlava 7otv.,délka 47mm,titan	1,000 ks	OVJ-4648/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4648/2020
401.768	Šroub kortikální Stardrive 2.4mm,samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4648/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	3,000 ks	OVJ-4648/2020
04.210.122	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4650/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-4650/2020
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-4650/2020
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4650/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-4650/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-4650/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5217/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	2,000 ks	OVJ-5217/2020
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5217/2020
04.111.721	DlahaVA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,levá,d ík 2otv.,hlava 7otv.,délka 47mm,titan	1,000 ks	OVJ-5217/2020
412.814	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5217/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5217/2020
412.824	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4mm sama ezny ,délka 24mm	1,000 ks	OVJ-5217/2020
04.210.120	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5223/2020
04.210.118	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5223/2020
04.210.116	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5223/2020
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupilí . na distální radius,d ík 2 otvory,hlava 6 otvor , 49mm,titan	1,000 ks	OVJ-5223/2020
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5223/2020
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-5223/2020
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	1,000 ks	OVJ-5223/2020
04.200.036	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-5360/2020
04.200.038	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5360/2020
04.200.030	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-5360/2020
04.200.028	ŠROUB kortikální Stardrive® O 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5360/2020
412.124	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 3.5 mm, samo ezny, délka 60 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5360/2020

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
439.941	Dlaha tibiální proximální LCP 3.5, laterální, levá, d ík 10 otvor , délka 159 mm, titan	1,000 ks	OVJ-5360/2020
412.110	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 3.5 mm, samo ezny, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5360/2020
412.126	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 3.5 mm, samo ezny, délka 70 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-5360/2020
412.125	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 3.5 mm, samo ezny, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-5360/2020
439.955	Dlaha tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, d ík 4 otvory, délka 93 mm, titan	1,000 ks	OVJ-5360/2020
412.117	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 3.5 mm, samo ezny, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVJ-5360/2020
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6610/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6610/2020
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6610/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6610/2020
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6695/2020
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6695/2020
04.027.032S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6695/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6695/2020
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	3,000 ks	OVN-6778/2020
280.850	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6778/2020
280.050	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6778/2020
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6778/2020
280.000	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 100 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6778/2020
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	3,000 ks	OVN-6778/2020
02.224.224	Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-6778/2020
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6926/2020
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6926/2020
04.027.032S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6926/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6926/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6930/2020
04.005.544	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 54 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6930/2020
472.355S	PFNA - H eb femor. proximální O 10.0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 420 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6930/2020
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-6930/2020
04.005.534	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-6930/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7029/2020
04.005.526	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7029/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7029/2020
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7029/2020
04.005.530	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7030/2020
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7030/2020
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7030/2020

Dodavatel: **Johnson & Johnson, s.r.o.**

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7030/2020
02.224.224	Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7106/2020
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7106/2020
280.050	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7445/2020
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7445/2020
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-7445/2020
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7555/2020
472.266S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7555/2020
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7555/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7555/2020
04.005.524	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7567/2020
472.265S	PFNA - H eb femorální proximální O 10.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7567/2020
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7567/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7567/2020
04.211.022	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-7698/2020
04.211.246	Dlaha pro TMT f zi 2,4/2,7 zajišt ní délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-7698/2020
04.211.018	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7698/2020
04.211.020	ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive® O 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-7698/2020
04.005.528	ŠROUB zajiš ovací Stardrive® O 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-7702/2020
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7702/2020
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7702/2020
04.027.039S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-7702/2020

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
 Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
 DiČ: CZ27642241  
 Zapsaná u Městského soudu v Praze  
 oddíl B, vložka 11437  
 NemLog a.s., logistické centrum  
 odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	456 361,61
Celkem s DPH:	524 815,89