

6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

I. Předmět plnění

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo: „37. MŠ nám. Rosenbauma- odstranění stodoly“ dle PD, ve stupni Bourací práce, kterou zpracoval Aleš Miller, Qualit projekty. Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

II. Čas a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v Souhlasu s odstraněním stavby, který vydal OV MMK dne 13. 3. 2020 pod č. j. OV/820/20-2/Ba a v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30- ti kalendářních dnů od předání staveniště.
- 2.2. Místem plnění je: pozemek parc. č. 5, v katastrálním území Dubí u Kladna.

III. Cena za dílo

- 3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

..... 577.654,49	Kč bez DPH
..... 121.307,44	Kč DPH
..... 698.961,93	Kč včetně DPH

- 3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Sazba DPH bude uplatněna dle platných zákonů.

IV.

Fakturace

- 4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.
- 4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu za dílo. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 4.3. Smluvní strany sjednávají 30-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 4.4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.

Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatелеm dohodu v přijímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý den prodlení s odstraněním vad. Tato sankce ve výši 0,05% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatелеm a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

VI.

Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 3.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani

v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávnění osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

VII.

Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.5. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.6. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené a ukončené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

IX.

Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v rozhodnutí OV MMK a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 24 měsíční záruční dobu díla. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

X.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní můžou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou.

11.6 Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.7. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

11.9. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb

V Kladně dne:

V Pavlově

dne: 21.5.2020


25 -05- 2020
Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Kladno
Tomáš Kutil
statutární náměstek primátora

PERAT s. r. o.
Petr Rátonyi
jednatel společnosti

IC: 27955460 DIČ: CZ27955460



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-31
Stavba: DEMOLICE OBJEKTU – parc. č. 5 Dubí u Kladna

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44,

Uchazeč:
PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

Projektant:
[REDAKCE]

Zpracovatel:
[REDAKCE]

CC-CZ:
Datum: 21.4.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 279 55 460
DIČ: CZ27955460

IČ: 486 94 223
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			577 654,49
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	577 654,49	121 307,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			698 961,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUHRN

Kód: 2020-31

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU – parc. č. 5 Dubí u Kladna

Místo: Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44,

Projektant:

Uchazeč: PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		577 654,49	698 961,93	
SO 01	DEMOLICE OBJEKTU	577 654,49	698 961,93	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DEMOLICE OBJEKTU – parc. č. 5 Dubí u Kladna

Objekt:
SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44,

Uchazeč:
PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.04.2020

IČ:
DIČ:
IČ: 279 55 460
DIČ: CZ27955460

IČ: 486 94 223
DIČ:

IČ: 75900513
DIČ:

Cena bez DPH

577 654,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 654,49	21,00%	121 307,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 961,93

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DEMOLICE OBJEKTU – parc. č. 5 Dubí u Kladna

Objekt: **SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU**

Místo:

Datum: 21.04.2020

Zadavatel: Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44,

Projektant: 

Uchazeč: PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

577 654,49

HSV - Práce a dodávky HSV

531 173,56

1 - Zemní práce	93 238,64
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	9 368,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 059,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 947,87
997 - Přesun sutě	218 915,62
998 - Přesun hmot	12,34

PSV - Práce a dodávky PSV

29 780,93

712 - Povlakové krytiny	366,08
762 - Konstrukce tesařské	15 922,34
764 - Konstrukce klempířské	3 694,83
765 - Krytina skládaná	9 797,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště	16 700,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEMOLICE OBJEKTU – parc. č. 5 Dubí u Kladna

Objekt:

SO 01 - DEMOLICE OBJEKTU

Místo:

Datum: 21.04.2020

Zadavatel:

Statutární město Kladno, Náměstí starosty Pavla 44,

Projektant:



Uchazeč:

PERAT s.r.o. Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

577 654,49

D HSV Práce a dodávky HSV

531 173,56

D 1 Zemní práce

93 238,64

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

PSC

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny neizé užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.

2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.

4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech.

5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

3	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

PSC

4	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	256,00	256,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

PSC

5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	64,60	64,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	Mus					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
6	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	20,64	288,96	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
7	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	5,60	78,40	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
8	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	13,50	189,00	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.						
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	126,465	156,00	19 728,54	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	632,325	14,50	9 168,71	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
VV			126,465*5		632,325				
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	126,465	32,00	4 046,88	CS ÚRS 2020 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
VV			ornice						
VV			198,056*0,2		39,611				
VV			zemina pro zásypy						
VV			86,854		86,854				
VV			Součet		126,465				
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šacket, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	88,042	65,00	5 722,73	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód							
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény.</p> <p>2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.</p> <p>3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.</p> <p>4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.</p> <p>5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 40,673+47,369</p>									
								88,042	
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	158,476	100,00	15 847,60	CS ÚRS 2020 01	
								158,476	
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	71,300	210,00	14 973,00	CS ÚRS 2020 01	
								71,300	
15	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	198,056	45,00	8 912,52	CS ÚRS 2020 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice.</p>									
								198,056	
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	510,000	6,80	3 468,00	CS ÚRS 2020 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna sádkových a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.</p> <p>3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.</p> <p>4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p>									
								9 368,70	
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						9 368,70	
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	510,000	15,40	7 854,00	CS ÚRS 2020 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textílie.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) přípravu půdy,</p> <p>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,</p> <p>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu.</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>									
								30*17	
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,300	99,00	1 514,70	CS ÚRS 2020 01	
								15,300	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						1 059,09	
19	K	348171520	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg	m	8,210	129,00	1 059,09	CS ÚRS 2020 01	
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>									
								217 947,87	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						217 947,87	
20	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakéhokoliv výšky podlaží	m ²	250,000	32,70	8 175,00	CS ÚRS 2020 01	

PČ Typ Kód

			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Menší měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. úklid staveniště, očištění herních prvků apod.</p>					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		250,000			
21	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	40,673	860,00	34 978,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,25*(15,96*8,71+3,7*6,4)		40,673			
22	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	40,673	750,00	30 504,75	CS ÚRS 2020 01
23	K	966071711	Bourání pítových sloupků a vzper ocelových trubkových nebo profilovaných vysky do z,30 m zahřívacích	kus	22,000	145,00	3 190,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek</p>					
	VV		8+8+6		22,000			
24	K	966071822	Rozebrání optocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	33,570	49,20	1 651,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.</p>					
	VV		11,25+11,5+10,82		33,570			
25	K	966072822	Rozebrání optocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m optocení přes 30 do 50 kg	m	8,210	49,93	409,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.</p>					
26	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	3,360	85,00	285,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</p>					
	VV		1,2*1,4*2		3,360			
27	K	968062558	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy do 5 m2	m2	3,000	68,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</p>					
	VV		1,5*2		3,000			
28	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	12,800	85,00	1 088,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.</p>					
	VV		4*3,2		12,800			
29	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic	m3	143,079	580,00	82 985,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukci. 2. Skutečný objem konstrukci se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		stodola						
	W		0,6*(3,9*(9,91*2+17,16*2)-4*3,2)		119,008				
	W		štiny						
	W		9,91*5,0/2*2*0,3		14,865				
	W		Mezisoučet		133,873				
	W		přístavek						
	W		0,3*(4*2,6+4*3,6+4*(2,6+3,5)/2-1,5*1,97-2*1,2*1,4)		9,206				
	W		Součet		143,079				
30	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	47,369	1 150,00	54 474,35	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodiškových, středních nosných zář, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.						
	W		základy - odhad						
	W		0,8*0,9*(9,91*2+17,16*2)		38,981				
	W		0,6*0,8*(4*2+7,0)		7,200				
	W		Mezisoučet		46,181				
	W		patky sloupků oplocení						
	W		22*0,3*0,3*0,6		1,188				
	W		Součet		47,369				
	D	997	Přesun sutě				218 915,62		
31	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	510,362	59,00	30 111,36	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu.						
32	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	7 145,068	4,90	35 010,83	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžišť skládky a půdorysné plochy objektu.						
	Vv		510,362*14 Přepočtené koeficientem množství		7 145,068				
33	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
	W		kácený strom - odhad						
	W		1		1,000				
	W		Součet		1,000				
34	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,286	245,00	70,07	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
35	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	104,212	143,00	14 902,32	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.						

Kód	Popis	MJ	nožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
36 K 997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	90,661	980,00	88 847,78	CS ÚRS 2020 01
PSC						
VV	89,481+1,18		90,661			
37 K 997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	286,730	143,00	41 002,39	CS ÚRS 2020 01
PSC						
38 K 997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	11,804	143,00	1 687,97	CS ÚRS 2020 01
PSC						
39 K 997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	7,674	850,00	6 522,90	CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	510,362		510,362			
VV	-8,995		-8,995			
Vv	-0,286		-0,286			
Vv	-104,212		-104,212			
Vv	-90,661		-90,661			
Vv	-286,73		-286,730			
Vv	-11,804		-11,804			
Vv	Součet		7,674			
D 998	Přesun hmot				12,34	
40 K 998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,017	726,00	12,34	CS ÚRS 2020 01
D PSV	Práce a dodávky PSV				29 780,93	
D 712	Povlakové krytiny				366,08	
41 K 712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	28,600	12,80	366,08	CS ÚRS 2020 01
D 762	Konstrukce tesařské				15 922,34	
42 K 762331821	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.	m	46,400	25,30	1 173,92	CS ÚRS 2020 01
PSC						
W	hambalek 100/120 mm					
VV	5,1*4		20,400			
W	pásky 100/120 mm					
VV	2,0*4+1,5*12		26,000			
VV	Součet		46,400			
43 K 762331822	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.	m	332,350	18,40	6 115,24	CS ÚRS 2020 01
PSC						
VV	krokve 140/160					
VV	7,5*2*17		255,000			
VV	7,15*5		35,750			

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	noztvi	J.cena [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]	
	VV		pozednice 160/140 mm						
	VV		4,0*2			8,000			
	VV		16,6*2			33,600			
	VV		Součet			332,350			
44	K	762331824	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m		59,360	43,20	2 564,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.						
	VV		ležatý stolič 200/220 mm						
	VV		2,72*2*4			21,760			
	VV		vaznice 160/200 mm						
	VV		16,6*2+4			37,600			
	VV		Součet			59,360			
45	K	762331826	Demontáž vázaných konstrukcí krovů k dalšímu použití sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 600 cm2	m		67,700	45,00	3 046,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.						
	VV		sloupky 150/250 mm						
	VV		3,4*2			6,800			
	VV		vazný trám 250/250 mm						
	VV		5,1+9,3*6			60,900			
	VV		Součet			67,700			
46	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2		28,600	16,30	466,18	CS ÚRS 2020 01
47	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťů průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti ořes 0,22 do 0,50 m	m2		260,832	9,80	2 556,15	CS ÚRS 2020 01
D	764		Konstrukce klempířské					3 694,83	
48	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2		28,600	41,50	1 186,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,0*7,15			28,600			
49	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m		11,150	9,30	103,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,15+4,0			11,150			
50	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m		7,150	15,20	108,68	CS ÚRS 2020 01
51	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m		1 716,000	1,20	2 059,20	CS ÚRS 2020 01
52	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m		14,500	16,30	236,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,5*2+3,5+1,5+2,5			14,500			
D	765		Krytina skládaná					9 797,68	
53	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti	m2		260,832	28,40	7 407,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,6*2*17,16			260,832			
54	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2		260,832	6,90	1 799,74	CS ÚRS 2020 01
55	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenů na sucho do suti	m		17,160	24,60	422,14	CS ÚRS 2020 01
56	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m		17,160	9,80	168,17	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					16 700,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště					16 700,00	
57	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl		1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	034103000	Oplocení staveniště	m		40,000	280,00	11 200,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks		1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl		1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01