

FORD Transit Custom, Kombi Van TREND 320 Kombi Van M1 L1 přední

Karoserie:	Kombi Van M1 L1 přední	Barva:	CERVENA RACE with (Látka Capitol/City)
Motor:	2.0 EcoBlue 96 kW/130 k/ 385 Nm 6st. man		

Výbava automobilu

ABS a ESP - včetně asistentu pro rozjezd do kopce, ochrany proti převrácení, automatických varovných světel při nouzovém brzdění, včetně systému ochrany proti bočnímu větru
Airbag spolujezdce
Airbag řidiče
Alternátor heavy duty 210 A
Audio sada 12 - autorádio AM/FM s ovládáním rádia na volantu, 4 reproduktory, Bluetooth, USB
Bezzátkový systém doplňování paliva s detektorem správné palivové pistole Ford EasyFuel
Boční ochranná lišta - široká, nelakovaná
Boční posuvné dveře vpravo
Centrální zamykání 2
Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
Elektricky ovládaná přední okna
Elektrické přídavné topení vpředu
Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue® - v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
Filtr pevných částic
Halogenové projektorové světlomety včetně denního svícení s LED technologií, přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel
Lapače nečistot vpředu a vzadu
Madlo na B sloupku
Maska chladiče s 3 žebry
Monitoring tlaku v pneumatikách
MyFord Dock - držák pro uchycení mobilních zařízení, jen v kombinaci s Audio sadou 12
Nízká střecha; maximální nosnost 150 kg
Ocelové ráfky 6 1/2 x 16 - s pneumatikami 215/65 R16
Ochrana nákladového prostoru - boční obložení do poloviční výšky
Odkládací přihrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
Oka na uchycení nákladu - 2 ks pro L1, 4 ks pro L2
Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
Palivová nádrž 70 l
Palubní počítač
Pevná okna v druhé řadě
Plné kryty kol
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)
Přední a zadní parkovací senzory
Přední klimatizace, včetně pylového filtru
Rezervní kolo plnohodnotné
Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem.
Samostatná baterie
Sedadla v druhé řadě
Správa pravidelné údržby vozidla
Stropní konzola vpředu
Systém Stop Start
Tempomat - včetně nastavitelného omezovače rychlosti
Tónovaná skla
Vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná
Volič jízdních režimů
Výškově a podélně nastavitelný kožený volant
Zásuvka 12 V vpředu
Závěsné dveře vzadu - s vyhřívaným zadním sklem, otevíratelné do 90°
Částečně lakovaný přední nárazník

Gumová rohož 2.řada - Custom
Gumové rohože 1.řada -Custom
Rádio s CD
Sada zimní pneu (komplet) 215/65 R16 Matador - Custom

Výbava na přání:

Nemetalické lakování - červená Race
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu
Vysoká střecha, maximální nosnost 100 kg

Peugeot BOXER 3300 L2H2 ACTIVE 2.2 BlueHDi 120 S&S



Technické parametry:

LCDV	2PU93JLNFK04A0D0
Výkon motoru (kW):	88
Zdvihový objem (ccm):	2179
Točivý moment (Nm):	300
Max. rychlost (km/h):	155
Zrychlení z 0-100 km/h (s):	
Spotřeba městský provoz (l/100 km):	6,7
Spotřeba mimoměstský provoz (l/100 km):	5,9
Spotřeba kombinovaný provoz (l/100 km):	6,2
Emise CO ₂ - kombinovaný provoz (g/km):	163
Objem nádrže v litrech:	90
Počet míst:	3
Délka (mm):	5413
Šířka (mm):	2050
Výška (mm):	2524
Užitečná hmotnost (kg):	1315
Objem zav. prostoru (za 1. řadou v litrech):	
Objem zav. prostoru (za 2. řadou v litrech):	

Sériová výbava:

Ocelová kola 15", Dvousadadlo spolujezdce (celkem 3 místa), Uspořádání středu palubní desky, Palivová nádrž o objemu 90 l, Zadní dvoukřídle dveře, Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce, Tempomat a omezovač rychlosti, Airbag řidiče, ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu

Barva laku a čalounění:

P01X	Červená TIZIANO
35FX	Látkové čalounění Darko / Twill

Volitelná výbava:

PR01	Přední mlhové světomety
UB09	Zpětná parkovací kamera a zadní parkovací asistent
PC11	Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně

Příslušenství:

O.G.BOX	O.G. 5let / 150.000km
HAG 3+3	Přestavba 3+3 vč. 1x okno + posuvná přepážka
HČ.DH-L	Hydraulické čelo DHollandia vč. tažného zařízení
KOB.BOX	Sada gumových koberců pro 1. a 2.řadu
ZP.BOX.F	Sada zimních pneu + disk 215/70R15C + montáž
POV	Povinná výbava + vesta + sada žárovek a pojistek

Peugeot EXPERT Furgon L3 ACTIVE 2.0 BlueHDi 180 S&S



Technické parametry:

LCDV	2PK0F3NPG1B0A0D0
Výkon motoru (kW):	130
Zdvihový objem (ccm):	1997
Točivý moment (Nm):	400
Max. rychlost (km/h):	170
Zrychlení z 0-100 km/h (s):	10
Spotřeba městský provoz (l/100 km):	6,6
Spotřeba mimoměstský provoz (l/100 km):	5,8
Spotřeba kombinovaný provoz (l/100 km):	6,2
Emise CO2 - kombinovaný provoz (g/km):	163
Objem nádrže v litrech:	69
Počet míst:	3
Délka (mm):	5309
Šířka (mm):	1920
Výška (mm):	1935
Užitečná hmotnost (kg):	1236
Objem zav. prostoru (za 1. řadou v litrech):	
Objem zav. prostoru (za 2. řadou v litrech):	

Sériová výbava:

Centrální zamykání s dálkovým ovládním, Elektricky ovládaná přední okna, Standardně tři sedadla a Moduwork, Zvýšená hmotnost (viz technické parametry), Coffee Break Alert (upozornění po 2 hodinách jízdy), Paket Viditelnost (senzor stěračů a světel), Přední airbagy řidiče a spolujezdce, Umělá kůže TEP & látka Mica, Tempomat a omezovač rychlosti, Paket Elektro (včetně el. ovládní a vyhřívání zrcátek), Plnohodnotné náhradní ocelové kolo, ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu, Vrstvené akustické čelní sklo, Boční posuvné dveře plechové na pravé straně, Ocelová kola 16", okrasné kryty kol

Barva laku a čalounění:

P0WP	Bílá BANQUISE / Standardní Barva
OVFX	Umělá kůže TEP & látka Mica (3 místa)

Volitelná výbava:

WO05	Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními ok
PR01	Přední mlhové světlomety
PX35	Dělicí plechová přepážka s oknem a věšáčkem
UB01	Zadní parkovací asistent
AQ10	Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s bočním výklopem

Příslušenství:

HOLOMY	Sada oranž.LED v př.masce + or.LED rampa + or.LED zd.dv.
O.G.EXP.	O.G. 5let / 150.000km
ZP.EXP.F	Sada zimních pneu + disk 215/65R16C + montáž
POV	Povinná výbava + vesta + sada žárovek a pojistek
KOB.PVC	Koberec gumový - přední



PEUGEOT

Peugeot BOXER 3000 L1H1 POLOCOMBI 2.2 BlueHDi 140k

Technické parametry:



LCDV	2PU914HNGK04CAD0
Výkon motoru (kW):	103
Zdvihový objem (ccm):	2179
Točivý moment (Nm):	340
Max. rychlost (km/h):	
Zrychlení z 0-100 km/h (s):	
Spotřeba městský provoz (l/100 km):	6,8
Spotřeba mimoměstský provoz (l/100 km):	6,4
Spotřeba kombinovaný provoz (l/100 km):	6,6
Emise CO ₂ - kombinovaný provoz (g/km):	173
Objem nádrže v litrech:	90
Počet míst:	6
Délka (mm):	4963
Šířka (mm):	2508
Výška (mm):	2254
Užitečná hmotnost (kg):	900
Objem zav. prostoru (za 1. řadou v litrech):	
Objem zav. prostoru (za 2. řadou v litrech):	

Sériová výbava:

Palubní počítač, Posilovač řízení, Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů, Uspořádání středu palubní desky, Airbag spolujezdce s možností deaktivace, Palivová nádrž o objemu 90 l, Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru, Lavice pro 3 osoby ve druhé řadě sedadel, Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně, Elektricky ovládaná a vyhříváná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem, Airbag řidiče, Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách, ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu, Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhřívánými zadními okny, Posuvná boční okna ve druhé řadě sedadel, Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy

Barva laku a čalounění:

P01X	Červená TIZIANO
35FX	Látkové čalounění Darko / Twill

Volitelná výbava:

UB01	Zadní parkovací asistent
PR01	Přední mlhové světometry
RC57	Rádio s Bluetooth
RE01	Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
AQ05	Tažné zařízení s odnímatelnou koulí

Příslušenství:

O.G.BOX	O.G. 5let / 150.000km
ZP.BOX.C	Sada zimních pneu + disk 215/70R15C + tlak.ventil. + montáž
KOB.BOX	Sada gumových koberců pro 1. a 2.řadu
M-BLOK	Mechanické zabezpečení řadící páky
POV	Povinná výbava + vesta + sada žárovek a pojistek

Priloha č. 2


Plošina DH-LSP.07 pro dodávky

500 - 1000 Kg



DHOLLANDIA





Hliníková platforma lehké konstrukce s protiskluzovým povrchem.



Volný vstup do nástavby: k dispozici s poloviční šířkou platformy nebo s vertikálně sklopnou plošinou.

Největší možná plocha platformy pro továrensky vyráběná vozidla


Plošina DH-LSP byla první konzolová plošina, vyrobená na míru továrensky vyráběného vozidla, přičemž společnost Dhollandia neustále pokračuje v inovacích. Díky **unikátnímu tvaru zdvihačích ramen** nejsou potřebné žádné výřezy do podvozku vozidla a nadstavby, a vzdálenost plošiny od země se maximalizuje.

Přechod z platformy na podlahu vozidla je možný pomocí otočné překlenovací platformy, která je k dispozici jako volitelné příslušenství.

Plošina DH-LSP nabízí největší možnou plochu platformy pro továrensky vyráběné vozidla, a je vhodná pro všechny typy nákladu, včetně palet.

- + Největší možná plocha platformy pro továrensky vyráběná vozidla. Vhodná pro všechny typy nákladů včetně palet.
- + Montována zvenku, nezabírá tudíž žádný užitečný prostor uvnitř vozidla.
- + Maximální vzdálenost od země.
- + Jednoduchá montáž. Žádné výřezy do podvozku vozidla. Rychlomontážní plotny dostupné pro většinu značek vozidel (určené pro různé rozvory a převisy).





3+1 tlačítková ovládací skříňka integrována do bočního panelu karoserie



Maximální vzdálenost od země.

PLATFORMA

- Hliníková platforma lehké konstrukce s protiskluzovým povrchem.
- Hliníková platforma se svisle orientovanými profily (typ V) a povrchem s vroubkovanou protiskluzovou ochranou
- Dostupná s plnou šířkou platformy (standardní LSP) nebo poloviční šířkou platformy (LSPZ), dále jako skládací platforma (příslušenství OAP406) a jako náhrada za zadní dveře nástavby (příslušenství OAT200)

FUNKCE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- Automatické přiklápění platformy k zemi pomocí odklopného mechanismu
- Nastavitelné naklonění plošiny v jakékoli poloze pomocí ovladačů

HYDRAULIKA

- 2 zvedací válce pro maximální stabilitu plošiny
- Elektrické bezpečnostní ventily na všech válcích
- Ruční nouzový provoz na všech elektroventilech
- Pístnice válců z tvrdé chromové nerez oceli
- Kompaktní čerpadlo 12V nebo 24V, většinou předmontované na zvedacím rámu

ELEKTRIKA

- 3+1 tlačítková ovládací skříňka integrována do bočního panelu karoserie
- Ovládání bez elektronických komponentů
- 2-ruční bezpečnostní ovládání všech funkcí z ovládací skříňky
- Elektrický motor s tepelnou pojistkou

MONTÁŽ

- Šroubovatelné rychlomontážní plotny přizpůsobené značce vozidla, rozvoru a převisu
- Ramena jedinečného tvaru kopírují obrysy vozidla, aby nedocházelo k výřezům do vozidla a maximalizují vzdálenost od podlahy.
- Dorazy pro zvedací ramena namontovány na rámu plošiny.
- Bridge plate needed between the platform and vehicle floor [OAM008], except in case of installation without rear doors

ÚDRŽBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Kluzná ložiska pro vysoké zatížení a nízkou údržbu doplněná maznicemi
- Zvedací ráms povrchovou úpravou Protection PLUS (zinek-fosfát + KTL epoxidovýzákladní nátěr + polyesterový práškový povrchový lak)
- Hliníková plošina v přírodním provedení

Disclaimer: data and images of lifts and options are indicative, and may vary in function of the lift execution and vehicle details. Ask confirmation from DHOLLANDIA.

DH-LSPZ = poloviční platforma. Nabízí řidiči volný vstup do nástavby bez sklápění čela.



DH-LSPZ + příslušenství OAP406 = rozkládací přes celou šířku platformy. Nabízí volný vstup do nástavby s tím, že se platforma rozkládá do plné šířky nástavby během několika sekund.



Příslušenství OAT200 = nahrazuje původní zadní dveře dodávky, určeno pro H2 modely většiny značek továrních furgonů. Tato varianta nabízí dodatečnou plochu platformy, a zjednodušuje rutinu otevírání a zavírání plošiny.



DH-LSP.10 Provedení pro speciální for montážní situace (např. Iveco Daily)

Příslušenství OWU004 = Taxi provedení . Invalidní plošina s platformou z husté oceli, automatickými paletovými zarážkami a nouzovým ovládáním. Nožní ovládání a bezpečnostní zábradlí je dostupné jako volitelné příslušenství.



DH-LSP(Z) plošina pro ambulance . Flexibilní řešení vyhovující speciálním požadavkům zákazníků, např. bezpečnostní zábradlí, automatické paletové zarážky nebo nouzové ovládání.



Technické specifikace

DH-LSP.07

Zvedací rám	Kompaktní rám pro maximální vzdálenost podlahy od země.
Válce	2 zvedací válce + 1 naklápěcí válec
Typ pohonu	Klínová platforma s automatickým přiklápěním. Nastavitelná orientace platformy.
Materiál platformy	Light weight aluminium platform
Standardní délky platformy	- Alu: 1300 - 1550 mm - Delší platforma na vyžádání [OAP302.A]
Standardní šířky platformy	- Alu: 1450 mm - Variabilně až do 1550 mm v rozmezí po 5 mm
Délky zvedacích ramen	450 - 500 - 620 mm
Šířky zvedacích ramen	240 mm (LSPZ) - 674 mm
Standardní řídicí jednotka	OAE031.Z
Standardní povrchová úprava zvedacího rámu	Ochrana PLUS [OAT102]

Montážní rozměry


DH-LSP.07

larm	450	500	620	650
K max.	815	750	850	815





OAE001 - 2-tlačítkový ovladač na spirálovém kabelu



OAE031.Z.0 - Ovladač 3+1 tlačítka bez odpojovače baterie




OAE038.A - Bateriový vypínač s odnímatelným klíčem


OAE045.LSP.PR - Wireless remote control DH-LSP (main)

OAE046.1 - Předmontovaná Cannon zásuvka pro OAE045

OAE046.2 - 3-tlačítkový ovladač pro OAE046.1



OAE060 - 4-tlačítkové nášlapné kontakty na plošině



OAE064 - 4-tlačítkové nášlapné kontakty + rtuřový spínač

OAE200.B - Flashing platform lights + protection 12/24V



OAE210 - Osvětlení SPZ



OAE500 - Zásuvka ETMA(VEHH) pro kabinový vypínač MB, MAN




OAE501.12 - Kabel ETMA(VEHH) -12m




OAE502 - Rtuťový spínač na platformě



OAE503.2 - Kabinový vypínač (fce zapnout/vypnout + signalizace)



OAF202 - Příprava na rámu pro tažné zařízení (bez elektroinstalace)



OAM008 - Sklopný můstek LSP-LC2-LSP4



OAM014 - Rychlomontážní desky LM-LC-LSP pro šasi dodávek

OAM015.N - Speciální montážní plotny LSP -...mm

OAM015.P - Speciální montážní plotny LSP + ...mm



OAP100.M - Manuální paletové zarážky



OAP100.A - Automatické paletové zarážky



OAP208.LR - 2 sklopná bezpečnostní zbradlí L+P



OAP302.A - Prodloužení standardní AL platformy o 10 cm



OAT135 - Anodizace hliníkové platformy




OAP432 - Zámek platformy pro DH-LSP




OAP434 - Platforma DH-LSP s dorazy pro uzavření



OAP434.Z - Platforma DH-LSP bez dorazů pro uzavření



OAP406.L - Vertikálně lomená hliníková platforma vlevo



OAP406.R - Vertikálně lomená hliníková platforma vpravo



OAT020 - Varovné praporky TÜV



OAT023 - Varovné praporky s reflexním pruhem

OWU004 - Souprava TAXILIFT pro DH-LSP

Technická specifikace

- VELKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO – VYSOKÁ STŘECHA:

Zadavatel žádá Dodavatele o doplnění následujících chybějících technických parametrů:

- ✓ maximální spotřeba pro kombinovaný provoz: **5,7 l**
- ✓ povinná výbava: **ANO**

- VELKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO S HYDRAULICKÝM ČELEM:

Zadavatel žádá Dodavatele o doplnění následujících chybějících technických parametrů:

- ✓ tónovaná skla: **ANO**
- ✓ převodovka: **manuální, 6-ti stupňová**
- ✓ pohon: **4x2, přední hnaná náprava**
- ✓ odnímatelné tažné zařízení: **ANO**
- ✓ rezerva: **ANO, plnohodnotná**
- ✓ autorádio s Bluetooth funkcí handsfree: **ANO**
- ✓ nastavitelné sedadlo řidiče: **ANO, posun, výška sedáku, úhel opěradla**
- ✓ centrální zamykání: **ANO**
- ✓ ABS: **ANO, ABS + EBA + ESP + ASR**
- ✓ technické parametry hydraulické plošiny: **ANO, viz příloha č. 2 tohoto objasnění**
- ✓ denní svícení: **ANO**

- VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO:

Zadavatel žádá Dodavatele o doplnění následujících chybějících technických parametrů:

- ✓ tónovaná skla: **ANO**
- ✓ převodovka automatická: **ANO, 8-mi stupňová automatická**
- ✓ pohon: **4x2, přední hnaná náprava**
- ✓ autorádio s Bluetooth s funkcí handsfree: **ANO**
- ✓ klimatizace: **ANO, manuální**
- ✓ nastavitelné sedadlo řidiče: **ANO, posun, úhel opěradla**
- ✓ zabezpečení – imobilizér: **ANO**
- ✓ ABS: **ANO, ABS + EBA + EBD + ESP + ASR**

- VELKÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLO:

Zadavatel žádá Dodavatele o doplnění následujících chybějících technických parametrů:

- ✓ tónovaná skla: **ANO**
- ✓ převodovka: **manuální, 6-ti stupňová**
- ✓ pohon: **4x2, přední hnaná náprava**
- ✓ rezerva: **ANO, plnohodnotná**
- ✓ nastavitelné sedadlo řidiče: **ANO, posun, výška sedáku, úhel opěradla**
- ✓ denní svícení: **ANO**
- ✓ centrální dálkové zamykání: **ANO**
- ✓ ABS: **ANO, ABS + EBA + ESP + ASR**

Veškerá objasnění a upřesnění naší nabídky jsou bez vlivu na námi předloženou nabídkovou cenu.

V Opavě dne 17.2.2020

.....


předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s.