

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
„Stavební úpravy rektorátu ZČU Plzeň“  
*uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0094/20  
číslo smlouvy zhotovitele: 2020/2034

**Smluvní strany:**

**1. Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,  
IČ: 49777513  
DIČ: CZ49777513  
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor  
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město  
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

**2. BIS, a.s.**

Sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň  
IČ: 405 26 151  
DIČ: CZ40526151  
Zastoupený: xxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 139

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 3. 3. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy rektorátu ZČU Plzeň“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

**I. Změna SOD**

- 1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy víceprací a méněprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 728 398,65 Kč bez DPH (z toho 568 281,12 Kč bez DPH ve smyslu § 222 odst. 4 a 160 117,53 Kč bez DPH ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ) a
  - b) méněpracím v celkové hodnotě 44 322,74 Kč.
- 1.3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
- a) Celková smluvní cena dle čl. VI. odst. 1 SOD  
tj.: 5 014 309,96 Kč bez DPH  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 684 075,91 Kč bez DPH.
  - b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**5 698 385,87 Kč bez DPH**
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že na základě sjednaných víceprací se termín pro dokončení díla prodlužuje o 14 dní, tj. do 30. 6. 2020.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací a méněprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

---

**Západočeská univerzita v Plzni**

Dr. RNDr. Miroslav Holeček

rektor

*podepsáno elektronicky*

---

**BIS, a.s.**

xxxx

xxxx

*podepsáno elektronicky*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
**Stavba: Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň**

KSO:  
Místo: Univerzitní 8, 30100 Plzeň

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
SUDOP Project Plzeň, a. s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Michal Jirka

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-44 322,74</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>-44 322,74</b>	<b>-9 307,78</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-53 630,52</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň

**Místo:** Univerzitní 8, 30100 Plzeň

**Datum:**

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni

**Projektant:**

SUDOP Project Plzeň, a.

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Michal Jirka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-44 322,74</b>	<b>-53 630,52</b>	
<b>2-12</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>-44 322,74</b>	<b>-53 630,52</b>	<b>STA</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň

Objekt:

**2-12 - Méněpráce**

Místo: Univerzitní 8, 30100 Plzeň

Datum:

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

Projektant: SUDOP Project

Zhotovitel:

Zpracovatel: Plzeň, a. s.  
Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-44 322,74**

D PSV Práce a dodávky PSV -44 322,74

D 763 Konstrukce suché výstavby -15 427,50

17	K	763121429	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI 30 stěna tl. 112,5 mm profil 100	m2	-24,570	627,90	-15 427,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. □

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. □

PSC

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. □

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: □

a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, □

b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. □

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. □

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek. □

VV stěny instalačních jader

VV 1PP

VV "m.č.013"

VV  $-(1,2+0,1)*(2,6-0,1)$

-3,250

VV  $-(1,2+0,1)*1,25$

-1,625

VV 1NP

VV "m.č.115,125"

VV  $-(1,2+0,1)*(2,65+2,6-2*0,1)$

-6,565

VV 2NP

VV "m.č.213,224"

VV  $-(1,2+0,1)*(2,65+2,6-2*0,1)$

-6,565

VV 3NP

VV  $-(1,2+0,1)*(2,65+2,6-2*0,1)$

-6,565

VV Součet

-24,570

D 766 Konstrukce truhlářské -3 800,00

21	K	766-01	Dveře-stavební vložka	kus	-4,000	200,00	-800,00
----	---	--------	-----------------------	-----	--------	--------	---------

VV "pozice dveří 01,02,19,21-odpočet"

VV -4

-4,000

22	K	766-02	Dveře-padací lišta	kus	-5,000	600,00	-3 000,00
----	---	--------	--------------------	-----	--------	--------	-----------

VV "pozice dveří 01,02,19,20,21-odpočet"

VV -5

-5,000

D 767 Konstrukce zámečnické -4 000,00

46	M	05	polcový regál 900/300 mm, výška 2500 mm_kompletní dodávka viz. odkaz 05	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00
----	---	----	---	-----	--------	----------	-----------

D 771 Podlahy z dlaždic -21 095,24

29	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-95,670	220,50	-21 095,24
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. □

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. □

PSC

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. □

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □

VV "odpočet dle SoD"-106,37

-106,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"skutečnost m.č.308"10,7		10,700		
VV			Součet		-95,670		

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:  
**Stavba: Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň**

KSO:  
Místo: Univerzitní 8, 30100 Plzeň

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
SUDOP Project Plzeň, a. s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Michal Jirka

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>728 398,65</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>728 398,65</b>	<b>152 963,72</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>881 362,37</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň

**Místo:** Univerzitní 8, 30100 Plzeň

**Datum:**

**Zadavatel:** Západočeská univerzita v Plzni

**Projektant:**

SUDOP Project Plzeň, a.

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Michal Jirka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>728 398,65</b>	<b>881 362,37</b>	
2-11	Vícepráce	568 281,12	687 620,16	STA
2-13	Oprava podkladu pod povlakové podlahy	160 117,53	193 742,21	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Univerzity 8, ZČU Plzeň

Objekt:

2-11 - Vícepráce

Místo:

Univerzita 8, 30100 Plzeň

Datum:

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Projektant:

SUDOP Project  
Plzeň, a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**568 281,12**

D HSV Práce a dodávky HSV 83 964,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 769,47

1	K	342272235.1	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm-příplatek	m2	49,545	177,00	8 769,47
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV příplatek za změnu tl.stěny ze 75 na 125mm  
 VV stěny instalačních jader  
 VV 1PP  
 VV 2,7\*2,6 7,020  
 VV 1NP  
 VV 2,7\*(2,65+2,6) 14,175  
 VV 2NP  
 VV 2,7\*(2,65+2,6) 14,175  
 VV 3NP  
 VV 2,7\*(2,65+2,6) 14,175  
 VV Součet 49,545

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 648,34

2	K	612321142	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	120,015	321,60	38 596,82
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen: □

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. □

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. □

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. □

PSC

VV štuk nad obkladem  
 VV 1PP  
 VV mč 001  
 VV 0,6\*1,95 1,170  
 VV mč 013  
 VV 0,6\*(9,2+6,1+5,4) 12,420  
 VV Mezisoučet 13,590  
 VV 1NP  
 VV mč 103  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV mč 114a  
 VV 0,6\*6,8 4,080  
 VV mč 115  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV mč 125  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV Mezisoučet 30,225  
 VV 2NP  
 VV mč 201  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV mč 212a  
 VV 0,6\*6,8 4,080  
 VV mč 213  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV mč 224  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375  
 VV Mezisoučet 30,225  
 VV 3NP  
 VV mč 301  
 VV 0,6\*8,9 5,340  
 VV 0,3\*11,25 3,375

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			mč 308				
VV			0,3*12,5		3,750		
VV			mč 309a				
VV			0,6*6,8		4,080		
VV			mč 310				
VV			0,6*8,9		5,340		
VV			0,3*11,25		3,375		
VV			mč 318				
VV			0,6*6		3,600		
VV			0,3*5,2		1,560		
VV			0,3*9,2		2,760		
VV			Mezisoučet		33,180		
VV			4NP				
VV			mč 401				
VV			0,6*8,9		5,340		
VV			0,3*11,25		3,375		
VV			mč 415a				
VV			0,6*6,8		4,080		
VV			Mezisoučet		12,795		
VV			Součet		120,015		

D 61 Úprava povrchů vnitřních 14 051,52

3	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěh	m2	57,120	246,00	14 051,52
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10..

Potažení vnitřních ploch pleťvem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. □

2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. □

3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. □

4. Vyrovnáním se rozumí: □

a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), □

b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky. □

PSC

VV			podklad pod keramické obklady stěn				
VV			mč 114a				
VV			2,1*6,8		14,280		
VV			mč 212a				
VV			2,1*6,8		14,280		
VV			mč 309a				
VV			2,1*6,8		14,280		
VV			mč 415a				
VV			2,1*6,8		14,280		
VV			Součet		57,120		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 546,95

4	K	953941219	Osazování revizních dvířek do zdi	kus	5,000	129,00	645,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. □

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. □

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. □

4. Ceny platí za každé zařízení. □

PSC

5	M	56245708	dvířka revizní 300x300 bílá	kus	5,000	210,00	1 050,00
---	---	----------	-----------------------------	-----	-------	--------	----------

6	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z tvárcí nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,590	87,90	403,46
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV			"m.č.308"				
VV			2,7*1,7		4,590		
VV			Součet		4,590		

D 96 Bourání konstrukcí 866,63

7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	13,520	64,10	866,63
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Poznámka k souboru cen: □

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. □

PSC

VV			114a				
VV			3,38		3,380		
VV			212a				
VV			3,38		3,380		
VV			309a				
VV			3,38		3,380		
VV			415a				
VV			3,38		3,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,520		
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 340,72
8	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů. plochv přes 1 m2	m2	57,120	93,50	5 340,72
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. □				
	VV		mč 114a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 212a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 309a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 415a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		Součet		57,120		
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				14 241,14
	D	997	Přesun sutě				7 118,09
9	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,039	843,60	4 250,90
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: □ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, □ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, □ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, □ d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. □ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. □ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. □ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. □				
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,039	117,00	589,56
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. □ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. □ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). □ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. □				
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	50,390	10,20	513,98
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. □ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. □ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). □ 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. □				
	VV		5,039*10 "Pře počtené koeficientem množství		50,390		
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,039	350,00	1 763,65
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. □ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □				
	D	998	Přesun hmot				7 123,05
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovv výšky přes 6 do 12 m	t	8,273	861,00	7 123,05
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. □ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. □ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. □				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				435 989,56
D		721	Zdravotnicka				217 454,00
14	K	721-01	Zdravotnicka dle přílohy	Kč	1,000	87 581,00	87 581,00
45	K	721-02	Zařizovací předměty+doplňky úprava dle přílohy	Kč	1,000	129 873,00	129 873,00
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				1 340,00
15	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	4,000	230,00	920,00
	VV		"m.č.114a,212a,309a,415a"				
	VV		4		4,000		
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	105,00	420,00
	VV		"m.č.114a,212a,309a,415a"				
	VV		4		4,000		
D		763	Konstrukce suché výstavby				19 540,10
17	K	763121429	Stěna předsazená ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm 40 kg/m3, EI 30 stěna tl. 112,5 mm profil 100	m2	6,240	627,90	3 918,10
	PSC		Poznámka k souboru cen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.</li> <li>2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.</li> <li>3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.</li> <li>4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.</li> <li>5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611,</li> <li>b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.</li> </ul> </li> <li>6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</li> <li>7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sadrokartonových desek.</li> </ul>				
	VV		stěny instalačních jader				
	VV		1.NP				
	VV		"m.č.114a" (1,2+0,1)*(1,2)		1,560		
	VV		2NP				
	VV		"m.č.212a" (1,2+0,1)*(1,2)		1,560		
	VV		"m.č.309a"(1,2+0,1)*(1,2)		1,560		
	VV		4NP				
	VV		"m.č.415a"(1,2+0,1)*(1,2)		1,560		
	VV		Součet		6,240		
18	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sadrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	4,000	325,50	1 302,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</li> <li>2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</li> </ul>				
19	M	25	revizní dvířka kovová s požární odolností EI30 600/600 mm	kus	4,000	2 530,00	10 120,00
20	K	763173134	Vyrovnání-lepení SDK desky pro geberit	kus	14,000	300,00	4 200,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,</li> <li>b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen částí C01.</li> </ul> </li> <li>2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</li> </ul>				
D		766	Konstrukce truhlářské				8 955,00
23	K	766-03	D+M lednička	kus	1,000	8 955,00	8 955,00
D		771	Podlahy z dlaždic				23 849,92
24	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	13,520	29,40	397,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. □ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. □ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □				
	PSC						
	VV		114a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		212a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		309a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		415a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		Součet		13,520		
25	K	771151011.1	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm-příplatek za další 2mm	m2	106,370	52,50	5 584,43
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. □ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. □ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □				
	PSC						
	VV		KD		106,370		
26	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	13,520	257,25	3 478,02
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. □ 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. □ 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. □				
	PSC						
	VV		114a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		212a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		309a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		415a				
	VV		3,38		3,380		
	VV		Součet		13,520		
27	K	771576123	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	13,520	483,00	6 530,16
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. □				
	PSC						
28	M	5976100R	dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2	m2	14,872	257,25	3 825,82
	VV		13,52		13,520		
	VV		13,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		14,872		
30	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	27,200	63,00	1 713,60
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. □ 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. □ 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. □				
	PSC						
	VV		6,8*4		27,200		
	VV		Součet		27,200		
31	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,902	1 312,50	1 183,88
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □				
	PSC						
32	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,902	1 260,00	1 136,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
		D 776	<b>Podlahy povlakové</b>				77 560,36
33	K	776411111.1	Obvodový soklík-příplatek	m	605,420	128,11	77 560,36
	VV		1NP				
	VV		mč 106,107,110,111,118,119,120,123,124				
	VV		23,05+20,5+22+22,9+22+17,7+17,7+13,3+18,5		177,650		
	VV		2NP				
	VV		mč 206,207,208,210,214,216,219,221,222,223				
	VV		22,03+22,28+20,36+13,3+18,5+22+22,03+22+13,3+18,5		194,300		
	VV		3NP				
	VV		mč 312,314,315,316				
	VV		22+27+22,9+13,4		85,300		
	VV		4NP				
	VV		mč 402,407,408,409,410,411,412,413,414				
	VV		9+16,46+17,8+17,7+17,7+17,1+17,01+17+18,4		148,170		
	VV		Součet		605,420		
		D 781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				85 346,02
34	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	57,120	29,40	1 679,33
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omlitaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		mč 114a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 212a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 309a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		mč 415a				
	VV		2,1*6,8		14,280		
	VV		Součet		57,120		
35	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	57,120	483,00	27 588,96
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
	VV		57,12		57,120		
36	M	5976102R	obklad keramický hladký do 9ks/m2 (200x600 mm)	m2	62,832	367,50	23 090,76
	VV		57,12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,832		
37	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	10,000	94,50	945,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				
	VV		"m.č. 114a,212a,309a,415a"				
	VV		4*2,5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
38	K	781493111.1	Profily rohové lepené standardním lepidlem-příplatek za Al materiál	m	297,700	78,00	23 220,60
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.				
	VV		10*5*5,0+5,0		255,000		
	VV		2,55*10		25,500		
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		4*2,5		10,000		
	VV		Součet		297,700		
39	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	88,000	63,00	5 544,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.☐ 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.☐				
			VV		4*6,8*2	54,400	
			VV		4*2,1*4	33,600	
			VV		Součet	88,000	
40	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,274	1 312,50	1 672,13
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐				
			PSC				
41	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,274	1 260,00	1 605,24
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐				
			PSC				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 944,16
42	K	786-01	D+ivní vnitřní horizontální zalužie,barva stříbrná ovl.řetízek	kpl	1,000	1 944,16	1 944,16
	D	M	Práce a dodávky M				48 326,80
	D	D3	svítidla a jejich příslušenství				13 456,80
43	M	348531503	svítidla "B"	kus	12,000	1 121,40	13 456,80
	D	22-M	Slaboproud				4 000,00
47	K	2201	Demontáž rozhlasů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				30 870,00
44	K	HZS.7	Podíl prací jiných profesí než VZT/zednické výpomocce	hod	84,000	367,50	30 870,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Univerzitní 8, ZČU Plzeň

Objekt:

**2-13 - Oprava podkladu pod povlakové podlahy**

Místo: Univerzitní 8, 30100 Plzeň

Datum:

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni

Projektant: SUDOP Project  
Plzeň, a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**160 117,53**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				160 117,53
D	776		Podlahy povlakové				160 117,53
50	K	776111119	Odstranění vylité stěrky spojené se stávající stěrkou, odstranění zbytků lepidla, koberece a původní vyrovnávací stěrky	m2	306,120	214,00	65 509,68
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
		PSC					
48	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	306,120	39,38	12 055,01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
		PSC					
49	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	306,120	257,25	78 749,37
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.				
		PSC					
51	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,337	1 260,00	2 944,62
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
		PSC					
52	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,337	367,50	858,85
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
		PSC					

## Rektorát zařizovací předměty+ doplňky

	<u>Dodávka</u>	<u>Montáž</u>	<u>Navýšení dodávka</u>		<u>Navýšení celkem</u>
Klozet+sedátko	2 150,00 Kč	650,00 Kč	2 100,00 Kč	18	37 800,00 Kč
Umyvadlo+sifon+šrouby	910,00 Kč	710,00 Kč	2 010,00 Kč	12	24 120,00 Kč
Splachovač pisoár	7 580,00 Kč	520,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Zástěna	8 640,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Baterie nástěnná+prodl.	870,00 Kč	390,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč
Baterie dřezová stoj.	840,00 Kč	380,00 Kč	1 460,00 Kč	4	5 840,00 Kč
Baterie umyvadlová stoj.	770,00 Kč	380,00 Kč	1 430,00 Kč	12	17 160,00 Kč
Baterie sprchová nástěnná	1 320,00 Kč	520,00 Kč	2 330,00 Kč	1	2 330,00 Kč
Kryt sifonu Laufen/navíc oproti SoD	0,00 Kč	0,00 Kč	1680+510Kč	12	26 280,00 Kč
					<b>113 530,00 Kč</b>
Zásobník na toaletní papír	1 243,00 Kč	290,00 Kč	237,00 Kč	19	4 503,00 Kč
Zásobník na hygienické sáčky/navíc oproti SoD	0,00 Kč	0,00 Kč	450+290Kč	16	11 840,00 Kč
					<b>16 343,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>					<b>129 873,00 Kč</b>

Investor: ZČU Plzeň  
Objekt: Rektorát

### Vícepráce ZTI

	jednotka	množství	cena/ks.	cena celkem
<b>Úklidové místnosti</b>				
Výlevka závěsná keramici	ks	2	4440	8 880,00 Kč
Podomítkový set pro výlevk		3	5060	15 180,00 Kč
Tlačítko pro výlevku	ks	3	1320	3 960,00 Kč
Dopojení výlevky na vodu	ks	3	935	2 805,00 Kč
Baterie nástěnná	ks	3	1260	3 780,00 Kč
				<b>34 605,00 Kč</b>

### Položky chybějící ve výkazu výměr

	jednotka	množství	cena/ks.	cena celkem
<b>Úprava stoupaček</b>				
Úprava uzávěrů pro jednc	ks	11	1056	11616
<b>Pisoar Golem</b>				
Pisoar Golem	ks	5	3520	17 600,00 Kč
Tlačítko pro WC	ks	18	1320	23 760,00 Kč
				<b>52 976,00 Kč</b>
<b>celkem</b>				<b>87 581,00 Kč</b>