

Česká televize
IČO: 00027383

a

ELVIA - PRO, spol.s r.o.
IČO: 45243042

KUPNÍ SMLOUVA

č. VER220-00064

Předmět smlouvy: Dodávka reportážních kamer včetně příslušenství

Cena, případně hodnota: **24 696 090,00 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 22 -05- 2020

KUPNÍ SMLOUVA

kteřou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

a

ELVIA - PRO, spol. s r. o.

IČO: 45243042, DIČ: CZ45243042

Sídlo: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C6666

zastoupen: [redacted] jednatelem

bank. spojení: Sberbank a.s. č. účtu: 4200510855/6800

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a prodávající se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“.

Tato Smlouva dále také jen jako „Smlouva“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Kupujícím dne 19. 03. 2020 pod názvem „Reportážní kamery 2020“.

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího ze dne 13. 03. 2020 a s nabídkou Prodávajícího ze dne 15. 04. 2020.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění pokrytí vysílání zpravodajství a udržení nastavených kvalitativních parametrů vysílání, především HD rozlišení.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dodávka reportážních kamer včetně příslušenství (dále jen „zboží“) v počtech a složení dle Přílohy č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“ a povinnost Kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu dle čl. 3 této Smlouvy. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava zboží do místa plnění, zprovoznění zboží, předvedení jeho funkčnosti a poskytnutí nevýhradních licencí ke zboží.
- 1.3 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží.

1.4 Místem plnění je:

- Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 – pro zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“ pod IDEC 220/776/33019/1000,
- Česká televize – TS Brno, Trnkova 117, 628 00 Brno – pro zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“ pod IDEC 320/537/33020/1000,
- Česká televize – TS Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava - pro zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“ pod IDEC 420/325/33021/1000 a IDEC 420/325/33022/1000.

2. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zboží specifikované v čl. 1 odst. 1.2. této Smlouvy a její příloze č. 1 za kupní cenu specifikovanou v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy.
- 2.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží specifikované výše spolu s doklady, které se k němu vztahují do **8 (slovy: osmi) týdnů** ode dne účinnosti této Smlouvy. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění. Prodávající se zavazuje termín odevzdání zboží Kupujícímu avizovat alespoň dva pracovní dny předem, a to kontaktní osobě Kupujícího ve věcech technických. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. předáním zboží s podpisem předávacího protokolu.
- 2.3 Kupující připouští dílčí plnění předmětu smlouvy dle míst plnění, tj. dílčí plnění pro zboží pod IDEC 220/776/33019/1000, dílčí plnění pro zboží pod IDEC 320/537/33020/1000 a dílčí plnění pro zboží pod IDEC 420/325/33021/1000 a 420/325/33022/1000
- 2.4 Kupující je povinen převzít zboží v případě, že odpovídá stavu specifikovanému Smlouvou a její přílohou.
- 2.5 Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Prodávající dále se zbožím předá Kupujícímu ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.
- 2.7 Předávací protokol potvrzující převzetí zboží, resp. každého dílčího plnění Kupujícím musí obsahovat alespoň následující náležitosti:
- a) označení smluvních stran;
 - b) označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství přebíraného zboží;
 - c) datum a místo převzetí zboží;

- d) IDEC 220/776/33019/1000 pro místo plnění Praha, IDEC 320/537/33020/1000 pro místo plnění Brno a IDEC 420/325/33021/1000 a 420/325/33022/1000 pro místo plnění Ostrava;
 - e) případný důvod Kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
 - f) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
- 2.8 Kupující není povinen zboží převzít zejména v následujících případech:
- a) zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání o množství, jakosti a provedení zboží;
- V případě, že Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu v kratší lhůtě, než je uvedeno v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, Prodávající může odstranit případné vady zboží podle tohoto odstavce Smlouvy do doby uplynutí této lhůty, avšak nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. To platí obdobně i pro vady dokladů podle čl. 2. odst. 2.8 písm. c) Smlouvy. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
- Práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího založí i vada zboží vzniklá po převzetí zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- V případě dodání většího množství zboží, než je uvedeno ve Smlouvě platí, že Smlouva je uzavřena pouze na takto uvedené množství zboží.
- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení § 2103 a 2104 Občanského zákoníku se při plnění této Smlouvy neuplatní.
- b) Prodávající odevzdal zboží v jiném místě, než jak je sjednáno v této smlouvě;
 - c) Prodávající spolu se zbožím nepředá Kupujícímu veškeré doklady uvedené v čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy, případně doklady nutné k užívání zboží mají vady.
- V případě nepřevzetí zboží vystaví Kupující Prodávajícímu potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí předmětu plnění.
- 2.9 Kupující při zjištění vad zboží (podle čl. 2. odst. 2.8 písm. a) Smlouvy) představujících vadné plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, sdělí Prodávajícímu, zda uplatní právo na odstranění vad odevzdáním nového zboží bez vad (v tom případě Kupující současně vrátí Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně odevzdané), právo na odstranění vad opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od Smlouvy.
- 2.10 Neodstraní-li Prodávající vady zboží podle předchozího odstavce Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že tyto vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.
- 2.11 Do odstranění vady zboží nemusí Kupující platit Prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 2.12 Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými

vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje.

- 2.13 Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3. CENA

- 3.1 Kupní cena zboží dle této Smlouvy činí **24 696 090,- Kč** (slovy: dvacetčtyřmiliónůšestsetdevadesátšestticdevadesátkorunčeských) **bez DPH**.

Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Podrobná cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy „Technická a cenová specifikace“.

- 3.2 Cena uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty zejména náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, přepravní náklady, náklady na balení a označení zboží dle požadavků Kupujícího, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, záruka v rozsahu stanoveném Smlouvou apod.
- 3.3 Sjednanou kupní cenu včetně DPH je možné překročit v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změní předpisy pro výpočet sazby DPH.
- 3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že sjednanou kupní cenu je možno překročit či snížit v případě, kdy v den zdanitelného plnění bude kurz (kurz devizového trhu vyhlášený ČNB) české koruny (CZK) ve vztahu k měně Euro (EUR) odchylný jakýmkoliv směrem o více než 5% oproti kurzu vyhlášenému ČNB ke dni podání nabídky. Prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu na kupní cenu stanovenou Smlouvou sníženou nebo zvýšenou podle příslušné změny uvedeného kurzu.
- 3.5 V případě naplnění podmínky dle článku 3 odst. 3.4 Smlouvy bude nová cena zboží v Kč bez DPH vypočtena podle následujícího vzorce:

$$NJCK = PJCK * (100+X) / 100$$

kde NJCK je nová cena zboží ze smlouvy bez DPH, PJCK je původní cena zboží bez DPH a X je hodnota (kladná nebo záporná) procentuální změny kurzu EUR/CZK oproti kurzu uvedeném článku 3 odst. 3.4 Smlouvy.

- 3.6 Nesplnění povinností uvedených článku 3 odst. 3.4 a odst. 3.5 Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nezakládá nárok na úrok z prodlení, smluvní pokutu nebo náhradu škody.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu + příslušnou DPH uhradí Kupující Prodávajícímu na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených v souladu se Smlouvou. Kupní cenu za dílčí plnění uhradí Kupující na základě faktury vystavené po převzetí zboží, které je předmětem dílčího plnění. Splatnost této faktury bude **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** od data jejího doručení Kupujícímu. Prodávající má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode dne odevzdání zboží.

- 4.2 V případě úpravy cen článku 3 odst. 3.4 a odst. 3.5 Smlouvy se Dodavatel zavazuje vystavit daňový doklad za plnění předmětu smlouvy v souladu s touto úpravou cen a Kupující se zavazuje takto vystavený daňový doklad uhradit.
- 4.3 Úhradu kupní ceny provede Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený v hlavičce Smlouvy. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v českých korunách. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 4.4 Faktura Prodávajícího musí obsahovat číslo smlouvy a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH“), včetně příslušného čísla IDEC: 220/776/33019/1000 (pro místo plnění Praha), 320/537/33020/1000 (pro místo plnění Brno) a 420/325/33021/1000 a 420/325/33022/1000 (pro místo plnění Ostrava), včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Přílohou a nedílnou součástí faktury je kopie podepsaného předávacího protokolu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je ji Kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu. Sjednává se, že Prodávající bude zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, ve formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Kupujícího: faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Praha, na e-mailovou adresu: faktury.brno@ceskatelevize.cz pro místo plnění Brno a na e-mailovou adresu faktury.ova@ceskatelevize.cz pro místo plnění Ostrava.
- 4.5 Za den doručení faktury (daňového dokladu) Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů. V případě neprovedení změny výše kupní ceny zboží na základě přepočtu kurzu dle čl. 3 odst. 3.4 a odst. 3.5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na možnosti vystavení opravného daňového dokladu (vrubopis/dobropis) na částku odpovídající rozdílu mezi uhrazenou kupní cenou zboží a kupní cenou zboží vypočtenou na základě změny kurzu dle čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy. Vystavení tohoto opravného daňového dokladu je možné maximálně do jednoho roku ode dne vystavení faktury Prodávajícím, jinak nárok na tuto změnu ceny zaniká a na toto ustanovení Smlouvy se nepřihlíží.
- 4.6 V případě, že je prodávající plátcem DPH, musí faktura, kterou vystaví, splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

V případech, kdy může Kupujícímu vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona o DPH, je Kupující bez dalšího oprávněn odvést za Prodávajícího DPH z fakturované ceny plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne Kupujícímu jeho smluvní závazek zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH. O takové úhradě bude Kupující informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího provedení.

5. ZÁRUKA

- 5.1 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto Smlouvou:
- je nové a nepoužité;
 - je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;

- c) je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;
 - d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;
 - e) je odevzdáno v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1;
 - f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
 - g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží užívat;
 - h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
 - i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
- 5.2 Záruční doba na zboží podle tohoto čl. Smlouvy činí **24 měsíců** ode dne řádného odevzdání zboží Kupujícímu.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly způsobeny chybnou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než používáním odpovídajícímu účelu Smlouvy.
- 5.4 Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na zboží vyskytnou. Kupující má při výskytu vad práva ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku.
- 5.5 Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady zboží bez prodlení po nahlášení, nejpozději však do **1 pracovního dne** od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **20 pracovních dnů** od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nebude-li nahlášená vada odstraněna do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení Kupujícím, poskytne Prodávající do doby odstranění nahlášené vady Kupujícímu bezplatně náhradní zboží vykazující vlastnosti zboží stanovené Smlouvou.
- 5.6 Prodávající prohlašuje, že hlášení vad zboží je možné provádět na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlašovat vady zboží u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad zboží budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.

kontaktní údaje prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

Adresa: ELVIA, s. r. o., Servis profesionální techniky, Poděbradská 51, 19400
Praha 9

tel:

e-mail:

Kontaktní údaje dle tohoto odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinnosti ode dne doručení takového oznámení,

- a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že dorozumivacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.
- 5.7 Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto Smlouvou, Kupující:
- a) není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady zboží,
 - b) není povinen uhradit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada zboží je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.
- 5.8 Prodávající garantuje Kupujícímu dostupnost náhradních dílů ke zboží po dobu 7 (sedmi) let od okamžiku skončení záruční doby.

6. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
- 6.2 Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle Smlouvy požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.
- 6.3 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý i započatý den tohoto prodlení.
- 6.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu s poskytnutím náhradního zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den tohoto prodlení
- 6.6 Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu z jakéhokoli smluvního vztahu uzavřeného mezi nimi.
- 6.7 Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího podle čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.
- 6.8 Kupující je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.3., 6.4. a 6.5. této smlouvy, a to na písemnou žádost Prodávajícího, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Kupující přitom zohlední výši

vzniklé újmy, míru zavinění na straně Prodávajícího, jednání Prodávajícího směřující k odvrácení újmy Kupujícího a naplnění účelu smlouvy.

6.9 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:


- a) prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat a zprovoznit zboží po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
- b) jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
- c) jestliže Prodávající vstoupil do likvidace;
- d) prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
- e) případ, kdy Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- f) prodlení s prokázáním autorizace dle čl. 8 odst. 8.3. Smlouvy.

6.10 Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.

6.11 Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

7. KONTAKTNÍ OSOBY

7.1 Pověřenými kontaktními osobami Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

- i. ve věcech obchodních:
 , vedoucí centrálního nákupu

- ii. ve věcech technických:
— pro místo plnění Praha:

vedoucí technické a provozní podpory

– pro místo plnění Brno:

vedoucí techniky TS Brno

– pro místo plnění Ostrava:

vedoucí přenosové a osvětlovací techniky

7.2 Pověřenými kontaktními osobami Prodávajícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

i. ve věcech obchodních:

ii. ve věcech technických:

7.3 Pověřené osoby a kontakty dle předchozích dvou odstavců Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.

8.2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

8.3 Prodávající prohlašuje, že je buď výrobcem dodávaného zboží, nebo výrobcem certifikovaným subjektem pro prodej a podporu toho zboží. Kopie příslušného certifikátu výrobce zboží či čestného prohlášení potvrzeného výrobcem zboží tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Prodávající je povinen na písemnou žádost Kupujícího učiněnou kdykoli v průběhu účinnosti Smlouvy doložit (aktuálním certifikátem výrobce či čestným prohlášením potvrzeným výrobcem), že je výrobcem autorizovaným obchodním a servisním subjektem. Nedoloží-li Prodávající tuto skutečnost do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Kupujícího, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Prodávající prohlašuje, že vykonává všechna majetková práva k autorským dílům, jež jsou součástí Software (který je součástí zboží) a že je tedy oprávněn poskytnout licenci opravňující Kupujícího k užití Software.

9.2 Kupující získává nevýlučné právo k užití Software. Veškeré licence jsou poskytnuty jako trvalé, tj. v časově neomezeném rozsahu. Cena za licenci je obsažena v kupní ceně dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy.

- 9.3 Kupující je oprávněn software užit pouze k účelu vyplývajícimu z této smlouvy a v souladu s určením software.
- 9.4 Pro vyloučení všech pochybností prodávající prohlašuje, že užíváním zboží obvyklým způsobem kupující neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Budou-li vůči kupujícímu vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se prodávající, že tyto nároky uspokojí a uhradí kupujícímu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.4 Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Prodávající se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.8 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Prodávající není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.9 Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, DZ, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána osobně, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.
- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.13 Tato Smlouva je vypracována ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Kupující a 1 (jeden) stejnopis obdrží Prodávající.
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Prodávající tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinností podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Prodávající hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace

Příloha č. 2: Certifikát/Prohlášení výrobce

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Česká televize


EL VIA - PRO, spol. s r. o.

Jméno: Petr Dvořák

Funkce: generální ředitel

Místo: Praha

Datum: 22-05-2020



Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Místo: Praha

Datum: 20.5.2020

REKAPITULACE**Veřejná zakázka: Reportážní kamery 2020**

IDEC	Popis zařízení	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem v Kč včetně DPH
220/776/33019/1000	Reportážní kamery HD s příslušenstvím	19 526 210,00 Kč	4 100 504,10 Kč	23 626 714,10 Kč
320/537/33020/1000	Reportážní kamera formátu XDCam	1 589 220,00 Kč	333 736,20 Kč	1 922 956,20 Kč
420/325/33021/1000	Kamkodér se záznamem na SXS karty	3 348 520,00 Kč	703 189,20 Kč	4 051 709,20 Kč
420/325/33022/1000	Handheld kamkodér	232 140,00 Kč	48 749,40 Kč	280 889,40 Kč
Celková nabídková cena		24 696 090,00 Kč	5 186 178,90 Kč	29 882 268,90 Kč

VZ: Reportážní kamery 2020

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace:
IDEC: 220/776/33019/1000

poznámka

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	Reportážní kamery HD s příslušenstvím						
1.1.	Kamkordér	11	ks	PXW-X500/C	Sony	516 880,- Kč	5 685 680,- Kč
	snímací čip 3+ CCD velikost 2/3", rozlišení HD 1920 * 1080 bodů						
	přepínatelná mezi formáty HD/SD						
	aktivní funkce Slowmotion v rozsahu min. do 120 fps			PXWK-503	Sony		
	neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4-1/64						
	barevné filtry (elektronická) 3200K, 4300K, 5600K, 6300K						
	automatické a manuální vyvážení bílé						
	nastavení zisku objektivu čipu min. od -6 dB do +42 dB						
	barevný LCD displej min. 3.5" přepínatelný náhled videa, audiometr, zobrazení menu						
	funkce pro korekci barevné aberace s objektivy						
	slot pro zabudování bezdrátového přijímače mikroportu						
	pracující v normách PAL / NTSC						
	výšlem V-mount pro připojení baterií						
	záznam na paměťovou kartu S+S a QXD nebo SDHC prostřednictvím adaptéru						
	dva sloty pro paměťové karty (kontinuální záznam, dublování záznamu)						
	Záznamové formáty						
	MPEG4 SSP (SR-Like 4 2 2), 1920*1080/59.94/50i, 29.97P, 23.98P, 25P						
	XAVC Intra: 1920*1080/60, 94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P; 1280*720/60, 94P, 60P						
	XAVC Long 50/35/25Mbps, 1920*1080/59.94/50i, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P						
	1280*720/59.94P, 50P						
	MPEG HD422, 1920*1080/59.94/50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 1440*1080/59.94/50i, 29.97P, 25P, 23.98P						
	MPEG HD420, 1920*1080/59.94/50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 1440*1080/59.94/50i, 29.97P, 25P, 23.98P						
	MPEG IMX (CBR, 50 Mbps), 720*480/59.94/50i, 720*576/50i(50M)						
	DVCAM (CBR, 25 Mbps), 720*480/59.94/50i, 720*576/50i(25M)						
	XAVC Proxy 9/3/1/0.5Mbps, AVC/H.264 Main Profile 4.2.0 Long GOP, VBR, 9/3/1/0.5Mbps						
	GPS modul se záznamem metadat do MXI souboru						
	SDI in/out (přepínatelná mezi HD/SD), na konektorech 2+ BNC						
	SD Composite in/out BNC * 1, 1.0 Vp-p, 75 Ohm, unbalanced						
	pentakc video in BNC * 1, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced						
	time code in/out BNC						
	audio in XLR 3-pin (female) * 2, Line / Mic / Mix+48V / ASE/EBU přepínatelný						
	audio in ve slotu pro bezdrátový přijímač mikroportu						
	XLR out 5-pin (male, stereo) * 1, sluchákový výstup Jack 3,5mm stereo						
	USB (Type-A, Host 3.0/2.0) pro záznam na SSD / HDD						
	USB (Type-A, Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu						
	USB (Type-B, Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálů do PC)						
	26-pin a 20-pin konektor pro variabilní připojení hledáčku						
	konektor pro připojení ručového mikrotřonu XLR-5pin						
	Konektor pro připojení ovládacího objektivu 12-pin						
	DC in XLR 4-pin (male) * 1, 11 to 17 V						
	DC out 4-pin * 1, 0.5 A max.						
	DC out 2-pin 12V pro světlo min. 50 W						
1.2.	HD hledáček	13	ks	HDVF-EL20	Sony	119 070,- Kč	1 547 910,- Kč
	barevný hledáček s dioptrickou korekcí, ovládním jasu a kontrastu						
	min. 0,7" úhlopříčka zobrazovače s OLED technologií						
	rozlišení zobrazovače HD 1920 * 1080						
	kompatibilní s kamerou z položky 1.1.						
	možnost nastavení Peakng, kontrastu, jasu, vypnutí a zapnutí informací v hledáčku a zebry						
	možnost zobrazení rámečku, statusu Warning						
	připojení ke kameře konektorem HRS 20-pin						
	zobrazení Tašy na přední straně, ovládní kamerou, možnost vypnutí						

Podrobně na předání prohlášení výrobce dle čl. 8.1.1 ZD.

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	držák na mikrofon z položky 1.3.						
1.3.	Směrový mikrofon elektrový mikrofon včetně větrné ochrany, držáku a kabelu, které jsou kompatibilní s nabízenou kamerou z položky 1.1. superiardioidní charakteristika citlivost min. -36dB (0dB = 1 V/Pa na 1kHz) frekvenční charakteristika min. 40Hz-20kHz dynamický rozsah min. 105 dB odstup signál / šum min 75 dB	11	ks	ECM-673	Sony	6 340,- Kč	69 740,- Kč
	kabel a dostatečnou délkou a kompatibilními konektory pro připojení ke karměte z položky 1.1. součástí dodávky			KABEL XLR5-3	Elvia		
	montáž mikrofonu na hledáček z položky 1.2. větrná ochrana černá až limavě řadá						
1.4.	Stativový adaptér kompatibilní s kamerou z položky 1.1. zretyční plocha s pojistkou proti náhodnému otevíření montáž na stativ šrouby 1/4" x 3/8"	11	ks	VCT-14	Sony	7 910,- Kč	87 010,- Kč
1.6.	Ochranný oblék na kameru nylonové provedení, voděodolná konstrukce pro typ kamery z položky 1.1. prodyšný interér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu hlavní ovládací prvky lehká přístupné. ulevovací klipy na suchý zip hlavní kontrolní prvky pod průhlednou vířivou kóli samostatný díl pro hledáček ochrana kamery, objektivu, hledáčku i ručového mikrofonu před deštěm barva obléku modrá integrovaná páčička v černé barvě	16	ks	CBA-PXWX500	Porta Brace	12 090,- Kč	181 350,- Kč
1.6.	Brána na kameru nylonové provedení, voděodolná konstrukce pro typ kamery z položky 1.1. brána s jedním zipem a ramenním popruhem dvě postranní kapsy vnější rozměry min. 75 x 15 x 30 cm součástí brány bílá deska na nastavení barevné teploty obrazu váha max. 4,3 kg barva brány modrá	16	ks	CO-OA-M+	Porta Brace	11 230,- Kč	168 450,- Kč
1.7.	Akumulátorová baterie pro kamkordér Vymount Li-Ion baterie nominální kapacity min. 95 Wh nominální napětí 14,4 V max. napětí 16,8 V LED indikátor stavu baterie (zelená 100-20% ve čtyřech stupních, oranžová 20-0%) komunikace s kamerou z položky 1.1. pro zobrazení zbývajcí kapacity v hledáčku v procentech i voltích splnění ICAO, IATA (International Air Transport Association) dopravních předpisů pro pravidelnou přepravu letadlem. Příručky pro testy a kritéria doporučených OSN pro přepravu nebezpečných věcí. Část III, pododíl 38.3. pokynu US Department of Transportation. FAA bezpečnostních pokynů hmotnost max. 0,8 kg kompatibilní s kamkordérem z položky 1.1. a nabíječkou z položky 1.13.	100	ks	BP-GL95B	Sony	14 520,- Kč	1 452 000,- Kč
1.8.	Paměťová karta podpora v šech formátu záznamu kamery kompatibilní s kamerou z položky 1.1. a čtečkou z položky 1.10. rychlost záznamu min. 1,2 Gbps rychlost čtení 400 MBps kapacita 32GB balení samostatně po 1ks v obalu	200	ks	SBS-32G1C	Sony	5 180,- Kč	1 036 000,- Kč
1.8.1.	Náhradní obal na kartu z položky 1.8. plastové krabička pro jednu kartu Express card, bílá	200	ks	EF-1103	E-Films	140,- Kč	28 000,- Kč

přiloženství

přiloženství

přiloženství

přiloženství

přiloženství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.8.	<p>Transfokátor 1:1,8 s extenderem 2x</p> <p>objektiv s rozdělením pro snímání HD videa</p> <p>kompatibilní s elektrickým připojením ke kameře z položky 1.1.</p> <p>nekrátká ohnisková vzdálenost max. 5,5 mm</p> <p>největší zvětšení min. 18x</p> <p>extender s příbližením 2x</p> <p>ovládání servo/manual zoom, manual fokus</p> <p>funkce makro pro snímání z minimální vzdálenosti</p> <p>funkce rychlé translokace pro snadné zecílení</p> <p>funkce pro nastavení limitů translokace</p> <p>variabilní nastavení rychlosti translokace</p> <p>automatické a manuální ovládání clony</p> <p>přepnutí zoomu do manuálního ovládání</p> <p>připojení ovládacích signálů přes 12b-pin konektor</p> <p>výměnitelný UV filtr pro ochranu skla objektivu – součástí dodávky</p> <p>odpovídající průměr závřtu objektivu</p>	11	ks	HA18x6.5BERM	Fujinon	298 610,- Kč	3 283 610,- Kč
1.10.	<p>Čtečka paměťových karet</p> <p>USB připojení k počítači, USB 3.0 compliant</p> <p>kompatibilní s paměťovými kartami z položky 1.8.</p> <p>ovládá se pro Windows 7/8/10 a MAC, iOS</p> <p>dodání vč. kabelu USB 3.0</p>	11	ks	SBAC-U630	Sony	6 000,- Kč	66 000,- Kč
1.11.	<p>Vekokapacitní kamerová baterie</p> <p>V-mount Li-Ion baterie nominální kapacity min. 240 Wh</p> <p>nominální napětí 14.4V</p> <p>maximální odběr minimálně 180W, 15A</p> <p>LED indikátor stavu baterie ve čtyřech stupních</p> <p>kommunikace s kamerou z položky 1.1. pro zobrazení zbývajcí kapacity v hledáčku</p> <p>hmotnost max. 1,3 kg</p> <p>kompatibilní s kamerou z položky 1.1. a nabíječkou z položky 1.15.</p>	20	ks	S-8183S	Swit	7 140,- Kč	142 800,- Kč
1.12.	<p>Reportážní kamerové světlo</p> <p>LED světlo připojitelné ke kameře z položky 1.1. mechanicky i elektricky.</p> <p>změna barevné teploty elektronicky 3200 až 5600 K, paměť na jednu hodnotu</p> <p>stmívání 0 až 100 %</p> <p>flexibilní ramínko s dvěma klouby, montáž šroubem 1/4" na kameru</p> <p>napájení napětím max. 5 až 20 V</p> <p>dvě černé klipky, jedna rozptylka</p> <p>voděodolnost min. IP54</p> <p>příkon max. 20W</p>	11	ks	26-01035	Zylight Newz	13 150,- Kč	144 650,- Kč
1.13.	<p>Nabíječka akumulátorů</p> <p>nabíječka akumulátorů z položky 1.7.</p> <p>dvě pozice pro nabíjení V-mount akumulátorů</p> <p>kompatibilní s akumulátory SONY BP-GL95A, LB0S</p> <p>plně nabíjí 2 akumulátory až 95 Wh do max. 150 min.</p> <p>zobrazení LED indikace nabíjení bateri</p> <p>napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,8 V DC min. výkon 100 W</p> <p>napájení nabíječe 100-240 V 50/60 Hz AC</p> <p>přenosné provedení s uchem, hmotnost max. 1,2 kg bez bateri</p>	11	ks	BC-L70	Sony	16 280,- Kč	178 760,- Kč
1.14.	<p>Síťový zdroj na kameru</p> <p>provedení v montáži na kameru a bateri (oboustranný V-mount)</p> <p>současné nabíjení baterie a napájení kamery</p> <p>plně nabíjí akumulátorů 95 Wh do max. 150 min.</p> <p>V-mount provedení, kompatibilní s kamerou z položky 1.1. i bateriemi z položky 1.7.</p> <p>napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,7 V DC min. výkon 100 W</p> <p>hmotnost max. 0,9 kg</p>	6	ks	AC-DN10A	Sony	17 660,- Kč	105 300,- Kč
1.15.	<p>Nabíječka akumulátorů</p> <p>2 pozice pro současné nabíjení bateri z pol. 1.11.</p>	3	ks	S-3612B	Swit	9 780,- Kč	29 340,- Kč

přiloženský

přiloženský

přiloženský

přiloženský

přiloženský

přiloženský

přiloženský

VZ: Reportážní kamery 2020

Poř.	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	možnost napájení z baterie přes 4-pin XLR výstupní konektor						
	identifikace baterie a nastavení způsobu nabíjení						
	rychlé nabíjení 6A pro velkokapacitní baterie						
	standardní nabíjení 3A pro ostatní baterie						
	informační LCD display						
1.16.	Reportážní stativ pro kamery do 22 kg	11	ks	1811FTGS	Sachtler	138 600,- Kč	1 624 600,- Kč
	reportážní stěhv. karbonové třílůžkové nohy s centrální zarážecí pro každou z nich						
	min. sedm horizontálních a vertikálních stupňů (lumeni, nulové poloha a aratace						
	min. šestnáct stupňů protřepávk						
	vertikální rozsah min. +90 až -70°						
	největší výška vytažení min. 170 cm						
	největší výška rozložení max. 50 cm						
	délka složení pro transport max. 90 cm						
	hmotnost min. 22 kg						
	váha stativu max. 8,5 kg						
	podlahový stativový křes součástí dodávky						
	měkčí transportní brzdění součástí dodávky						
	montáž hlavy na nohy 100 mm						
	spojení s kamerou přes 1/4" a 3/8" šroub, Touch & Go kamerová deska						
	záložník min. na dva náhradní šrouby, náhradní šrouby součástí dodávky						
	osvětlená vodováha a časovačem, napájení baterií CR 2032 nebo CR 2025						
	životnost baterie min. 2000 cyklů						
	dvě teleskopické páky součástí dodávky, max. délka min. 620 mm				3271 Sachtler		
1.17.	Přijímač mikroportu	11	ks	EK6042	Sennheiser	89 930,00	769 230,- Kč
	dvoujazy analogový a digitální přijímač mikroportu s frekvenční modulací						
	kompatibilní pro dekodování signálu z mikrofonu Sennheiser SKM 6000						
	provedení k montáži do nůtu kamery z pol. 1.1.						
	šířka VF pásma min. 184 MHz						
	širší VF min. 470 až 638 MHz						
	napájení min. 7,2-18V						
	diverzní provedení, 2x VF konektor a impedanci 50 Ohm						
	USB rozhraní pro konfiguraci přijímače						
	maximální výstupní úroveň zvuku (symetrický), min. +9 dB (2,2 Vrms/1 kHz)						
	homologace pro použití v EU						
1.17.1.	Instalační redukce pro provoz v kamere z pol. 1.1.	11	ks	GA6042-15	Sennheiser	2 010,00	22 110,- Kč
	kompatibilní s položkou 1.1. a 1.17.						
1.18.	Kapesní vysílač mikroportu	22	ks	SK6212-II L	Sennheiser	23 070,00	507 640,- Kč
	analogový vysílač mikroportu s frekvenční modulací						
	robustní celokovové provedení						
	NF rozsah min. 60 až 20 000 Hz						
	vstupní NF citlivost mezi 7,5 a 8 mV						
	šířka VF pásma min. 168 MHz						
	širší VF min. 470 až 638 MHz						
	počet předvoleb min. 50 fanich, 20 varabílních						
	napájení max. 1x baterie LR-6						
	interní instalace baterie pod víčka s pojistkou proti náhodnému otevření						
	VF výkon přepínatelný mezi 10 a 50 mW						
	provoz na baterii min. 11h / 10mW a 5h / 50 mW						
	odstup s/n min. 110 dB						
	hmotnost max. 150 g bez baterie						
	plně kompatibilní s přijímačem Sennheiser EK 6042 a přijímačem z položky 1.17.						
	vstupní NF konektor kompatibilní s mikrofony v ČR: 3 pin, FVB 00.303.NLA						
	homologace pro použití v EU						
1.19.	Křepový mikrofon	2	ks	ME104A	Sennheiser	4 410,00	8 820,- Kč
	miniaturní provedení kondenzátorový snímač						
	kardioidní charakteristika						
	citlivost 8 mV/Pa ±2,5 dB						

přiloženský

přiloženský

přiloženský

přiloženský

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	frekvenční rozsah min 100 až 20 000 Hz odstup ař min. 36 dB dle ITU-R BS 468-4 rozměry max.: prům. 6 mm, délka 12 mm *) výstupní NF konektor kompatibilní s mikrofony v ČT: 3 pin, FVB.00.303.NLA min.zařizovací impedance max. 4700 Ohm černé barevné provedení						
1.19.1.	Propojovací kabel, <u>pokud je k provozu potřeba</u>	4	ks	KA100-4Ant	Sennheiser	2 200,00	8 800,- Kč
1.19.2.	Windschutz na mikrofon na mikrofon z pol. 1.19., pevné provedení	120	ks	MZW104	Sennheiser	370,00	44 400,- Kč
1.20.	Křepkový mikrofon minimální provedení, kondenzátorový snímač kardioidní charakteristika citlivost 8 mV/Pa ±2,5 dB frekvenční rozsah min. 40 až 20 000 Hz v pásmu ±3 dB odstup ař min. 37 dB dle ITU-R BS 468-4 max. akustický tlak min. 133 dB rozměry max.: prům. 12 mm, délka 26 mm *) výstupní NF konektor kompatibilní s mikrofony v ČT: 3 pin, FVB.00.303.NLA výstupní impedance min. 3000 Ohm min.zařizovací impedance max. 15000 Ohm černé provedení	22	ks	MKE40-4	Sennheiser	7 370,00	162 140,- Kč
1.21.	Ruční vysílač mikroportu s mikrofonní hlavou analogový vysílač mikroportu s frekvenční modulací *) robustní celokovové provedení plně kompatibilní a přijímač Sennheiser EK 6042 a přijímač z položky 1.17. dynamický rozsah min. 110 dB křivka VF pásma min. 168 MHz ladění VF 470 až 638 MHz počet předvolb min. 50 řinich, 20 varablních VF výkon přepínatelný min. mezi 10 a 50 mW napijení max. 2x baterie LR6 provoz na baterie min. 13h / 10mW a 8h / 50 mW výměnná mikrofonní hlava hmotnost max. 350 g bez baterií homologace pro použití v EU barva trvanlivá modrá až černá	11	ks	SKM5200-II Bk L	Sennheiser	35 370,00	389 070,- Kč
1.21.1.	Kondenzátorová hlava, superkardioidní charakteristika montáž na mikrofon z pol. 1.21. citlivost min. 1,6 mV/Pa ±20% NF rozsah min. 60 až 20 000 Hz max. hladina akustického tlaku 155dB (A) / 1kHz	11	ks	ME6004	Sennheiser	10 130,00	111 430,- Kč
1.21.2.	Dynamická hlava, kardioidní charakteristika montáž na mikrofon z pol. 1.21. citlivost min. 2 mV/Pa ±20% NF rozsah min. 40 až 20 000 Hz max. hladina akustického tlaku 165dB (A) / 1kHz	2	ks	MD6236	Sennheiser	10 130,00	20 260,- Kč
1.21.3.	Bateriové pouzdro, <u>pokud je k napájení potřeba</u> kompatibilní s mikrofonem z pol. 1.21.	33	ks	B5000-2	Sennheiser	2 380,00	78 540,- Kč
1.22.	Plug-on vysílač pro mikrofon VF výkon přepínatelný min. mezi 10, 30 a 50 mW frekvenční rozsah VF min. 556-626 MHz frekvenční rozsah 60-18000Hz *) plně kompatibilní a přijímač Sennheiser EK 6042 a přijímač z položky 2.1. funkce MUTE pro RF / NF signál IR synchronizace parametru a přijímačem napijení pro mikrofon Phantom 48V a možností vypnutí konektor XLR-3-F s pojistným kroučkem	11	ks	SKP500-G4 G	Sennheiser	10 130,00	111 430,- Kč

přisloušství

přisloušství

přisloušství

přisloušství

přisloušství

přisloušství

přisloušství

přisloušství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol.	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	hmotnost do 200g provoz max. 2x AA baterie 1,5V						
1.23.	Ruční kondenzátorový mikrofon kondenzátorový snímač smířivá charakteristika kardioida/superkardioida – přepínatelná frekvenční rozsah 40–20000 Hz citlivost 7mV/Pa menší impedanční 50 Ohm min. zatěžovací impedance 1000 Ohm batohové napájení 12–48 V konektor XLR-3-M hmotnost do 370g	11	ks	E966	Sennheiser	9 210,00	101 310,- Kč
	vnější průměr mikrofonní hlavy do 50mm pro použití větší ochrany s logem ČT						
1.23.1.	Řídicí stojánek na stůl přenosné skládací provedení	22	ks	KaM 23105	König&Meyer	190,00	4 180,- Kč
1.24.	Klápový mikrofon miniaturní provedení, kondenzátorový snímač kulová, víceúhlová charakteristika citlivost ±3 dB na 1 kHz cca 20 mV/Pa frekvenční rozsah min 20 až 20 000 Hz v pásmu ±2 dB úprava citlivosti na 12 kHz o max. +6 dB mechanickou čepčkou mikrofonní hlavy odstup při min. 35 dB dle ITU-R BS 468-4 dynamický rozsah min. 98 dB max. rozměry mikrofonní hlavy: prům. 5,5mm, délka 13mm	22	ks	4060-OC-C-B03	DPA	11 030,00	242 860,- Kč
	*) vyjmutí NF konektor kompatibilní s mikrofony v ČT 3 pin, FVB.00.303 NLA vyjmutí impedance 35 Ohm ± 20 % délka přívodního kabelu min. 1,7 m max. 5 m váha max. 8 g vč. kabelu a konektoru černé provedení dodání vč. čepčky na úpravu frekvenční charakteristiky						
1.24.1.	Měřilánových windschutzů měřilánových windschutz na mikrofon z pol. 1.24. možnost dodání v sadě ch. množství je celkový počet windschutzů černé provedení	110	ks	DUA0560	DPA	860,00	61 600,- Kč
1.24.2.	Klipna odpovídající barvy klipna na hranu klopy pro mikrofon z pol. 1.24.	44	ks	SCM0004-B	DPA	430,00	18 920,- Kč
1.24.3.	Magnet pro uchycení na oděv magnet pro neinvazivní uchycení mikrofonu z pol. 1.24. na oděv	22	ks	DMM0003-B	DPA	840,00	18 480,- Kč
2.1.	Kamkordér snímač čip min. 3+ CMOS velikosti min. 1/3", rozlišení min. 4K 3840 × 2160 bodů podporující formáty 4K, HD a SD podpora norem PAL i NTSC funkce Slowmotion až do min. 60 fps neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4–1/128 automatické a manuální vyvážení bílé pevný objektiv rozsah zoomu min. 25×, ovládání servo/manual minimální ohnisková vzdálenost max. 3,7 mm (vztaheno k 1/3" čipu) clona v rozsahu min. 1,6 až 11 a C (close) ostření automatic/manual, rozsah zaostření min. 10mm až nekonečno pro nejbližší záběr (Wide) a 800 mm až nekonečno pro nejdelší záběr (Tele) optická stabilizace obrazu barevný LCD displej, min. 3,5" přepínatelný, náhled videa, zobrazení menu, 16:9, min. 1,5 Mpx záznam na paměťovou kartu SDXC a SDHC dva sloty pro paměťové karty SDXC (kontinuální záznam, dublování záznamu) záznamové formáty	2	ks	PXW-Z190V/C	Sony	87 660,- Kč	175 100,- Kč

přiloženství

přiloženství

přiloženství

přiloženství

přiloženství

přiloženství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	60 Mb/s 4:2:2, 30 Mb/s 4:2:0			CBKZ-SLMP	Sony		
	XAVC Long						
	Frame rate						
	proxy						
	konektory						
	SDI out (HD/SD switchable) 1x BNC						
	Time code input BNC						
	HDMI out 1x HDMI Type A						
	audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný						
	audio výstup Jack 3.5mm stereo						
	sluchátkový výstup Jack 3.5mm stereo						
	USB (Type-A: Host 3.0/2.0) pro možný update						
	USB (Type-A: Host 2.0) pro připojení Wi-Fi/LTE modemu						
	USB (Type-mini B: Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálů do PC)						
	RJ-45: 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T						
	FTP Přenos proxy kápu a kápu s vysokým rozlišením na vzdálené servery, LAN						
	ovládací 1x mini Jack 2.5mm						
	váha max. 3 kg vč. akumulačního, kompletního hledáčku, baterie 30 Wh a S+S karty						
2.1.1.	Ochranný UV filtr na objektiv kamery	6	ks	FTG82C	Cavision	1 280,00	7 680,- Kč
	konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.						
2.2.	Ochranný oblek na kameru	6	ks	RS-PXWZ190	Porta Braca	5 470,- Kč	32 820,- Kč
	nylonové provedení, voděodolné						
	konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.						
	prodyšný materiál ze síťoviny umožňující proudění vzduchu						
	hlavní ovládací prvky lehko přístupné, ovládací kápu na suchý zip						
	všechny kontrolní prvky na levé straně pod průhlednou vlnovou fólií						
	ochrana kamery, objektivu, hledáčku i ručního mikrofonu před deštěm						
	nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu						
2.3.	Batož na kameru	4	ks	SC303	Sachtler	6 660,- Kč	26 640,- Kč
	nylonové, voděodolné provedení						
	konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.						
	odolný materiál brašny						
	provedení koloboků k nošení na zádech a přesem kolem pasu						
	min. čtyři postranní kapsy se samostatným přístupem vně batohu						
	kapsa na NTB velikost min. 17"						
	součástí batohu přídělná ochrana proti dešti						
	vnější odnímatelná příruční kapsa na zip						
	vnější popruh na fixaci kamery						
	vnější dělicí přepážka na suchý zip						
	vnější rozměry max. 35 x 31 x 65 cm						
	vnější rozměry min. 31 x 23 x 60 cm						
	nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu						
2.4.	Akumulační baterie pro kamikordér	6	ks	NANO-U98	Core SWX	4 880,- Kč	29 280,- Kč
	nabíjecí baterie pro kamikordér z položky 2.1.						
	Li-Ion provedení						
	nominální napětí 14,4 V						
	max. napětí 16,4 V						
	kapacita min. 98 Wh						
	LED indikátor stavu baterie						
	kommunikace s kamerou z položky 2.1. pro zobrazení zbývajících kapacit v hledáčku v procentech						
	kompatibilní s nabíječkou Sony BC-U1						
	konektor D-Tap pro napájení kamerového světla						
	hmotnost max. 0,5 kg						
2.6.	Paměťová karta	8	ks	SF64TG	Sony	2 600,- Kč	20 000,- Kč
	podpora všech formátů záznamu kamery z položky 2.1.						
	formát karty SDXC						

firmware pro ovládací funkce

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	standardní provedení, bez potřeby redukce micro SD						
	kompatibilní s kamerou z položky 2.1.						
	max. rychlost zápisu min. 296 Mb/s						
	max. rychlost čtení min. 300 Mb/s						
	kapacita min. 64 GB						
2.6.	Reportážní stativ pro kamery do 10 kg	2	ks	System FSB 8 FT GS	Sachtler	53 090,- Kč	106 180,- Kč
	reportážní stativ, karbonové tříděné nohy s centrální ereteci pro každou z nich						
	min. pátí horizontálních a vertikálních stupňů, řízení, rulové poloha a aretace						
	min. deset stupňů protřepky						
	vertikální rozsah min. +90 až -70°						
	největší výška vytažení min. 170 cm						
	největší výška rozložení max. 50 cm						
	délka složení pro transport max. 90 cm						
	nosnost min. 10 kg						
	váha stativu max. 6,5 kg						
	podřehový stativový kříž součástí dodávky						
	mákká transportní brašna součástí dodávky						
	montáž hlavy na nohy 75 mm						
	spojení s kamerou přes 1/4" a 3/8" šroub, Touch & Go kamerová deska						
	záložník min. na dva náhradní šrouby, náhradní šrouby součástí dodávky						
	osvědčená vodováha s šaržováním, napájení baterií CR 2032 nebo CR 2025						
	životnost baterie min. 2000 cyklů						
	dodání vč. dvou teleskopických pák, max. délka min. 520 mm				3471 Sachtler		
2.7.	Kamerové světlo	2	ks	MLCROMA2	Litpanels	9 640,- Kč	19 280,- Kč
	světelná intenzita min 900 LUX na 1 m						
	hmotnost max 300 g						
	barevná teplota regulovatelná v rozmezí min. 3100-5600 K						
	provoz na baterie AA, nebo napájení kabelem z konektoru D-Tap						
	napájecí kabel D-Tap součástí dodávky			800-6104	Litpanels		
	CRI index >93						
	plynulé smívaní bez blikání 1-100 %						
	součástí dodávky kulová hlava pro upevnění ke kameře						
2.8.	Režisérská mikrofonní sada	6	sada	AVX	Sennheiser	28 180,- Kč	169 080,- Kč
2.8.1.	Přijímač mikroportu			AVX-EKP	Sennheiser		
	system modulare GFSK se zpětným kanálem						
	frekvencní rozsah VF 1880-1900 MHz						
	kompatibilní s vysílačem Sennheiser AVX-SKM						
	počet vysílacích frekvencí min. 12						
	frekvencní rozsah min. 20-20 000 Hz						
	dynamický rozsah min 120 dB						
	odstup signál / šum min 90 dB						
	harmonické zkreslení max 0,1 %						
	regulace výstupní úroveň min ve 4 krocích v rozsahu min. 30 dB						
	výstupní konektor asymetrický, XLR 3pin male						
	provoz na Li-ion akumulátor						
	doba provozu min 4 hodiny						
2.8.2.	Kapesní vysílač mikroportu			AVX-SK	Sennheiser		
	system modulare GFSK se zpětným kanálem						
	frekvencní rozsah VF min. 1880-1900 MHz						
	kompatibilní s přijímačem Sennheiser AVX-EKP						
	počet vysílacích frekvencí min. 12						
	frekvencní rozsah min. 20-20 000 Hz						
	dynamický rozsah min 120 dB						
	odstup signál / šum min 90 dB						
	vysílací výkon do 100 mW						
	hmotnost max 85 g						
	doba provozu na baterie min 14 hodin						

přiložená

přiložená

přiložená

přiložená

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
2.8.3.	Klbový mikrofon snímač mikrofonu elektretový směrová charakteristika: kulová (vše směrová) maximální akustický tlak 142 dB citlivost mikrofonu min. 5mV/Pa konektor pro připojení k vyřetě z položky 2.8.2.			MKE-2	Sennheiser		
2.8.4.	Rlační vysílač mikroportu a mikrofonní hlava systém modulace GFSK se zpětným kanálem frekvenci rozsah VF: 1680-1900 MHz kompatibilní s přijímačem Sennheiser AVX-EKP počet vysílacích frekvencí min. 12 frekvenci rozsah min. 20-20 000 Hz dynamický rozsah min. 120 dB odstup signál / šum min. 90 dB vysílací výkon do 100 mW hmotnost max. 280 g doba provozu na baterie min. 14 hodin výměrná mikrofonní hlava			SKM-AVX	Sennheiser		
2.8.5.	Kondenzátorová hlava: super / kardioidní charakteristika kompatibilní s pol. 2.8.4. kondenzátorový typ snímače směrová charakteristika: přepínatelná superkardioidní / kardioidní citlivost min. 1,6 mV/Pa akustický tlak min. 152 dB			MME66-1 Bk	Sennheiser		
2.9.	Bateriové pouzdro, pokud je k naplnění potřeba kompatibilní s pol. 2.8.4. provoz na baterie AA, LR-6, 1.5V max. 2ks	12	ks	B10	Sennheiser	420,- Kč	5 040,- Kč
2.10.	Náhradní akumulátor Ližiové provedení pro provoz přijímače z pol. 2.8.1.	12	ks	BA20	Sennheiser	900,- Kč	10 800,- Kč
2.11.	Bateriové pouzdro kompatibilní s pol. 2.8.2. provoz na baterie AA, LR-6, 1.5V max. 2 ks homologace pro použití v EU	12	ks	B30	Sennheiser	560,- Kč	6 720,- Kč
2.12.	Klbový mikrofon miniaturní provedení, kondenzátorový snímač kardioidní charakteristika citlivost min. 8 mV/Pa frekvenci rozsah min. 40 až 20 000 Hz v pásmu ±3 dB max. akustický tlak min. 133 dB rozměry max., prům. 12 mm, délka 26 mm výstupní NF konektor kompatibilní s vyřetě z položky 2.8.2. výstupní impedance min. 3000 Ohm min. zatěžovací impedance max. 15000 Ohm šerné provedení	12	ks	MKE40-EW	Sennheiser	5 520,00	66 240,- Kč
3.1.	Akční kamera vodotěsná se záznamem na pamětovou kartu rozřbení videa až 3840 x 2160 režim videa max. až 4K 60fps funkce Slow motion až 240fps záznam stereo audio funkce digitálního fotoaparátu rozřbení v režimu foto až 12 Mpx možnost focení do formátu RAW dotykový LCD min. 5" vodělané min. do 10m stabilizátor obrazu	16	ks	HERO8 Black	GoPro	9 270,00	148 320,- Kč

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

přisloušenství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol.	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	digitální zoom min. 2x						
	záznam na paměťové karty mikro SD						
	funkce GPS a WiFi						
	funkce Časováň a Časovač						
	bezdrátová montáž						
	výměnná baterie, 1ks součástí dodávky pol. 3.1.						
	možnost Live Streaming na Facebook						
	možnost ovládní přes aplikaci ze smart zařízení						
3.2.	Náhradní baterie pro kameru z položky 3.1.	16	ks	AJBAT-001	GoPro	660,00	10 560,- Kč
	kapacita min. 1220mAh						
3.3.	Nabíječ pro baterie z položky 3.2.	16	ks	AJDBD-001	GoPro	1 400,00	22 400,- Kč
	včetně napájecího kabelu USB						
	nabíjecí sloty pro min. 2 baterie						
	včetně další náhradní baterie pro kameru z položky 3.1.			1220 mAh	GoPro		
3.4.	Rychlá USB nabíječka na 230V pro nabíječ z položky 3.3.	16	ks	AWALC-002	GoPro	1 040,00	16 640,- Kč
	maximální výstupní proud min. 3 A						
	výstupní výkon až 19,5 W						
	vstupní napětí 100-240 V						
3.6.	Powerbanka min. 15600 mAh	16	ks	PWRB-200K-QC	Avacom	690,00	11 040,- Kč
	litiová powerbanka s kapacitou min. 15600 mAh						
	podpora nabíjení přes USB typ C						
	nabíjí powerbanky přes nabíjecí kabel micro USB a USB typ C						
	LED indikátor kapacity						
	ochrana před přebíjením, přibíjením vybíjením a zkratem						
	vstup: zásuvka USB Micro B / zásuvka USB typ C						
	výstup: min. 2x zásuvka USB A / zásuvka USB typ C						
	max. výstupní ocelkový proud min. 3A						
3.6.	Autoadaptér USB	16	ks	NACL-PD2X-KK	Avacom	310,00	4 960,- Kč
	pro nabíjení powerbanky z pol. 3.5.						
	provedení do autozapalovače						
	výstup min. 2x USB						
	max. výstupní proud jednoho USB min. 2A						
3.7.	Teleskopický handgrip / třípod	16	ks	ASBHM-002	GoPro	1 340,00	21 440,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	teleskopický, trojnožka pro postavení na podložku						
3.8.	Držák na prsa	16	ks	AGCHM-001	GoPro	930,00	14 880,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	univerzální držák na prsa / hrudník pro kameru z pol. 3.1.						
	reflexní provedení						
3.9.	Nálepovací držák (rovinný)	80	ks	AACFT-001	GoPro	113,00	9 040,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	možnost dodat v balení po více kusech, uvést cenu za jeden kus						
	nálepovací držák (rovinný)						
3.10.	Nálepovací držák (obdelníkový – zakřivený)	80	ks	AACFT-001	GoPro	113,00	9 040,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	možnost dodat v balení po více kusech, uvést cenu za jeden kus						
	nálepovací držák (obdelníkový – zakřivený)						
3.11.	Přísavný držák kamery	16	ks	AUCMT-302	GoPro	1 140,00	18 240,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	pro uchycení na karoseri auta, helmu						
	s ramenem, délka min. 5 cm						
3.12.	Čelistový svěrák s husím krkem	16	ks	ACMPM-001	GoPro	1 480,00	23 680,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						
	na objekty o velikosti min. od 0,6 cm do 5 cm						
	s ramenem, délka min. 5 cm						
3.13.	Pásek k uchycení na cyklohelmu	16	ks	GVHS30	GoPro	560,00	8 960,- Kč
	pro upevnění kamery z pol. 3.1.						

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

příslušenství

VZ: Reportážní kamery 2020

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	pásek k uchycení na helmu						
	univerzální velikost – nastavitelná délka						
3.14.	Kompaktní světlo	10	ks	ALTSC-001	GoPro	1 310,00	20 960,- Kč
	pro upevnění do kamerových saněk						
	LED provedení, interní baterie						
	min. 3 stupně intenzity svícení						
	maximální intenzita min. 125 lm						
	doba svícení na maximální intenzitu min. 60min.						
3.15.	Přepravení kub	10	ks	1620-004-110	Pellicase	6 200,00	98 200,- Kč
	provedení z kopolymeru polypropylenu s otevřeným buněčným jádrem s pevnou sítinou						
	vnější rozměry min. 45 x 32 x 17 cm						
	vodotěsnost, těsnění výměnným O-kroužkem						
	automatická vyrovnávací tlaku						
	s přepážkami						
	pánty z nerezové oceli						
	odpovídající normě IP67, ponoření do hloubky 1m po dobu 30 minut						
	test Del Stan 61-41 / STANAG 4280, ATA prošvihnutí a pádu, NSN kódifikace						
nabídková cena IDEC: 220/776/33019/1000 v Kč bez DPH:							19 526 210,00

přiložená

přiložená

Vysvětlivky

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.
 *) Požadavek na kompatibilitu

U položek s označením **pokud je potřeba**, uvede účastník (v případě, že pro dodávané zboží potřeba není) informaci ve sloupci Typové označení a cenu ponechá nulovou

VZ Reportážní kamery 2020

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace:

IDEC: 320/537/33020/1000

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.	Reportážní kamera formátu XDCam						
1.1.	Tělo kamery	2	ks	PXW-X400	Sony	345 100,- Kč	690 200,- Kč
	Senzor: 3x CMOS velikost 2/3", rozlišení HD 1920 x 1080						
	Minimální počet záznamovaných pixelů: 1920 x 1080 ProRes HD a HD výstupy 2048 x 1152 ProRes 2K						
	Uchycení objektivu B4 mont						
	Vestavní optická filtry min. v rozsahu 1/4-1/64 ND						
	Rychlost závěrky v rozsahu min.: 58.94fp, 50fp; od 1/80 do 1/2000 s., 28.97p; od 1/40 do 1/2000 s., 25p; od 1/33 do 1/2000 s., 23.84p; od 1/32 do 1/2000 s., vše + ECS *4						
	Minimální osvětlení max. 0.013 lx (F1.4, +42 dB, 16-l framevá akumulace)						
	Nastavení bílé: Preset (3200K), Paměť A, B/ATW						
	Nastavení žluté min. v rozsahu -3 až 42 dB						
	Horizontální rozlišení: 1.000 TV řádků nebo vyšší (1920 x 1080)						
	Digitální extender: x2, x3, x4						
	Vestavní min. 3.5" barevný LCD displej, vestavní reproduktor: 2x S+S slot, SD slot, GPS modul, NFC, libovolný síťový modul						
	Audio záznam: 4 kanál, 24 bit PCM, 48 kHz, pásmo min.: od 20 Hz do 20 kHz (±3 dB)						
	Vstupy - výstupy						
	- Carlcoč vstup BNC						
	- Timecode vstup BNC						
	- SDI vstup SMPTE ST292/ST295 standard compliant, 4-kanálové audio 1.5G						
	- Proficord Recording (min. až do 1080 59.94)						
	- Mikrofonní vstupy min. CH1/CH2, XLR-3-pin samice, Line/Mic/Mic+48V přepínatelné, AES/EBU, AES3						
	- Mikrofonní vstup XLR-5-pin, samice, úroveň min. od -70 dBu do -30 dBu						
	- Slot pro bezdrátový audio přijímač D-sub 15-pin						
	- Min. 2x SDI výstup BNC, nesymetrický, 3G HD/1.5G HD/SD přepínatelný, SMPTE ST424/ST425 Level-A/B, ST292/ST295						
	- Video výstup BNC, SD analog compos/HDMI-Y, přepínatelný						
	- Audio výstup XLR-5-pin, samice						
	- Timecode výstup BNC 75 Ohm						
	- Audio výstup Stereo mini Jack						
	- Repr. audio a výkonem min. 300 mW						
	- Napájecí vstup XLR-4-pin, samice, min. od 11 V do 17 V DC						
	- Napájecí vstup, konektor 4-pin, min. od 11 V do 17 V DC, min. 1.0 A						
	- Připojení objektivu přes 12-pin (min. od 11 V do 17 V DC, min. 1.0 A)						
	- Ovládání objektivu přes 8-pin konektor						
	- Připojení světla přes 2-pin konektor						
	- Konektor pro kamerový adaptér D-sub, 50-pin						
	- Ethernet konektor RJ-45 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 10BASE-T IEEE 802.3						
	- USB 3.0/2.0 4-pin (type A), USB2.0 4-pin (type B), USB2.0 4-pin (type A)						
	- HDMI A type, 19-pin (x1)						
	- Kruhevy 20-pin IF konektor						
	- 26-pin konektor pro hledáček						
	Záznamové formáty						
	- Video						
	- XAVC Intra						
	- XAVC-I mode: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, Max. 112 Mbps						
	- XAVC Long						
	- XAVC-L 50 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 50 Mbps						
	- XAVC-L 35 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 35 Mbps						
	- XAVC-L 25 Mode: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Max. 25 Mbps						
	- MPEG HD422: HD422 mode: MPEG-2 422P@HL, CBR, Max. 50 Mbps						
	- MPEG HD HQ mode: MPEG-2 MP@HL, VBR, Max. 35 Mbps						
	- MPEG IUX: MPEG-2 422@ML, CBR, 50 Mbps						

Poznámka

Podpisník na předložené prohlášení výrobce dle č. 8.1.1.2D.

Poi:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	DVCAM: CBR 25 Mbps						
	Audio:						
	XAVC Intra: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels						
	XAVC Long: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels						
	MPEG HD422: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 channels						
	MPEG HD: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels						
	MPEG IMX: LPCM 16/24 bits, 48 kHz, 4 channels *2						
	DVCAM: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 channels						
	Proxy Video:						
	XAVC Proxy: AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 Long GOP, VBR						
	1280 × 720, 9 Mbps (Target Rate)						
	1280 × 720, 6 Mbps (Target Rate)						
	640 × 360, 3 Mbps (Target Rate)						
	480 × 270, 1 Mbps (Target Rate)						
	Proxy Audio:						
	XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 channels						
1.2.	Hledáček pro kameru z položky 1.1.	4	ks	HDVF-EL20	Sony	119 070,- Kč	476 280,- Kč
	barevný OLED hledáček s min. 0,7" úhlopříčkou zobrazovače						
	kompatibilita s kamerou z položky 1.1						
	připojení ke kameře konektorem HDV/F 20pin round interface						
	minimální rozlišení 1920 × 1080						
	Funkce a nastavení:						
	Peaking, Contrast, Brightness knob, Aspect, Zebra, Tally switch						
	multifunkční ovládací povel pro nastavování položek v menu						
	zobrazování Tally na přední a zadní straně						
	držák na mikrofon						
2.	Kamera s čipem 35 mm						
2.1.	Tělo kamery	2	ks	URSA Mini Pro 4.6K G2	BMD	147 870,- Kč	295 740,- Kč
	snímač 35mm s rozlišením min. 4K						
	bajonet objektivů EF						
	integrované ND filtry s kompenzací infračerveného světla						
	redundentní ovládací prvky pro přímé nastavení ND filtrů, hodnoty ISO, závěrky, vyvážení bílé, zátku audio, nastavení objektivu						
	duální rekordéry využívající média C-Fast 2.0 a karty SD/UHS-II pro nepřerušované nahrávání						
	stavový LCD displej pro náhled časového kódu, nastavení závěrky a objektivu, stav akumulátorů, úroveň záznamu a úroveň zvuku						
	záznam RAW souboru a kodeků ProRes 4444 XQ, ProRes 4444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy v Ultra HD a HD rozlišeních						
	podpora rychlosti až 60fps v 4K						
	slowmotion záznam rychlosti až 300 snímků za vteřinu v HD rozlišení						
	standardní rozhraní včetně dvou audio vstupů a XLR konektory a mikrofonní/liniovou úroveň						
	12G-SDI výstup pro náhled videa (vč. doplňkových informací o natáčeném materiálu) a 4pinového XLR konektoru pro napájení hledáčku, výstupu pro sluchátka, konektoru LAN/C pro dálkové ovládní nebo 4pinového konektoru pro externí 12V = napájecí zdroj/baterie						
	integrovaný stereo/mono mikrofon						
	vyhledávací displej pro náhled videa a dotykové ovládní						
	vysokeychlostní rozhraní USB-C pro přímý záznam na externí USB nebo flash disky						
	rozměry max. 17 × 16 × 22 cm (Š × V × H)						
	hmotnost max. 2,5 kg						
2.2.	Hledáček pro kameru z položky 2.1.	2	ks	URSA Viewfinder	BMD	41 050,- Kč	82 100,- Kč
	integrovaný elektronický viewfinder pro kameru						
	vybaven barevným OLED displejem s vysokým rozlišením 1920 × 1080 a precizní skleněnou optikou						
	s integrovanou dioptrickou korekcí						
	s digitálními nastaveními						
2.3.	Sestava ramenní opěrky pro kameru z položky 2.1.	2	ks	URSA Mini Shoulder Kit	BMD	10 230,- Kč	20 460,- Kč
	ramenní opěrka						

Poznámka

Položkové na předložení prohlášení výrobce dle čl. 8.1.1 ZD.

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	držák hledáčku						
	mečle pro kameru						
2.4.	V-Lock Battery Plate pro kameru z položky 2.1	2	ks	URSA VLock Battery Plate	BMD	2 520,- Kč	5 040,- Kč
	redukcce pro použití baterií a dalšího příslušenství typu V-Mount s kamerou						
2.5.	Redukce bajonetu B4 Mount > EF mount pro kameru z položky 2.1	2	ks	URSA Mini B4 Mount	BMD	9 700,- Kč	19 400,- Kč
	volitelná redukce pro objektiv s B4 bajonetem na kameru s EF bajonetem						
	pro použití broadcastových televizních HD objektivů na kameře						
nabídková cena za IDEC: 320/537/33020/1000 v Kč bez DPH:							1 589 220,00

Poznámka

Vysvětlivky

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

^{*)} Požadavek na kompatibilitu

VZ Reportážní kamery 2020

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace:

IDEC: 420/325/33021/1000

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.	Kamkordér se záznamem na SXS karty						
1.1.	Ruční kamkordér	4	ks	PXW-Z750	Sony	707 340,- Kč	2 829 360,- Kč
	CMOS senzor 4K 3x 2/3" s rozlišením 3840 H x 2160 V						
	Uchycení objektivu 2/3" bajonet mount						
	Zabudovaný mechanický ND filtr * 1/4, 1/16, 1/64, bez filtru						
	Cache recording pro MPEG HD422 50 min. 10sec						
	Nahrávání v HDR						
	Integrovaný Network modul						
	Možnost zrychleného a zpomaleného záznamu.						
	Nahrávání v režimech Hi-G, S-Lg3, S-Gamut3, S-Gamut3Cine						
	Závěrka 1/60-1/2000 sec + ECS, SLS 2-16 snímků						
	LCD displej barvný 3,5" použitelný jako stavový displej (video, audio meter, TC...)						
	Vestavěný reproduktor						
	White balance - preset 3200 K, 2+ paměť						
	Gain- plápnání min od -3 dB do +18 dB						
	Hmotnost do 4kg (bez příslušenství)						
	Spotřeba do 45 W						
	Držák baterie - V mount						
	Záznamové formáty (video)						
	XAVC-I QFHD 300 3840 x 2160 50p, 25p						
	XAVC-L422 QFHD 200, XAVC-L420 QFHD150 3840 x 2160 50p						
	XAVC-I HD 100 1920 x 1080 50p, 50i, 25p						
	MPEG HD422 1920 x 1080 50, 25p						
	Audio 24 bitů, 48 kHz, 4 kanály pro všechny formáty videa						
	Vstupy / výstupy						
	SDI out - 2x BNC, přepínatelné 1.5-12 G, 4 kanálová embedovaná audio						
	Genlock in/out - BNC						
	Time code in/out - BNC						
	Audio in - 2x XLR (3 pin) volitelně Line/AES EBU/Mic(+48V)						
	Audio out - XLR (5 pin)						
	Mikrofon, Vstup - XLR (5 pin)						
	Sběratelský výstup (stereo mini jack)						
	DC napájení XLR (4-pin) 11-15 V						
	Ethernet RJ-45, IEEE 802.3u						
	USB (4pin) typ A						
	HDMI out (19 pin) typ A, rozlišení min 1920 x 1080						
	Bezdrátový mikrofonní příjemč D-sub (15pin)						
	2 sloty na S+6 média						
	slot pro SDHC, SDXC kartu (pro proxy)						
1.2.	Hledáček	4	ks	HDVF-EL20	Sony	119 070,- Kč	476 280,- Kč
	barvný OLED hledáček 0,7" pro rozlišení 1920 x 1080, 20 pinový konektor						
	min. 0,7" úhlopříčka zobrazovače s OLED technologií						
	rozlišení zobrazovače HD 1920 x 1080						
	kompatibilita s kamerou z polohy 1.1.						
	možnost nastavení Peak ing, kontrastu, jasů, vypnutí a zapnutí informací v hledáčku a zebry						
	možnost zobrazení rámečku, statusu Warning						
	připojení ke kameře konektorem HRS 20-pin						
	zobrazení Tašy na přední straně, ovládání kamerou, možnost vypnutí						
	držák na mikrofon z polohy 1.3.						
1.3.	Kamerová pláštěnka	4	ks	SR425	Sachtler	3 750,- Kč	15 000,- Kč

poznámka

Požadavek na předložení prohlášení
výrobce dle č. 8.1.1.20.

příslušenství

příslušenství

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	Určena pro kameru dle položky 1.1. s nasazeným objektivem						
	Snadný přístup ke všem prvkům kamery						
	Umožňuje i použití malého kamerového světla RF antény						
	Kombinace polyuretanu s nepromokavého nylonu						
1.4.	Transportní brašna nepromokavá	4	ks	SC005	Sachtler	6 970,- Kč	27 880,- Kč
	Vnější rozměr max. 65 x 28 x 31,5 cm (d x š x v)						
	Extra široké víko brašny						
	Nastavitelné odnímatelné vnitřní přepážky						
	Vnitřní kapsa na přiskůsenství						
	Váha max. 4 kg						
	Ergonomická rukojeť a polstrovaný ramenní popruh						
nabídková cena IDEC: 420/325/33021/1000 v Kč bez DPH:							3 348 520,00

poznámka

přiskůsenství

Vysvětlivky

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.

*) Požadavek na kompatibilitu

VZ Reportážní kamery 2020

Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace:

IDEC: 420/325/33022/1000

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
1.1.	Handheld kamkordér	1	ks	PMW-300K1	Sony	178 250,- Kč	178 250,- Kč
	Kamerová hlava						
	Snímecí čip 3 × 1/2" Exmor CMOS 1920 × 1080						
	Čílovost F11 / 2000lx, Odstup S/N 60dB						
	Zabudované optické filtry ND 1/4, 1/8, 1/64						
	White Balance 3200K, Memory A, Memory B / ATW						
	Úchyt objektivu Sony 1/2" EX mount						
	Objektiv:						
	Optická vzdálenost min. F6-F80 (14× zoom)						
	Oařeni Auto / Manual přepínatelné						
	Optická stabilizace obrazu						
	Rozsah clony F1 9-F16 a zavřeno Auto / Manual						
	Průměr filtru M77						
	Hledáček:						
	3.5" barevný LCD 16.9 RGB						
	Rozlišení min. 960 × 540						
	Záznam:						
	2× slot pro karty S+S						
	Požadované formáty záznamu						
	Video						
	XAVC-I CBR, 112Mbps						
	MPEG-4 AVC/H.264						
	HD 422, CBR, 50Mbps MPEG-2 422P@HL						
	Audio						
	XAVC-I LPCM 24-bit 48kHz						
	HD 422 LPCM 24-bit 48kHz						
	Požadovaný Frame Rate						
	1920 × 1080/50, 25p, 23, 96p						
	Požadované vstupy / výstupy						
	Audio In XLR-3 × 2 line/mic/mic+48V						
	Audio out Phono jack						
	Sluchátkový výstup						
	Monolonní reproduktor						
	Video out / Genlock in BNC × 1 (HD-V/Composite) přepínatelný						
	HD/SD out BNC × 2						
	TC In/out BNC × 1 přepínatelné						
	i.LINK						
	USB Host-A, USB device mini-B						
	HDMI out A						
	DC in						
	Ostatní:						
	Zabudovaný všesměrový stereo elektretový mikrofon						
	Tělo kamery ze slitiny hořčíku						
	Napájení 12 VDC						
	Váha max. 4 kg (včetně objektivu, hledáčku a baterie)						
	Požadovaná příslušenství:						
	Skutečná clona						
	IR dálkové ovládání						
	1 ks baterie + nabíječka						
1.2.	Lehký kamerový stativ	1	ks	VB3-FTMS	Vinten	49 920,- Kč	49 920,- Kč
	Hlava						
	Fluidní, plynule vyvažitelná v rozsahu 3–6,5 kg						
	Podvěšená vodovzhra						
	Rozsah náklonu min. 360°						
	Kulový uchyt 75 mm						

poznámka

Požadavek na přeložení protáčení výrobce
dle č. 8.1.1.20

Pol:	Popis zařízení	Množství	Měrná jednotka	Typové označení:	Výrobce:	Jednotková cena v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč bez DPH:
	Váha max. 2,5 kg						
	Tripod						
	Dvoustranný teleskopický						
	Nožička minimálně 20 kg						
	Kulový uchyt 75 mm						
	Rychlopřísaví jednobrankový brzdny systém						
	Středová rozpěrka						
	Materiál Carbon/fiber						
	Váha max. 2,5 kg						
	Součástí dodávky transportní brašna						
	Určena pro kameru dle pol. 1.1.			SR415	Sachtler		
	Snadný přístup ke všem prvkům kamery						
	Umožňuje i použití malého kamerového světla						
	Kombinace polyuretanu a nepromokavého nylonu						
1.4.	Transportní brašna pro kamkordér	1	ks	SC208	Sachtler	3 970,- Kč	3 970,- Kč
	Extra široká vložka brašny						
	Nastavitelné odnímatelné vnější přepážky						
	Vnější kapsa na příslušenství						
	Váha max. 4 kg						
	Materiál nepromokavý nylon, polstrovaný						
nabídková cena IDEC: 420/325/33022/1000 v Kč bez DPH:							232 140,00

poznámka

příslušenství

Takto podbarvená pole vyplní dodavatel povinně.
*) Požadavek na kompatibilitu

SONY

SONY EUROPE B.V., organizačná zložka Slovensko
CBC II., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovakia

Bratislava, 21. 4. 2020

SONY Europe BV, Organizační Složka Slovensko tímto oficiálně potvrzuje, že společnost :

Elvia Pro, s.r.o.
U Elektry 203/8
198 00 Praha 9

je autorizovaným a akreditovaným prodejcem a servisním střediskem profesionální studiové techniky Sony pro Českou republiku.

Tímto se potvrzuje, že je oprávněna provádět technickou podporu, dodávat náhradní díly a provádět servis těchto zařízení v Elvia servisním středisku v Praze, jakožto jediném SONY akreditovaném servisním středisku v České republice.



Key Account Manager
Sony Europe Limited
SONY EUROPE B.V.
organizačná zložka Slovensko
Karadžičova 10
821 08 Bratislava, Slovak Republic
IČO: 46 028 218


Sony Europe B.V.
Registered Office: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 3XW, United Kingdom
Incorporated in the Netherlands, No. 71682147

IČO: 46 028 218 IČ DPH: SK4120145/11

Čestné prohlášení k prokázání splnění požadavku na doložení certifikátu výrobce


Dodavatel ELVIA - PRO, spol. s r. o., U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9, IČO 45243042, zastoupení – [redacted], jednatel, čestně prohlašuje, že je autorizovaným obchodním a servisním partnerem výrobce nabízeného zařízení SONY Europe a obchodním a servisním partnerem distributora zařízení BMD pro Českou republiku, firmy Syntex Praha s.r.o..

V Praze dne 9. dubna 2020



jednatel
ELVIA-PRO, spol. s r. o.

za Syntex Praha s.r.o.



[redacted] Digitálně
[redacted] podepsal
Datum:
2020.04.14
13:53:53 +02'00'