

PŘÁVNÍ OD	N IKEM
Registr. číslo	555 120

Smlouva o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: CZ00023001

zastoupená: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB

č. ú.: 42334041/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

CLIMART s.r.o.


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

se sídlem: Bivojova 872/11, ~~Vilémov~~, 703 00 OSTRAVA

IČO: 27845061

DIČ: CZ27845061

zastoupená: Bc. Miroslavem Švecem, jednatelem společnosti

 obchodním ředitelem (na základě plné moci)

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 43-1875630237/0100

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“ nebo „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“), s názvem „Chlazení laboratoří, objekt G, 4. NP“, ev. č. PZ-2020-0000367 a vychází ze zadávacích podmínek pro uvedenou VZMR a z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného výběrového řízení.
2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách výběrového řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a v občanském zákoníku.

Čl. II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí úpravu chlazení v m.č. 4008, 4008b, 4008d, 4. NP, objekt G, pro zajištění vnitřního mikroklimatu jednotlivých prostor, dále jen „dílo“.
2. Podkladem k provedení díla je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projektantem Lukášem Vítkem, Pod Loukou 303, 251 01 Tehov a zadávací dokumentace, včetně všech příloh, které zhotovitel obdržel v rámci výběrového řízení (dále také jen „ZD“), výkaz výměr požadovaných dodávek, materiálů a prací, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, jakož i veškeré další podmínky stanovené touto Smlouvou, jejími přílohami a zadávací dokumentací.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto Smlouvou, předanými podklady k dílu, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, a v době plnění, jak je definována níže. Dílo tedy bude provedeno plně v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technické řešení, technické a technologické postupy, systémovými detaily výrobce materiálů a zařízení.

4. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad a nedodělků a zaplatit zhotoviteli cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.

Čl. III. Rozsah plnění

1. Dílo spočívá v dodávce a montáži chlazení laboratoří m.č. 4008, 4008b, 4008d v souladu se shora definovanou ZD, projektovou dokumentací pro provedení stavby a výkazem výměr prací uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a stavebních prací, instalací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, případných licencí a dalších materiálů a činností, nezbytných pro řádné dokončení díla, včetně jejich uvedení do provozu a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména se jedná o:
 - provedení úprav chlazení v navržených prostorách;
 - dodání a montáž jednotlivých zařízení a elementů a dalších úprav dle projektu;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - povinnost zabezpečit následný dohled na pracovišti a přilehlých prostorech v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, oba ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 8 hodin, pro případ případného svařování, vyžadujícího požárně bezpečnostní opatření;
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě); návrh na obsluhu a údržbu díla;
 - zaškolení obsluhy ke všem dodávaným či upravovaným zařízením;
 - odvoz, uložení a likvidaci sutí, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění dotčených objektů škody na nich.
3. Neoddělitelnou součástí díla dle této Smlouvy je dokladová část a:
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v souladu s platnou právní úpravou;
 - zajištění a předání protokolů a předepsaných revizí; provozně technickou dokumentaci v českém jazyce a potřebné certifikáty;
 - provedení funkčních zkoušek, vč. předání protokolů o provedeném měření a uvedení zařízení do provozu;
 - předání dokumentace skutečného provedení stavby;
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadu a předložení dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu;
 - nákladka, odvoz sutí a skládkovné, náklady spojené se zařízením staveniště a jeho provozem, režijní náklady, náklady spojené se zakrytím a ochranou konstrukcí.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za současného uživatelského provozu budovy a navazujících prostor a že je povinen počínat si tak, aby v míře co možná nejmenší omezil provoz objednatele, a to po celou dobu realizace díla. Před zahájením realizace bude s objednatelem sjednán podrobný postup realizace, vč. provádění mimo běžnou pracovní dobu a o víkendech.

Čl. IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle této Smlouvy, zejména dle čl. III. této Smlouvy, se sjednává jako pevná smluvní cena bez DPH ve výši:

463 942,- Kč bez DPH.

Slovy: čtyřistašedesáttřítisícdevětsetčtyřicet dva Korun českých

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se všemi činnostmi dle této Smlouvy a zadávací dokumentace.
3. DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu sjednané ceny za dílo a je oprávněn k vystavení konečné faktury po řádném provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli, a to na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který bude přílohou vystavené faktury. Faktura za dílo bude vystavena a předána objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu. Konečná faktura bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ.
5. Každá faktura musí být označena „**evidenčním číslem IKEM**“ uvedeným v zápatí této Smlouvy.
6. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli na e-mail faktury@ikem.cz.
7. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelům přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.
Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelům a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
10. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelům, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu objednatelů.
11. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 OZ.
12. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo nebude-li na faktuře uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až dnem doručení řádné faktury Objednateli.

Čl. V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby bylo dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.
2. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli se uskuteční nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy. O předání bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí staveniště se stanovením rizik BOZP.
3. Plnění bude probíhat v souladu se závazným harmonogramem plnění díla, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Realizace díla bude probíhat za současného uživatelského provozu navazujících prostor.
4. Pokud práce zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněným technologickým postupem) s ohledem na stávající provoz objednatele, je zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny. Tento režim bude upřesňován zejména zápisy z kontrolních dnů.
5. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a obě strany jsou poté zavázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínkách jeho provedení.
6. Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a v době plnění, jak je definována výše.
2. Jakost díla je dána zjednodušenou projektovou dokumentací, resp. výkresy, a popisem v příslušných technických normách, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky jednotlivých pracovišť, pokud na nich bude dílo provádět.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím způsobené škody (či škody způsobené osobami činnými pro zhotovitele) bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Případné vícepráce je zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě uzavřeného v písemné podobě s podpisy za obě smluvní strany.
6. Zhotovitel je povinen písemně objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, a to nejpozději do 2 dnů před započatím provádění vlastních prací.
7. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli protokolárně pracoviště.

Čl. VII. Záruka za dílo a odstranění vad

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací a dodaných materiálů a zařízení a poskytuje objednateli smluvní záruku na vady díla (provedených prací a materiálu) v délce **24 měsíců** ode dne protokolárního

předání a převzetí díla objednatelem a zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dle platných technických norem. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodů neodborného zásahu či zanedbání povinné péče a údržby ze strany objednatele.

2. V případě vad zjištěných v záruční době je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad ihned po uplatnění reklamace a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od jejich nahlášení ze strany objednatele, a to na vlastní náklad; to zejména v případě, že se jedná o vady, které byly způsobeny chybným technologickým postupem zhotovitele, použitím nevhodného materiálu či jinak způsobených zhotovitelem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla či od této Smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

Čl. VIII.

Splnění závazku zhotovitele – způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného dokončení a předání díla objednateli, a to včetně související dokumentace. Odevzdání a převzetí dokončeného díla organizuje zástupce objednatele na základě písemného oznámení stavbyvedoucího zhotovitele ve stavebním deníku o ukončení díla. Přejímací řízení bude zahájeno a ukončeno ve lhůtě sjednané touto Smlouvou. Zhotovitel vyzve objednatele 5 dnů předem k předání díla a jeho převzetí.
2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepiší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.
3. Objednatel může převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem dokončení.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele ve lhůtě uvedené v závazném harmonogramu prací či v termínech dle čl. V. této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý byť započatý den takového prodlení.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní případné vady či nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč, a to za každou jednu vadu a každý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní poruchu či vadu ve lhůtě uvedené v odstavci VII. 2 výše, pak zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn odečíst plnou výši finanční částky, plynoucí z případně uplatněných smluvních pokut, z konečné faktury. Jinak je smluvní pokuta splatná do 10 pracovních dní ode dne, kdy objednatel písemně vyzval zhotovitele k jejímu zaplacení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav, který smluvní pokuta sankcionovala. Stejně tak nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli případnou újmu.
6. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele, může být objednateli účtován úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. X.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebude-li dílo řádně předáno Objednateli ani do 3 dnů po datu dokončení díla sjednaném v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, neodstraní-li zhotovitel vady vytknuté v předávacím protokolu ani ve lhůtě tam určené.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradí-li objednatel řádně vystavenou a objednatelům převzatou fakturu do 70 dní od jejího převzetí objednatel.

Čl. XI.
Ostatní ujednání

1. Obsah této Smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v Registru smluv v plné textaci, vyjma osobních údajů.
3. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a obchodními podmínkami IKEM, mají vždy přednost ustanovení této smlouvy.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Ve věcech technických a organizačních je oprávněn jednat:
za Objednatele: [redacted]
za Zhotovitele: [redacted]
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: harmonogram plnění díla

V Praze dne 26. 05. 2020
za Institut klinické a experimentální medicíny:

[redacted]

Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

V Praze dne 12.5.2020

za CLIMART s.r.o.:

[redacted]


obchodní ředitel
(na základě plné moci)

[redacted]

Projekt: IKEM, objekt G, 4.NP - chlazení laboratoří
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby
Profese: Zařízení pro ochlazování staveb

POŘ.	Popis	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
[]	[]	[]	[]	[Kč]	[Kč]
Zařízení č. 1 - úprava klimatických podmínek v místnosti G 4008					
1.01	Venkovní kondenzační jednotka referenční výrobek Daikin RZASG71MV1, chladicí výkon nominální 6,8 kW, topný výkon nominální 7,5 kW, příkon: 2,2 kW, akustický tlak v 1m: 51 db(A), rozměry: 770x900x320 (V*Š*H), hmotnost: 60 kg, el. připojení: 1x230, jistič: 20 A, chladivo R 32	ks	1,0	29924	29924,0
1.02	Vnitřní kazetová jednotka referenční výrobek Daikin FCAG71B, chladicí výkon nominální 6,8 kW, topný výkon nominální 7,5 kW, příkon: 0,03 kW, akustický tlak v 1,5 m: 35 db(A), rozměry: 204x840x840 (V*Š*H), hmotnost: 21 kg vč. krycího dekorativního panelu bílé barvy 950x950 mm	ks	1,0	26660	26660,0
1.03	Kabelový ovladač referenční výrobek Daikin Madoka bílý BRC1H519W7	ks	1,0	3827	3827,0
1.04	Adaptér pro univerzální externí řízení (beznapěťový kontakt, modbus apod.) referenční výrobek Daikin RTD-10	ks	1,0	7998	7998,0
1.05	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 9,5 mm	bm	25,0	200	5000,0
1.06	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 15,9 mm	bm	25,0	284,8	7120,0
1.07	Ochrana venkovní rozvodu chladiva proti UV záření a ptactvu	bm	3,0	242,4	727,2
1.08	Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou CYKY-J 5x1,5 mm2	bm	26,0	14,4	374,4
1.09	Komunikační kabeláž mezi vnitřní jednotkou a ovladačem JYTY 2x1 mm2	bm	10,0	12	120,0
1.10	Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a rozvaděčem CYKY-J 3x2,5 mm2	bm	25,0	17,6	440,0
1.11	Jistič 1l/20A, charakteristika C	ks	1,0	280	280,0
1.12	Drenážní rohož tl. 6 mm, 650x650 mm	ks	6,0	120	720,0
1.13	Betonová dlaždice 600x600 mm	ks	2,0	200	400,0
Zařízení č. 2 - úprava klimatických podmínek v místnosti G 4008b					
2.01	Venkovní kondenzační jednotka referenční výrobek Daikin RZASG100MY1, chladicí výkon nominální 9,5 kW, topný výkon nominální 10,8 kW, příkon: 3,0 kW, akustický tlak v 1m: 54 db(A), rozměry: 990x940x320 (V*Š*H), hmotnost: 70 kg, el. připojení: 3x400, jistič: 16 A, chladivo R 32	ks	1,0	40236	40236,0
2.02	Vnitřní kazetová jednotka referenční výrobek Daikin FAA35A9, chladicí výkon nominální 3,4 kW, topný výkon nominální 4,2 kW, příkon: 0,03 kW, akustický tlak v 1,5 m: 34 db(A), rozměry: 260x575x575 (V*Š*H), hmotnost: 16 kg vč. krycího dekorativního panelu 620x620 mm	ks	3,0	23269	69807,0
2.03	Kabelový ovladač referenční výrobek Daikin Madoka bílý BRC1H519W7	ks	1,0	3827	3827,0
2.04	Adaptér pro univerzální externí řízení (beznapěťový kontakt, modbus apod.) referenční výrobek Daikin RTD-10	ks	1,0	7998	7998,0
2.05	Rozbočovač chladiva - referenční výrobek Daikin KHRQ58H	ks	1,0	2688	2688,0
2.06	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 6,4 mm	bm	15,0	180	2700,0
2.07	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 9,5 mm	bm	35,0	200	7000,0
2.08	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 15,9 mm	bm	20,0	284,8	5696,0
2.09	Ochrana venkovní rozvodu chladiva proti UV záření a ptactvu	bm	3,0	242,4	727,2
2.10	Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou CYKY-J 5x1,5 mm2	bm	55,0	14,4	792,0
2.11	Komunikační kabeláž mezi vnitřní jednotkou a ovladačem JYTY 2x1 mm2	bm	15,0	12	180,0
2.12	Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a rozvaděčem CYKY-J 5x2,5 mm2	bm	25,0	17,6	440,0
2.13	Jistič 3f/16A, charakteristika C	ks	1,0	280	280,0
2.14	Drenážní rohož tl. 6 mm, 650x650 mm	ks	6,0	120	720,0
2.15	Betonová dlaždice 600x600 mm	ks	2,0	200	400,0
Zařízení č. 3 - úprava klimatických podmínek v místnosti G 4008d					
3.01	Venkovní kondenzační jednotka referenční výrobek Daikin RZASG100MY1, chladicí výkon nominální 9,5 kW, topný výkon nominální 10,8 kW, příkon: 3,0 kW, akustický tlak v 1m: 54 db(A), rozměry: 990x940x320 (V*Š*H), hmotnost: 70 kg, el. připojení: 3x400, jistič: 16 A, chladivo R 32	ks	1,0	40236	40236,0
3.02	Vnitřní kazetová jednotka referenční výrobek Daikin FCAG100B, chladicí výkon nominální 9,5 kW, topný výkon nominální 10,8 kW, příkon: 0,03 kW, akustický tlak v 1,5 m: 41 db(A), rozměry: 264x840x840 (V*Š*H), hmotnost: 24 kg vč. krycího dekorativního panelu bílé barvy 950x950 mm	ks	1,0	33444	33444,0
3.03	Kabelový ovladač referenční výrobek Daikin Madoka bílý BRC1H519W7	ks	1,0	3827	3827,0
3.04	Adaptér pro univerzální externí řízení (beznapěťový kontakt, modbus apod.) referenční výrobek Daikin RTD-10	ks	1,0	7998	7998,0
3.05	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 9,5 mm	bm	30,0	200	6000,0
3.06	Předizolované potrubí pro vedení chladiva Ø 15,9 mm	bm	30,0	284,8	8544,0
3.07	Ochrana venkovní rozvodu chladiva proti UV záření a ptactvu	bm	2,0	242,4	484,8
3.08	Komunikační kabeláž mezi venkovní a vnitřní jednotkou CYKY-J 5x1,5 mm2	bm	31,0	14,4	446,4
3.09	Komunikační kabeláž mezi vnitřní jednotkou a ovladačem JYTY 2x1 mm2	bm	10,0	12	120,0
3.10	Napájecí kabeláž mezi venkovní jednotkou a rozvaděčem CYKY-J 5x2,5 mm2	bm	25,0	17,6	440,0
3.11	Jistič 3f/16A, charakteristika C	ks	1,0	280	280,0

3.12	Drenážní rohož tl. 6 mm, 650x650 mm	ks	6,0	120	720,0
3.13	Betonová dlaždice 600x600 mm	ks	2,0	200	400,0
Společné položky					
4.01	Montáž	kpl	1,0	64000	64000,0
4.02	Doprava materiálu	kpl	1,0	2800	2800,0
4.03	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,0	4000	4000,0
4.04	Přesun hmot na stavbě	kpl	1,0	800	800,0
4.05	Prostup SDK konstrukcí vč. zapravení	ks	6,0	680	4080,0
4.06	Prostup stropní konstrukcí v místě venkovních jednotek vč. zapravení	ks	1,0	360	360,0
4.07	Demontáž a opětovná montáž rastrového podhledu	m2	20,0	200	4000,0
4.08	Úprava SDK podhledu / rastrového podhledu	m2	5,0	680	3400,0
4.09	Drážka ve zdivu / omítce pro vedení kabeláže	bm	50,0	280	14000,0
4.10	Krycí fólie PVC	m2	100,0	8	800,0
4.11	Plastové potrubí pro odvod kondenzátu HT vč. tvarovek Ø 32	bm	25,0	176	4400,0
4.12	Zápachová uzávěra pro napojení do kanalizace	ks	1,0	360	360,0
4.13	Připojení na stávající kanalizační potrubí / stoupačku	ks	1,0	600	600,0
4.14	Slentbloky pod venkovní jednotku	kpl	3,0	184	552,0
4.15	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,0	2048	2048,0
4.16	Doplnění ekologického chladiče R 32	kpl	1,0	2400	2400,0
4.17	Provedení komplexních, tlakových a provozních zkoušek	kpl	1,0	2040	2040,0
4.18	Měření hluku	kpl	1,0	10000	10000,0
4.19	Elektro revíze	kpl	1,0	3040	3040,0
4.20	Zaškolení obsluhy	kpl	1,0	1200	1200,0
4.21	Předávací a provozní dokumentace	kpl	1,0	1600	1600,0
4.22	Evidenční kniha chladiv	kpl	1,0	2240	2240,0
4.23	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,0	1200	1200,0
4.24	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,0	4000	4000,0
Celková částka					463 942,0 Kč



CLIMART spol. s r. o.

Freyova 82/27

190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel: +420 222 365 249

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina
MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: CZ00023001

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

Vyřizuje

Datum: 29.4.2020

H M G**Převzetí staveniště:**

- 10 dní po podpisu SoD0

Zahájení realizace:

- 1 den po převzetí staveniště

Doba realizace:

- 9 dní

Vyzkoušení, testování a nastavení provozních parametrů, předání provozovateli:

- 1 den

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

CLIMART s.r.o.

Bivojova 872/11

703 00 Ostrava - Vítkovice



Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 31371

VRV PARTNER

DAIKIN

Zplnomocnění

Tímto zplnomocňuji

[Redacted]

- K zastupování společnosti CLIMART s.r.o. (Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27845061) v obchodních záležitostech,
- k podepisování smluv o dílo jménem společnosti CLIMART s.r.o. (Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27845061, DIČ: CZ27845061) do výše finančního limitu 4,0 mil. Kč bez DPH,
- k zastupování společnosti CLIMART s.r.o. (Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27845061, DIČ: CZ27845061) v technicko-organizačních záležitostech.

Toto zplnomocnění je platné pro období 01.01.2020 – 31.12.2020.

V Ostravě dne 21.01.2020

Miroslav Švec
jednatel společnosti
CLIMART s.r.o.




OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava

poř. č. legalizace 137/2020-I

vlastnoručně podepsal* - uzel podpis na listině za vlastnoručně



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-1875630237/0100

IČ:27845061
DIČ: CZ27845061

