

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2020-0394/OR

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
 Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
 Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
 IČO: 00261238  
 DIČ: CZ00261238  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
 Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** ZEMPRA DC s.r.o.  
 Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
 Statutární zástupce: [REDACTED]  
 IČO: 25480065  
 DIČ: CZ25480065  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu: 926282339/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5**“.

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným technikem pro pozemní stavby Vladimírem Vidaem se sídlem Březiny 185, Děčín 27, IČO 69288992, ČKAIT 0401672, č. zakázky MMD040/2019.

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v společném územním souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/3631/2020, dne 04.02.2020 a podmínkami uvedenými ve stanoviscích správců sítí.

Dále je dílo specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
  - a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
  - b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
  - c) revizní zprávy,
  - d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
  - e) provedení předepsaných zkoušek,
  - f) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
  - g) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
  - h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
  - i) fotodokumentace průběhu stavby,
  - j) doklady o likvidaci odpadů,
  - k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho

provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

## **II.**

### **Místo plnění zhotovitele**

Místem realizace jsou pozemky p.č. 785, 788/1, 789 vše k.ú. Děčín.

## **III.**

### **Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **60 dnů** od předání staveniště.
2. Provádění prací bude nutné přizpůsobit podmínkám provozu školy. Stavební práce budou koordinovány se zástupcem zadavatele, TDS a vedením objektu.
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je

takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

#### **IV.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

**2 693 943,39 Kč bez DPH**

(slovy: dvěmilionyšestsetdevadesáttřítisícdevětsetčtyřicet tři korun českých a třicetdevět haléřů bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavenosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu \*.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury.
  - b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
  - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P20V00000075**.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## VI.

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - c) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
  - d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí dotčených stavbou,
  - e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
  - f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
  - g) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
  - h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
  - i) kácení náletových dřevin.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
  3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
  4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
  5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
  6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení stavenišť do původního stavu, a to na své náklady.
  7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
  8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
  9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené

lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.  
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:  
a) za objednatele – Kristýna Eichelmannová, technik realizace,  
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

## **VII.**

### **Předání a převzetí**

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
  - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
  - b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
  - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **IX.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činnostmi, či činnostmi jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,

- d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
    - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
    - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
    - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
  3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
  4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
  5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
  6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: [REDACTED]
  - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 20 05 36 03 dne 03.03.2020.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací,
  - Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů

#### **XIV.**

##### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne 25.05.2020

V Děčíně dne 20.03.2020

.....  
za objednatele  
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....  
za zhotovitele  
[redacted]  
ZEMPRA DC s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 040

**Stavba:** Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5

KSO:

Místo: p.p.č. 788/1, 785, 789, k.ú. Děčín

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2019

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

261238

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

IČ:

25480065

DIČ:

CZ25480065

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**2 693 943,39**

|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně         |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>2 693 943,39</b> | <b>565 728,11</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 259 671,50**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 040

**Stavba:** Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5

Místo: p.p.č. 788/1, 785, 789, k.ú. Děčín

Datum: 24. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Bolet Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                                                                 | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                                                       | <b>2 693 943,39</b> | <b>3 259 671,50</b> |            |
| <b>040</b>                   | <b>Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše<br/>Děčín II, Vrchlického 630/5</b> | 2 693 943,39        | 3 259 671,50        | <b>STA</b> |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5**

KSO:

Místo: p.p.č. 788/1, 785, 789, k.ú. Děčín

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Projektant:

Vladimír Vidai

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2019

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

25480065

DIČ:

CZ25480065

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**2 693 943,39**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 693 943,39 | 21,00%     | 565 728,11 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 259 671,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5**

Místo: p.p.č. 788/1, 785, 789, k.ú. Děčín

Datum: 24. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 693 943,39**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 324 902,94**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                           | 402 644,00 |
| 2 - Zakládání                             | 22 268,53  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce         | 44 950,70  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                  | 75 169,39  |
| 5 - Komunikace pozemní                    | 924 938,17 |
| 6 - Úpravy povrchů                        | 58 623,92  |
| 8 - Trubní vedení                         | 41 119,56  |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce        | 148 376,33 |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce | 119 198,60 |
| 94 - Lešení                               | 5 310,00   |
| 96 - Bourání konstrukcí                   | 81 513,97  |
| 997 - Přesun sutě                         | 351 091,12 |
| 998 - Přesun hmot                         | 49 698,65  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**247 446,45**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 11 114,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud         | 14 493,24 |
| 762 - Konstrukce tesařské                   | 92 126,10 |
| 764 - Konstrukce klempířské                 | 24 073,32 |
| 765 - Krytina skládaná                      | 46 921,82 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 58 717,97 |

### M - Práce a dodávky M

**86 006,00**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 21-M - Elektromontáže                    | 73 391,50 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 12 614,50 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 35 588,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 20 500,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 15 088,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5

Místo: p.p.č. 788/1, 785, 789, k.ú. Děčín

Datum: 24. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

2 693 943,39

HSV Práce a dodávky HSV

2 324 902,94

1 Zemní práce

402 644,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |       |        |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 21,800 | 16,40 | 357,52 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "šterkový chodník - skladba D"21,80

21,800

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107170 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 226,170 | 102,50 | 23 182,43 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny:

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV "plocha před hlavním vstupem - skladba A"121,20

121,200

VV "plocha u spojovacího krčku - skladba A"104,97

104,970

VV Součet

226,170

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113107181 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 121,200 | 29,93 | 3 627,52 | CS ÚRS 2019 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐</p> <p>2. Ceny☐</p> <p>a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,☐</p> <p>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,☐</p> <p>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.☐</p> <p>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.☐</p> <p>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.☐</p> <p>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐</p> <p>7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "plocha před hlavním vstupem - skladba A"121,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 121,200  |              |                   |                 |
| 4  | K   | 113107230 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 836,830  | 73,96        | 61 891,95         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐</p> <p>2. Ceny☐</p> <p>a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,☐</p> <p>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,☐</p> <p>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.☐</p> <p>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.☐</p> <p>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.☐</p> <p>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐</p> <p>7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dvorní pojízdná plocha - skladba B, C, E"836,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 836,830  |              |                   |                 |
| 5  | K   | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 836,830  | 39,90        | 33 389,52         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐</p> <p>2. Ceny☐</p> <p>a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,☐</p> <p>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,☐</p> <p>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.☐</p> <p>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.☐</p> <p>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.☐</p> <p>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐</p> <p>7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐</p> |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 59,500   | 45,60        | 2 713,20          | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>□</p> <p>1. Ceny jsou určeny:□</p> <p>a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,□</p> <p>b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.□</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:□</p> <p>a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,□</p> <p>b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.□</p> <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.□</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.□</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 10,50+1,80+8,80+1,20+15,50+13,90+7,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 59,500   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 14,408   | 197,60       | 2 847,02          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>□</p> <p>1. Cena je určena pro:□</p> <p>a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;□</p> <p>b) výbušniny nezaložené dodavatelem.□</p> <p>2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7.□</p> <p>3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.□</p> <p>4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:□</p> <p>a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:□</p> <p>- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem.□</p> <p>- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen.□</p> <p>b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.□</p> <p>5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.□</p> <p>6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.□</p> <p>7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.□</p> <p>8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.□</p> <p>9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.□</p> |    |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 280,358+7,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 288,158  |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 288,158*0,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,408   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 120951103 | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 6,408    | 4 840,70     | 31 019,21         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>□</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny hromadou nebo sypalinou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.□</p> <p>2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.□</p> <p>3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku.□</p> <p>4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku.□</p> <p>5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.□</p> <p>6. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.□</p> <p>7. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.□</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P   |           | <p>Poznámka k položce:☐</p> <p>Údaje o množství byly převzaty z archivní dokumentace:☐</p> <p>Název: Oprava ZDS - Vrchlického ul., Děčín II☐</p> <p>Výkres č.2 - 1.podzemní podlaží☐</p> <p>Datum: září 1976</p> <p>(8,50+2*7,90)*0,60*0,30</p> <p>2*7,30*0,30*0,30</p> <p>(2,50+1,50)*0,60*0,30</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,374<br>1,314<br>0,720<br>6,408 |              |                   |                 |
| 9  | K   | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 280,358                          | 65,11        | 18 254,11         | CS ÚRS 2019 01  |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:☐</p> <p>a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,☐</p> <p>b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:☐</p> <p>- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3☐</p> <p>- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐</p> <p>d) pro sejmutí podomíči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐</p> <p>2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐</p> <p>4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu☐</p> |    |                                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "plocha před hlavním vstupem"121,20*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,120                           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dvorní pojízdná plocha"836,83*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 251,049                          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "plocha mezi školou a tělocvičnou"104,97*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,497                           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šterkový chodník"(21,80+45,12)*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,692                            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 280,358                          |              |                   |                 |
| 10 | K   | 122202209 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 140,179                          | 19,40        | 2 719,47          | CS ÚRS 2019 01  |
|    | PSC |           | <p>Poznámka k souboru cen:☐</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:☐</p> <p>a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,☐</p> <p>b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:☐</p> <p>- při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3☐</p> <p>- při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐</p> <p>d) pro sejmutí podomíči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐</p> <p>2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐</p> <p>4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐</p> <p>5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu☐</p> |    |                                  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 280,358*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 140,179                          |              |                   |                 |
| 11 | K   | 130901111 | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 6,483                            | 3 450,00     | 22 366,35         | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup.<br>2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.<br>3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí<br>a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,<br>b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.<br>4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření.<br>5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "základové pásy"9*2,10*0,30*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,536    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "deska"2,10*3,40*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,071    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "stupně"9*2,10*0,15*0,33*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,468    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "bočnice"3,40*0,20*0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,408    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet schodiště k ohništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,483    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 7,800    | 499,38       | 3 895,16          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.<br>2. Ceny jsou určeny pro rýhy:<br>a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,<br>b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,<br>c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,<br>d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.<br>3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "vpust u svodnice - stáv.šachta"10,00*0,60*1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "lapač střešních splavenin u spojovacího krčku"3,00*0,60*1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,800    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 3,900    | 141,86       | 553,25            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.<br>2. Ceny jsou určeny pro rýhy:<br>a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,<br>b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,<br>c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,<br>d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.<br>3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,900    |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132212102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,823    | 651,90       | 1 840,31          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.<br>2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "schodiště před hlavním vstupem"2*4,25*0,30*0,60+4,31*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,823    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,823    | 154,10       | 435,02            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.<br>2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | 133101101 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,339    | 438,70       | 148,72            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.☐<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na:☐<br>a) svislé přemístění výkopku,☐<br>b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.☐<br>c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.☐<br>4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:☐<br>a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667.☐<br>b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.☐<br>5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.☐ |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ohniště"PI*(0,60)*2*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,339     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 133202011 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,880     | 720,70       | 2 075,62          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.☐<br>2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přístřešky"5*4*0,40*0,40*0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,880     |              |                   |                 |
| 18 | K   | 133202019 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 1,440     | 131,20       | 188,93            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.☐<br>2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,88*0,5 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,440     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 303,191   | 191,00       | 57 909,48         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.☐<br>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.☐<br>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.☐<br>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.☐<br>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐                       |    |           |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,408+280,358+6,483+7,80+2,823+0,339+2,88-3,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 303,191   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1 515,955 | 14,50        | 21 981,35         | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.<br>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.<br>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.<br>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.<br>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 303,191*5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 515,955 |              |                   |                 |
| 21 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 303,191   | 12,40        | 3 759,57          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Cena -1201 je určena i pro:<br>a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;<br>b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;<br>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.<br>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:<br>a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;<br>b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;<br>c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);<br>d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.<br>e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.<br>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.<br>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.<br>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. |    |           |              |                   |                 |
| 22 | M   | 94620001  | poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 485,106   | 140,00       | 67 914,84         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | 303,191*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 485,106   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 3,900     | 70,60        | 275,34            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:☐<br>a) z hornin soudržných do 100 % PS,☐<br>b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,☐<br>c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.☐<br>2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.☐<br>3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťnutý zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutý zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.☐<br>4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐<br>5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐<br>6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .☐<br>7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:☐<br>a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;☐<br>b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.☐<br>8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:☐<br>a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťnutých násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,☐<br>b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.☐<br>9. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐ |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 13,00*0,60*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,900     |              |                   |                 |
| 24 | K   | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,610     | 300,90       | 785,35            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).☐<br>2. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐<br>3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "odvodnění rohože"1,50*0,60*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,270     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "vpust u svodnice"10,00*0,60*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,800     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "lapač střešních splavenin u spojovacího krčku"3,00*0,60*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,540     |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,610     |              |                   |                 |
| 25 | M   | 58337308  | šterkopísek frakce 0/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 5,220     | 290,00       | 1 513,80          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | 2,61*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,220     |              |                   |                 |
| 26 | K   | 181102302 | Úprava pláně strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 129,920 | 17,80        | 20 112,58         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.☐<br>2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.☐<br>3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy II a III.☐<br>4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy.☐<br>5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.☐<br>6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.☐<br>7. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "plocha před hlavním vstupem - skladba A"121,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 121,200   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "plocha u spojovacího krčku - skladba A"104,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 104,970   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|    | VV  |           | "dvorní pojízdná plocha - skladba B"514,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 514,970   |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "dvorní pojízdná plocha - skladba C"307,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 307,450   |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "šterkový chodník - skladba D"21,80+45,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 66,920    |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "záhon G"11,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,980    |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "dvorní pojízdná plocha - imitace žel.přejezu H"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,430     |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1 129,920 |              |                   |                 |  |
| 27 | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,000    | 19,30        | 386,00            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.☐<br>2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.☐<br>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.☐                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |  |
|    | VV  |           | "po opravách spodního schodiště k ohništi"2*5,00*2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 20,000    |              |                   |                 |  |
| 28 | K   | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 20,000    | 25,00        | 500,00            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.☐<br>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice.☐<br>3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.☐<br>4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.☐                         |     |           |              |                   |                 |  |
| 29 | M   | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 1,500     | 430,00       | 645,00            | CS ÚRS 2019 01  |  |
| 30 | K   | 181301106 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 11,980    | 97,60        | 1 169,25          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.☐<br>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice.☐<br>3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.☐<br>4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.☐                         |     |           |              |                   |                 |  |
| 31 | M   | 10321100  | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 4,792     | 800,00       | 3 833,60          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | VV  |           | 11,98*0,4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,792     |              |                   |                 |  |
| 32 | K   | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 20,000    | 13,70        | 274,00            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.☐<br>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na:☐<br>a) přípravu půdy,☐<br>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,☐<br>c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou,☐<br>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu.☐<br>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.☐ |     |           |              |                   |                 |  |
| 33 | M   | 00572420  | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,300     | 90,20        | 27,06             | CS ÚRS 2019 01  |  |
|    | VV  |           | 20*0,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,300     |              |                   |                 |  |
| 34 | K   | 183111112 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 75,000    | 10,10        | 757,50            | CS ÚRS 2019 01  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.<br>3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                       |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 75,000   | 35,20        | 2 640,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.<br>3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,00/0,30+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 11,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,00+8,30)/0,30+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 33,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 9,00/0,30+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 31,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 75,000   |              |                   |                 |
| 36 | M   | 0265044R  | Buxus sempervirens 25-30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 75,000   | 66,50        | 4 987,50          | R-položka       |
| 37 | K   | 184911311 | Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 14,376   | 24,40        | 350,77            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 14,376   |              |                   |                 |
| 38 | M   | 69311080  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 17,251   | 13,20        | 227,71            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 14,376*1,2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 17,251   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 11,980   | 26,80        | 321,06            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,<br>b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,<br>c) uložení odpadu na skládku.<br>3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.                               |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,23+1,57+4,40+3,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 11,980   |              |                   |                 |
| 40 | M   | 10391100  | kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,234    | 621,50       | 766,93            | CS ÚRS 2019 01  |
|    | VV  |           | 11,98*0,103 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,234    |              |                   |                 |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 22 268,53         |                 |
| 41 | K   | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,387    | 653,50       | 252,90            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.<br>2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2<br>Zvláštní zakládání objektů.                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "schody u hlavního vstupu"4,30*0,90*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,387    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 272313611 | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,500    | 2 223,80     | 3 335,70          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.<br>2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. |     |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "venkovní osvětlení"3*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 273313811 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,420    | 2 312,80     | 971,38            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.☐<br>2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "rohož před vstupním schodištěm"3,50*0,60*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,420    |              |                   |                 |
| 44                                | K   | 273351121 | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,280    | 287,00       | 941,36            | CS ÚRS 2019 01  |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.☐<br>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "rohož před vstupním schodištěm"2*(3,50+0,60)*2*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,280    |              |                   |                 |
| 45                                | K   | 273351122 | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 3,280    | 78,60        | 257,81            | CS ÚRS 2019 01  |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.☐<br>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 46                                | K   | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 2,880    | 2 223,80     | 6 404,54          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.☐<br>2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "přístřešky"5*4*0,40*0,40*0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,880    |              |                   |                 |
| 47                                | K   | 275351121 | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 36,000   | 232,88       | 8 383,68          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.☐<br>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "přístřešky"5*4*0,40*4*0,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 28,800   |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "venkovní osvětlení"3*4*0,60*1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,200    |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 36,000   |              |                   |                 |
| 48                                | K   | 275351122 | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36,000   | 47,81        | 1 721,16          | CS ÚRS 2019 01  |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.☐<br>2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 44 950,70         |                 |
| 49                                | K   | 32122231R | Doplnění zdiva kvádřového - opěrná zeď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 3,360    | 4 452,60     | 14 960,74         | R-položka       |
|                                   |     | PSC       | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:☐<br>a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,☐<br>b) zdivo kvádřové z šablonových kvádrů.☐<br>2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.☐<br>3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádřem.☐<br>4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícnicích ploch.☐<br>5. Objem se stanoví:☐<br>a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,☐<br>b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádrů a součinitele 1,057.☐<br>6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádřového ve výši 0,75 %.☐ |    |          |              |                   |                 |
|                                   |     | VV        | "opěrná zeď"7,00*0,40*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,360    |              |                   |                 |
| 50                                | M   | 5838108R  | pískovcovcové kvádry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 6,720    | 2 804,40     | 18 845,57         | R-položka       |
|                                   |     | VV        | 3,36*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,720    |              |                   |                 |
| 51                                | K   | 326218511 | Zdění obkladního zdiva hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,791    | 5 051,20     | 9 046,70          | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny lze použít:☐<br>a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),☐<br>b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.☐<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v lici při zdění.☐<br>3. Lícování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatků souboru cen 326 21- Zdivo obkladní hradicích konstrukcí z lomového kamene.☐<br>4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.☐<br>5. Ceny jsou určeny pro obkladní zdivo tloušťky do 0,5 m.☐ |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "ohniště"(PI*0,60*(1,20*1,20-0,70*0,70))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,791    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 58381088  | kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 1,881    | 1 115,20     | 2 097,69          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | 1,791*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,881    |              |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 75 169,39         |                 |
| 53 | K   | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 10,212   | 2 788,00     | 28 471,06         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | "základové pásy"2*4,30*0,30*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,064    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "deska"4,30*1,40*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,903    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "stupně"4*4,30*0,15*0,33*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,426    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "bočnice"1,40*0,30*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,336    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet schody u hlavního vstupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,729    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "základové pásy"9*2,10*0,30*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 4,536    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "deska"2,10*3,40*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,071    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "stupně"9*2,10*0,15*0,33*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,468    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "bočnice"3,40*0,20*0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,408    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Mezisoučet schodiště k ohništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6,483    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,212   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí s drátů typu KARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,590    | 25 748,00    | 15 191,32         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     | VV        | "schody u hlavního vstupu"4,30*2,70*(2*0,70+1,50)*((0,0474/2/3)*1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,319    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "schody k ohništi"2,10*4,70*(2*0,70+1,50)*((0,0474/2/3)*1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,271    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,590    |              |                   |                 |
| 55 | K   | 434121425 | Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 14,400   | 396,06       | 5 703,26          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů.☐<br>2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení.☐<br>3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 3*4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 1*2,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,400    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,400   |              |                   |                 |
| 56 | M   | 593737-R  | stupeň schodišťový betonový DS06 CSB - DUO STEP, povrch - EXCELENT IW, barva bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 15,000   | 943,00       | 14 145,00         | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Skladebný rozměr:☐<br>výška: 150 mm☐<br>šířka: 350 mm☐<br>délka: 1000 mm☐<br>☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 57 | K   | 434211 -R | Schody z původních, rozebraných a očištěných pískovcových stupňů na maltu cementovou s vyspárováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 15,300   | 524,80       | 8 029,44          | R-položka       |
|    |     | VV        | "schodiště k ohništi"9*1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,300   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 434351141 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 10,640   | 282,90       | 3 010,06          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 4*4,30*0,15+2*1,50*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4,080    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | 9*1,70*0,20+2*3,50*0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 6,560    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,640   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59  | K   | 434351142 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2         | 10,640   | 58,20        | 619,25            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |              |                   |                 |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 924 938,17 |          |              |                   |                 |
| 60  | K   | 564801112 | Kladičková vrstva ze štěrku vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2         | 226,170  | 32,30        | 7 305,29          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "plocha před hlavním vstupem - skladba A"121,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121,200    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "plocha u spojovacího krčku - skladba A"104,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104,970    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226,170    |          |              |                   |                 |
| 61  | K   | 564831111 | Podklad ze štěrku vel.0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 66,920   | 62,70        | 4 195,88          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "štěrkový chodník - skladba D"21,80+45,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66,920     |          |              |                   |                 |
| 62  | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku vel.0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 226,170  | 88,60        | 20 038,66         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "plocha před hlavním vstupem - skladba A"121,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121,200    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "plocha u spojovacího krčku - skladba A"104,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104,970    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226,170    |          |              |                   |                 |
| 63  | K   | 564861111 | Podklad ze štěrku vel.0-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 824,850  | 115,60       | 95 352,66         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "skladba B"514,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 514,970    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "skladba C"307,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307,450    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "skladba H"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,430      |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 824,850    |          |              |                   |                 |
| 64  | K   | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2         | 307,450  | 340,30       | 104 625,24        | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "skladba C"307,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307,450    |          |              |                   |                 |
| 65  | K   | 567114133 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 12/15 (PB III), po zhuštění tl. 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2         | 824,850  | 298,48       | 246 201,23        | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.☐<br>2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na:☐<br>a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,☐<br>b) zařízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.☐                                                                                                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| 66  | K   | 573231111 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2         | 307,450  | 21,30        | 6 548,69          | CS ÚRS 2019 01  |
| 67  | K   | 577133111 | Asfaltový beton vrstva ohranovávací ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2         | 307,450  | 266,50       | 81 935,43         | CS ÚRS 2019 01  |
| 68  | K   | 596211122 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2         | 226,170  | 201,70       | 45 618,49         | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).☐<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy☐<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,☐<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,☐<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.☐<br>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souborů cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.☐ |            |          |              |                   |                 |
| 69  | M   | 59245212  | dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2         | 228,432  | 195,16       | 44 580,79         | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | 226,17*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228,432    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70  | K   | 596212222 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 517,400  | 214,80       | 111 137,52        | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).☐<br>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy☐<br>a) do 100 m2 ve výši 3 %,☐<br>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,☐<br>c) přes 300 m2 ve výši 1 %.☐<br>4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.☐ |    |          |              |                   |                 |
| 71  | M   | 59245090  | dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 514,970  | 298,50       | 153 718,55        | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "dvorní pojízdná plocha - skladba B"514,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 72  | M   | 59245091  | dlažba zámková profilová 230x140x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,430    | 350,10       | 850,74            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | "dvorní pojízdná plocha - imitace žel.přejezu H"2,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 73  | K   | 597311111 | Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 3,000    | 943,00       | 2 829,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "štěrkový chodník - skladba D"3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D 6 |     |           | Úpravy povrchů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 74  | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,360    | 281,30       | 945,17            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 48,00*0,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 75  | K   | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,200    | 665,80       | 4 793,76          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     |           | 48,00*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 76  | K   | 628635411 | Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spar s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 72,725   | 503,40       | 36 609,77         | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár.☐<br>2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění.☐<br>3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 katalogu 823-1 Plochy a úprava území..☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "horní schodiště k ohništi"9*1,70*(0,20+0,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "boky schodiště na zahradu v opěrné zdi"2,00*1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "opěrná zed"(1,00+6,60+2,60+3,20+32,40+5,80+4,20+2*1,80+5,70)*(0,50+0,40)+1,60*(1,15+0,40)+0,60*0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 77  | K   | 629995215 | Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesusušeným ( metódou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního měkkého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 79,075   | 205,82       | 16 275,22         | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod.☐<br>2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z litcových cihel.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "schodiště na zahradu v opěrné zdi"9*1,70*(0,20+0,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "horní schodiště k ohništi"10*1,70*(0,20+0,35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "opěrná zed"(1,00+6,60+2,60+3,20+32,40+5,80+4,20+2*1,80+5,70)*(0,50+0,40)+1,60*(1,15+0,40)+0,60*0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D 8 |     |           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 78  | K   | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 4,000    | 141,04       | 564,16            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.☐<br>2. Použití trub dle tuhosti:☐<br>a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m☐<br>b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m☐<br>c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m☐<br>d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m☐<br>e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.☐ |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "odvodnění rohože"4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 13,000   | 285,30       | 3 708,90          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.☐<br>2. Použití trub dle tuhosti:☐<br>a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m☐<br>b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m☐<br>c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m☐<br>d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m☐<br>e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.☐ |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "vpust u svodnice"10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    |     | VV        | "lapač střešních splavenin u spojovacího krčku"3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 80 | K   | 871-R     | Napojení potrubí do stávající šachty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 926,60       | 2 779,80          | R-položka       |
| 81 | K   | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 8,000    | 131,20       | 1 049,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 82 | M   | 28611349  | koleno kanalizace PVC KG 110x15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 38,50        | 154,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 83 | M   | 28611350  | koleno kanalizace PVC KG 110x30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    | 40,30        | 161,20            | CS ÚRS 2019 01  |
| 84 | K   | 877265221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 227,20       | 454,40            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 85 | M   | 28611387  | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 97,60        | 195,20            | CS ÚRS 2019 01  |
| 86 | K   | 8772652-R | Dmt + mt stávajícího lapače střešních splavenin včetně prodloužení dešťového svodu Znti D100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 107,00     | 1 107,00          | R-položka       |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 16,000   | 156,60       | 2 505,60          | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 88 | M   | 28611359  | koleno kanalizace PVC KG 160x15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 8,000    | 100,90       | 807,20            | CS ÚRS 2019 01  |
| 89 | M   | 28611360  | koleno kanalizace PVC KG 160x30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 8,000    | 101,60       | 812,80            | CS ÚRS 2019 01  |
| 90 | K   | 895941211 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z plastových dílců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 975,80       | 975,80            | CS ÚRS 2019 01  |
|    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:☐<br>a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,☐<br>b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,☐<br>c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,☐<br>d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.☐                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 91  | M   | ACO.89010                     | ACO Combipoint PP - spodní díl 1a, odtok DN150, H350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 590,40       | 590,40            | R-položka       |
| P   |     |                               | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 92  | M   | ACO.89013                     | ACO Combipoint PP - díl střední 5b/vrchní 6a, H350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 959,40       | 1 918,80          | R-položka       |
| P   |     |                               | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 93  | K   | 899202112                     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 784,70       | 784,70            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |                               | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 94  | M   | ACO.605907                    | ACO Combipoint PP - kalový koš pro 500x500, dlouhý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 869,20       | 869,20            | R-položka       |
| P   |     |                               | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 95  | M   | ACO.89114                     | ACO Combipoint PP - mříž žlabová 500x524, C250, H175,litina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 5 567,80     | 5 567,80          | R-položka       |
| P   |     |                               | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 96  | K   | 899231111                     | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 9,000    | 1 500,60     | 13 505,40         | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |                               | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na:☐<br>a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,☐<br>b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,☐<br>c) podbetonování nebo podezděnění rámu,☐<br>d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrmce nebo hydrantu,☐<br>e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.☐ |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                               | "plocha před hlavním vstupem - skladba A"1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |                               | "dvorní pojízdná plocha - skladba B, C, G a H"5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |                               | "plocha u spojovacího krčku - skladba A"3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |                               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 899623141                     | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,200    | 2 173,00     | 2 607,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |                               | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Obetonování zdíva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdíva stok části A 03 tohoto katalogu.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D   | 91  | Doplňující konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 148 376,33        |                 |
| 98  | K   | 91133 - R                     | Demontáž a zpětné osazení trubkových zábradlí dl.1,50m do nové betonové bočnice schodiště u hlavního vstupu do budovy včetně nového nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 811,80       | 811,80            | R-položka       |
| 99  | K   | 91561111R                     | ATYP - Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 175,337  | 5,25         | 920,52            | R-položka       |
| PSC |     |                               | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Množství měrných jednotek se určuje:☐<br>a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),☐<br>b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 100 | K   | 91562111R                     | ATYP - Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 65,730   | 25,80        | 1 695,83          | R-položka       |
| PSC |     |                               | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Množství měrných jednotek se určuje:☐<br>a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),☐<br>b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 101 | K   | 91521111R                     | ATYP - Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šifky 125 mm souvislá bílá základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 154,837  | 21,20        | 3 282,54          | R-položka       |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.<br>3. Množství měrných jednotek se určuje:<br>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),<br>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | PI*5,00*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7,854    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 38,00+2*16,00+2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 72,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*PI*4,00*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 6,283    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,00+14,00+3,00+1,00+1,50+5*2,00+18,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 54,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,50+4*1,00+4*1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 14,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 154,837  |              |                   |                 |
| 102 | K   | 91523111R | ATYP - Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2,730    | 194,30       | 530,44            | R-položka       |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.<br>3. Množství měrných jednotek se určuje:<br>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),<br>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "symbol stop"3*0,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,730    |              |                   |                 |
| 103 | K   | 91532111R | ATYP - Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 30,000   | 236,20       | 7 086,00          | R-položka       |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.<br>2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*8*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 30,000   |              |                   |                 |
| 104 | K   | 91533111R | ATYP - Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,500   | 64,00        | 1 312,00          | R-položka       |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.<br>2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 10*1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1*6,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 20,500   |              |                   |                 |
| 105 | K   | 91534111R | ATYP - Vodorovné značení předformovaným termoplastem šipky velikosti do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 23,000   | 659,20       | 15 161,60         | R-položka       |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na:<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.<br>2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 12+8+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 106 | K   | 91535111R | ATYP - Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 10,000   | 439,50       | 4 395,00          | R-položka       |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na:☐<br>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,☐<br>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.☐<br>2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 107 | K   | 916111123 | Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 7,480    | 104,90       | 784,65            | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:☐<br>a) 0,065 t/m pro velké kostky,☐<br>b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.☐<br>3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:☐<br>a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,☐<br>b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.☐ |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "imitace železničního přejezdu"2*3,74 7,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 108 | M   | 58381007  | kostka dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1,122    | 447,70       | 502,32            | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | VV 7,48*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 109 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 17,300   | 156,60       | 2 709,18          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení☐<br>a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,☐<br>b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.☐<br>2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |           | VV 4,00+5,20+3,90+4,20 17,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 110 | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 17,473   | 106,60       | 1 862,62          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | VV 17,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 111 | K   | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 335,910  | 115,60       | 38 831,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.☐<br>3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 112 | M   | 59217003  | obrubník betonový zahradní 500x50x250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 57,908   | 69,10        | 4 001,44          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |           | "R 1000"8*PI*2,00/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,566   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "R 3000"2*PI*6,00/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,425    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "R 2125"PI*2,125*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,352   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "R 1125"PI*1,125*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 7,069    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "R 1375"PI*1,375*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,320    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "R 3375"PI*3,375*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 10,603   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet - oblouky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 57,335   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 57,335*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 57,908   |              |                   |                 |
| 113 | M   | 59217002  | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 281,361  | 56,80        | 15 981,30         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |           | 10,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet - plocha před hlavním vstupem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 37,785+2*2,90+17,30+2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 62,885   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*13,88+2*2,75+5,50+15,10+2*1,00+5,50+3*1,00+2*11,40+6,00+1,40+21,00+1,77+1,43+1,50+3,50+7,50+1,00+8,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 140,560  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|     | VV  |            | 2*1,60+3,00+5,40+2*1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,600   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | 2*4,50+0,50+(0,50+2*3,20)+2*0,50+1,20+8,45+7,90+2*7,64+0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 50,730   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | Mezisoučet dvorní pojízdná plocha - rovné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 267,775  |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 278,575  |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | 278,575*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 281,361  |              |                   |                 |  |
| 114 | K   | 916371211  | Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 73,300   | 78,70        | 5 768,71          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | VV  |            | "štěrkový chodník - skladba D"2*12,60+7,50+9,00+4,80+2,00+1,30+1,60+4,10+8,60+7,50+1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 73,300   |              |                   |                 |  |
| 115 | M   | 27245175   | obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 12mx125mmx4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 73,300   | 40,10        | 2 939,33          | CS ÚRS 2019 01  |  |
| 116 | K   | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 11,045   | 2 287,80     | 25 268,75         | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | VV  |            | "imitace železničního přejezdu"2*3,74*0,30*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,449    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | "chodníkové obrubníky"(4,00+5,20+3,90+4,20)*0,30*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,519    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | "zahradní obrubníky"335,91*0,30*0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10,077   |              |                   |                 |  |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 11,045   |              |                   |                 |  |
| 117 | K   | 953942421  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    | 136,90       | 410,70            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.☐<br>2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.☐<br>3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.☐<br>4. Ceny platí za každé zalití.☐ |     |          |              |                   |                 |  |
| 118 | M   | ACO.400    | ACO Self Vario - vana 1000x500, H80, polymerbeton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,000    | 1 599,00     | 4 797,00          | R-položka       |  |
|     | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |  |
| 119 | M   | ACO.82021  | ACO Self - rohožka 1000x500, mříž, oka 30x10, vč. rámu H=30, ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 3,000    | 1 435,00     | 4 305,00          | R-položka       |  |
|     | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |  |
| 120 | M   | ACO.1997   | ACO Self Vario - rám 1000x500, H27, AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,000    | 746,20       | 2 238,60          | R-položka       |  |
|     | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |  |
| 121 | K   | 877265 - R | Propojení (napojení) ACO Self Vario - vany s roštěm na s kanalizací DN100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 926,60       | 2 779,80          | R-položka       |  |
|     | D   | 93         | Různé dokončovací konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 119 198,60        |                 |  |
| 122 | K   | 936001001  | Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 5,000    | 252,50       | 1 262,50          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |  |
| 123 | M   | 749101-R   | mobiliář – stůl s lavicemi do přístřešků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,000    | 5 248,00     | 26 240,00         | R-položka       |  |
|     | P   |            | Poznámka k položce:☐<br>- rám z ocelových trubek o průměru 42 mm a L profilu 50 x 50 mm☐<br>- zárově zikováno☐<br>- smrkové fošny 120 x 35 mm jsou napuštěny lazurovacím lakem v odstínu teak☐<br>- Délka: 1800 mm☐<br>- Hloubka: 2100 mm☐<br>- Výška sedačky: 450 mm☐<br>- Výška stolu: 740 mm☐<br>- Odstín desek: teak☐<br>- Dle výkresu "Mobiliář – stůl s lavicemi do přístřešků"☐<br>- Poddle závěru investora☐                                                                |     |          |              |                   |                 |  |
| 124 | K   | 936174311  | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,000    | 344,50       | 1 722,50          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |            | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |  |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 125  | M   | 7491015R  | stojan na kola na 5 kol (d x š x v) 1000 x 630 x 760 mm - klasik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 5,000    | 7 626,00     | 38 130,00         | R-položka       |
| P    |     |           | Poznámka k položce:☐<br>dle výběru investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 126  | K   | 936124113 | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,000    | 332,90       | 1 331,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC  |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m.☐<br>2. V cenách nejsou započteny náklady na:☐<br>a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí,☐<br>b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci,☐<br>c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.☐ |     |          |              |                   |                 |
| P    |     |           | Poznámka k položce:☐<br>včetně kotvicího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 127  | M   | 74910106  | lavička s opěradlem kotvená 1800x625x755mm konstrukce-litina, sedák-dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,000    | 12 628,00    | 50 512,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| P    |     |           | Poznámka k položce:☐<br>Délka prken: 1800 mm ☐<br>Šířka prken: 120 mm☐<br>Tloušťka prken: 35 mm nebo 45 mm☐<br>Výška sedací plochy: 410 mm ☐<br>Výška opěradla: 700 mm☐<br>Mezera mezi prkny na sedáku: 10 mm☐<br>Púdorys: 1 800 × 620 mm☐<br>Možnost kotvení: Ano, lavičku je možné přišroubovat k podloží☐<br>Hmotnost: 35 Kg ☐<br>dle výběru investora                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D 94 |     |           | Lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 5 310,00          |                 |
| 128  | K   | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 150,000  | 35,40        | 5 310,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC  |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.☐<br>2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.☐<br>3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.☐                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "přístřešky"5*6,00*5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 150,000  |              |                   |                 |
| D 96 |     |           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 81 513,97         |                 |
| 129  | K   | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 48,000   | 52,60        | 2 524,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV   |     |           | "pro CYKY-O 2x 1,5"30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 30,000   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "pro CYKY-J 3x 2,5"18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,000   |              |                   |                 |
| VV   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 48,000   |              |                   |                 |
| 130  | K   | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 3,000    | 1 492,40     | 4 477,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC  |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.☐<br>2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.☐                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV   |     |           | "venkovní osvětlení, prostupy v budově"3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 131  | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 13,700   | 62,70        | 858,99            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC  |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV   |     |           | 8,50+5,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,700   |              |                   |                 |
| 132  | K   | 953961116 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 20,000   | 250,90       | 5 018,00          | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:□<br>a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,□<br>b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.□<br>2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.□ |         |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "přístřešky"5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 20,000   |              |                   |                 |
| 133 | M   | 5487R008  | koťva ocelová (ozn Z1) zároveň pozinkovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus     | 20,000   | 2 246,80     | 44 936,00         | R-položka       |
| 134 | M   | 30902551  | šroub vratový 4.6 M10x160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 kus | 0,400    | 975,80       | 390,32            | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | 5*4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 40,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0,400    |              |                   |                 |
| 135 | M   | 31111005  | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 kus | 0,400    | 97,00        | 38,80             | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | 40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0,400    |              |                   |                 |
| 136 | M   | 31121004  | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kus | 0,400    | 140,00       | 56,00             | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | 40*0,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 0,400    |              |                   |                 |
| 137 | K   | 962042321 | Bourání zdva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 3,360    | 1 681,00     | 5 648,16          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2320 a - 2321 jako bourání zdva nadzákladového z betonu prostého.□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "beton v opěrné zdi"7,00*0,40*1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 3,360    |              |                   |                 |
| 138 | K   | 962052211 | Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 3,060    | 2 870,00     | 8 782,20          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdva nadzákladového železobetonového.□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "schodiště komplet před hlavním vstupem"4,25*0,90*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 3,060    |              |                   |                 |
| 139 | K   | 963023612 | Rozebrání kamenných schodišťových stupňů včetně očištění pro zpětné použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m       | 17,000   | 407,50       | 6 927,50          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | "spodní schodiště k ohništi"10*1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 17,000   |              |                   |                 |
| 140 | K   | 963054949 | Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 8,000    | 232,00       | 1 856,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | "spodní schodiště k ohništi"2*4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 8,000    |              |                   |                 |
|     |     | D 997     | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |          | 351 091,12   |                   |                 |
| 141 | K   | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,690    | 123,00       | 84,87             | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.□<br>2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |              |                   |                 |
| 142 | K   | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t       | 477,368  | 377,20       | 180 063,21        | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.□<br>2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |              |                   |                 |
| 143 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,690    | 32,80        | 22,63             | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | PSC       | <i>Poznámka k souboru cen:□</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.□<br>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.□<br>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.□<br>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).□ |         |          |              |                   |                 |
| 144 | K   | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t       | 9,660    | 7,40         | 71,48             | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství                                                                           | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □<br>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □<br>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. □<br>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □                                                                                                                       |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                    | 9,660        |                   |                 |
| 145 | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 477,368                                                                            | 36,90        | 17 614,88         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □<br>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □<br>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. □<br>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □                                                                                                                       |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |              |                   |                 |
| 146 | K   | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 6 683,152                                                                          | 9,40         | 62 821,63         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □<br>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □<br>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. □<br>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □                                                                                                                       |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                    | 6 683,152    |                   |                 |
| 147 | M   | 94620002  | poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 270,451                                                                            | 180,00       | 48 681,18         | CS ÚRS 2019 01  |
| 148 | M   | 94620003  | poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 0,216                                                                              | 140,00       | 30,24             | CS ÚRS 2019 01  |
| 149 | M   | 94620130  | poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 8,496                                                                              | 200,00       | 1 699,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| 150 | M   | 94620004  | poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 195,980                                                                            | 200,00       | 39 196,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| 151 | M   | 94620260  | poplatek za uložení odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného kódem 120 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,474                                                                              | 1 700,00     | 805,80            | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 998 | Přesun hmot                                                                        |              | 49 698,65         |                 |
| 152 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 340,635                                                                            | 145,90       | 49 698,65         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                |              | 247 446,45        |                 |
|     |     |           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                              |              | 11 114,00         |                 |
| 153 | K   | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 59,500                                                                             | 99,20        | 5 902,40          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | "úprava stávající nopové folie objektu školy"10,50+1,80+8,80+1,20+15,50+13,90+7,80 | 59,500       |                   |                 |
| 154 | K   | 711161384 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 59,500                                                                             | 86,90        | 5 170,55          | CS ÚRS 2019 01  |
| 155 | K   | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,056                                                                              | 733,00       | 41,05             | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □ |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                    |              |                   |                 |
|     |     |           | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 741 | Elektroinstalace - silnoproud                                                      |              | 14 493,24         |                 |

| PČ  | Typ | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 156 | K   | 741112111                                  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 179,60       | 179,60            | CS ÚRS 2019 01  |
| 157 | M   | 34571396                                   | rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96 mm 4 vývody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 709,30       | 709,30            | CS ÚRS 2019 01  |
| 158 | K   | 741122001                                  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 30,000   | 19,60        | 588,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 159 | M   | 34109511                                   | kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 36,000   | 8,60         | 309,60            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | 30*1,2 *Přepočtené koeficientem množství   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 160 | K   | 741122005                                  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 18,000   | 21,80        | 392,40            | CS ÚRS 2019 01  |
| 161 | K   | 741122122                                  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 78,000   | 30,70        | 2 394,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | 60,00+18,00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 78,000   |              |                   |                 |
| 162 | M   | 34111030                                   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 21,600   | 11,90        | 257,04            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | 18*1,2 *Přepočtené koeficientem množství   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 21,600   |              |                   |                 |
| 163 | M   | 34111036                                   | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 93,600   | 19,20        | 1 797,12          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | 78*1,2 *Přepočtené koeficientem množství   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 93,600   |              |                   |                 |
| 164 | K   | 741311002                                  | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 100,90       | 100,90            | CS ÚRS 2019 01  |
| 165 | K   | 7413308-R                                  | Montáž fotosenzoru na stěnu budovy na úrovni 2.n.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,000    | 113,10       | 113,10            | R-položka       |
| 166 | M   | ELKO4835                                   | SOU-2 /230V_ V2 + fotosenzor SKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 32,70        | 32,70             | R-položka       |
| P   |     |                                            | Poznámka k položce:☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 167 | K   | 741320105                                  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skřini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 101,70       | 101,70            | CS ÚRS 2019 01  |
| 168 | M   | 35822109                                   | jistič 1pólový-charakteristika B 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 113,10       | 113,10            | CS ÚRS 2019 01  |
| 169 | K   | 741410041                                  | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 45,000   | 32,70        | 1 471,50          | CS ÚRS 2019 01  |
| 170 | M   | 35441073                                   | drát D 10mm FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 27,765   | 33,80        | 938,46            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | 45*0,617 *Přepočtené koeficientem množství |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 27,765   |              |                   |                 |
| 171 | M   | 35441996                                   | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 30,80        | 30,80             | CS ÚRS 2019 01  |
| 172 | M   | 35441895                                   | svorka připojovací k připojení kovových částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 3,000    | 10,90        | 32,70             | CS ÚRS 2019 01  |
| 173 | K   | 741810001                                  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 4 132,80     | 4 132,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |                                            | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 174 | K   | 998741101                                  | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,050    | 2 640,40     | 132,02            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC |     |                                            | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐<br>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐ |     |          |              |                   |                 |
| 175 | K   | HZS2222                                    | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hod | 2,000    | 332,90       | 665,80            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV  |     | "Úprava stávajícího rozvaděče"2,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| D   |     | 762                                        | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 92 126,10         |                 |
| 176 | K   | 762081150                                  | Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 3,040    | 1 262,80     | 3 838,91          | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i> □<br>1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.□<br>2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.□<br>3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□<br>4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.□ |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 5*(0,237+0,279+0,069+0,023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 3,040    |              |                   |                 |
| 177 | K   | 762082220 | Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 40,000   | 55,40        | 2 216,00          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i> □<br>1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.□<br>2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.□<br>3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.□<br>4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.□ |     |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 5*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 40,000   |              |                   |                 |
| 178 | K   | 762332131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 152,000  | 109,10       | 16 583,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i> □<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez z připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.□<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "krokev 60/120 mm"5*1,60*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 64,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "pásek 80/120 mm"5*0,80*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 48,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "kleština 60/140 mm"5*2,00*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 40,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 152,000  |              |                   |                 |
| 179 | M   | 60512125  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,183    | 5 395,60     | 6 382,99          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | "krokev 60/120 mm"5*1,60*8*0,06*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,461    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "pásek 80/120 mm"5*0,80*12*0,06*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,346    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "kleština 60/140 mm"5*2,00*4*0,06*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,288    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,095    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,095*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,183    |              |                   |                 |
| 180 | K   | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 122,000  | 138,60       | 16 909,20         | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     |           | <i>Poznámka k souboru cen:</i> □<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez z připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.□<br>2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     |     | PSC       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "sloupek 120/120 mm"5*2,00*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 40,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "vaznice 120/120 mm"5*2,00*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 20,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "vaznice 120/120 mm"5*3,00*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 30,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "vrcholové kleštiny"5*4*2*0,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 32,000   |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 122,000  |              |                   |                 |
| 181 | M   | 60512130  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,400    | 5 477,60     | 7 668,64          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | "sloupek 120/120 mm"5*2,00*4*0,12*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,576    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "vaznice 120/120 mm"5*2,00*2*0,12*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,288    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | "vaznice 120/120 mm"5*3,00*2*0,12*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,432    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 1,296    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 1,296*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,400    |              |                   |                 |
| 182 | M   | 60511120  | řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,276    | 4 247,60     | 1 172,34          | CS ÚRS 2019 01  |
|     |     | VV        | 5*4*2*0,80*0,40*0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,256    |              |                   |                 |
|     |     | VV        | 0,256*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,276    |              |                   |                 |
| 183 | K   | 762341260 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 58,575   | 120,50       | 7 058,29          | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ  | Typ | Kód                   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*2*3,55*1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 58,575   |              |                   |                 |
| 184 | M   | 61189995              | palubky obkladové smrk 24x146mm A/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 67,361   | 226,30       | 15 243,79         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |                       | 58,575*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 67,361   |              |                   |                 |
| 185 | K   | 762341660             | Bednění a laťování montáž bednění štitových okapových říms, krajnic, závětných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 13,300   | 299,30       | 3 980,69          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*1,33*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 13,300   |              |                   |                 |
| 186 | M   | 61191155              | palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,295   | 177,10       | 2 708,74          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |                       | 13,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,295   |              |                   |                 |
| 187 | K   | 762342441             | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 34,000   | 8,80         | 299,20            | CS ÚRS 2019 01  |
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*1,70*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 34,000   |              |                   |                 |
| 188 | M   | 60511125              | řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,117    | 5 395,60     | 631,29            | CS ÚRS 2019 01  |
|     | VV  |                       | "fošna 30/100 mm"5*1,70*4*0,10*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,102    |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 0,102*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,117    |              |                   |                 |
| 189 | K   | 762395000             | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,037    | 861,00       | 4 336,86          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: □<br>a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, □<br>b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, □<br>c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, □<br>d) 762 36- Montáž spádových klínů. □<br>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. □                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*(0,237+0,279+0,069+0,023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*2*4,00*(1,65+0,146)*0,024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,724    |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*2,50*1,15*0,019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,273    |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,037    |              |                   |                 |
| 190 | K   | 998762101             | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 2,586    | 1 197,20     | 3 095,96          | CS ÚRS 2019 01  |
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □<br>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □ |    |          |              |                   |                 |
| D   | 764 | Konstrukce klempířské |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 24 073,32         |                 |
| 191 | K   | 764212635             | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 34,000   | 368,20       | 12 518,80         | CS ÚRS 2019 01  |
|     | PSC |                       | <i>Poznámka k souboru cen: □</i><br>1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..<br>Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | P   |                       | <i>Poznámka k položce: □</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | v barvě krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                       | 5*4*1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 34,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| 192 | K   | 764212664 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 36,000   | 312,40       | 11 246,40         | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16..<br>Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:☐<br>v barvě krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5*2*3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |              |                   |                 |  |
| 193 | K   | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,225    | 1 369,40     | 308,12            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐<br>3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐ |    |          |              |                   |                 |  |
|     | D   | 765       | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 46 921,82         |                 |  |
| 194 | K   | 765153023 | Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru, sklonu přes 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 58,575   | 504,30       | 29 539,37         | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesařské.☐<br>2. Oplechování štítových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami části A02.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:☐<br>barva červená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5*2*3,55*1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 58,575   |              |                   |                 |  |
| 195 | K   | 765153102 | Krytina bitumenová ze šindelů okapová hrana bez rozlišení tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 36,000   | 206,60       | 7 437,60          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesařské.☐<br>2. Oplechování štítových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami části A02.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5*2*3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 36,000   |              |                   |                 |  |
| 196 | K   | 765153122 | Krytina bitumenová ze šindelů hřeben oboustranně bez rozlišení tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 18,000   | 307,50       | 5 535,00          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800–762 Konstrukce tesařské.☐<br>2. Oplechování štítových hran se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské.☐<br>3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vyrovnávací pás, tyto se oceňují cenami části A02.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5*3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,000   |              |                   |                 |  |
| 197 | K   | 765193001 | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 58,575   | 18,60        | 1 089,50          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5%.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5*2*3,55*1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 58,575   |              |                   |                 |  |
| 198 | M   | 62866380  | pás podkladní asfaltového šindele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 64,433   | 42,60        | 2 744,85          | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | VV  |           | 58,575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 64,433   |              |                   |                 |  |
| 199 | K   | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,773    | 744,50       | 575,50            | CS ÚRS 2019 01  |  |
|     | PSC |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐<br>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐<br>3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐ |    |          |              |                   |                 |  |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 783  |     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58 717,97 |          |              |                   |                 |
| 200    | K   | 783000103 | Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 150,000  | 4,11         | 616,50            | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci. □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 5*6,00*5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,000   |          |              |                   |                 |
| 201    | M   | 62821109  | asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl. do 1 mm, typu R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2        | 157,500  | 32,80        | 5 166,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |     |           | 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157,500   |          |              |                   |                 |
| 202    | K   | 783213101 | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 251,117  | 65,70        | 16 498,39         | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC    |     |           | Poznámka k souboru cen: □<br>1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). □<br>2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. □<br>3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru. □ |           |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "krokev 60/120 mm"5*(1,60*8*(0,06+0,12)*2+8*2*0,06*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,616    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "pásek 80/120 mm"5*(0,80*12*(0,06+0,12)*2+12*2*0,08*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,432    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "kleština 60/140 mm"5*(2,00*4*(0,06+0,12)*2+4*2*0,06*0,14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,736    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Mezisoučet - fezivo do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56,784    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "sloupek 120/120 mm"5*(2,00*4*(4*0,12)+4*4*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,800    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "vaznice 120/120 mm"5*(2,00*2*(4*0,12)+2*4*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,400    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "vaznice 120/120 mm"5*(3,00*2*(4*0,12)+2*4*0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,200    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Mezisoučet - nad 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62,400    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "spodní strana střešního bednění"5*(11,715*1,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64,433    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "bednění štítů oboustranně"5*(2*2,50*1,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27,500    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Mezisoučet - palubky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91,933    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | "zatření a opravy spojů"5*8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40,000    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 251,117   |          |              |                   |                 |
| 203    | K   | 783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2        | 251,117  | 145,10       | 36 437,08         | CS ÚRS 2019 01  |
| D M    |     |           | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 006,00 |          |              |                   |                 |
| D 21-M |     |           | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 391,50 |          |              |                   |                 |
| 204    | K   | 210120001 | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus       | 3,000    | 70,70        | 212,10            | CS ÚRS 2019 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce: □<br>výzbroj stožáru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |              |                   |                 |
| 205    | M   | 358254-R  | stožárová výzbroj zapouzďřená s 1 pojistkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus       | 3,000    | 55,80        | 167,40            | R-položka       |
| 206    | M   | 34523415  | vložka pojistková E27 normální 2410 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus       | 3,000    | 6,00         | 18,00             | CS ÚRS 2019 01  |
| 207    | K   | 210202016 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus       | 3,000    | 220,60       | 661,80            | CS ÚRS 2019 01  |
| 208    | M   | 348541-R  | LED parkové svítidlo PARK09 50W, 4400 lm, černé - 4000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus       | 3,000    | 12 710,00    | 38 130,00         | R-položka       |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|        |     | P         | Poznámka k položce:☐<br>Požadované parametry:☐<br>Barevná teplota: 4000K☐<br>Výkon: 50 W☐<br>Světelný tok: 4400 lm☐<br>Index podání barev: Ra>73☐<br>Vstupní napětí: 220-240V AC/50-60 Hz☐<br>Životnost L70: min.50000 h☐<br>Krytí: IP65☐<br>Stmívatelnost: Ne☐<br>Světelný zdroj: CREE☐<br>Napájecí zdroj: Meanwell☐<br>Účinník: > 0.9☐<br>Rozměry: D680xH480 mm☐<br>Materiál: hliník + polykarbonát☐<br>Barva svítidla: černá☐<br>Teplota prostředí: -40°C ~ +55°C☐<br>Nárazuodolnost: IK08☐<br>Instalační průměr: 60-72 mm☐<br>Instalace: na stožár☐<br>☐<br>Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení |     |          |              |                   |                 |
| 209    | K   | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 1 886,00     | 5 658,00          | CS ÚRS 2019 01  |
| 210    | M   | 31674063  | stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000    | 2 804,40     | 8 413,20          | CS ÚRS 2019 01  |
| 211    | K   | PM        | Přidružený materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %   | 3,000    | 2 952,00     | 8 856,00          | Přirážky M      |
| 212    | K   | PPV       | Podíl přidružených výkonů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %   | 1,500    | 2 050,00     | 3 075,00          | Přirážky M      |
| 213    | K   | ZV        | Zednické výpomoci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %   | 2,000    | 4 100,00     | 8 200,00          | Přirážky M      |
| D 46-M |     |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   | 12 614,50       |
| 214    | K   | 460050003 | Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,000    | 598,60       | 1 795,80          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 215    | K   | 460201603 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 12,740   | 177,10       | 2 256,25          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny hloubení rýh strojně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití thaviny.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV     |     |           | 52,00*0,35*0,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 12,740   |              |                   |                 |
| 216    | K   | 460421001 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 52,000   | 59,30        | 3 083,60          | CS ÚRS 2019 01  |
| PSC    |     |           | Poznámka k souboru cen:☐<br>1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.☐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 217    | K   | 460490013 | Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 52,000   | 9,80         | 509,60            | CS ÚRS 2019 01  |
| 218    | K   | 460520172 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových nebo betonových, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,000   | 26,60        | 532,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| 219    | M   | 34571351  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 22,000   | 21,50        | 473,00            | CS ÚRS 2019 01  |
| VV     |     |           | 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 220    | K   | 460561811 | Zásyp kabelových rýh strojně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 12,740   | 69,80        | 889,25            | CS ÚRS 2019 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ  | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:☐<br>1. Ceny 460 56- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:☐<br>a) z hornin soudržných do 100 % PS,☐<br>b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,☐<br>c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.☐<br>2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.☐<br>3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐<br>4. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐ |      |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | PPV       | Podíl přidružených výkonů                                                | %   | 1,500    | 2 050,00     | 3 075,00          | Přirážky M      |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                              |     |          |              | 35 588,00         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                 |     |          |              | 20 500,00         |                 |
| 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000    | 20 500,00    | 20 500,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| P<br>Poznámka k položce:☐<br>Zajištění vytyčení veškeré podzemní infrastruktury (vedení, inženýrské sítě)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                       |     |          |              | 15 088,00         |                 |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K    | 043134001 | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové             | kus | 4,000    | 3 772,00     | 15 088,00         | CS ÚRS 2019 01  |
| P<br>Poznámka k položce:☐<br>Statická zatěžovací zkouška pláně deskou. ☐<br>Požadavek investora na únosnost pláně vozovky je 40 MPa při statické zkoušce deskou. Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkušebny/laboratoře                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                          |     |          |              |                   |                 |