

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

Lišky a.s.
201200017/1
v. 1/01/2021/20

1. Smluvní strany

Stratos Auto, spol. s r.o.

se sídlem: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČO: 62028367
DIČ: CZ62028367
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6989
zastoupena: Martinem Strakošem, jednatelem
(dále jen „**prodávající**“)

a

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ 360 01
IČO: 26402068
DIČ: CZ. 26402068
zápis v OR: KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
zastoupena: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

(dále jen „**kupující**“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje Příloha č. 1)

Kupující a prodávající dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**smluvní strana**“ uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“).

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Prodávající bere na vědomí, že kupující považuje podání nabídky na zakázku s názvem **Dodání 4 ks nákladních automobilů N1 a N2** za potvrzení skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 2.2. Výchozími podklady pro dodání předmětu plnění dle této smlouvy jsou rovněž
- a) zadávací podmínky zadávacího řízení;
 - b) technická specifikace plnění, která byla součástí zadávacích podmínek
 - c) nabídka prodávajícího podaná na zakázku (dále jen „**nabídka**“).

- 2.3. Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění dle smlouvy, je k jeho plnění / dodání oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět této smlouvy kupujícímu dodat.
- 2.4. Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyjádření by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti kupujícího vyplývající z právních předpisů.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo **k nákladním automobilům** (dále jen „zboží“), které bylo objednáno na základě krycího listu, jenž tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „krycí list“), a závazek kupujícího řádně a včas objednané dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. 5. této smlouvy.

4. Vlastnické právo

- 4.1. Vlastnické právo přechází na kupujícího převzetím zboží. Převzetím se rozumí podpis dodacího listu, kterým je za podmínek uvedených v čl. 7 odst. 7.3. a odst. 7.4. této smlouvy potvrzeno předání a převzetí zboží oběma smluvními stranami, kterým zároveň přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

5. Cena

- 5.1. Kupní cena za zboží byla stanovena na základě cen uvedených prodávajícím v krycím listu. Prodávající a kupující prohlašují, že s cenou souhlasí.
- 5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů na pojištění zboží do doby jejich předání a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

Celková cena činí:

3.212.000,- Kč bez DPH

674.520,- Kč DPH

3.886.520,- Kč s DPH

- 5.3. Platební podmínky stanoví čl. 9 této smlouvy.

6. Místo dodání

- 6.1. Předání zboží a zaškolení obsluhy se uskuteční na adrese sídla společnosti ÚSKK, a.s., ulice Na Vlečce 177, 360 01 Otovice.

7. Termín dodání a převzetí zboží

- 7.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a zaškolit obsluhu v místě plnění nejpozději do **18 týdnů od podpisu kupní smlouvy**. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží v místě plnění a době plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí **30 dnů** od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14 dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 7.2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí zboží alespoň 5 pracovních dnů předem tak, aby byl zachován termín uvedený v čl. 7 odst. 7.1.
- 7.3. Kupující se zavazuje ve sjednaném termínu bezvadně a řádně dodané zboží převzít. Při převzetí bude kupujícím prodávajícímu potvrzen dodací list, který bude obsahovat alespoň:
- a) údaje o prodávajícím a kupujícím,
 - b) seznam a popis předávaného zboží,
 - c) kupní cenu zboží,
 - d) potvrzení kupujícího, že dodávku přebírá či nepřebírá,
 - e) případný soupis zjištěných vad,
 - f) datum podpisu protokolu o předání,
 - g) podpisy prodávajícího a kupujícího.
- 7.4. Kupující není povinen převzít zboží, které by vykazovalo vady, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zboží. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít přístroje vykazující vady, vyznačí prodávající a kupující v dodacím listu soupis zjištěných vad, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v dodacím listu k dohodě mezi smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí zboží.
- 7.5. Má-li zboží vady, které nebylo možné zjistit při převzetí (skryté vady), a vztahuje-li se na ně záruční doba dle čl. 10 odst. 10.1. této smlouvy, může ji kupující uplatnit u prodávajícího v této lhůtě.
- 7.6. Odchylně od § 2126 OZ si smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn využít institut svépomocného prodeje.

8. Další podmínky dodávky

- 8.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke zboží a které budou v souladu s jeho nabídkou předloženou v rámci zakázky.
- 8.2. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

- 8.3. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

9. Platební podmínky

- 9.1. Kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit kupní cenu stanovenou způsobem uvedeným v čl. 5 této smlouvy, a to na základě prodávajícím vystavené faktury.
- 9.2. Prodávající má právo vystavit fakturu neprodleně poté, co bylo objednané zboží předáno kupujícímu. Lhůta splatnosti vystavené faktury nesmí být kratší než 30 dnů od data jejího doručení kupujícímu.
- 9.3. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury prodávajícím
- 9.4. Zaplacením kupní ceny se rozumí den jejího odeslání na účet prodávajícího.
- 9.5. Daňový doklad – faktura vystavená prodávajícím dle této smlouvy bude v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména:
- a) obchodní firmu, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,
 - b) obchodní firmu/název, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
 - c) evidenční číslo daňového dokladu,
 - d) seznam a popis dodaného zboží,
 - e) datum vystavení faktury,
 - f) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení faktury,
 - g) cena plnění.
- 9.3. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je kupující oprávněn daňový doklad - fakturu prodávajícímu do data splatnosti vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručení kupujícímu. V takovém případě kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části a prodávající vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury kupujícímu.
- 9.4. Fakturační údaje kupujícího jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy.
- 9.5. Prodávající prohlašuje, že v Příloze č. 1 - Doplnující kontaktní údaje této smlouvy uvedl svůj bankovní účet, který je uveřejněn v Registru plátců.

- 9.6. Kupující provede úhradu v rámci lhůty splatnosti na bankovní účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu - faktuře pouze za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně prodávajícího.
- 9.7. Nezaplacení DPH kupujícím prodávajícímu z důvodů uvedených v čl. 9. odst. 9.8 není považováno za prodlení s placením kupní ceny.
- 9.8. Kupující **neposkytuje zálohy** na dodávané zboží.

10. Záruka za jakost a nároky z vadného plnění

- 10.1. Není-li prodávajícím stanovena v konkrétním případě záruční lhůta delší (např. ve vlastním záručním listu zboží), činí záruční doba na zboží 24 měsíců.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu dodacího listu kupujícím. Je-li zboží převzato, byť i jen s jednou vadou, počíná běžet záruční doba ode dne odstranění poslední vady prodávajícím.
- 10.3. Požadavek na odstranění vady dodávky uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením. V tomto písemném oznámení kupující uvede:
- a) důvod reklamace,
 - b) volbu nároku dle čl. 10 odst. 10.4. této smlouvy,
 - c) číslo faktury.
- 10.4. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad dodávky náleží kupujícímu. Kupující je oprávněn:
- d) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné nebo
 - e) požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo
 - f) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
- 10.5. Prodávající se zavazuje se k reklamované vadě vyjádřit do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení vady.
- 10.6. Prodávající se zavazuje odstranit vadu do 30 dnů ode dne obdržení písemného oznámení reklamace od kupujícího. V uvedené lhůtě se zavazuje reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, a pokud ano, vyřídit reklamaci způsobem zvoleným kupujícím dle článku 10 odst. 10.4. této smlouvy.
- 10.7. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. O dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, se prodlužuje záruční lhůta.
- 10.8. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. V případě, že prodávající bude v prodlení proti termínu dodání zboží uvedeného v článku 7. odst. 7.1 této smlouvy, může kupující uplatnit vůči prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 11.2. Smluvní pokutu podle výše uvedeného odstavce je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 11.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 11.4. V případě, že prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. 10. odst. 10. 6. nebo ve sjednané době, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení s odstraněním, za každý započatý den prodlení.
- 11.5. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ.

12. Doba trvání smlouvy a její ukončení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinností smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.2. Tuto smlouvu lze ukončit splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo ve smlouvě.
- 12.3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže uvedených skutečností:
 - (i) dojde-li k podstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou,
 - (ii) proti majetku prodávajícího bude vedeno insolvenční řízení,
 - (iii) vyjde-li najevo, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, které vedlo k uzavření této smlouvy.
- 12.4. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména porušení povinností stanovené čl. 10 odst. 10.6. a čl. 7 odst. 7.1., trvá-li prodlení s dodáním zboží déle než 30 dní.
- 12.5. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nezaplacení kupní ceny plnění v termínu stanoveném touto smlouvou, ač prodávající kupujícího na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti.
- 12.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení na adresu sídla druhé smluvní strany, která je uvedena v záhlaví smlouvy.

13. Ostatní ujednání

- 13.1. Smluvní strana, které činila poslední úpravy (byť formálního charakteru) před podpisem smlouvy, je povinna poskytnout druhé smluvní straně elektronický obraz smlouvy ve stejném znění jako podepsaný originál smlouvy.
- 13.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a řádně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany výslovně vylučují změnu jinou formou.
- 13.3. Kupující je oprávněn postoupit závazky z této smlouvy bez dalšího třetí osobě, je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat prodávajícího.
- 13.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ustanovení § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.
- 13.5. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 13.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 13.8. Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Doplňující kontaktní údaje a Příloha č. 2 – Krycí list nabídky.

27 -05- 2020
V Otovicích dne:
za kupujícího:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva



Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Příloha č. 1

V Hradci Králové dne 22.5.2020
za prodávajícího:

Martin Strakoš, jednatel

Doplňující kontaktní údaje
(údaje, které se v Registru smluv neuveřejňují)

Prodávající:



KRYCÍ LIST
nabídky
„Dodání 4 nákladních automobilů N1 a N2“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

NÁZEV SPOLEČNOSTI	Stratos Auto, spol. s r.o.
SÍDLO	Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové
IČO	62028367
DIČ	CZ62028367
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ	Martin Strakoš, jednatel
TELEFON, FAX, E-MAIL	
BANKOVNÍ SPOJENÍ	

Cena za 1 vozidlo N1 skříňový bez DPH		
DPH		
Celková cena s DPH		
Cena za 1 vozidlo N1 sklopný valník se spoj. zařízením A 50 a dig. tachometrem bez DPH		
DPH		
Celková cena s DPH		
Cena za 1 vozidlo N1 sklopný valník bez DPH		
DPH		
Celková cena s DPH		
Cena za 1 vozidlo N2 sklopný valník bez DPH		
DPH		
Celková cena s DPH		
Celková cena za 3 vozidla N1 a 1 vozidlo N2 bez DPH	3.212.000,-Kč	
DPH	674.520,-Kč	
Celková cena s DPH	3.886.520,-Kč	

Záruka v měsících:	24
Termín dodání:	18 týdnů

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsání výzvy k podání nabídek.

V Hradci Králové dne 22.5.2020

Vozidlo N1 skříňové - stř.5 Otovice - Nejdek

FIAT DUCATO



Typová řada:

Ducato 2,3 MTJ 160k 33 L2H1

Rozvor:	[mm]	3450
Barva:		Oranžová RAL 2011
Objem motoru:	[ccm]	2 287 (motor IVECO)
Výkon motoru:	[kW/ HP]	117/ 160 EURO 6
Max. točivý moment		350 při 1500 ot./min.
Převodovka:		6-ti stupňová manuální
Celková/ užitečná hmotnost:	[kg]	3 300/ 1 100
Rozměry ložné plochy:	[D/Š/V]	3120/ 1870/ 1662

Vybava:

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Posilovač řízení s proměnlivým účinkem, Elektricky ovládaná přední okna, Elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmrazovací) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně reproduktorů, Odnímatelná pevná přepážka mezi kabinou a nákladovým prostorem (bez průzoru), Plechová přepážka s průzorem do nákladového prostoru, Dvoumístná lavice v kabině řidiče s tříbodovými pásy, Boční panely v nákladovém prostoru, ESC včetně ASR+LAC (adaptivní kontrola nákladu)+EBD+system kontroly proti převrácení, Airbag řidiče, Zadní plechové dveře otevíratelné 270°, Světla pro denní svícení automatická, Tkaninové potahy, Naviják rezervního kola, Ozdobná mřížka chladiče, Vyhřívané odvětrávání klikové skříně, Plnohodnotná rezerva, Přední zadní zástěrky, Povinná výbava, Příprava pro vysílačku 12V, Gumové koberečky na podlaze, Podlaha protiskluzová překližka, Upevňovací oka na bočních stěnách, Manuální klimatizace, Rádio s Bluetooth


IVECO



Vozidlo N1 sklopný valník - stř.61 Toužim **IVECO Daily Z50C18H D Dvojkabína 1+6**



ilustrační foto



Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

A- Rozvor	3450	E- Šířka kabiny/ podvozku	2010 / 2010
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezatíženo	2241
B- Celková délka vozidla	5943	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo konec	730/791
C- Přední převis	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Std zadní převis	1485	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	310
F/H P.náprava- začátek nástavby	2105	P- Světla výška	188
Délka sklopného vvalníku	2830	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	13146 / 12526


Hmotnosti [kg]

platí pro kabinu: D

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	N1	3300
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	2100-2600 kg	

Pozn.Šora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informací zákazníkovi. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 9rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Stralis nebo Trakker)



IVECO

Daily Z50C18H D

Kategorie a určení vozidla

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s celkovou hmotností do 3,5 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčnicí kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelustové pružiny.

Motor:

F1C 180hp 3.0 L EuVlc

Přepřínávaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. EI ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 132 kW/430 Nm. Prodloužený servisní interval. EuroVI.

Převodovka a spojka:

Manuální 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním.

Kabina, řízení:

Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely. Řazení na palubní desce. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě. Bezp. pásy.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x66x4

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5819 QuadTor

Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y): 450511

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zatěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol

Elektrická soustava:

12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku.

Asistenční systémy: ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brždění, RMI&ROM - řízení stability podélné osy a rychlých manévrů, LAC - adaptace na polohu nákladu, Hill-Holder - asistent rozjezdu do kopce,

IVECO

Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Rozvor:

Daily Z50C18H D

Oranžová RAL2011

3450

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Omezovač rychlosti 160 Km/h

Alternátor smart 150 A (12V)

Zadní okna kabiny

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Krátké ramena zrcátek (2200mm nástavba)

Elektrické stahování oken

Komfortní displej

Bez Airbagu

Připrava pro radio

Konektor pro nástavbu 20 & 12 PIN

Vyhřívání palivového filtru

Sada na opravu pneu.

Bez ochranného štítu chladiče

Dva parkovací klípy v držácích

Přední a zadní zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkové ovládané vyhřívání vnější zrcátka

Akustická signalizace zpátečky vzadu

Vyhřívání Blow-By

ESP v.9 (ABS, ASR, MSR, HBA, HI, LAC, TSM, HRB, HFC)

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.

Determální zabarvená čelní sklo

Dálkové ov.centr.zamykání s imobilizérem

Pevný zadní nárazník

Palivová nádrž 70 l, tvarovaná

Denní světla s optimální životností žárovek

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Izolace zadní stěny v kabině řidiče

Zásuvky pro nástavbu 30A & 50A

Digitální tachografu

Bez LDWS

Uzávěrka diferenciálu

Rádio s Bluetooth a handsfree

Klimatizace

Povinná výbava

Tažné zařízení koule ISO A50 - zápis TP

Připrava pro vysílačku 12V

Gumové koberečky pro všechny řady sedadel

Potahy sedadel odnímatelné


Třístranný sklápěcí valník v hliníkovém provedení

Kotvící oka ve sklápěcí korbě

Vozidlo N2 sklopný valník-stř.7 Sokolov IVECO Daily 50C18H D Dvojkabina 1+6



ilustrační foto



Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

A- Rozvor	3450	E- Šířka kabiny/ podvozku	2010 / 2010
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezatíženo	2241
B- Celková délka vozidla	5943	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo konec	730/791
C- Přední převis	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Std zadní převis	1485	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	310
F/H P.náprava- začátek nástavby	2105	P- Světla výška	188
Délka sklopného vvalníku	2830	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	13146 / 12526


platí pro kabinu: D

Hmotnosti [kg]

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	N2	4500
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	2100-2600 kg	

Pozn. Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informací zákazníků. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Stralis nebo Trakker)



IVECO

Daily 50C18H D

Kategorie a určení vozidla

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s celk. hmotností do 3,5 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčnicí kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor:

F1C 180hp 3.0 L EuVlc

Přepřínovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. EI ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 132 kW/430 Nm. Prodloužený servisní interval. EuroVI.

Převodovka a spojka:

Manuální 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním.

Kabina, řízení:

Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely. Řazení na palubní desce. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě. Bezp. pásy.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x66x4

Nápravy a převod:

Přední náprava

5819 QuadTor

Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, převodání torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y):

450511

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Elektrická soustava:

12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku.

Asistenční systémy: ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brždění, RMI&ROM - řízení stability podélné osy a rychlých manévrů, LAC - adaptace na polohu nákladu, HillHolder - asistent rozjezdu do kopce,

IVECO

Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Rozvor:

Daily 50C18H D

Oranžová RAL2011

3450

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Omezovač rychlosti 160 Km/h

Alternátor smart 150 A (12V)

Zadní okna kabiny

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Krátké ramena zrcátek (2200mm nástavba)

Elektrické stahování oken

Komfortní displej

Bez Airbagu

Příprava pro radio

Konektor pro nástavbu 20 & 12 PIN

Vyhřívání palivového filtru

Sada na opravu pneu.

Bez ochranného štítu chladiče

Dva parkovací klípy v držácích

Přední a zadní zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkové ovládaná vyhřívání vnější zrcátka

Akustická signalizace zpátečky vzadu

Vyhřívání Blow-By

ESP v.9 (ABS, ASR, MSR, HBA, HiH, LAC, TSM, HRB, HFC)

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.

Determinní zabarvená čelní sklo

Dálkové ov. centr. zamykání s imobilizérem

Pevný zadní nárazník

Palivová nádrž 70 l, tvarovaná

Denní světla s optimální životností žárovek

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Izolace zadní stěny v kabině řidiče

Zásuvky pro nástavbu 30A & 50A

Digitální tachograf

Bez LDWS

Uzávěrka diferenciálu

Rádio s Bluetooth a handsfree

Klimatizace

Povinná výbava

Tažné zařízení koule ISO A50

Příprava pro výštláčku 12V

Gumové koberečky pro všechny řady sedadel

Potahy sedadel odnímatelné


Třístranný sklápěcí valník v hliníkovém provedení

Kotvící oka ve sklápěcí korbě

Vozidlo N1 sklopný valník-stř.9 Chev-Haz **IVECO Daily Z50C18H D Dvojkabina 1+6**



ilustrační foto



Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

A- Rozvor	3450	E- Šířka kabiny/ podvozku	2010 / 2010
A1- Druhý rozvor		K- Vnější výška kabiny nezatíženo	2241
B- Celková délka vozidla	5943	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo konec	730/791
C- Přední převis	1008	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Stř. zadní převis	1485	N- Max. zdvih kol nad rám (výška podběhu)	310
F/H P.náprava- začátek nástavby	2105	P- Světla výška	188
Délka sklopného vvalníku	2830	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	13146 / 12526


Hmotnosti [kg]

platí pro kabinu: D

platí pro pneumatiky: PNEU 195/75 R16 silniční P/Z vyšší únosnost

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	N1	3300
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	2100-2600 kg	

Pozn. Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informací zákazníků. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Straits- neb Trakker)





Daily Z50C18H D

Kategorie a určení vozidla

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg celk hmotnosti do 3,5 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčnky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové pružiny.

Motor:

F1C 180hp 3.0 L EuVIc

Přepřítovaný vznětový řadový čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V. 2,998 cm³. Proměnné turbo VGT. Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow by. El. ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 132 kW/430 Nm. Prodloužený servisní interval. EuroVI.

Převodovka a spojka:

Manuální 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním.

Kabina, řízení:

Víceúčelová kapotová kabina se dvěma řadami sedadel pro distribuční účely. Řazení na palubní desce. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy, 4 místná lavice v druhé řadě. Bezp. pásy.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvážené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x66x4

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5819 QuadTor

Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava(y): 450511

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Elektrická soustava:

12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku.

Asistenční systémy: ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce(ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brždění, RMI&ROM - řízení stability podélné osy a rychlých manévřů, LAC - adaptace na polohu nákladu, HillHolder - asistent rozjezdu do kopce,



Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Oranžová RAL2011

Rozvor:

3450

Daily Z50C18H D

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Omezovač rychlosti 160 Km/h

Alternátor smart 150 A (12V)

Zadní okna kabiny

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí

Přední stabilizátor

Zadní stabilizátor

Krátké ramena zrcátka (2200mm nastavba)

Elektrické stahování oken

Komfortní displej

Bez Airbagu

Příprava pro radio

Konektor pro nastavbaře 20 & 12 PIN

Vyhřívání palivového filtru

Sada na opravu pneu.

Bez ochranného štítu chladiče

Dva parkovací klípy v držácích

Přední a zadní zástěrky pro podvozek

Reflexní varovný trojúhelník

Dálkové ovládaná vyhřívání vnější zrcátka

Akustická signalizace zpátečky vzadu

Vyhřívání Blow-By

ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC)

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.

Determinální zabarvená čelní sklo

Dálkové ov. centr. zamykání s imobilizérem

Pevný zadní nárazník

Palivová nádrž 70 l, tvarovaná

Denní světla s optimální životností žárovek

Výfuková trubka uprostřed dozadu

Izolace zadní steny v kabině řidiče

Zásuvky pro nastavbaře 30A & 50A

Bez LDWS

Uzávěrka diferenciálu

Rádio s Bluetooth a handsfree

Klimatizace

Povinná výbava

Příprava pro vysílačku 12V

Gumové koberečky pro všechny řady sedadel

Potahy sedadel odnímatelné

Třístranný sklápěcí valník v hliníkovém provedení

Kotvící oka ve sklápěcí korbě