

Smlouva o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001

zastoupená: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, a.s., Praha 1 č. účtu 42334041/0710

(dále jen "objednatel")

a

Agrotree s.r.o.

se sídlem Samota 1254, 334 41 Dobřany

IČO: 07095856 DIČ: CZ07095856

zastoupená: jednatelem Zdeňkem Weberem

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v Plzni spis. zn.: C36251

bankovní spojení: Fio banka č. účtu: 2001446310/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále též „OZ“),
tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) s názvem: „Opravy a dodávky vnitřních i venkovních žaluzií“ s evidenčním číslem VZMR PZ-2020-0000280, a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené VZMR a z nabídky zhotovitele podané v rámci citovaného řízení.
2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku, v nabídce zhotovitele a v občanském zákoníku.

Čl. II.

Předmět smlouvy a způsob plnění

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí opravy a dodávky vnitřních i venkovních žaluzií v objektech IKEM (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“).
2. Objednatel se zavazuje vždy převzít objednané a provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu ve sjednané výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí a v rozsahu, kvalitě a termínech v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.
5. Realizací zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provádění díla.
6. Dále se zhotovitel zavazuje při provádění veškerých činností dle této Smlouvy zejména:

- zabezpečit, aby veškeré práce, dodávky a služby byly v souladu s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí;
- zajistit odvoz odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

Čl. III.

Způsob a doba plnění

1. Plnění předmětu bude probíhat dle objednávek vystavených objednatelem s odkazem na tuto Smlouvu.
2. Režim postupu pro vystavení objednávky objednatelem:
 - a. Objednatel, před vystavením objednávky, sdělí zhotoviteli požadovaný rozsah prací, navrhne způsob provedení a požadovanou lhůtu pro realizaci a ukončení prací. Zhotovitel poté vypracuje cenovou nabídku v souladu s článkem IV. této Smlouvy. V cenové nabídce uvede místo plnění díla, specifikaci díla (specifikaci jednotlivých prací a dodávek nezbytných pro realizaci díla), dílčí ceny za jednotlivá plnění a celkovou cenu plnění a termíny realizace díla a předá cenovou nabídku objednateli k odsouhlasení.
 - b. Kontaktní osobou pro předání cenové nabídky je [REDAKCE] mobil: [REDAKCE]. Předání nabídky proběhne buď elektronicky na e-mailovou adresu: [REDAKCE] nebo osobně, a to vše **do 4 pracovních dnů** ode dne zaslání požadavku ze strany objednatele.
 - c. Objednatel provede obratem kontrolu cenové nabídky a následně vystaví objednávku, kterou odešle bez zbytečného odkladu elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele [REDAKCE], jejíž nedílnou přílohou bude odsouhlasená cenová nabídka, včetně ostatních náležitostí. Dílčí smlouva o provedení konkrétní poptávané zakázky se považuje za uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dnem, kdy bude zhotoviteli doručena objednávka objednatele k provedení díla, jejíž součástí bude vzájemně odsouhlasená cenová nabídka popř. odkaz na vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídku.
3. Doba plnění, resp. lhůty plnění (zahájení realizace a konečný termín) jednotlivých prací budou určeny pro každou dílčí objednávku zvlášť dle jejího charakteru, dle obvyklých zvyklostí a v souladu s případnými dodacími lhůtami nadstandardního materiálu, požadovaného objednatelem.

Čl. IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Jednotkové smluvní ceny se sjednávají na základě závazné nabídky zhotovitele a jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Jednotkový ceník prací a kalkulace.
2. Ceny uvedené v odst. 1 jsou cenami nejvýše přípustnými, jsou neměnné po celou dobu účinnosti Smlouvy a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související se všemi činnostmi dle této Smlouvy.
3. DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury po řádném provedení díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude vždy přílohou vystavené faktury. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy na provedení díla.
5. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli na e-mail [REDAKCE].
6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., v platném znění), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno

správce daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

7. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
9. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 OZ.
11. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu číslo veřejné zakázky – tzv. evidenční číslo veřejné zakázky – jedná se o číselný údaj uvedený v zápatí této Smlouvy.
12. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo nebude-li na faktuře uvedeno evidenční číslo veřejné zakázky nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až dnem doručení řádné faktury Objednateli.

Čl. V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky v areálu objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k dílu či jeho realizaci (ČSN). Zhotovitel ručí za kvalitu provedených prací a poskytuje objednateli smluvní záruku na vady díla (provedených prací a materiálu) v délce 2 roky ode dne předání a převzetí díla či jeho části a zaručuje, že dodané dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dle platných technických norem.
3. V případě zjištěných vad v záruční době je zhotovitel povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od jejich nahlášení ze strany objednatele, a to na vlastní náklad zejména v případě, že se jedná o vady, které byly způsobeny chybným technologickým postupem zhotovitele, použitím nevhodného materiálu či jinak zaviněných zhotovitelem. V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel nárok na přiměřenou slevu z ceny díla či jeho části nebo od této Smlouvy odstoupit. Další nároky objednatele plynoucí mu z titulu vad díla z této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

5. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku objednatele bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.
6. Zhotovitel je povinen v místě provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
7. Realizace díla bude probíhat za současného uživatelského provozu dotčených prostor. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby v míře co možná nejmenší omezil provoz objednatele, jeho zaměstnanců a pacientů, a to po celou dobu realizace díla.
8. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

Čl. VI.

Smluvní pokuty

1. Strany se dohodly, že v případě prodlení s dokončením daného jednotlivého plnění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.
3. Objednatel je oprávněn započíst případné smluvní pokuty proti faktuře vystavené zhotovitelem.

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.

Čl. VIII.

Ostatní ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registrech smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí objednatel.
2. Tato smlouva se uzavírána **na dobu 24 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy **nebo do vyčerpání částky 499.000,-Kč bez DPH jako maximálního objemu zakázek zadaných objednatelem zhotoviteli podle této Smlouvy**. Smlouva bude ukončena podle toho, která ze skutečností, uvedených v předchozí větě, nastane dříve.
3. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
4. Obsah této Smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu.
6. Ve věcech technických a organizačních je za objednatele oprávněn jednat:
[redacted] vedoucí údržby OZTB, mobil: [redacted], e-mail: [redacted]
7. Ve věcech technických a organizačních je za zhotovitele oprávněn jednat [redacted] ředitel odboru veřejných zakázek, [redacted]

8. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy č. 1 - 2:

Příloha č. 1 Jednotkový ceník a kalkulace

*Příloha č. 2 Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy dodávající služby
v areálu IKEM*

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny:

Michal Digitálně podepsal
Stiborek Michal Stiborek
Datum: 2020.05.26
15:23:42 +02'00'

.....
Ing. Michal Stiborek, MBA
ředitel

V Dobřanech dne

za Agrotree s.r.o.

..Zdeněk Weber...
jednatel společnosti

Zdeněk Digitálně podepsal
Weber Zdeněk Weber
Datum: 2020.05.14
11:38:11 +02'00'

Opravy a dodávky vnitřních a venkovních žaluzií

JEDNOTKOVÝ CENÍK

	MJ	JC
A Opravy - (zahrnuje kompletní činnost - včetně zaměření, demontáže, dodávky, montáže a likvidace) bez dopravy		
Oprava poškozených řetízků	ks	250
Výměna ramínka pro vertikální žaluzie	ks	460
Výměna závaží pro vertikální žaluzie	ks	330
Oprava venkovní rolety formou kompletní výměny části rolety	m2	2 800
Výměna navijáku a popruhu u venkovní rolety	ks	1 400
Výměna převodovky venkovní žaluzie	ks	2 600
<i>Další materiál bude oceňován individuálně podle konkrétní činnosti</i>		
Hodinová zúčtovací sazba - práce prováděné běžným způsobem (ne horolezecky) - položka pro práce nad rámec uvedených oprav a dodávek	hod	499
Hodinová zúčtovací sazba - práce prováděné horolezeckou technikou - položka pro práce nad rámec uvedených oprav a dodávek	hod	699
Doprava	jízda	1 000
B Dodávky nových prvků - (zahrnuje kompletní činnost - včetně zaměření, demontáže, dodávky, montáže a likvidace) bez dopravy		
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barevne. Rozměr 80 x 120 cm	kpl	800
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barevne. Rozměr 80 x 40 cm	kpl	580
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barevne. Rozměr 110 x 120 cm	kpl	980
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barevne. Rozměr 110 x 40 cm	kpl	630
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barva bílá. Rozměr 80 x 120 cm	kpl	700
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barva bílá. Rozměr 80 x 40 cm	kpl	500
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barva bílá. Rozměr 110 x 120 cm	kpl	850
Horizontální žaluzie, celostinici provedení, ovládání retízkem, barva bílá. Rozměr 110 x 40 cm	kpl	500
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie A, rozměr 250 x 220 cm	kpl	3 500
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie B, rozměr 250 x 220 cm	kpl	4 600
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie C, rozměr 250 x 220 cm	kpl	5 700
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie D, rozměr 250 x 220 cm	kpl	6 000
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie E, rozměr 250 x 220 cm	kpl	7 000
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie A, rozměr 250 x 220 cm	kpl	2 900
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie B, rozměr 250 x 220 cm	kpl	3 900
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie C, rozměr 250 x 220 cm	kpl	5 100
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie D, rozměr 250 x 220 cm	kpl	5 500
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie E, rozměr 250 x 220 cm	kpl	6 500
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, Screen, rozměr 250 x 220 cm	kpl	5 200
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 80 x 120	kpl	1 100
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 80 x 40	kpl	700
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 110 x 120	kpl	1 200
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 110 x 40	kpl	800
Venkovní žaluzie Z90 ovládání klikou, barva bílá, rozměr 207 x 250 cm	kpl	9 600

Opravy a dodávky vnitřních a venkovních žaluzií

	počet	MJ	JC	CC
A Opravy - (zahrnuje kompletní činnost - včetně zaměření, demontáže, dodávky, montáže a likvidace) bez dopravy				271 520
Oprava poškozených řetízků	100	ks	250	25 000
Výměna ramínka pro vertikální žaluzie	50	ks	460	23 000
Výměna závaží pro vertikální žaluzie	50	ks	330	16 500
Oprava venkovní rolety formou kompletní výměny části rolety	4	m2	2 800	11 200
Výměna navijáku a popruhu u venkovní rolety	15	ks	1 400	21 000
Výměna převodovky venkovní žaluzie	15	ks	2 600	39 000
<i>Další materiál bude oceňován individuálně podle konkrétní činnosti</i>				
Hodinová zúčtovací sazba - práce prováděné bezným způsobem (ne horolezecky) - položka pro práce nad rámec uvedených oprav a dodávek	150	hod	499	74 850
Hodinová zúčtovací sazba - práce prováděné horolezeckou technikou - položka pro práce nad rámec uvedených oprav a dodávek	30	hod	699	20 970
Doprava	40	jízda	1 000	40 000
B Dodávky nových prvků - (zahrnuje kompletní činnost - včetně zaměření, demontáže, dodávky, montáže a likvidace) bez dopravy				200 170
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barevné. Rozměr 80 x 120 cm	15	kpl	800	12 000
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barevné. Rozměr 80 x 40 cm	12	kpl	580	6 960
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barevné. Rozměr 110 x 120 cm	8	kpl	980	7 840
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barevné. Rozměr 110 x 40 cm	9	kpl	630	5 670
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barva bílá. Rozměr 80 x 120 cm	10	kpl	700	7 000
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barva bílá. Rozměr 80 x 40 cm	5	kpl	500	2 500
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barva bílá. Rozměr 110 x 120 cm	10	kpl	850	8 500
Horizontální žaluzie, celostinnici provedení, ovládání řetízkem, barva bílá. Rozměr 110 x 40 cm	4	kpl	500	2 000
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie A, rozměr 250 x 220 cm	3	kpl	3 500	10 500
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie B, rozměr 250 x 220 cm	2	kpl	4 600	9 200
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie C, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	5 700	5 700
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie D, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	6 000	6 000
Vertikální látkové žaluzie š. 89 mm, kategorie E, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	7 000	7 000
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie A, rozměr 250 x 220 cm	3	kpl	2 900	8 700
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie B, rozměr 250 x 220 cm	2	kpl	3 900	7 800
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie C, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	5 100	5 100
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie D, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	5 500	5 500
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, kategorie E, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	6 500	6 500
Vertikální látkové žaluzie š. 127 mm, Screen, rozměr 250 x 220 cm	1	kpl	5 200	5 200
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 80 x 120	15	kpl	1 100	16 500
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 80 x 40	12	kpl	700	8 400
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 110 x 120	8	kpl	1 200	9 600
Sít' proti hmyzu, extrudovaný profil s lemem, vnitřní rohy, barva hnědá, síťovina černá, montáž na otočné háčky, rozměr 110 x 40	9	kpl	800	7 200
Venkovní žaluzie Z90 ovládání klikou, barva bílá, rozměr 207 x 250 cm	3	kpl	9 600	28 800

CELKOVÝ SOUČET MODELOVÉ KALKULACE

471 690

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele nahlásit se na centrální dispečink ASŘ IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1. Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace díla, zejm. pro zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je určena kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při provádění prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných subjektů, je externí dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní osobu, aby se vyloučilo jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentní vůči pracovníkům externího dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění BOZP.
3. Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za činnost pracovní skupiny.
4. Vstup do jiných částí budovy, nesouvisející s pracovní činností externího dodavatele, je přísně zakázán.
5. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a upozorňující nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech nemocnice, a dále na místech, kde je to výslovně zakázáno.
6. Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu IKEM viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel“, kterou obdrží při svém nahlášení na centrálním dispečinku ASŘ IKEM.
7. Pro svářečské, řezací, letovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se příslušnými předpisy a požární směrnici pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným povolením pro tyto práce.
8. Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišťuje externí dodavatel na vlastní náklady.
9. Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.
10. Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě zajištěna.
11. Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel v plném rozsahu.

12. Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v areálu IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní značení, příkazy a omezení.
13. Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny z nedbalosti, opravňují objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM, ukončil uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.
14. V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných návykových látek, včetně jejich jakékoliv distribuce
15. Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady a vlastní riziko v souladu s aktuálně platnými právními předpisy .

Odpovědný pracovník dodavatele

- byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,
- doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané oprávněnými orgány státní správy a
- před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných odpadů vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na odpad, kontejnery apod.)

16. Externí dodavatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM, a to:

OS 109	Nakládání s chemickými látkami a směsmi
OS 111	Požární ochrana
OS 112	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OS 304	O hygienické a protiepidemické péči v IKEM
OS 308	Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi
OS 601	Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM
OS 606	Rozvody medicínálních plynů
OS 609	Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle Provozního řádu OTSS IKEM, v platném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na pracovištích, na kterých budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o souhrnu opatření k jejich eliminaci.

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo pověřený pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní osobou pro pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že se s výše uvedenými předpisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi seznámil další své pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.

