



odbor správy majetku  
P.O.BOX 155/OSM  
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 67470-98/OSM-2019

Praha 15. dubna 2020

Přílohy: 1

### **Dodatek č. 1**

### **k Rámcové dohodě**

### **na „Dodávky osobních vozidel v komerčním provedení Část A“**

**MV- 67470 - 90/OSM-2019**

uzavřené dne 4. 3. 2020 (dále jen „rámcová dohoda“)

### **Článek 1**

### **Strany rámcové dohody**

#### **Česká republika – ministerstvo vnitra**

Se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 3605881/0710

Zastoupená Ing. Miroslavem Konopeckým, ředitelem odboru správy majetku

tel.: [REDACTED]

e-mail: [miroslav.konopecky@mvcz.cz](mailto:miroslav.konopecky@mvcz.cz)

Kontaktní osoba: [REDACTED] odbor správy majetku oddělení metodiky,  
koordinace veřejných zakázek a centrálních nákupů

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „centrální zadavatel“)

a

#### **ŠKODA AUTO a.s.**

Se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav II



IČO: 00177041

DIČ: CZ00177041

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 332

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1000053254/2700

Jednající: Mgr. Jiří Maláček vedoucí prodeje Česká republika, Ing. Karel Starý, vedoucí servisní služby ČR

tel.: [REDACTED]

e-mail: [jiri.malacek@skoda-auto.cz](mailto:jiri.malacek@skoda-auto.cz)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 67wchuf

(dále jen „dodavatel“)

se v souladu s čl. 21.2 rámcové dohody, jakož i v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na uzavření následujícího Dodatku č. 1 rámcové dohody (dále jen „dodatek“).

## Článek 2

### Změna rámcové dohody

K rámcové dohodě se dnem nabytí účinnosti dodatku vedle stávajících příloh 1 až 4 přikládá rovněž Příloha č. 5. - specifikace ceny zvláštního výstražného zařízení. Ode dne nabytí účinnosti dodatku se citovaná Příloha č. 5 stává nedílnou součástí rámcové dohody.

## Článek 3

### Vztah změny rámcové dohody ke stávajícím ustanovením rámcové dohody

Stávající ustanovení rámcové dohody zůstávají dodatkem nedotčena.

## Článek 4

### Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tou stranou rámcové dohody, která jej podepíše jako poslední, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY**



Centrální zadavatel:	Dodavatel:
<p style="text-align: center;"><b>Ing. Miroslav Konopecký</b> ředitel odboru správy majetku</p>	<p><b>Mgr. Jiří Maláček</b> Digitálně podepsal Mgr. Jiří Maláček Datum: 2020.04.22 15:53:04 +02'00'</p> <p style="text-align: center;"><b>Mgr. Jiří Maláček</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ŠKODA AUTO a.s.</b> vedoucí Prodeje Česká republika</p> <p><b>Karel Starý</b> Digitálně podepsal Karel Starý Datum: 2020.04.23 09:30:32 +02'00'</p> <p style="text-align: center;"><b>Ing. Karel Starý</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ŠKODA AUTO a.s.</b> vedoucí Servisní služby ČR</p>

Skrytý VRZ v rámci uzavřených rámcových dohod „Vozidla v komerčním provedení – části A a C

## 1 sada výstražné techniky pro 1 vozidlo přesně obsahuje:

- 1x certifikovaný 12V LED magnetický maják B18-DUAL Juluen – na střeše vozidla.

*Orientační fotografie.*



LED diodový magnetický maják.

Kombinace červené a modré LED barvy svitu / čirý kryt.

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení) třídy 2 a EHK 65 TB2 (modré provedení) třídy 2 se správnou homologací legislativního požadavku na červeno modrou kombinaci v rámci jednoho výstražného majáku

- 1x certifikované úzké 12V LED Lineární jednobarevné světlo ION T TLIER2 WHELEN - na levou část masky vozidla nebo na levé straně předního nárazníku vozidla.

*Orientační fotografie.*



Červená LED barva svitu / čirá barva krytu.

6 LED diod. 12V.

Světlo zahrnuje černý rámeček.

Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 XR2 (třídy 2) pro červené provedení

- 1x certifikované úzké 12V LED Lineární jedno barevné světlo ION T TLIEB2 WHELEN - na pravou část masky vozidla nebo na pravé straně předního nárazníku vozidla.

*Orientační fotografie.*



Modrá LED barva svitu / čirá barva krytu.

6 LED diod. 12V.

Světlo zahrnuje černý rámeček.

Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 XB2 (třídy 2) pro modré provedení

- 1x certifikované úzké LED Lineární dvou barevné světlo ION T DUO TLIEJ2 WHELEN v krytu KIKI1 – umístěné odnímatelně za čelním sklem vozidla.

*Orientační fotografie.*



Dvoubarevná DUO modrá a červená LED barva svitu / čirá barva krytu.

12 LED diod. 12V.

Světlo zahrnuje černý rámeček.

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 XR2 (červené provedení) třídy 2 a EHK 65 XB2 (modré provedení) třídy 2 se správnou homologací legislativního požadavku na červeno modrou kombinaci v rámci jednoho výstražného světla

Bezkonkurenční Lineární Super-LED technologie!

- 1x certifikované 12V ovládací 200W zařízení HHS3200 WHELEN – v kabině vozidla.



12V siréna určená pro skrytou montáž s ovládním CANCTL5 zahrnující mikrofonní funkci. Siréna je určená pro jeden nebo dva 100W reproduktory. Kombinované ovládní CANCTL5 na krouceném kabelu je jak ruční mikrofón a tak i řídicí jednotka (5 speciálních vypínačů pro ovládní světelného a zvukového zařízení + 9 dalších vypínačů). Zahrnuje rozsáhlý software pro variabilní programování. Zařízení HHS3200 je jak siréna, tak i kompletní řídicí jednotka, která svou funkčností nahrazuje i ovládní dopravní signalizace, světel, ramp, majáků...  
**Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení**

- 2x certifikovaný 12V reproduktor SA315 WHELEN ve 100W provedení – za maskou vozidla.



100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla.

**Výkon 123 decibelů, 12V.**

**Pro zadavatelem požadovaný výkon 200W nutné použít 2 ks tohoto homologovaného 100W reproduktoru**

Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN.

**Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení**

- 1x vnější označení vozidel (nápis "POLICIE").

Nápis „POLICIE“ je modrého podkladu s bílými písmeny POLICIE.

Provedení je univerzální pro použití v běžně prodávaných osobních automobilech na českém trhu, uzpůsobené k snadnému odnímatelnému uchycení na sluneční výklopnou clonu osobního automobilu.

Nápis „POLICIE“ čitelný z vně vozidla po sklopení sluneční clony do svislé polohy.

## 1 sada výstražné techniky pro 1 vozidlo přesně obsahuje:

- 1x certifikovaný 12V LED magnetický maják B18-DUAL Juluen – na střeše vozidla.

*Orientační fotografie.*



LED diodový magnetický maják.

Kombinace červené a modré LED barvy svitu / čirý kryt.

Plní obě povinné evropské homologace EHK 10 a EHK 65 TR2 (červené provedení) třídy 2 a EHK 65 TB2 (modré provedení) třídy 2 se správnou homologací legislativního požadavku na červeno modrou kombinaci v rámci jednoho výstražného majáku

- 1x certifikované 12V ovládací 200W zařízení HHS3200 WHELEN – v kabině vozidla.



12V siréna určená pro skrytou montáž s ovládáním CANCTL5 zahrnující mikrofonní funkci.

Siréna je určena pro jeden nebo dva 100W reproduktory.

Kombinované ovládání CANCTL5 na krouceném kabelu je jak ruční mikrofón a tak i řídicí jednotka (5 speciálních vypínačů pro ovládání světelného a zvukového zařízení + 9 dalších vypínačů).

Zahrnuje rozsáhlý software pro variabilní programování.

Zařízení HHS3200 je jak siréna, tak i kompletní řídicí jednotka, která svou funkcí nahrazuje i ovládání dopravní signalizace, světel, ramp, majáků...

Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení

- 2x certifikovaný 12V reproduktor SA315 WHELEN ve 100W provedení – za maskou vozidla.



100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla.

Výkon 123 decibelů, 12V.

Skrytý VRZ v rámci uzavřených rámcových dohod „Vozidla v komerčním provedení – části A a C



**Pro zadavatelem požadovaný výkon 200W nutné použít 2 ks tohoto homologovaného 100W reproduktoru**

Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN.

Plní povinnou evropskou homologaci EHK 10 pro zvukové výstražné zařízení

- 1x vnější označení vozidel (nápis „POLICIE“).

Nápis „POLICIE“ je modrého podkladu s bílými písmeny POLICIE.

Provedení je univerzální pro použití v běžně prodávaných osobních automobilech na českém trhu, uzpůsobené k snadnému odnímatelnému uchycení na sluneční výklopnou clonu osobního automobilu.

Nápis „POLICIE“ čitelný z vně vozidla po sklopení slunečné clony do svislé polohy.