

KUPNÍ SMLOUVA NA NÁKUP PŘÍSTROJŮ K PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A ROZVODŮ

č. 201152769
(SpMO 23302/2020-4215)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany	
Sídlo:	Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Zaměstnanec pověřený, jejímž jménem jedná	velitel VÚ 4215 Tábor, plk gšt. PhDr. Roman Bis, MBA, v zastoupení podplukovník Ing. Pavel Huták
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:	
Kontaktní zaměstnanec:	npor. Bc. Milan Martin t
Adresa pro doručování korespondence:	VÚ 4215 Tábor, kpt. Jarose 2269, 390 02 Tábor
dále jen kupující	
Obchodní firma	
Micronix, spol s r. o.	
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , vložka C, oddíl 17675	
Sídlo:	Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
IČO:	48584118
DIČ:	CZ48584118
Zastoupená:	Ing. Radek Mareš, jednatel
Bankovní spojení:	Commerzbank
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Šilar tel.: ema
Adresa pro doručování korespondence:	Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
dále jen prodávající	

podle ustanovení § 2079 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) na nákup přístrojů k provádění revizí elektrických spotřebičů a rozvodů uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup zboží pro zabezpečení revizí u VeVP Tábor.

III. Předmět smlouvy

3.1. a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží – přístrojů na provádění revizí elektrických spotřebičů a rozvodů (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti, požadovaného provedení a požadovaného množství a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;

b) závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2. Specifikace:

Měřicí přístroj k revizím elektrických spotřebičů Revex max W**1 kus**

- kompaktní multifunkční digitální přístroj, který musí umět zjišťovat parametry elektrických spotřebičů a ručního nářadí v souladu s ČSN 33 1600, ed.2
- provádění kontrol zařízení pro obloukové svařování v souladu s ČSN EN 60 974-4, ed.3;
- schopnost kontrolovat zařízení pro obloukové svařování v souladu s ČSN EN 60 974-4, ed.3;
- odpor ochranného vodiče testovat proudem $> 1\text{ A AC}$ s možností kompenzace měřících vodičů, **v rozsahu $0,00\ \Omega$ – min. $10,00\ \Omega$ /rozlišení $0,01\ \Omega$;**
- izolační odpor napětím **500 V DC / 1 mA a sníženým napětím min. 250 V DC (rozsah od min. $0,25\ \text{M}\Omega$ – max. $99,00\ \text{M}\Omega$ /rozlišení $0,1\ \Omega$);**
- unikající nebo dotkový proud metodami: přímou, náhradní a rozdílovou (**do max. hodnoty $3,5\ \text{mA}$ / rozlišovací schopnost min. $0,01\text{ mA}$**);
- proud ochranným vodičem **včetně jeho stejnosměrné složky;**
- změna polarity měřícího proudu (záměna vodičů L a N) cestou ovládacího prvku na přístroji;
- napětí zdroje v rozsahu **$210,0\text{ V}$ – $250,0\text{ V}$ s rozlišením min. $0,1\text{ V}$** . Napětí zjišťovat i pomocí hrotů;
- odebíraný činný či zdánlivý příkon spotřebiče pomocí klešťového transformátoru **v rozsahu $10,5\text{ VA}$ – $9950,0\text{ VA}$ s rozlišením 1 VA ;**
- proud procházející spotřebičem **v rozsahu $0,0\text{ A}$ – $16,0\text{ A}$ s rozlišením $0,1\text{ A}$;**
- připojení dalších přídavných zařízení pro měření - třířázové adaptéry a klešťové přístroje;
- střídavé veličiny měřit metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota);
- napětí DC svařovacího obvodu musí být umožněno v rozsahu skutečné efektivní hodnoty napětí **v rozmezí min. $0,0\text{ V}$ až 130 V DC (při $R_i = 1,1\ \text{M}\Omega$ – viz ČSN EN 60974-4 ed.3) s rozlišením $0,1\text{ V}$;**
- vrcholové hodnoty napětí AC **v rozsahu min. $0,0\ \text{V}$ – 90 V AC s rozlišením $0,1\text{ V}$;**
- automatická kontrola funkce pro snížení napětí;
- krytí přístroje min. IP 20;
- třída ochrany II (dvojitá izolace);
- přepětěťová kategorie CAT II/ 300V.
- shodnost multifunkčního měřícího přístroje s požadavky platné legislativy ČR a s příslušnými normami ČSN z oblasti elektro;
- kalibrace realizovatelná v metrologických laboratořích rezortu MO;
- funkce HELP v přístroji;
- USB rozhraní pro připojení např. čtečky čárových kódů a k PC;
- SW pro PC ke zpracovávání naměřených výsledků, vytváření a vedení databází uživatelů;
- obousměrná komunikace s PC přes USB port, paměť minimálně na 15000 spotřebičů;
- manuální kontrola správné funkce přístroje (AUTOTEST);
- vedení databází jednotlivých uživatelů;
- možnost načtení databáze nebo jen její části z PC do přístroje;
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi;
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji;
- snímání označení spotřebičů identifikačním ID čárovým kódem.

Obsah soupravy měřícího přístroje:

- kompaktní digitální multifunkční měřicí přístroj;
- adaptér pro testování prodlužovacích přívodů;
- čtečka čárového kódu USB;
- kufřík pro měřicí přístroj a jeho příslušenství;
- 1x spojovací vodič, bezpečnostní (banánek/banánek), černý, délka 2m;

- 1x spojovací vodič, bezpečnostní (banánek/banánek), světle modrý, délka 2m;
- 1x měřicí hrot, bezpečnostní izolovaný, černý;
- 1x měřicí hrot, bezpečnostní izolovaný, světle modrý;
- 1x krokosvorka, bezpečnostní, černá;
- 1x krokosvorka, bezpečnostní, světle modrá;
- propojovací USB kabel mezi měřicí přístroj a PC;
- SW s databázovou aplikací;

**Měřicí přístroj k revizím elektrických rozvodů Metrel MI 3102 XE
BT+A1391+A1172**

1 kus

Možnosti měření:

- spojitosti ochranných obvodů zkratovým proudem minimálně 200 mA s kompenzací odporu měřicích vodičů přístroje a možností přednastavení mezních hodnot přechodového odporu;
- rozsah 0,000-1999 Ohmů (přesnost měření $\pm 3\%$ do 20 Ω , 5% nad 20 Ω)
- Zjišťování vodivosti spojení – „propískávání“ obvodu;
- Izolačního odporu v rozsahu 0-20 G Ω napětím 50/ 100/ 250/ 500/ 1000V s rozlišením 0,01 M Ω a chybou měření $\pm 5\%$ do 19,99M Ω , $\pm 5\%$ až 20% při $R > 20$ M Ω ; požaduje se možnost přednastavení hodnoty mezního izolačního odporu;
- Proudových chráničů typu AC, A, B, B+, F, PRCD, PRCD-K, PRCD-S standardních nebo selektivních se jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA; provádět testy proudových chráničů jak manuálně, tak i automaticky; každý test musí být proveditelný kladnou či zápornou půlvlnou a naměřené vypínací časy musí být porovnávány s normovými hodnotami; vypínací časy proudového chrániče musí být měřitelné násobky reziduálního proudu $\frac{1}{2}$, 1, 2 a 5; vypínací čas proudového chrániče musí být měřitelný i postupně narůstajícím reziduálním proudem a dále zobrazením dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče;
- Impedance poruchové smyčky sítě a zkratového proudu mezi fází a ochranným vodičem, případně mezi dvěma fázemi; v síti s proudovým chráničem musí umět změřit impedanci poruchové smyčky bez vybavení proudového chrániče a vyhodnotit vhodnost použitého jištění na základě přednastavených hodnot v měřicím přístroji a implementované databáze pojistek;
- Hodnotu zemního odporu a rezistivitu půdy třívodičovou metodou nebo dvěma klešťovými adaptéry, kdy není potřebné rozpojování měřeného obvodu;
- Proudů a unikajícího proudu se zobrazením skutečné efektivní hodnoty TRMS;
- Výkonu, účinníku, celkového harmonického zkreslení a harmonických složek;
- Intenzity osvětlení po připojení měřicího adaptéru externího adaptéru;
- Sledu fází;
- Přítomnosti napětí na ochranném vodiči;
- Hodnotu napětí sítě (monitorování napětí na svorkách) v rozsahu 10-550V s chybou měření $\pm 2\%$ z MH;
- České menu;
- Automatické provádění předdefinovaných měřicích postupů (např. v síti TN, TT, parametry RCD apod.);
- Zobrazování připojení měřicího přístroje při konkrétním měření – funkce HELP;
- Měření střídavých veličin metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota);
- Optická a akustická signalizace stavů přístroje;
- Ukládání výsledků do paměti přístroje s následnou možností jejich přenosu do PC - paměť na min. 1500 měření;
- Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými mezemi;
- Komunikace s PC pomocí USB nebo Bluetooth;
- Krytí min. IP 40;

- Třída ochrany II (dvojitá izolace);
- Přepětová kategorie CAT III/600V, CAT IV/300V;
- Zobrazení Maticový LCD displej s možností podsvětlení;
- Napájení: Z akumulátorů, které se nechají nabíjet přímo v přístroji.

Obsah soupravy měřicího přístroje:

- Softwarová aplikace pro PC v české verzi;
- Napájecí nabíjecí akumulátory;
- Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů;
- Síťová vidlice s ovládacími tlačítky pro měření „domácích“ zásuvek 230V;
- Měřicí hrot s ovládacími tlačítky a pevně připojenými vodiči s konektory pro měření bez potřeby „třetí ruky“;
- Univerzální měřicí trojitý kabel zakončený banánky, který umožňuje měření pomocí měřících hrotů a krokosvorek;
- Měřicí hroty (1x černý, 1x modrý, 1x zelený);
- Krokosvorky izolované (1x černá, 1x modrá, 1x zelená);
- Brašna s třídrátovou sadou pro měření zemního odporu;
- Propojovací kabel k přenosu dat do PC;
- Brašna k přenášení přístroje a příslušenství;
- Řemen pro zavěšení přístroje na krk;
- Klešťový adaptér pro měření malých proudů, včetně unikajících;
- Sonda pro měření osvětlení s nejvyšší možnou přesností pro daný měřicí přístroj (s kalibračním protokolem).

IV. Cena za zboží

4.1.

Zboží / název	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena za MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Měřicí přístroj k revizím elektrických spotřebičů Revex max W	ks	1	22.790,-	21	27.576,-	22.790,-	27.576,-
Měřicí přístroj k revizím elektrických rozvodů Metrel MI 3102 XE BT+ A1391+A1172	ks	1	33,500,-	21	40.535,-	33.500,-	40.535,-

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží ve výši:

68.111,- Kč včetně DPH

(slovy: šedesátosmtisícjednostojedenáct korun 00/100 haléřů CZK).

4.3. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 56.290,- Kč, sazba DPH 21 % činí 11.821,- Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním zboží (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, balné, poštovné, clo, apod).

V. Čas a místo plnění

5.1. Datum dodání: do 10-ti pracovních dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu plnění k realizaci veřejné zakázky bude **vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH**, pak **Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.**

5.2. Místo plnění: VÚ 4215, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor.

VI. Dodací podmínky

6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží:

rtm. Petr Vacek, mob. [REDACTED] e jen „přejímající“).

6.2. Dodání zboží bude provedeno péčí prodávajícího v Po - Pá v době od 07:30 hod do 11:30 hod a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu.

6.3. Přejímající po převzetí v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s bodem 3.2..

6.5. Zboží bude nové, nepoškozené.

6.6. Pokud nebude dodávané zboží odpovídat bodu 3.2. přejímající zboží nepřevzme a kupující odstoupí od uzavřené smlouvy s prodávajícím.

6.7. Kontaktní osoba: **npor. Bc. Milan Martin** tel.: [REDACTED]

VII. Fakturační a platební podmínky

7.1. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu náklady mu vzniklé při plnění předmětu smlouvy dnem následujícím po dni, kdy došlo k splnění povinnosti. Prodávající provede vyúčtování formou faktury.

7.2. Daňový doklad - faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Musí obsahovat zejména číslo smlouvy, **adresu odběratele:** Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, **adresu objednatele:** (fakturační adresu) VÚ 4215 Tábor, kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor, IČ, DIČ, datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury, cenu za plnění v Kč bez DPH a včetně DPH; základ daně v korunách a haléřích za plnění; označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba; počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury. Příloha musí obsahovat dodací list.

7.3. Daňový doklad - faktura splňující všechny zákonem požadované náležitosti daňového dokladu, neobsahující faktické nesprávnosti a doplněná o dodací list podepsaný osobou oprávněnou kupujícího jednat ve věcech této smlouvy je **splatná ve lhůtě 30 dnů** od jejího doručení. Daňový doklad - faktura bude zaslána doporučeně ve dvojím vyhotovení nebo elektronicky s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře bude připojen dodací list potvrzený prodávajícím a kupujícím. Veškeré fakturované ceny jsou s DPH.

7.4. Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.5. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude kupující při zasílání úhrady vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu prodávajícímu, pokud neobsahuje náležitosti daňového dokladu, obsahuje nesprávné údaje nebo pokud k ní není přiložen dodací list. Důvod vrácení faktury musí být kupujícím řádně označen. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit, případně doplnit dodací list. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.7. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že kupující je oprávněn uspokojit svou peněžitou pohledávku, kterou má vůči prodávajícímu, proti peněžité pohledávce, kterou má prodávající vůči kupujícímu, formou započtení, jsou-li tyto pohledávky k započtení způsobilé, a to za podmínek stanovených v § 1982 a následujících OZ.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Práva z vadného plnění, vady díla a reklamace

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv k vadnému plnění se řídí obecně závaznými předpisy zák. 89/2012 OZ a zák. č. 134/2016 ZVZ.

9.2. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ v délce **24 měsíců** od převzetí zboží, neudává-li výrobce delší ode dne dodání zboží. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

9.3. Reklamace u prodávajícího oznamuje kupující písemně nebo ústně.

9.4. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5. Právo z vadného plnění začíná běžet dnem, kdy prodávající předá zboží zpět do používání kupujícímu.

9.6. V případě zjištění vady je kupující povinen neprodleně o této skutečnosti uvědomit prodávajícího, který je povinen opravit vadu neprodleně, nejdéle do 30 dnů od obdržení této výzvy.

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodávkou zboží v termínu uvedeném v **odst. 5.5.** Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč a dále pak 500,-Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. Smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

10.2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle **odst. 12.2. písm. a), b)** se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **20.000,-Kč**, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

10.3. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

10.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

10.5. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování. Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

10.6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1.** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2.** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3.** Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.4.** Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.5.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v elektronické formě nebo písemně, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

XII. Ukončení a odstoupení od smlouvy

- 12.1.** Ukončení této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 12.2.** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 5 pracovních dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží.
- 12.3.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká splněním všech závazků řádně a včas.
- 12.4.** Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže kupující nezaplatí kupní cenu.
- 12.5.** Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy poruší-li druhá strana podstatnou povinnost stanovenou touto Smlouvou.
- 12.6.** Odstoupení musí oprávněná strana učinit písemně a doručit druhé smluvní straně, přičemž účinky doručení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 12.7.** Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění smluvní pokuty případně úroků z prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká splněním všech závazků řádně a včas.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1.** Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě o 8 listech, v písemné podobě a má platnost originálu.
- 13.2.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem vložení podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu plnění k realizaci veřejné zakázky bude **vyšší jak 50.000,- Kč** bez DPH, pak **Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.**
- 13.3.** Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.


13.4. Pokud nebude tato smlouva prodávajícím potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné

V Táboře dne 26. 05. 2020

Za kupujícího

plukovník gšt

v
podpluko



V PRAZE dne 14. 05. 2020

Za prodávajícího

