

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-1
 Stavba: Oprava CHS obj. č. 058

Zhodnocení
majetku

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 13.6.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			318 561,44	16 228,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	318 561,44	66 897,90	3 408,05
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	385 459,34	19 636,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-1
 Stavba: Oprava CHS obj. č. 058

Místo: Datum: 13.6.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		318 561,44	385 459,34	
1	Oprava kanalizace, malování, elektroinstalace, nátěr topných těles obj. č. 058	268 099,99	324 400,99	
2	Oprava oken obj. č. 058	50 461,45	61 058,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava CHS obj. č. 058

Objekt:

1 - Oprava kanalizace, malování, elektroinstalace, nátěr topných těles obj. č. 058

Zhodnocení
majetku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.6.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

268 099,99

16 228,80

DPH základní
snížená

Základ daně
268 099,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
56 301,00
0,00

3 408,05

Cena s DPH

v CZK

324 400,99

19 636,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava CHS obj. č. 058

Objekt:

1 - Oprava kanalizace, malování, elektroinstalace, nátěr topných těles obj. č. 058

Místo:

Datum: 13.6.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							268 099,99	16 228,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 471,99	
D	1		Zemní práce				62 222,31	
1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	33,180			
	VV		(12+2,4)*1,2 "chodba 1			17,280		
	VV		4,5*2 " chodba 2			9,000		
	VV		3*0,8 "WC 1			2,400		
	VV		4,5*1 "venkovní dlažba			4,500		
2	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,400			
	VV		6*0,5*0,8			2,400		
3	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	0,750			
	VV		5*1*0,15 "topný kanál			0,750		
4	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	22,364			
	VV		(12+2,4+4,5)*1,2*0,8 "chodba			18,144		
	VV		(3*0,5*0,6)" WC 1			0,900		
	VV		-1 " odpočet TK			-1,000		
	VV		4,5*0,8*1,2 "venkovní část			4,320		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	22,324			
	VV		(12+2,4+4,5)*1,2*0,8 "chodba			18,144		
	VV		(3*0,5*0,6)" WC 1			0,900		
	VV		4,1*0,8*1,0 " venkovní část			3,280		
6	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	37,207			
	VV		22,324/0,6			37,207		
D	5		Komunikace pozemní					
7	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuštěním, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	4,500			
	VV		4,5*1			4,500		
8	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	4,500			
	VV		4,5*1			4,500		
9	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	4,500			
	VV		4,5*1			4,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
10	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,442			
	VV		(12+2,4)*1,2*0,12 "chodba 1			2,074		
	VV		4,5*2*0,12 " chodba 2			1,080		
	VV		3*0,8*0,12 "WC 1			0,288		
11	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	28,280			
	VV		(12+2,4)*1,2 "chodba 1			17,280		
	VV		4,5*2 " chodba 2			9,000		
	VV		2,5*0,8 "WC 1			2,000		
12	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000			
13	M	55331339	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 900	kus	1,000			

P

Poznámka k položce:

Šíři zárubně ověřit před dodáním

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 8			Trubní vedení						4 590,00
14	K	894 1 R01	Opava stávající šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami a s dnem z betonu, s vyspravením s nerovností a poklopem 500x500 mm	m3	1,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
15	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,000				
D 997			Přesun sutě						
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,700				
17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	337,000				
	VV		33,7*10		337,000				
18	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	33,700				
D PSV			Práce a dodávky PSV						
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
19	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	28,680				
	VV		(12+2,4)*1,2 "chodba 1		17,280				
	VV		4,5*2 " chodba 2.		9,000				
	VV		3*0,8 "WC 1		2,400				
20	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem</i>	m2	28,680				
21	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,123				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
22	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	26,400				
	VV		(12+2,4)"chodba 1		14,400				
	VV		4,5 " chodba 2		4,500				
	VV		3 "WC 1		3,000				
	VV		4,5 "venkovní dlažba		4,500				
23	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	26,400				
	VV		(12+2,4)"chodba 1		14,400				
	VV		4,5 " chodba 2		4,500				
	VV		3 "WC 1		3,000				
	VV		4,5 "venkovní dlažba		4,500				
24	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
25	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	20,000				
	P		Poznámka k položce: Přeložka rozvodu vody v souběhu s kanalizací						
26	M	28615100	<i>trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm</i>	m	20,000				
27	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
28	K	733121159	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých Ø 60,3/2,9	m	5,000				
	P		Poznámka k položce: Přeložka rozvodu ÚT v souběhu s kanalizací						
29	K	220182009	Křížování trasy se silovým kabelem oddělení žlabem plastovým	kus	5,000				
	P		Poznámka k položce: Plastový žlab přeložky ÚT						
30	M	56245120	<i>žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 200x130mm dl 1,2m</i>	kus	10,000				
	VV		5*2		10,000				
31	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,029				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud						
32	K	HZS3131	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér NN	hod	20,000				
33	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000				
34	M	34111036	<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	m	35,000				
35	M	35811077	<i>zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220 V 3pólová</i>	kus	2,000				
36	M	34571012	<i>lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15</i>	m	18,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	358892 R02	chránič proudový 2pólový 16A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000			
38	M	562801 R03	Pomocný materiál - kotvení	100 kus	0,300			
39	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012			
D 771			Podlahy z dlaždic					
40	K	771573112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	26,280			
	VV		(12+2,4)*1,2 "chodba 1			17,280		
	VV		4,5*2 " chodba 2			9,000		
41	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	28,280			
42	K	771573121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	2,400			
	VV		3*0,8			2,400		
43	M	59761015	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2	2,400			
	VV		3*0,8			2,400		
44	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,777			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
45	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	58,000			
	VV		(15+15+25+10+10+20+20+10+14+8+14+5+8)/3			58,000		
46	K	783617121	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický	m2	0,500			
	VV		0,25*2			0,500		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					
47	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	416,140			
	VV		(2,6+1)*2*0,5 "místnost 3 stěny			3,600		
	VV		(2,7+3,8)*2*2,5 "místnost 5 stěny			32,500		
	VV		(3,15+3,8)*2*1 "místnost 6 stěny			13,900		
	VV		(4,7+3,7)*2*2,5 "místnost 7 stěny			42,000		
	VV		(5,55+3,7)*2*2,5 "místnost 8 stěny			46,250		
	VV		(1,75+2,4)*2*0,5 "místnost 9 stěny			4,150		
	VV		(5,4+3,1)*2*2,5 "místnost 12 stěny			42,500		
	VV		(1,1+6,4)*2*2,5 "místnost 13 stěny			37,500		
	VV		(16,35)*2*2,5 "místnost 4 stěny			81,750		
	VV		(2,6*1)+(2,7*3,8)+(3,15*3,8)+(4,7*3,7)+(5,55*3,7)+(1,75*2,4)+(5,4*3,1)+(1,1*6,4)+(1,3*16,35) "stropy			111,990		
48	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	344,590			
	VV		(2,6+1)*2*0,5 "místnost 3 stěny			3,600		
	VV		(2,7+3,8)*2*2,5 "místnost 5 stěny			32,500		
	VV		(3,15+3,8)*2*1 "místnost 6 stěny			13,900		
	VV		(4,7+3,7)*2*2,5 "místnost 7 stěny			42,000		
	VV		(5,55+3,7)*2*2,5 "místnost 8 stěny			46,250		
	VV		(1,75+2,4)*2*0,5 "místnost 9 stěny			4,150		
	VV		(5,4+3,1)*2*2,5 "místnost 12 stěny			42,500		
	VV		(1,1+6,4)*2*(2,5-1,5) "místnost 13 stěny			15,000		
	VV		(16,35)*2*(2,5-1,5) "místnost 4 stěny			32,700		
	VV		(2,6*1)+(2,7*3,8)+(3,15*3,8)+(4,7*3,7)+(5,55*3,7)+(1,75*2,4)+(5,4*3,1)+(1,1*6,4)+(1,3*16,35) "stropy			111,990		
49	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,550			
	P		Poznámka k položce: Chodba - omyvatelný povrch v. 1,5 m					
	VV		(1,1+6,4)*1,5*2			22,500		
	VV		(16,35)*1,5*2			49,050		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN3			Zařízení staveniště					
50	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	ks	1,000			
	VV		1"pracovníci obsluhy CHS			1,000		

Celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000.-Kč s DPH

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava CHS obj. č. 058

Objekt:

2 - Oprava oken obj. č. 058

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.6.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 461,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 461,45	21,00%	10 596,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 058,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava CHS obj. č. 058

Objekt:

2 - Oprava oken obj. č. 058

Místo:

Datum:

13.6.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 461,45

D PSV Práce a dodávky PSV

50 461,45

D 762 Konstrukce tesařské

3 682,80

1	K	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami	m2	10,080			
			1,2*1,2*7		10,080			
2	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové nepracované střed	m3	0,202			
			1,2*1,2*7*0,02		0,202			
3	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	10,080			
			1,2*1,2*7		10,080			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
4	K	766623912	Oprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou kování	m2	10,080			
			1,2*1,2*7		10,080			
5	K	766623913	Oprava oken dřevěných zdvojených s otevíravými a sklápěcími křídly s výměnou křidel a kování	m2	4,320			
			1,2*1,2*3		4,320			
6	M	54930519	závěs okenní nosný nepokovený 60mm levý	100 kus	0,280			
			4*7*0,01		0,280			
7	M	54930518	závěs okenní nosný nepokovený 60mm pravý	100 kus	0,280			
			4*7*0,01		0,280			
8	M	54924000	zámek stavební zadlabací obyčejný, zámek okenní kliky	kus	7,000			
9	M	54913500	kování okenní vrchní rukojeť kyvných oken K417	kus	7,000			
10	K	766624923	Oprava oken dřevěných zdvojených výměna spodního vlysu okenního rámu s deštěním	kus	7,000			
11	M	60511088	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m	m3	0,034			
			(1,2*0,08*0,05)*7		0,034			
12	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	50,400			
			(1,2*4*7)+(0,6*4*7)		50,400			
13	M	27344336	těsnění okenní samolepící 9x4mm	m	50,400			
			(1,2*4*7)+(0,6*4*7)		50,400			
14	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,187			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
15	K	783000203	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovně přes 50 do 100 m	kus	28,000			
			4*7		28,000			
16	K	783000223	Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další vyvěšení a zavěšení křidel okenních zdvojených ostatních	m2	20,160			
			1,2*0,6*4*7		20,160			
17	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	20,160			
			1,2*0,6*4*7		20,160			
18	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	20,160			
			1,2*0,6*4*7		20,160			