

## ZMĚNOVÝ LIST SLUŽBY

Název zakázky (akce): „**Provozování vrátnice administrativní budovy OŘ Ostrava - ul.Muglinovská 1038/5**“

Číslo veřejné zakázky: 63519083

Pořadové číslo změnového listu: 1

### Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem prodloužení termínu plnění do 30.6.2020, ve smyslu Smlouvy E635-S-1938/2019, je zajištění kontinuity provádění provozu vrátnice v administrativní budově OŘ Ostrava-ul. Muglinovská 1038/5 vzhledem k novému zadávacímu řízení na novou službu.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### **Finanční vyjádření změny v Kč (bez DPH):**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč bez DPH]	<b>Méněpráce</b> [Kč bez DPH]
Provozování vrátnice dle čl. 3.1 smlouvy		
Cena / měsíc (06/2020, Kč bez DPH)	73.467,45	0,00
<b>Celkem</b>	<b>73.467,45</b>	<b>0,00</b>
Cena dle SOD	Kč 881 609,40	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č.1</b>	<b>Kč 955 076,85</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	8,33%
------------------------------	-------

1/ Návrh změny vypracoval\*:

Datum: 28.5.2020

Podpis: .....

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28.5.2020

Podpis: .....

3/ Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28.5.2020

Podpis: .....

4/ Stanovisko NP ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28.5.2020

Podpis: .....

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 28.5.2020

Podpis: .....

(razítko)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 767546

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ebb4585c-54fc-4446-b4a8-eb3ea5e763c4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.05.2020 08:36:00



29b79787-2e25-4b0e-8f4c-3638c29c2702