

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: D972200004
Evidenční číslo prodávajícího:
Číslo akce kupujícího:

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název: **METRODIS s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubická 871/29, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Statutární orgán: Milan Kott, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: Mojmír Marek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Milan Kott, jednatel
IČ: Mojmír Marek, jednatel
DIČ: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: 25269844
CZ25269844
Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11687

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět koupě

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27.04.2020 podaná pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka elektroinstalačního materiálu“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

III. Termín koupě

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle do 4 týdnů od data podpisu této smlouvy s možností dřívějšího plnění.

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání

Prodávající se zavazuje na své náklady dopravit kupujícímu předmět koupě na jednotlivá místa předání na níže uvedené adresy:

1. Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
2. Povodí Labe, závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
3. Povodí Labe, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov, Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
4. Povodí Labe, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
5. Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 143 01 Roudnice nad Labem
6. Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohradská 477, 281 26 Týnec nad Labem

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXX s kopií na XXX, nejpozději 7 pracovních dnů před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě, jakož i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých shora uvedených adresách kupujícího.

Rozdělení předmětu koupě dle jednotlivých místa předání je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy).

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické, případně jiný oprávněný zástupce uvedený v této kupní smlouvě.

V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 27.04.2020.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 741 677,50 Kč,

slovy: sedmsetčtyřicetjednatisícšestsetšedesátšedm korun českých padesát haléřů bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za datum doručení se považuje doručení do e-mailové schránky kupujícího XXX, případně razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě, pokud je u předmětu koupě výrobcem uvedeno.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě.

VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení, celkem nejméně 500,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy v délce trvání 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 1, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

Je-li prodávající dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zavazuje se vložit údaje o poskytnutém plnění do evidence vedené ministerstvem nejpozději do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění a oznámit kupujícímu písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20. ledna následujícího roku, že je:

- dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti,
- celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu v kalendářním roce zjištěný dle ust. § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
- počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích kalendářního roku (pro účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti),
- celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu v kalendářním roce výpočtem z celkového

objemu plateb za zadané zakázky.

XI. Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky na místa předání

Za kupujícího:

elektronicky podepsáno
Ing. Pavel Řehák
technický ředitel

Za prodávajícího:

elektronicky podepsáno
jméno oprávněné osoby
jednatel

Příloha č. 1 - Technická specifikace

P. č. položky	Název	Počet ks	Cena za 1 ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Kategorie	Požadované technické parametry	COM_ID	Obrázek	Poznámka
1	Akumulátor olovený SLA 12V 12Ah Panasonic LC-R1212PG1 (LC-RA1212PG1)	32	739	23648	Akumulátor olovený	rozměry: 151 × 98 × 94 mm, faston 6,3 mm	-5764		
2	Akumulátor olovený SLA 12V 17Ah Panasonic LC-XD1217PG (LC-PD1217PG)	5	1318	6590		rozměry: 181 x 76 x 167 mm, vývody 12x12x2 mm, díra průměr 5,5 mm	-6130		
3	Akumulátor olovený SLA 12V 42Ah Panasonic LC-P1242AD (LC-X1242AP)	7	2919	20433		rozměry: 196 × 166 × 175 mm, terminál T1 - M6	-3926		
4	Akumulátor olovený SLA 12V 7,2Ah Panasonic LC-R127R2PG1	15	383	5745		rozměry: 150 × 65 × 94 mm, faston 6,3 mm	-5026		
5	Akumulátor olovený SLA 12V 9Ah	21	400	8400		rozměry: 151 × 65 × 94 mm, faston 6,3 mm	-3525		
6	Baterie 1,5V GP 910A (N, LR1)	10	15	150	Baterie	alkalické - speciální, kategorie/fada High Voltage, jmenovitá kapacita 885mAh (při zátěži 20 kOhm), typové označení GP 910A (N, LR1), rozměry: 12,0 × 30,2 mm, určeno pro dálkové ovladače a jiná elektronická zařízení	-6053		
7	Baterie 9V SUPER alkalická 6LF22	20	26	520		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3919		
8	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	112	33	3696		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3708		
9	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6 RAVER	1124	24	26976		pro použití v extrémních teplotách od -40 °C do +60 °C, vhodné pro digitální fotoaparáty	-3706		
10	Baterie AA 1,5V SUPER alkalická LR6	230	6	1380		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3520		
11	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	300	7	2100		pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítilny	-3593		
12	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	830	9	7470		pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-3595		
13	Baterie AAA 1,5V SUPER alkalická LR03	120	6	720		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3519		
14	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	470	7	3290		pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítilny	-3594		
15	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	820	9	7380		pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-3596		
16	Baterie C 1,5V SUPER alkalická LR14	84	15	1260		napětí 1,5 V - malý monočlánek pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-5772		
17	Baterie C 1,5V ULTRA alkalická LR14	20	17	340		napětí 1,5 V - malý monočlánek pro použití v přístrojích se středním odběrem proudu jako např. různá příruční či stolní digitální zařízení, ovladače, meteostanice a svítilny	-3513		
18	Baterie C 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR14	24	20	480		napětí 1,5 V - malý monočlánek pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3537		
19	Baterie CR2 3V lithiová	8	37	296		rozsah provozních teplot od -40 °C do +60 °C, typové označení CR2 (DLCR2), rozměry: 15,6 × 27,0 mm, určeno pro fotoaparáty, jmenovitá kapacita 800 mAh	-3711		
20	Baterie D 1,5V SUPER alkalická LR20	20	20	400		velký monočlánek pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-5054		
21	Baterie D 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR20	40	25	1000		velký monočlánek pro použití v přístrojích s velkým a nárazovým odběrem proudu jako např. digitální fotoaparáty, fotografické blesky	-5774		
22	Baterie plochá 4,5V SUPER alkalická 3LR12	11	34	374		pro použití v přístrojích s malým dlouhodobým odběrem proudu jako např. dálkové ovladače, hodiny, budíky, kalkulatory, různá bezdrátová čidla a číselníky	-3707		
23	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	32	13	416		rozměry: 10,22 × 28,5 mm, typové označení GP 23AF (V23GA, MN21, A23), pro dálkové ovladače	-3602		
24	Baterie náhradní RBC2 APC do UPS AVACOM	1	314	314	Baterie do UPS	BR500L, SUA420INET, 1x baterie 12V, 7.2Ah pro UPS APC BR500L, SUA420INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, směrnice RoHS vyhovuje	-5090		
25	Baterie náhradní RBC23 APC do UPS AVACOM	4	1248	4992		KIT (4x baterie 12V, 7.5Ah, nebo Battery replacement kit RBC23) APC, CSB, Avacom pro UPS APC SUA 1000RMI 2U, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS	-7010		
26	Baterie náhradní RBC24 APC do UPS AVACOM	4	9145	36580		KIT (4x baterie 12V, 9Ah, nebo Battery replacement kit RBC24) APC, CSB, Avacom pro UPS APC SUA 1500RMI 2U, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS	-6991		
27	Baterie náhradní RBC31 APC do UPS AVACOM	1	1248	1248		SURT 1000XLI KIT (4x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SURT 1000XLI, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, směrnice RoHS vyhovuje, např. APC nebo CSB	-5069		
28	Baterie náhradní RBC4 APC do UPS AVACOM	2	510	1020		KIT (1x baterie 12V, 12Ah) APC, CSB, Avacom pro UPS APC BP650SI, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS	-6992		
29	Baterie náhradní RBC48 APC do UPS AVACOM	30	960	28800		SUA 750I. KIT (2x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SUA 750I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, vyhovuje směrnici RoHS	-5091		
30	Baterie náhradní RBC5 APC do UPS AVACOM	1	895	895		SU 700INET KIT (2x baterie 12V, 7.2Ah) pro UPS APC SU 700INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, životnost baterie 3-5 let, vyhovuje směrnici RoHS	-5068		
31	Baterie náhradní RBC6 APC do UPS AVACOM	4	1220	4880		SU 1000INET, SMT 1000I. KIT (2x baterie 12V, 12Ah) pro UPS APC SU 1000INET, SMT 1000I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče; životnost baterie 3-5 let, směrnice RoHS vyhovuje	-5067		
32	Baterie náhradní RBC7 APC do UPS AVACOM	4	2099	8396		KIT (2x baterie 12V, 17Ah) pro UPS APC SUA 1500LSU1400INET, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, životnost baterie 3-5 let, vyhovuje směrnici RoHS	-5066		
33	Baterie knoflíková 1,55V 364F	15	9	135	Baterie knoflíkové	rozměry: 6,8 × 2,15 mm, stříbroxidová 17 mAh 1,55V (SR60, V364, SR621, SB-AG/DG)	-3609		
34	Baterie knoflíková 1,55V 392E	20	12	240		rozměry: 7,9 × 3,6 mm, lithiová 40mAh 1,55V (SR41, LR41, V392, D392, SR41W)	-3611		
35	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	175	7	1225		rozměry: 11,6 × 5,4 mm, alkalická 110 mAh 1,5V (AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A)	-3541		
36	Baterie knoflíková 3V CR1616	50	13	650		rozměry: 16 × 1,6 mm lithiová 55 mAh 3V	-3718		
37	Baterie knoflíková 3V CR1632	10	19	190		rozměry: 16 × 3,2 mm, lithiová 140mAh 3V	-5770		
38	Baterie knoflíková 3V CR2016	10	9	90		rozměry: 20 × 1,5 mm, lithiová 90mAh 3V	-3716		
39	Baterie knoflíková 3V CR2025	35	9	315		rozměry: 20 × 2,5 mm, lithiová 170mAh 3V	-3715		
40	Baterie knoflíková 3V CR2032	251	9	2259		rozměry: 20 × 3,2 mm, lithiová 220mAh 3V	-3714		
41	Baterie knoflíková 3V CR2430	10	25	250		rozměry: 24,5 × 3 mm lithiová 300 mAh	-3710		
42	Baterie nabíjecí pro poplašné sirény	1	250	250		akumulátor BAT-4VB NiCd je určený pro poplašné sirény OS-360 / 365 značky Jablotron, napětí 4,8 V, kapacita 1800 mAh, hmotnost baterie je 192 g, rozměry: 90 x 45 x 22 mm	-7334		
43	Baterie nabíjecí AA 2450mAh 1,2V NiMH HR6	26	43	1118		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5757		
44	Baterie nabíjecí AA 2700mAh 1,2V NiMH HR6	80	42	3360		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5758		

45	Baterie nabíjecí AAA 1000 mAh 1,2V NIMH HR03	68	45	3060	Baterie nabíjecí	počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5761		
46	Baterie nabíjecí AAA 800mAh 1,2V NIMH HR03	10	37	370		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5759		
47	Baterie nabíjecí AAA 900mAh 1,2V NIMH HR03	70	37	2590		počet nabíjecích cyklů až 1 000	-5760		
48	Baterie nabíjecí C 3000mAh 1,2V NIMH HR14	16	93	1488		počet nabíjecích cyklů až 1 000, malý monočlánek	-5762		
49	Baterie nabíjecí D 5700mAh 1,2V NIMH HR20	4	124	496		počet nabíjecích cyklů až 1 000, velký monočlánek	-5763		
50	Baterie nabíjecí pro fotoaparát CANON	1	1000	1000		baterie pro fotoaparát Canon A2300 Li-Ion 3.7V 600mAh 2.2Wh, rozměry: 39.98 x 34.35 x 5,25mm , NB-111H	-7411		
51	Baterie nabíjecí pro radiostanice Motorola CP040	1	1300	1300	Lampy stolní	baterie pro ruční radiostanici Motorola CP040, typ Li-Ion, kapacita 2500mAh, nabíjecí	-6150		
52	Lampa stolní	3	600	1800		F-14 , 1x max. 40W , IP20 , průměr: 230 - 245 mm, výška: 340 - 360 mm, barva: bílá/béžová, materiál: keramika/textil, možno použít s LED žárovkou, s kabelovým spínačem např. Ivone Rabalux 4368 nebo 4369	-7314		4369
53	LED lampa stolní dotyková	14	320	4480		materiál ABS, ohybná a natáčení dle potřeby, 3 stupně jasu, spínání a změna jasu dotykem prstu, energetická třída A+, příkon max. 5W, teplota chromatičnosti 4 100 K (neutrální bílá), napájení AC 100-240V, adaptér DC 12V, rozměry (výšaxdélka): 38cm x 28 cm, barva různá, např. Solight WO30-B	-5027		WO30-B
54	LED stolní lampička s displejem, černá	11	900	9900		LED stolní lampa s dotykovým displejem a nastavitelnou barevnou teplotou, 5 úrovní jasu, teplota chromatičnosti: 5500/ 3300/ 4400K, příkon: 10W, maximální svítivost: 1500lux, pracovní napětí: DC 12V, 1500mA, materiál ABS, USB výstup: 5V/500mA, váha: 1123/ 90g (lampička/ adaptér), rozměry: výška 45cm, průměr podstavce 19cm, rameno s LED diodami 35cm, např. IMMAX T7	-3664		IMMAX T7
55	LED pásek	8	185	1480		60LED/m 14,4W/m WW Teplá bílá IP54, 5050WW-M60L10WS4F12, MJ: 1 metr	-3642		
56	LED trubice 120cm T8	452	113	51076	LED zářivky	patice G13, příkon 17W, barva světla studená bílá 4000K CW, světelný tok 1700lm, úhel vyzařování 240°, garantovaná životnost 30000hod, napětí 220-240V, spínací cyklus 50000x, dodávaný bezpečnostní prvek EMP, např. Philips	-6031		8718291669678
57	LED trubice 150cm T8	20	150	3000		patice G13, příkon 23W, barva světla studená bílá 4000K CW, světelný tok 3100lm, úhel vyzařování 240°, garantovaná životnost 30000hod, napětí 220-240V, spínací cyklus 50000x, dodávaný bezpečnostní prvek EMP, např. Philips	-6032		8718696806173
58	LED trubice 60cm T8	62	88	5456		patice G13, příkon 8W, barva světla studená bílá 4000K CW, světelný tok 800lm, úhel vyzařování 240° garantovaná životnost 30000hod, napětí 220-240V, spínací cyklus 50000x, dodávaný bezpečnostní prvek EMP, např. Philips	-6030		
59	Nabíječka baterií +4AA NIMH2700	6	360	2160	Nabíječky	nabíječka s časovačem, velikosti nabíjených článků AAA, AA, typ nabíjených baterií NIMH, počet nabíjecích kadešů 2, počet nabíjených baterií současně 2 nebo 4, detekce poškozených baterií, ochrana proti přepólování, detekce alkalických baterií, napájení 100–240 V AC, počet článků uvnitř balení 4 AA ReCyko+ 2 700, např. GP PB570 + 4x AA GP ReCyko+ 2700 mAh	-3684		PB570+4AA
60	Nabíjecí stanice	1	2000	2000		pro akumulátory NiCd - NIMH - NiZn, velikost akumulátoru AAA - AA - malé mono - velké mono - 9 V, počet nabíjecích šachet AAA 4; AA 4; C 4; D 4; 9V 2, provozní napětí 100 - 240 V - 12 V/DC, max. nabíjecí proud na šachtu 2000 mA, nabíjecí proud baterie (9 V) 32 mA, nabíjecí funkce, udržovací nabíjení, grafické zobrazení, doba nabíjení akumulátoru 9 V 150 mAh 290 min, doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh 65 min, rozměry: 176 x 56 x 206 mm, např. Voltcraft Charge Manager 2016	-3505		MANAGER 2016
61	Nabíječka AA,AAA baterií	6	720	4320		automatický test akumulátorů, funkce vybití, vhodný pro velikost akumulátoru: AAA / AA, grafický displej, max. nabíjecí proud na šachtu: 700 mA, nabíjení NiCd, NIMH, doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh: 180 min, nabíjecí proud baterie (AA): 700 mA, nabíjecí proud baterie (AAA): 700 mA, počet nabíjecích šachet: 4, procesor, funkce obnovit/regenerovat, sledování jednotlivého slotu, provozní napětí (num): 100 - 240 V/50 - 60 Hz, vybíjecí proud: 350 mA, rozměry: 75 x 40 x 130 mm, např. VOLTcraft IPC-1L	-7031		IPC-1L
62	Signálka červená	10	105	1050	Světelné zdroje orientační, signalizační	barva čochky: červená , se světelným zdrojem LED, dimenzované provozní napětí Uie: 230 V, druh napětí: AC, typ elektrické přípojky: šroubová přípojka, typ čochky: ploché, průměr otvoru: 22 mm, IP65, s čelním kroužkem, materiál čelního kroužku: plast, barva čelního kroužku: černá, rozměry: 5 x d x v 30x30x68 mm, např. ELECO HIS-95-R	-7317		
63	Signálka zelená	10	105	1050		barva čochky: zelená, se světelným zdrojem LED, dimenzované provozní napětí Uie: 230 V, druh napětí: AC, typ elektrické přípojky: šroubová přípojka, typ čochky: plochá, průměr otvoru: 22 mm, IP65, s čelním kroužkem, materiál čelního kroužku: plast, barva čelního kroužku: černá, rozměry: 5 x d x v 30x30x68 mm, např. ELECO HIS-95-G	-7316		
64	Žárovka Ba15d 15W/230V	5	12,5	62,5		rozměry: pr.18 x 56 mm, např. NBB AR 240V 15W B15d 1856 CLEAR	-7335		
65	Startér 4-22W ST151	150	7	1050	Ovládání svítidel	ST151LONGLIFE/220-240UNV1, např. Osram	-3589		
66	Startér 4-65W ST111	150	7	1050		S 10 25-65W SIN 220-240V, např. Osram	-3675		
67	Startér 4-80W ST111	100	7	700		ST 111 LONGLIFE, LL/220-240 UNV1, např. Osram	-3529		
68	Předřadník 2x 36W	19	160	3040		elektronický předřadník pro lineární zářivky T8	-3622		
69	Předřadník 2x18W	5	204	1020	Předřadník elektronický	elektronický předřadník pro lineární zářivky T8	-5097		
70	Reflektor LED 100W přenosný	4	875	3500		světelný zdroj: 100W LED LG, světelný tok: 8500lm, teplota chromatičnosti: 5000K (studená bílá), polohovatelný stojan, životnost: 30.000 hodin, krytí: IP44, světelný kužel: 120°, přívodní kabel se zástrčkou: 1,2m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, operační teplota: -40°C až +60°C ,materiál: tlakové lity hliník, např. SOLIGHT WWM-100W-FES	-7850		WM-100W-FES
71	Reflektor LED 10W	20	147	2940		zdroj světla LED, příkon 10 W, krytí IP65, světelný tok 800 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, úhel vyzařování 120°, rozměry: 135 × 55 × 135 mm, barva sedá, napětí 220–240 V, proud 90 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 25 000 hodin, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK) IK08, materiál difuzoru sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty -20 °C až +40 °C, řada IDEO, např. EMOS ZS2611	-7337		ZS2611
72	Reflektor LED 10W s PIR	11	265	2915		čas zpoždění vypnutí: 10s-7min, třída ochrany: 1, vyzařovací úhel (°): 120°, úhel vertikální - apertura("): 60, příkon zdroje: 10W, životnost 30000h, provozní teplota (°C) : -20-45, CCT teplota chromatičnosti 4000K, dosah - nastavení citlivosti : 2-12m, světelný tok (lm): 800 IP : 65, LUX - nastavení E(k) : 5-1000, materiál: kryt - sklo, základna - Aluminium, napájení: 230VAC, patice světelného zdroje - objímka: LED, počet světelných zdrojů: 1 LED chip, příkon 10W, rozměry: 115x105x150mm, hmotnost 560g, např. LM32300002	-3936		LM32300002

[illegible]

					Svitidla stropní	typ svítidla LED přisazené, tvar kruh, příkon 18 W, krytí IP44, světelný tok 1 530lm, teplota chromatičnosti 4000 K, pohybový senzor MW, dosah senzoru 6 m, rozměry: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3412	-5022	ZM3412
92	Svitidlo přisazené se senzorem	19	561	10659		typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 18 W, světelný tok 1 530 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3402	-7810	ZM3402
93	Svitidlo stropní LED 18W	47	350	16450		typ svítidla přisazené, tvar kruh, krytí IP44, příkon 32 W, světelný tok 2 880 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 140 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PMMA), typ difuzoru mléčný, materiál těla ocelový plech, zdroj světla LED, úhel vyzařování 120°, např. EMOS ZM3404	-7811	ZM3404
94	Svitidlo stropní LED 32W	10	466	4660		zdroj světla LED, doba životnosti 80000 h, příkon zdroje 38 W, světelný tok 4400 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, index podání barev CRI: 80-89, optický systém: KO, rozměry: 1210x240x52 mm, barva svítidla bílá, standardní elektronický předádník, IP40, materiál krytu: opalový plast, napětí 220-240 V, např. Modus ESO4000RMKO4ND	-7392	ESO4000RMKO4ND
95	Svitidlo stropní LED 38W	32	1170	37440		objímka ZG11, IP65, způsob montáže: vylínk, sadovka	-6038	
96	Svitidlo MODUS LV	9	2000	18000		použití: osvětlení cest, parkovišť, stavenišť apod., tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z vysokotlakého hliníkového odlitku, práškové lakované, IP 65, okolní teplota: -40°C až +35°C, materiál kov; sklo, barva šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti 4000 K, příkon zdroje 83 W, ekvivalent klasické žárovky 620 W, max. příkon zdroje 83 W, světelný tok 9006 lm, LED technologie, index podání barev (CRI) 80 Ra, rozměry VxŠxH: 79x217x493 mm, stupeň mechanické odolnosti IK08, napětí 230 V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, energetická třída A+, např. Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouliční svítidlo CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65	-7890	BRP102 LED100/740
97	Svitidlo pouliční na stožár LED	6	2468	14808		zdroj světla LED, příkon 24 W, náhrada za žárovku 94 W, krytí IP20, světelný tok 1 400 l, barva světla teplá bílá 3 000 K (WW), tvar čtverec, úhel vyzařování 120°, rozměry: 300 × 300 × 21 mm, typ svítidla vestavné, montážní otvor 285x285mm, napětí 220–240 V, proud 102 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC), typ difuzoru mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZD2151	-5775	ZD2151
98	Svitidlo LED čtvercové vestavné	20	291	5820		typ svítidla: LED vestavné, tvar kruh, krytí IP65, příkon 11 W, světelný tok, 850 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, rozměry: průměr 125 mm, výška 20 mm, montážní otvor 105 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, proud 50 mA, frekvence 50/60 Hz, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PC) mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZV1132	-7930	ZV1132
99	Svitidlo LED, kruhové vestavné, 11W neutrální bílá	5	246	1230		typ svítidla vestavné, zdroj světla LED, příkon 12 W, náhrada za žárovku 70 W, krytí IP20, světelný tok 1 000 lm, teplota chromatičnosti 4 000 K, barva světla neutrální bílá, tvar kruh, úhel vyzařování 120°, rozměry: průměr 175 mm, výška 21 mm, montážní otvor 155 mm, barva těla bílá, napětí 220–240 V, životnost 30 000 hodin, materiál difuzoru plast (PS), typ difuzoru mléčný, materiál těla hliník, např. EMOS ZD1132	-6975	ZD1132
100	Svitidlo LED, kruhové vestavné, 12W neutrální bílá	10	142	1420		světelný tok: 2000 lm, životnost 30 000 hodin, neomezený počet spínacích cyklů, pro elektronické a senzorové spínání, vhodné do kruhových i čtvercových svítidel s opalivými stíníky, vnější průměr 180mm, teplota chromatičnosti 4000K, příkon světelného zdroje 20W, světelný tok 2000 lm, přichycení na magnet, např. FULGUR 20W/4000K BL LED	-7910	FULGUR 20W/4000K BL LED
101	Svitidlo LED, kruhové vestavné, 20W neutrální bílá	28	280	7840		materiál Ceramics, napětí 82 V, patice G12, růměr 19 mm, délka 105 mm, životnost 12000 h, 12000 lm, 4200 K, 150 W, např. PHILIPS MASTER CDM-T 150W/ 942 928084605131 G12	-5051	
102	Výbojka HAL 150W/G12 CDM-T/942	7	302	2114	Výbojka halogenová bez reflektoru	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I	-3685	
103	Výbojka SON PIA Plus 70W/220 I E27	4	125	500		MASTER SON-T PIA PLUS 150W, např. Philips SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	-3617	
104	Výbojka SOD 150W/E40 SON-T PIA PLUS	4	180	720	Výbojka sodiková vysokotlaková	NAV-T 70W SUPER 4Y E27 FLH1, např. Osram DULUX L 18W/840 ZG11 FS1	-3571	
105	Výbojka SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	4	129	516		ZG11 36W/830 DULUX L	-5010	
106	Výbojka SOD 70W/E27 NAV-T SUPER 4Y	10	129	1290		MASTER PL-L 36W/830/4P/F25, např. Philips DULUX S 11W/840 G23 FS1	-3567	
107	Zařívka komp.ZG11 18W/840 DULUX L	30	32	960		G23 11W/840 T1U-11W/K	-3695	
108	Zařívka komp.ZG11 36W/830 DULUX L	49	64	3136		DULUX S 9W/840 G23 FS1	-3566	
109	Zařívka komp.ZG11 36W/840 PL-L	50	50,4	2520		DULUX D 18W/830 G24D-3 FS1	-3569	
110	Zařívka komp.G23 11W/840 DULUX S	14	31	434	Zařívka kompaktní bez integrovaného předádníku	DULUX D 26W/830 G24D-3 FS1	-3570	
111	Zařívka komp.G23 11W/840 T1U-11W/K	10	31	310		DULUX D/E 13W/840 G24Q-1 FS1	-3565	
112	Zařívka komp.G23 9W/840 DULUX S	32	24	768		HE 14W/840 UNV1, např. Osram L 18W/840 FLH1, např. Lumilux Osram LT8, např. Lumilux Osram FT8/36W/840	-3528 -3580 -7413 -3674	
113	Zařívka komp.G24d-2 18W/830 Dulux D	20	58	1160		2700K 465 lm např. EMOS Z74210	-3739	
114	Zařívka komp.G24d-3 26W/830 Dulux D	20	50	1000		2700 k , 470 lm např. EMOS ZQ1220	-6090	
115	Zařívka komp.G24q-1 13W/840 Dulux D/E	10	39	390		2700 k , 470 lm např. EMOS ZQ3220	-5016	
116	Zařívka 14W/840 HE T5	20	34	680		2700 k , 806 lm , např. EMOS ZQ3230	-5017	
117	Zařívka 18W/840 L T8	28	21	588		2700 k , 1060 lm , např. EMOS ZQ5150	-3640	
118	Zařívka 36W/830 L T8	70	34	2380		2700k, 806 lm, R63, např. EMOS ZQ7140	-6070	
119	Zařívka 36W/840 F T8	38	22	836		2700 k , 1521 lm , A60, např. EMOS ZQ5160	-3968	
120	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	54	26	1404		4100 k , 1521 lm , A60 , náhrada za 100W , např. EMOS ZQ5161	-7351	
121	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	64	22	1408		6500 k, 1521 lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5162	-7321	
122	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	34	22	748		2700 k , 1521 lm , Globe např. EMOS ZQ2180	-6971	
123	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	65	36	2340		4100k , 1521 lm , Globe např. EMOS ZQ2181	-7790	
124	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	24	38	912		2700 k, 2452 lm, A67, náhrada za 150W, např. ZQ5180	-6071	
125	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	430	27	11610		4100 k, 4850 lm, T140, náhrada za 270W, např. EMOS Z15751	-7350	
126	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	100	40	4000		2700 k, 470 lm, např. EMOS ZQ1120	-6972	
127	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	130	46	5980		2700 k, 806 lm, A60, např. EMOS Z74260	-3942	
128	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	140	46	6440		2700 k, 645 lm, A60, náhrada za 50W, např. EMOS ZQ5130	-7332	
129	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	115	46	5290		3000 k, 465 lm, JC, např. EMOS ZQ9530	-5015	
130	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700k	6	88	528		3000 k, 350 lm, MR16, např. EMOS ZQ8340	-3941	
131	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	20	88	1760		3000 k , 720 lm, MR16, např. EMOS ZQ8360	-6091	
132	LED žárovka E27 20W/230V Classic	70	103	7210	Žárovka LED/Multi LED	4100 k, 720 lm, MR16, např. EMOS ZQ8361	-7791	
133	LED žárovka E27 46W/230V Classic	25	262	6550				
134	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	20	22	440				
135	LED žárovka E27 6W/230V Filament	50	36	1800				
136	LED žárovka E27 8W/230V Classic	365	22	8030				
137	LED žárovka G9 4,5W/230V	5	40	200				
138	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	30	20	600				
139	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	10	34	340				
140	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 4100k	32	34	1088				
Celkem ks zboží		9078						
Celkem Kč bez DPH			741 677,50					

Do žlutého pole doplň uchazeč jednotkovou cenu.	
Vypsání značek produktů ve sloupci "Název" (zeleně označená pole) stanovují přesnou specifikaci pro přístroje zadavatele - jsou nejvhodnější z hlediska kompatibility a rozměrů. Požadujeme pouze uvedené značky. Nepřipouštíme žádné náhrady, jelikož vyspecifikované zboží je naprosto standardně dostupné na českém trhu.	
Do sloupce "Poznámka" u vybraných produktů (modře označená pole) uchazeč uvede svůj přesný katalogový název nabízeného zboží (stačí odkaz) a poskytne informace, ze kterých je zřejmé, že nabízené zboží má parametry stejné nebo lepší než dle specifikace poptávané zboží, tj. přesný název včetně značky/výrobce včetně přesné specifikace.	
Produkty musí být dodány s dobou expirace min. 24 měsíců ode dne dodání.	

Příloha č. 2 - dodávka do 1. místa předání
Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Svítlidlo LED, kruhové vestavné, 11W	5		-7930
2	Svítlidlo LED, kruhové vestavné, 20W	28		-7910
3	Svítlidlo stropní LED 18W	10		-7810
4	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 4100k	10		-7791
5	Svítlidlo LED přisazené	5		-7393
6	LED žárovka E27 46W/230V Classic	5		-7350
7	Svítlidlo prachotěsné LED 150 cm	5		-7341
8	Svítlidlo prachotěsné LED 120 cm	15		-7340
9	Reflektor LED 10W	5		-7337
10	Svítlidla přenosná LED	1		-7318
11	Nabíječka AA,AAA baterii	6		-7031
12	Baterie náhradní RBC23 APC do UPS	4		-7010
13	Baterie náhradní RBC4 APC do UPS	2		-6992
14	Baterie náhradní RBC24 APC do UPS	4		-6991
15	Svítlidlo LED, kruhové vestavné, 12W	10		-6975
16	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah Panasonic	5		-6130
17	Svítlidlo LED přisazené	5		-6050
18	LED trubice 150cm T8	20		-6032
19	LED trubice 120cm T8	350		-6031
20	Svítlidlo LED, čtvercové vestavné, 24W teplá	10		-5775
21	Baterie D 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR20	40		-5774
22	Baterie knoflíková 3V CR1632	10		-5770
23	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	31		-5764
24	Baterie nabíjecí D 5700mAh 1,2V NiMH HR20	4		-5763
25	Baterie nabíjecí C 3000mAh 1,2V NiMH HR14	16		-5762
26	Baterie nabíjecí AAA 1000 mAh 1,2V NiMH	40		-5761
27	Baterie nabíjecí AA 2450mAh 1,2V NiMH HR6	10		-5757
28	Baterie náhradní RBC48 APC do UPS	30		-5091
29	Baterie náhradní RBC31 APC do UPS	1		-5069
30	Baterie náhradní RBC6 APC do UPS	4		-5067
31	Baterie náhradní RBC7 APC do UPS	4		-5066
32	Svítilna přenosná LED	1		-5031
33	LED lampa stolní dotyková	7		-5027
34	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	7		-5026
35	Svítlidlo přisazené se senzorem	5		-5022
36	Reflektor LED 20W	5		-5018
37	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	10		-5017
38	LED žárovka G9 4,5W/230V	5		-5015
39	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	7		-3926
40	LED svítlna čelovka	7		-3726
41	Baterie knoflíková 3V CR1616	10		-3718
42	Baterie knoflíková 3V CR2032	55		-3714
43	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	2		-3708
44	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6	20		-3706
45	Startér 4-65W ST111	50		-3675
46	LED Stolní lampička s displejem, černá	5		-3664
47	LED pásek 60LED/m 14,4W/m WW teplá bílá	5		-3642
48	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	50		-3640
49	Baterie knoflíková 1,55V 392E	20		-3611

50	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	164		-3596
51	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	18		-3595
52	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	150		-3594
53	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	158		-3593
54	Startér 4-22W ST151	50		-3589
55	Zářivka komp.2G11 18W/840 DULUX L	30		-3571
56	Zářivka komp.G24d-3 26W/830 Dulux D	20		-3570
57	Zářivka komp.G24d-2 18W/830 Dulux D	20		-3569
58	Zářivka komp.G24q-1 13W/840 Dulux D/E	10		-3565
59	Baterie C 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR14	6		-3537
60	Zářivka 14W/840 HE T5	20		-3528
61	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	20		-3525
62	Baterie AA 1,5V SUPER alkalická LR6	150		-3520
63	Nabíjecí stanice Charge Manager 2016	1		-3505
		1783		

Příloha č. 2 - dodávka do 2. místa předání Povodí Labe, závod Jablonec n. Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou				
P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	LED lampa stolní dotyková	3		-5027
2	Reflektor LED 30W	10		-7410
3	Reflektor LED 30W s PIR	5		-3732
4	Zářivka komp.2G11 36W/840 PL-L	50		-3773
5	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	50		-3968
6	Svítilno stropní LED 18W	10		-7810
7	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6	1000		-3706
8	Baterie 9V SUPER alkalická 6LF22	20		-3919
9	Baterie C 1,5V SUPER alkalická LR14	24		-5772
10	Baterie D 1,5V SUPER alkalická LR20	20		-5054
11	Baterie knoflíková 3V CR2032	30		-3714
12	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	100		-3541
13	Baterie knoflíková 3V CR2016	10		-3716
14	Baterie knoflíková 3V CR2025	10		-3715
15	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	10		-3602
16	Baterie knoflíková 3V CR1616	10		-3718
17	Baterie nabíjecí AA 2700mAh 1,2V NiMH HR6	20		-5758
18	GP nabíječka baterií PB570 + 4AA NiMH2700	5		-3684
		1387		

Příloha č. 2 - dodávka do 3. místa předání
Povodí Labe, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov,
Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	20		-3708
2	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	150		-3595
3	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	100		-3596
4	Baterie knoflíková 3V CR2032	30		-3714
5	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	30		-3640
6	LED žárovka E27 8W/230V Classic	50		-7332
7	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	10		-6090
8	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	10		-3739
9	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	10		-5016
10	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10		-7412
11	Reflektor LED 30W s PIR	2		-3732
12	Reflektor LED 20W	6		-5018
13	Reflektor LED 50W s PIR	3		-3733
14	Reflektor LED 50W	10		-7391
15	Svítilna stropní LED 38W	20		-7392
16	Svítilna prachotěsná LED 120 cm	50		-7340
17	Svítilna stropní LED 18W	25		-7810
18	Svítilna přisazená se senzorem	10		-5022
19	LED svítidla čelovka	8		-3726
20	LED lampa stolní dotyková	2		-5027
21	Svítilna podhledová na stěnu LED	6		-7890
		562		

Příloha č. 2 - dodávka do 4. místa předání
Povodí Labe, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Baterie knoflíková 3V CR2430	10		-7870
2	Reflektor LED 100W přenosný	4		-7850
3	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	10		-7790
4	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	4		-7412
5	Baterie nabíjecí pro fotoaparát CANON	1		-7411
6	Svítlidlo stropní LED 38W	12		-7392
7	Reflektor LED 50W	10		-7391
8	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	110		-7351
9	Svítlidlo prachotěsné LED 150 cm	10		-7341
10	LED žárovka E27 8W/230V Classic	70		-7332
11	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	40		-7321
12	Svítlidla přenosná LED	4		-7318
13	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700k	6		-6971
14	Baterie nabíjecí pro radiostanice Motorola	1		-6150
15	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini	4		-6090
16	LED žárovka E27 20W/230V Classic	20		-6071
17	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	50		-6070
18	Baterie 1,5V GP 910A (N, LR1)	10		-6053
19	Reflektor LED 30W přenosný	1		-6051
20	Baterie nabíjecí AAA 1000 mAh 1,2V NiMH	28		-5761
21	Baterie nabíjecí AA 2450mAh 1,2V NiMH	16		-5757
22	Výbojka HAL 150W/G12 CDM-T/942	2		-5051
23	Svítilna přenosná LED	2		-5031
24	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	15		-5017
25	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	4		-5016
26	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	10		-3968
27	Reflektor LED 10W s PIR	2		-3936
28	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	4		-3739
29	Reflektor LED 50W s PIR	2		-3733
30	Baterie knoflíková 3V CR2025	10		-3715
31	Baterie knoflíková 3V CR2032	51		-3714
32	Baterie CR2 3V lithiová	8		-3711
33	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	21		-3708
34	Baterie plochá 4,5V SUPER alkalická 3LR12	5		-3707
35	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6	24		-3706
36	GP nabíječka baterií PB570 + 4AA NiMH2700	1		-3684
37	LED Stolní lampička s displejem, černá	5		-3664
38	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	140		-3640
39	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	8		-3602
40	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	180		-3596
41	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	230		-3595
42	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	90		-3594
43	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	30		-3593
44	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	40		-3541
45	Baterie C 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR14	18		-3537
46	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	1		-3525
		1324		

Příloha č. 2 - dodávka do 5. místa předání
Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 143 01 Roudnice nad Labem

P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	8		-5026
2	Baterie AA 1,5V LITHIUM EXTREME FR6	80		-3706
3	Baterie AA 1,5V SUPER alkalická LR6	80		-3520
4	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	200		-3595
5	Baterie AAA 1,5V SUPER alkalická LR03	120		-3519
6	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	250		-3596
7	Baterie C 1,5V ULTRA alkalická LR14	20		-3513
8	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	40		-3708
9	Baterie náhradní RBC2 APC do UPS	1		-5090
10	Baterie knoflíková 1,55V 364F	15		-3609
11	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	20		-3541
12	Baterie knoflíková 3V CR1616	30		-3718
13	Baterie knoflíková 3V CR2032	40		-3714
14	Baterie nabíjecí AA 2700mAh 1,2V NiMH HR6	30		-5758
15	Baterie nabíjecí AAA 900mAh 1,2V NiMH	40		-5760
16	Baterie nabíjecí AAA 800mAh 1,2V NiMH	10		-5759
17	Výbojka HAL 150W/G12 CDM-T/942	5		-5051
18	LED trubice 120cm T8	100		-6031
19	LED trubice 60cm T8	60		-6030
20	Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S	10		-3567
21	Zářivka komp.G23 11W/840 T1U-11W/K	10		-3695
22	Zářivka komp.2G11 36w/830 DULUX L	25		-5010
23	Zářivka 36W/830 L T8	70		-7413
24	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	50		-6090
25	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	20		-5016
26	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	10		-7412
27	LED žárovka E27 8W/230V Classic	160		-7332
28	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	20		-6070
29	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	40		-3640
30	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	10		-7351
31	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	60		-7321
32	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100k	10		-7790
33	LED žárovka E27 20W/230V Classic	50		-6071
34	LED žárovka E27 46W/230V Classic	20		-7350
35	LED žárovka E27 6W/230V Classic Mini Globe	20		-6972
36	LED žárovka E27 6W/230V Filament	40		-3942
37	LED žárovka GU10 4,5W/230V Classic	30		-3941
38	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 3000k	10		-6091
39	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 4100k	20		-7791
40	LED žárovka GU10 8W/230V Classic 4100k	2		-7791
41	LED Stolní lampička s displejem, černá	1		-3664
42	LED pásek 60LED/m 14,4W/m WW teplá bílá	3		-3642
43	Startér 4-22W ST151	100		-3589
44	Startér 4-65W ST111	100		-3675
45	Startér 4-80W ST111	100		-3529
46	Předřadník 2x 36W	15		-3622
47	Předřadník 2x18W	5		-5097
48	Reflektor LED 10W	10		-7337
49	Reflektor LED 10W s PIR	5		-3936
50	Reflektor LED 20W	10		-5018
51	Reflektor LED 30W	5		-7410
52	Reflektor LED 30W přenosný	10		-6051

53	Reflektor LED 30W s PIR	5	-3732
54	Reflektor LED 50W	5	-7391
55	Reflektor LED 50W s PIR	5	-3733
56	Svítilno zářivkové LED	10	-7336
57	Svítilno nouzové LED IP 42 1h	14	-3631
58	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	15	-7340
59	LED svítlna čelovka	10	-3726
60	Svítilna přenosná LED	6	-7318
61	Svítilno přenosné LED 5m IP 20	5	-7830
62	Svítilno přenosné 60W 5m IP 20	2	-5073
63	Svítilna přenosná LED	5	-5031
64	Svítilna tužka - včetně baterií	5	-3727
65	Svítilno nástěnné	2	-7320
66	Svítilno přisazené se senzorem	2	-5022
67	Svítilno stropní LED 18W	2	-7810
68	Svítilno stropní LED 32W	10	-7811
69	Svítilno LED, čtvercové vestavné, 24W teplá	10	-5775
70	Reflektor LED 50W	10	-7391
		2323	

Příloha č. 2 - dodávka do 6. místa předání
Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohradská 477,
281 26 Týnec nad Labem

P.č.	Komodita	Množství	Poznámka	Komodita
1	Lampy stolní	3		-7314
2	LED žárovka E27 8W/230V Classic	30		-7332
3	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	30		-3640
4	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	20		-3593
5	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	50		-3594
6	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	10		-7321
7	Zařivka 18W/840 L T8 Lumilux	3		-3580
8	Baterie knoflíková 3V CR2025	10		-3715
9	Baterie knoflíková 3V CR2032	10		-3714
10	Baterie knoflíková 1,5V A76 (LR 44)	15		-3541
11	Zařivka komp.2G11 36w/830 DULUX L	20		-5010
12	LED žárovka E27 8W/230V Classic	40		-7332
13	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	40		-3640
14	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	40		-3968
15	LED žárovka E14 6W/230V Reflektor	40		-5017
16	LED žárovka E27 10W/230V Reflektorová	30		-6070
17	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	40		-3739
18	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27	4		-3685
19	Výbojka SOD 70W/E27 LU70/90/MO/T/E27 MIH	4		-3723
20	Baterie knoflíková 3V CR2032	20		-3714
21	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	100		-3595
22	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	100		-3594
23	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	10		-3708
24	Baterie C 1,5V SUPER alkalická LR14	60		-5772
25	Baterie plochá 4,5V SUPER alkalická 3LR12	6		-3707
26	Baterie nabíjecí AAA 900mAh 1,2V NiMH HR03	30		-5760
27	Baterie nabíjecí AA 2700mAh 1,2V NiMH HR6	30		-5758
28	Reflektor LED 50W	2		-7391
29	Reflektor LED 20W	5		-5018
30	Reflektor LED 10W s PIR	4		-3936
31	Reflektor LED 30W	3		-7410
32	Reflektor LED 10W	5		-7337
33	Svitidlo pouliční na stožár LED	6		-6038
34	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	12		-3593
35	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10		-3640
36	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	10		-3595
37	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	10		-3596
38	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10		-3640
39	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	50		-3595
40	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	50		-3596
41	LED trubice 60cm T8	2		-6030
42	LED trubice 120cm T8	2		-6031
43	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	30		-3594
44	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	30		-3593
45	Baterie knoflíková 3V CR2032	15		-3714
46	Baterie knoflíková 3V CR2025	5		-3715
47	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	5		-3708
48	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500k	5		-7321
49	Svitidlo přisazené se senzorem	2		-5022
50	Svitidla přenosná LED	2		-7318

51	Výbojka SOD 70W/E27 NAV-T SUPER 4Y	10	-3932
52	Zářivka 36W/840 F T8	20	-3674
53	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	30	-3640
54	LED žárovka E27 6W/230V Filament	10	-3942
55	LED žárovka E27 8W/230V Classic	10	-7332
56	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	20	-3968
57	Signalka červená	10	-7317
58	Signalka zelená	10	-7316
59	Žárovka Ba15d 15W/230V	5	-7335
60	Předřadník 2x 36W	4	-3622
61	Baterie AA 1,5V ULTRA alkalická LR6	50	-3593
62	Baterie AAA 1,5V ULTRA alkalická LR03	50	-3594
63	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	5	-3708
64	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	10	-3602
65	Reflektor LED 50W	10	-7391
66	Reflektor LED 30W s PIR	2	-3732
67	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	10	-7340
68	Baterie nabíjec BAT-4V8 í pro poplašné sirény	1	-7334
69	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	1	-5764
70	Svítilno přenosné LED 5m IP 20	8	-7830
71	Svitidlo pouliční na stožár LED	3	-6038
72	Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S	4	-3567
73	LED lampa stolní dotyková	2	-5027
74	Baterie náhradní RBC5 APC do UPS	1	-5068
75	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	40	-3596
76	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	30	-3595
77	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	5	-3708
78	Svítilna tužka - včetně baterií	3	-3727
79	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	10	-7351
80	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10	-3640
81	LED svítlna čelovka	3	-3726
82	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	6	-3595
83	Zářivka 36W/840 F T8	5	-3674
84	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10	-3640
85	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	6	-3595
86	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	5	-3640
87	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	5	-7351
88	Zářivka 36W/840 F T8	3	-3674
89	Zařivka komp.2G11 36w/830 DULUX L	4	-5010
90	Výbojka SOD 150W/E40 SON-T PIA PLUS	4	-3617
91	Svítilno prachotěsné LED 120 cm	6	-7340
92	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10	-3640
93	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	10	-3595
94	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	10	-3596
95	Baterie 9V Ultra Plus alkalická 6LF22	4	-3708
96	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	10	-3640
97	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700 k	10	-3968
98	LED žárovka E27 8W/230V Classic	5	-7332
99	Reflektor LED 30W	5	-7410
100	Reflektor LED 30W s PIR	2	-3732
101	Svítilna přenosná LED	1	-7318
102	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	10	-3596
103	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	10	-3595
104	Zářivka 18W/840 L T8 Lumilux	25	-3580
105	Zářivka 36W/840 F T8	10	-3674

106	Zářivka komp.G23 9W/840 DULUX S	32		-3566
107	Reflektor LED 20W	2		-5018
108	Baterie AAA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR03	6		-3596
109	Baterie AA 1,5V ULTRA PLUS alkalická LR6	10		-3595
110	Baterie V23GA 12V alkalická 12V	4		-3602
111	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100k	5		-7351
112	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	5		-3640
113	Reflektor LED 30W	2		-7410
		1699		