

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020**

*uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Základní škola , Trutnov, V Domcích 488**

se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov – Horní Předměstí

Zastoupený: Ing. Zuzanou Horákovou, ředitelkou školy

IČ: 64201121

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

**KXN CZ, s.r.o.**

Se sídlem/místem podnikání: Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kotkem - jednatelem

IČO: 28784111

DIČ: CZ28784111

Bankovní spojení:

Č. účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 27182

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně „smluvní strany“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 5. 2020 s názvem Dodávka a montáž cvičné kuchyňky – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“

## I. PŘEDMĚT DODATKU č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je úprava předmětu smlouvy – nedostačující elektroinstalace školy k původnímu požadovanému počtu vestavných spotřebičů. Cena za dílo ze dne 7. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), a s tím související změna ceny díla.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2020. Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem, veškeré změny jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

### Cena méněprací

1. Původní cena za dílo:

**Cena bez DPH: 398 250,00 Kč**  
**DPH 21%: 83 632,50 Kč**  
**Cena vč. DPH: 481 882,50 Kč**

2. Nová cena za dílo:

**Cena bez DPH: 388 950,00 Kč**  
**DPH 21%: 81 679,50 Kč**  
**Cena vč. DPH: 470 629,50 Kč**

### III. Doba provedení díla

3.1. Doba provedení díla včetně víceprací se nemění a zůstává do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

### IV. Závěrečná ustanovení



- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 5. 2020 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11. 5. 2020

V Trutnově dne 12. 5. 2020

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel



## Příloha č.2

## Položková kalkulace

### Cvičná kuchyňka

V Domcích 488, Trutnov

### Nábytkové vybavení

#### Hlavní stěna

	počet
<b>S30D - Skříň spodní dvířka</b> Rozměry 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.	1 ks
<b>S30O - Skříň spodní otevřená</b> Skříň spodní otevřená. Rozměry 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.	1 ks
<b>Těsnící lišta pracovní desky</b>	1 ks
<b>B60D - Boční skříň na pracovní desku</b> Boční skříň na pracovní desku , rozměr 30xh30xv120cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku	1 ks
<b>D60IM2 - Dveře vest. Myšky s bokem</b> Dvířka dolní výklopná pro vestavnou myčku 60/78	1 ks
<b>H80D - Skříňka horní dvířka</b> Skříňka horní dvířka , rozměr 30xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.	2 ks
<b>S60Z Skříň spodní se dvěma kontejnery</b> Skříň spodní se dvěma kontejnery, rozměr 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,4mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 1mm ABS hranou technologií PUR. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou.	2 ks
<b>Pracovní deska</b>	1 ks
<b>H60VSD Skříň horní výklopná skleněná dvířko</b> Skříň horní , dvířka skleněná výklopná. Rozměry 30xh46xv30cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak.	2 ks
<b>H60VD Horní skříňka výklopná</b> Skříň horní nad, dvířka plná výklopná. Rozměry 30xh46xv30cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak.	2 ks
<b>H90D - Skříňka horní dvířka</b> Skříňka horní dvířka, rozměr 30xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.	2 ks
<b>H30O - Skříňka horní otevřená</b> Skříňka otevřená, rozměr 30xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku. skříňky.	1 ks
<b>H60DM - horní skříňka na mikr.</b> Rozměry 30xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak,	1 ks
<b>S90DZ - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka</b> Rozměr 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.	2 ks
<b>S80D - Skříň spodní dvířka</b> Rozměry 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.	2 ks

**H30D - Skříňka horní dvířka**

1 ks

Skříňka horní dvířka, rozměr 30xh30xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

**Celkem bez DPH:**  
**CELKEM s DPH:**

**74 650,00 Kč**  
**90 326,50 Kč**

**Sestava uprostřed místnosti**

počet

**S60TVZ - Skříň spodní pro troubu se sklopnými dvířky**

4 ks

Skříň spodní pro troubu se sklopnými dvířky, rozměr 60xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,4mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 1mm ABS hranou technologií PUR. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou.

**S30D - Skříň spodní dvířka**

2 ks

Rozměry 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.

**Skříňka spodní zkosená 45° levá 30cm**

2 ks

Rozměr 30xh56xv86cm včetně nožiček, Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna přestavitelná police, panty.

Provedení:

Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní

Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní

**S300 - Skříň spodní otevřená**

2 ks

Skříň spodní otevřená. Rozměry 30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.

**Pracovní deska**

1 ks

**S80D - Skříň spodní dvířka**

4 ks

Rozměry 80xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce.

**Těsnící lišta pracovní desky**

1 ks

**S90DZ - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka**

4 ks

Rozměr 90xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky.

**Celkem bez DPH:**  
**CELKEM s DPH:**

**68 620,00 Kč**  
**83 030,20 Kč**

**Médiové prvky**

počet

**Dřez nerezový s malým odkapem**

6 ks

Dřez s přepadem a odkapávací plochou, s gumovou zátkou a výpustí 6/4" . Šířka 580mm, hloubka 510mm

**Baterie páková stojánková**

6 ks

Položka obsahuje pákovou baterii.

**Výklopné zásuvky na pracovní desku**

4 ks

Demonstrační mycí stůl s rozměry 50xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mms komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm, s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR s uzamykatelnými dvířky, desky vloženy do kovových konstrukcí chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska s přípravou pro spodní usazení dřezu a horní osazení baterie a ramínka. Pracovní deska dlažba.

**Celkem bez DPH:**  
**CELKEM s DPH:**

**26 880,00 Kč**  
**32 524,80 Kč**

## Spotřebiče

### Automatická pračka - volně stojící - Gorenje WE64S3

počet

1 ks

Automatická pračka  
Energetická třída: A+++  
Barva: Bílá  
Buben WaveActive pro vynikající výsledky praní bez poškození prádla  
Počet otáček odstředění: 1.400 ot./min.  
Náplň prádla pro praní: 6 kg  
Objem bubny: 42 l  
Display: LED display  
Odložení startu  
Srozumitelné uživatelské rozhraní  
Vlastní nastavení praní pro všechny programy  
16 programů  
Základní programy: Bavlna, Mix syntetika, Program pro ruční praní a vlnu  
Dodatečné programy: AntiAllergy program vhodný pro alergiky / AutoWash automatický program praní / Sportovní prádlo / Rychlý 20´  
Rychlý program  
Prací režimy: NormalCare, EcoCare, TimeCare  
Prací režimy pro úsporu el. energie, vody a času  
Zvukový signál ukončení programu  
Samočisticí program bubny pračky SterilTub  
StableTech boční stěny - výrazně snížené vibrace a vyšší stabilita během praní  
Hladké dvířka bez viditelných šroubů  
Tichý chod  
Dětská pojistka  
Roční spotřeba vody: 9.020 l  
Odhadovaná roční spotřeba energie: 153 kWh  
Úroveň hluku (praní): 57 dB(A)re1pW  
Úroveň hluku: 76 dB(A)re1pW  
Rozměry (šxvxh): 60 × 85 × 43 cm  
Rozměry zabaleného spotřebiče (šxvxh): 64 × 91 × 51,5 cm  
Netto hmotnost: 64 kg  
Brutto hmotnost: 65,5 kg  
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: 0,47 W  
Příkon: 2.000 w  
Jištění: 10 A

### Vestavná plně integrovaná myčka - MORA IM 690

1 ks

kapacita myčky 16 sad nádobí  
3 úložné koše  
digitální ukazatel zbytkového času  
příborová zásuvka  
odložený start (0-24 hod)  
rychlý 20 min program  
½ program  
automatický program  
úsporný ECO program  
tablety 3v1  
funkce Total Aqua Stop proti přetečení  
funkce SušeníPlus - automatické pootevření dveří na konci programu  
funkce RychléMytí  
energetická třída: A+++  
účinnost mytí: A  
účinnost sušení: A  
hlučnost: 47 dB  
spotřeba energie: 0,86 kWh  
spotřeba vody: 9,5 l  
elektrické napětí: 230 V

### SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ DESKA s nerezovým rámečkem- MORA VDST 642 X

4 ks

Sklokeramická vestavná varná deska  
Dotykové ovládání  
Nerezový rámeček  
4 Hi-Light varné zóny (1x Duo zóna 210/120 mm 2,2/0,8 kW, 1x 180 mm 1,8 kW, 2x 145 mm 1,2 kW)  
Funkce BoilControl  
Funkce StopGo  
Funkce StayWarm  
Funkce Timer  
Ukazatel zbytkového tepla

**ELEKTRICKÁ TROUBA SAMOSTATNÁ - MORA VT 427 BX**

4 ks

dotekové ovládání hodin  
 digitální programovatelné hodiny  
 programování doby pečení  
 dětský bezpečnostní zámek ovládání  
 multifukční trouba 8 funkcí  
 možnost regulace teploty max 275° C  
 výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)  
 speciální program čištění trouby Eco Clean  
 objem trouby 71 l  
 energetická třída A  
 jmenovitý příkon: 2,2 kW  
 elektrické napětí: 230 V  
 příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečící plech  
 - horní a dolní topné těleso  
 - kruhové těleso s ventilátorem kruhové těleso s ventilátorem  
 - dolní těleso s ventilátorem dolní těleso s ventilátorem  
 - horní těleso s ventilátorem horní těleso s ventilátorem  
 - horní topné těleso horní topné těleso  
 - ohřev talířů ohřev talířů  
 - rozmrazování rozmrazování  
 - EcoClean EcoClean

**VOLNĚ STOJÍCÍ MIKROVLNNÁ TROUBA - MORA MT 121 S**

1 ks

Volně stojící mikrovlnná trouba  
 mechanické ovládání  
 výkon 700 W  
 objem 20 l  
 otočný talíř Ø 255 mm  
 5 výkonových stupňů  
 funkce rozmrazování  
 časovač 35 minut  
 signalizace ukončení ohřevu  
 elektrické napětí: 230 V  
 rozměry (v x š x h): 257 x 439 x 335  
 barva: stříbrná/černá

**Celkem bez DPH: 58 810,00 Kč**  
**CELKEM s DPH: 71 160,10 Kč**

**Zapojení dřezů a baterií**

počet

Rozvod a zapojení teplé vody dřezové skříňky 6 ks  
 Rozvod a zapojení studené vody dřezové skříňky 6 ks  
 Připojení na stávající stav voda 12 ks  
 Usazení, napojení a montáž baterie, ramínka 6 ks  
 Položka obsahuje práci spojenou s usazením baterie nebo ramínka do pracovní desky, napojení na kulový ventil a přechodku na přivedenou vodu.  
 Usazení, napojení a montáž dřezu 6 ks  
 Položka obsahuje práci spojenou s utěsněním dřezu vůči pracovní desce, napojení na přivedený odpad.  
 Přívod studené a teplé vody 1 m

**Celkem bez DPH: 30 940,00 Kč**  
**CELKEM s DPH: 37 437,40 Kč**

**Rozvod a zapojení elektroinstalace v rámci**

počet

Přívod a zapojení varných desek a vestavných trub 1 ks  
 Přívod a zapojení led světel 1 ks  
 Přívod a zapojení vestavné myčky 1 ks  
 Revize elektroinstalace 1 ks  
 Osvětlení LED zápusné, odstín zimní bílá střední svítivost 2 ks  
 LED osvětlení LED pás zimní bílá, včetně zafrézování zápusné AL lišty s čirým krytem, kabeláže, trafo a zapojení  
 ŘEŠEN PŘED TRAFEM (PŘÍVOD 230V KABEL ZE ZDI, VYPÍNANÝ)  
 Přívod a zapojení odsavačů par 1 ks  
 Přívod a zapojení 6x 230V zásuvek na obkladové desce 1 ks

## Obkladová deska hlavní části kuchyně

Obklad zdi za pracovní desku

Celkem bez DPH: 27 840,00 Kč  
CELKEM s DPH: 33 686,40 Kč

počet

1 ks

## Sezení pro žáky

Jídelní stůl s kovovou podnoží 80x80/76cm

Jídelní stůl s rozměry 800xh80xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou.  
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.

počet

1 ks

San Židle s plastovým šalovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení

15 ks

Židle s plastovým šalovým sedákem, na kovové podnoži, s kluzáky, ergonomické pružné sezení.  
Pohodlné ergonomické sezení na 3D tvarovaném šalovém sedáku, hygienický a omyvatelný, stohovatelné, umožňuje sedět oboustranně, vyrobený z recyklovatelných plastů.

Jídelní stůl s kovovou podnoží 120x80/76cm

3 ks

Jídelní stůl s rozměry 120xh80xv76cm z jackelové konstrukce s komaxitovou úpravou.  
Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2mm.

Celkem bez DPH: 39 760,00 Kč  
CELKEM s DPH: 48 109,60 Kč

## Tabule

Pojízdná keramická tabule pro popis fixem

Pojízdná magnetická tabule s dvouvrstevným keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality. Velikost: 120x100cm.

Tabule je otočná okolo horizontální osy.

Stojan z oválného ocelového profilu, stříbrná barva.

Elegantní a stabilní konstrukce.

Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí.

počet

1 ks

Celkem bez DPH: 7 720,00 Kč  
CELKEM s DPH: 9 341,20 Kč

## Doprava a montáž

Doprava a montáž

počet

1 ks

Celkem bez DPH: 388 950,00 Kč  
Celkem DPH: 81 679,50 Kč  
**CELKEM K ÚHRADĚ s DPH: 470 629,50 Kč**