

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2020 dle smlouvy 8829/2020-SŽDC-GR-08 (135/2020 B)

ROZBOR PITNÉ VODY

LOKALITA	IS PIVO	Rozbor	Četnost	Kč/rozbor bez DPH	Kč/rozbor bez DPH celkem	Poznámka
Antonínov	ne	k	1			
	ne	ú	1			
Bartoušov	ne	k	1			
Borek pod Troskami	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Borohrádek st.2	ne	k	1			
Brniště	ne	k	1			
Březina str. 57	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Čachnov	ne	k	1			
Česká Třebová - hradlo Zádulka	ne	k	1			
Dlouhá Lhota	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Dobranov str.64	ne	k	1			
Dobšice nad Cidlinou - měnárna	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Dolní Bousov str. 291	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Dolní Lipka st.2	ne	k	1			
Dolní Polubný	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Harachov	ano	ú	1			1. pol. 2020
	ano	k	1			2. pol. 2020
Hnátnice str.30	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Holice zastávka	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Hradec Králové - měnárna	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Choťovice	ne	k	1			
Jestřebí str. 88	ne	k	1			
Jeřmanice	ne	k	1			
	ne	ú	1			
Kolín - měnárna	ne	k	1			
Kořenov	ne	k	1			
Krasíkov str. 102	ne	k	1			
Kravaře v Čechách	ne	k	1			
Kryštofovo Údolí	ne	k	1			
Křinec st. 1	ne	k	1			
Křižany	ano	ú	1			1. pol. 2020
	ano	k	1			2. pol. 2020
Lanšperk	ne	k	1			
Lány na Důlku str. 44	ne	k	1			
Liberec Rochlice str. 106 + st.	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Liberec str. 298	ne	k	1			
Libuň	ano	ú	1			1. pol. 2020
	ano	k	1			2. pol. 2020
Linhartice	ne	k	1			
Loukov u Mn. Hradiště str. 54	ne	k	1			
Lučany n. Nisou (bývalá zastávka D. Lučany 514)	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Lvová	ne	k	1			
	ne	k	1			1. pol. 2020
Martinice v Krkonoších st. 1	ne	ú	1			2. pol. 2020
	ne	k	1			
Moravany - měnárna	ne	k	1			
	ne	k	1			1. pol. 2020
Nemyčeves	ne	ú	1			2. pol. 2020
	ne	k	1			1. pol. 2020

Nové Město n.C.	ne	ú	1			2. pol. 2020
Novina	ne	k	1			
Orel str. 62	ne	k	1			
Ostroměř st. 1	ne	k	1			
Ostroměř st. 2	ne	k	1			
Pardubice str. 25	ne	k	1			
Petrovice n.Orlicí	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Přichůvky	ne	k	1			
Poniklá	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Přelouč str. 304	ne	k	1			
Příšovice str. 62	ne	k	1			
Rožďalovice	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Smidary	ne	k	1			
Smržovka střed	ne	k	1			
Sopotnice str. 214	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Stružnice str. 184	ne	k	1			
Stvolínky	ne	k	1			
Svor	ano	k	1			
Újezd u Chocně	ne	k	1			
Všestary	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Zahrádky u České Lípy	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
Zaječice	ne	k	1			
Zdílava	ne	k	1			
Žizníkov- výhybna	ne	k	1			1. pol. 2020
	ne	ú	1			2. pol. 2020
DOPRAVA Kč bez DPH						
CELKEM Kč bez DPH					267 155,80 Kč	

k - krácený

ú - úplný

SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
 Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA rok 2020 dle smlouvy 8829/2020-SŽDC-GŘ-08 (135/2020 B)
 ROZBOR ODPADNÍ VODY

NÁZEV	TYP zařízení	Četnost	Typ vzor.	UKAZATELE - LIMITY - JAKOST (mg/l)								Kč/rozbor bez DPH	Kč/rozbor DPH celkem
				BSK ₅		Hg	CHSK _{Cr}		NL				
				"p"	"m"	"m"	"p"	"m"	"p"	"m"			
Česká Třebová	AS NIKOL 2,5	2	S(A)	x	25	x	x	x	x	25			
Dolní Lipka	BC35	2	S(A)	25	45	x	80	140	30	50			
Dolní Dobrouč	USBF MINICLAR BC 50	2	S(A)	30	60	x	125	180	35	70			
Dolní Polubný	EKO SBR BIO II.	1	S(A)	x	40	x	x	150	x	30			
Doudleby n.O.	EKOCIS EK-S12	2	S(A)	20	50	x	80	160	20	60			
Hněvčeves	EK-S8	2	S(A)	x	x	x	125	180	35	70			
Chornice		1	P	25	50	x	80	120	30	60			
Jeřmanice		2	S(A)	x	40	x	x	150	x	30			
Josefův Důl	EKO SBR BIO I.	2	S(A)	x	40	x	x	150	x	30			
Kostěnice	NIKKOL2,5	2	S(A)	25	50	x	130	175	35	50			
Křívec	Stainless cleaner SC4	1	S(A)	30	70	x	110	170	30	70			
Kunčice nad Labem	septik	1	S(A)	40	80	x	150	220	50	80			
Litice n.O	DC12	2	S(A)	30	60	x	125	180	35	70			
Nové Město pod Smrkem		1	P	40	60	x	x	x	30	45			
Opatov	NIKKOL 2,5	2	S(A)	40	80	x	150	220	50	80			
Opočno p.O.h.	x	1	P	x	x	x	x	x	x	x			
Rudoltice v Čechách	EKOL2,5	2	S(A)	25	50	x	90	180	25	50			
Uhersko	EKOL1	2	S(A)	40	80	x	140	160	50	70			
Hradec Králové hl.n.	veř.kanalizace	1	P	x	x	0,05	x	x	x	x			
Letohrad	veř.kanalizace	1	S(A)	x	x	0,05	x	x	x	x			
CELKEM Kč bez DPH											52 575,00 Kč		

Vysvětlivky:

S(A) - vzorek směsný 2-hodinový získaný sléváním 8dílků vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

P - vzorek prostý

"p" - přípustná hodnota koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod

"m" - maximální hodnota koncentrací vypouštěných splaškových odpadních vod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 772426

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 542d3b83-6032-48d9-804d-07fcc3540d6f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2020 12:56:00



885821e4-ddbc-4ba2-9ece-b54e75a79131