# Dodatek smlouvy o pronájmu multifunkčních tiskáren

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**OZ**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

| | |
|---|---|
| se sídlem: | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín |
| IČO: | 70883521 |
| DIČ: | CZ70883521 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Zlín |
| číslo účtu: | 27-1925270277/0100 |
| zastoupená: | RNDr. Alexander Černý, kvestor |
| za věcné plnění odpovídá: | |

(dále jen „***nájemce***“)

*2017000103*

a

**RICOH Czech Republic s.r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 48117820 |
| DIČ: | CZ48117820 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu: | 13149111/0100 |
| jednající: | Bc. Pavel Majer, na základě plné moci |
| registrace: | Zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 27720 |
| e-mail: | lenka.hradilova@ricoh.cz |
| kontaktní osoba: | Lenka Hradilová, Senior Account Manager |

(dále jen „***pronajímatel***“)

(společně též jako „smluvní strany“)

**v tomto znění:**

## I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany spolu dne 1. 8. 2016 uzavřely smlouvu o pronájmu multifunkčních tiskáren (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku zadávacího řízení „**UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren**“.
2) Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. (4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na nepodstatné změně závazku ze Smlouvy

## II. Změna smlouvy

1) Článek II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky, bod 4) se doplňuje o:
   - Centrum kreativních průmyslů, Nad Ovčírnou III 3685, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná Zařízení převzít a podepsat předávací protokol je PhDr. Irena Ondrová, tel: 602 305 274. Multifunkce:
     - MC_2 A3 – 1 ks
2) Článek II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky, bod 4), se v poslední části mění následujícím způsobem:
   - Rektorát UTB ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín. Osoba oprávněná Zařízení převzít a podepsat předávací protokol je Ing. Jiří Peterka, peterka@rektorat.utb.cz , tel.: 57 603 2237. Multifunkce:
     a. MB A4 – 2 ks
     b. MC A4 – 2 ks
     c. MC A3 – 1 ks
     d. MC_2 A4 – 1 ks

3) Článek III. Cena pronájmu, bod 3) se doplňuje o:

| MC_2 A4 | černobílá | barevná |
|---|---|---|
| Celkem bez DPH: | 0,27 Kč | 0,77 Kč |
| 21% DPH | 0,06 Kč | 0,16 Kč |
| Celkem s DPH | 0,33 Kč | 0,93Kč |

| MC_2 A3 | černobílá | barevná |
|---|---|---|
| Celkem bez DPH: | 0,31 Kč | 0,85 Kč |
| 21% DPH | 0,07 Kč | 0,18 Kč |
| Celkem s DPH | 0,38 Kč | 1,03 Kč |

4) Příloha č. 1 Smlouvy se rozšiřuje o technickou specifikaci zařízení označeného jako MC_2 A3 a MC_2 A4. Nová Příloha č. 1 Smlouvy je přílohou tohoto dodatku ke Smlouvě.
5) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## III. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě tohoto dodatku vzniklé a výslovně neupravené jeho textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. V případě, že by jakýkoli

takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části dodatku, jež pozbyla platnosti.

4) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, rozumí mu, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
5) Nedílnou součástí této smlouvy je:
    a. Příloha č. 1 – technická specifikace zařízení

Ve Zlíně dne: - 2 -01- 2017

Za nájemce:

RNDr. Alexander Černý
kvestor

V Praze dne: - 2 -01- 2017

Za pronajímatele:

RICOH Czech Republic s.r.o.
Jeřábská 1558/21, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820, DIČ: CZ48117820
Tel.: +420 271 123 111
www.ricoh.cz

Bc. Pavel Majer
RICOH Czech Republic s. r. o.

| Odpovídá | Datum | Podpis |
|---|---|---|
| PO/OO | 2.1.2017 | |
| EO | 2.1.2017 | |
| Věcně | 2.1.2017 | |
| | 2.1.2017 | |
| Správce rozpočtu | 2.1.2017 | |

ID 622 UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren – Dodatek č. 1

| | Multifunkce 1: černobílá A4 MB A4 | |
|---|---|---|
| | **Požadované parametry** | **Parametry RICOH MP 301SP** |
| | Technologie tisku / kopírování: Laser nebo LED | Laser |
| | Barva tisku / kopírování: černobílá | ano |
| | Velikost papíru (tisk / kopírování): max. A4 | ano |
| | Funkce: tisk, kopírování, skenování | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | ano |
| **Tiskárna:** | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk): do 10 sec. | 6 sec. |
| | Rychlost tisku A4: min. 20 str. / min. | 30 str. / min |
| | Průměrná měsíční zátěž: až 3 000 stran | 5 000 stran |
| | Oboustranný tisk (duplex): automatický | ano |
| | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | ano |
| | Standardní zásobník: min. 250 listů | 250 listů |
| | Víceúčelový zásobník: na 1 až 50 listů | ano |
| | Podporovaná gramáž médií (tisk): min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 – 100 g/m2 pro duplexní jednotku | ano |
| | Podporované tiskové jazyky tiskárny: PCL5e nebo PCL6 | ano |
| **Kopírka:** | Rychlost kopírování A4: min. 20 str. / min. | 30 str. / min |
| | Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování): do 10 sec. | 6 sec. |
| | Oboustranné kopírování: oboustranný na oboustranný (automaticky) | ano |
| | Duplexní automatický podavač dokumentů: ano, min. 10 listů | ano, 50 listů |
| | Vícenásobné kopírování: až 99 kopií | ano |
| | Zmenšení / Zvětšení: 25 – 400 % v přírůstcích po 1 % | ano |
| **Skener:** | Typ: barevný | ano |
| | Rozlišení skenování (optické): až 600 x 600 dpi | ano |
| | Skenování: do e-mailu, na souborový server | ano |
| | Formáty výstupních souborů skenování: JPEG, TIFF, PDF | ano |
| | Rychlost skenování A4: barevně min. 5 str. / min., černobíle min. 10 str. / min. | barevně 30 str. / min., černobíle 30 str. / min. |

| | Multifunkce 2: barevná A4 MC A4 | |
|---|---|---|
| | **Požadované parametry** | **Parametry RICOH MP C306ZSP** |
| | Technologie tisku / kopírování: Laser nebo LED | Laser |
| | Barva tisku / kopírování: barevná | ano |
| | Velikost papíru (tisk / kopírování): max. A4 | ano |
| | Funkce: tisk, kopírování, skenování | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | ano |
| **Tiskárna:** | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk / barva): do 15 sec. | Plnobarevně: 11 sec., Černobíle: 7,2 sec. |
| | Rychlost tisku A4 (barva): min. 20 str. / min. | 30 str. / min. |
| | Průměrná měsíční zátěž: až 4 000 stran | 5 000 A4 |
| | Oboustranný tisk (duplex): automatický | ano |
| | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | ano |
| | Standardní zásobník: min. 250 listů | 250 listů |
| | Víceúčelový zásobník: na 1 až 50 listů | ano |
| | Podporovaná gramáž médií (tisk): min. 60 – 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 – 100 g/m2 pro duplexní jednotku | ano |
| | Podporované tiskové jazyky tiskárny: PCL5e nebo PCL6 | ano |
| **Kopírka:** | Rychlost kopírování A4 (barva): min. 20 str. / min. | 30 str. / min. |
| | Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování / barva): do 15 sec. | Plnobarevně: 11 sec., Černobíle: 7,2 sec. |
| | Oboustranné kopírování: oboustranný na oboustranný (automaticky) | ano |
| | Duplexní automatický podavač dokumentů: ano, min. 15 listů | ano, 50 listů |
| | Vícenásobné kopírování: až 99 kopií | ano |
| | Zmenšení / Zvětšení: 25 – 400 % v přírůstcích po 1 % | ano |
| **Skener:** | Typ: barevný | ano |
| | Rozlišení skenování (optické): až 600 x 600 dpi | ano |
| | Skenování: do e-mailu, na souborový server | ano |
| | Formáty výstupních souborů skenování: JPEG, TIFF, PDF | ano |
| | Rychlost skenování A4: barevně min. 10 str. / min., černobíle min. 15 str. / min. | 30 str. / min. |

| | Multifunkce 3: barevná A3 MC A3 | |
|---|---|---|
| | **Požadované parametry** | **Parametry RICOH MP C2503SP** |
| | Technologie tisku / kopírování: Laser nebo LED | Laser |
| | Barva tisku / kopírování: barevná | ano |
| | Velikost papíru (tisk / kopírování): max. A3 | ano |
| | Funkce: tisk, kopírování, skenování | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | 120x1200 dpi |
| **Tiskárna:** | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 7,5 sek., Černobíle 5,3 sek. |
| | Rychlost tisku A4 (barva): min. 25 str. / min. | ano |
| | Průměrná měsíční zátěž: až 6 000 stran | 10 000 stran |
| | Oboustranný tisk (duplex): automatický | ano |
| | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | ano |
| | Standardní zásobníky: min. 2 x 500 listů | 2x550 listů |
| | Víceúčelový zásobník: na 1 až 100 listů | ano |
| | Podporovaná gramáž médií (tisk): min. 60 – 160 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 – 200 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 – 160 g/m2 pro duplexní jednotku | ano |
| | Podporované tiskové jazyky tiskárny: PCL5e nebo PCL6 | ano |
| **Kopírka:** | Rychlost kopírování A4 (barva): min. 25 str. / min. | 25 str. / min. |
| | Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 7,5 sek., Černobíle 5,3 sek. |
| | Oboustranné kopírování: oboustranný na oboustranný (automaticky) | ano |
| | Duplexní automatický podavač dokumentů: ano, min. 50 listů | ano, 100 listů |
| | Vícenásobné kopírování: až 999 kopií | ano |
| | Zmenšení / Zvětšení: 25 – 400 % v přírůstcích po 1 % | ano |
| **Skener:** | Typ: barevný | ano |
| | Rozlišení skenování (optické): až 600 x 600 dpi | ano |
| | Skenování: do e-mailu, na souborový server | ano |
| | Formáty výstupních souborů skenování: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, kompaktní PDF | ano |
| | Rychlost skenování A4: barevně min. 25 str. / min., černobíle min. 30 str. / min. | barevně 54 str. / min., černobíle 54 str. / min. |

| | Multifunkce 4: barevná A3 MC_2 A3 | |
|---|---|---|
| | **Požadované parametry** | **Parametry RICOH MP C2004SP** |
| | Technologie tisku / kopírování: Laser nebo LED | Laser |
| | Barva tisku / kopírování: barevná | ano |
| | Velikost papíru (tisk / kopírování): max. A3 | ano |
| | Funkce: tisk, kopírování, skenování | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | 1200x1200 dpi |
| **Tiskárna:** | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 7,6 sek., Černobíle 5,4 sek. |
| | Rychlost tisku A4 (barva): min. 20 str. / min. | ano |
| | Oboustranný tisk (duplex): automatický | ano |
| | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | ano |
| | Standardní zásobníky: min. 2 x 500 listů | 2x550 listů |
| | Formát papíru: SRA3+, SRA3, A3,A4, A5, A6, B4, A5, B6 | ano |
| | Podporované tiskové jazyky tiskárny: PCL5e, PCL6, PDF | ano |
| **Kopírka:** | Rychlost kopírování A4 (barva): min. 20 str. / min. | 20 str. / min. |
| | Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 7,6 sek., Černobíle 5,4 sek. |
| | Oboustranné kopírování: oboustranný na oboustranný (automaticky) | ano |
| | Vícenásobné kopírování: až 999 kopií | ano |
| | Zmenšení / Zvětšení: 25 – 400 % v přírůstcích po 1 % | ano |
| **Skener:** | Typ: barevný | ano |
| | Rozlišení skenování (optické): až 600 x 600 dpi | ano |
| | Skenování: do e-mailu, na souborový server | ano |
| | Formáty výstupních souborů skenování: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, kompaktní PDF | ano |

| | Multifunkce 5: barevná A4 MC_2 A4 | |
|---|---|---|
| | **Požadované parametry** | **Parametry RICOH MP C307SP** |
| | Technologie tisku / kopírování: Laser nebo LED | Laser |
| | Barva tisku / kopírování: barevná | ano |
| | Velikost papíru (tisk / kopírování): max. A3 | ano |
| | Funkce: tisk, kopírování, skenování | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | 1200x1200 dpi |
| **Tiskárna:** | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 8,6 sek., Černobíle 7,2 sek. |
| | Rychlost tisku A4 (barva): min. 25 str. / min. | ano, 30 str. / min. |
| | Rozhraní: SD slot, USB Host VF, LAN Bluetooth | ano |
| | Standardní zásobníky: min. 500 listů | ano |
| | Formát papíru: A6 - A4 | ano |
| | Podporované tiskové jazyky tiskárny: PCL5e, PCL6, PDF | ano |
| **Kopírka:** | Rychlost tisku A4 (barva): min. 25 str. / min. | ano, 30 str. / min. |
| | Výstup první strany ze stavu Připraven (tisk / barva): do 10 sec. | Plnobarevně 8,6 sek., Černobíle 7,2 sek. |
| | Vícenásobné kopírování: až 99 kopií | ano |
| | Rozlišení tisku / kopírování: až 600 x 600 dpi | ano |
| | Zmenšení / Zvětšení: 25 – 400 % v přírůstcích po 1 % | ano |
| **Skener:** | Typ: barevný | ano |
| | Rozlišení skenování (optické): až 600 x 600 dpi | ano |
| | Skenování: do e-mailu, na souborový server | ano |
| | Formáty výstupních souborů skenování: PDF, PDF/A, kompaktní PDF | ano |