

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kunratice - venkovní žaluzie

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Předškolní 420/5, Kunratice

CC-CZ:

Datum: 04.05.2020

Zadavatel:

MČ Praha - Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MH stínící technika, s.r.o.

IČ:

24315320

DIČ:

CZ24315320

Projektant:

BOMART spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 369 842,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 369 842,61	21,00%	287 666,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 509,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kunratice - venkovní žaluzie

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Předškolní 420/5, Kunratice

Zadavatel:

MČ Praha - Kunratice

Uchazeč:

MH stínící technika, s.r.o.

Datum:

04.05.2020

Projektant:

BOMART spol.,
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 369 842,61

HSV - Práce a dodávky HSV

142 508,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

1 227 334,34

763 - Konstrukce suché výstavby

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kunratice - venkovní žaluzie
Objekt: 01 - Stavební úpravy

Místo: Předškolní 420/5, Kunratice
Zadavatel: MČ Praha - Kunratice
Uchazeč: MH stínící technika, s.r.o.

Datum: 04.05.2020
Projektant: BOMART spol., s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 369 842,61	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				142 508,27	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 727,50	
1	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2			48 727,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		položka č. 6					
	VV		365*0,15					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 442,00	
2	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
	VV		předpoklad 4x sada na patro					
	VV		4*2					
3	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
	VV		8*14 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada				CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).					
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
			PSC					
			VV					
			VV			300,000		
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m			35 770,00	CS ÚRS 2020 01
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			666,58	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	3,809*14 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			5 523,05	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		D 998	Přesun hmot					
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			731,52	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
		D PSV	Práce a dodávky PSV					
		D 763	Konstrukce suché výstavby					
13	K	763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus			43 429,27	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
		VV	"1.NP" 1					
		VV	"2.NP" 1					
		VV	Součet					
14	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	2		7 636,52	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
		VV	1.NP					
		VV	0,6*0,6*9					
		VV	(0,6+0,835+1,6)*0,6					
		VV	12,1*0,6*2					
		VV	(6,0+3,0+0,3+0,9)*0,6					
		VV	(3,2+6,65+3,35)*0,6					
		VV	5,05*0,6*4					
		VV	(11,95+0,3)*0,6					
		VV	31,8*0,6					
		VV	13,95*0,6					
		VV	(9,2+9,6+5,0)*0,6					
		VV	(9,6+6,0+7,45)*0,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		108 651			
	VV		2.NP					
	VV		0,6*0,6*13					
	VV		(0,6+6,71+0,6+1,28)*0,6					
	VV		(2,9+11,9+10,65+9,55)*0,6					
	VV		(9,275+19,21+5,775+1,2)*0,6					
	VV		(9,38+9,37+9,25+9,52+9,38)*0,6					
	VV		(6,0+7,45)*0,6					
	VV		6,05*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
15	K	763135R01	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm	m2			22 105,71	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pouze zpětná montáž kazet, nosná konstrukce stávající (bez úprav), nové kazety - předpoklad 20% plochy					
	VV		1.NP					
	VV		0,6*0,6*9					
	VV		(0,6+0,835+1,6)*0,6					
	VV		12,1*0,6*2					
	VV		(6,0+3,0+0,3+0,9)*0,6					
	VV		(3,2+6,65+3,35)*0,6					
	VV		5,05*0,6*4					
	VV		(11,95+0,3)*0,6					
	VV		31,8*0,6					
	VV		13,95*0,6					
	VV		(9,2+9,6+5,0)*0,6					
	VV		(9,6+6,0+7,45)*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		2.NP					
	VV		0,6*0,6*13					
	VV		(0,6+6,71+0,6+1,28)*0,6					
	VV		(2,9+11,9+10,65+9,55)*0,6					
	VV		(9,275+19,21+5,775+1,2)*0,6					
	VV		(9,38+9,37+9,25+9,52+9,38)*0,6					
	VV		(6,0+7,45)*0,6					
	VV		6,05*0,6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
16	M	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	4		10 851,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		nové kazety - předpoklad 20% plochy					
	VV		200,961*0,2					
17	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t			472,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
18	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t			323,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 897,72	
19	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2			5 987,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		zakrytí oken					
	VV		412,942					
20	M	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			520,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		412,942*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 676,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"oprava omítek - rýhy" 54,75					
	VV		"rezerva - okolí" 50,0					
	VV		Součet					
22	K	784211001	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			4 713,75	CS ÚRS 2020 01
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				1 171 007,35	
23	K	786627121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová	m2			183 759,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.					
	VV		Výpis ostatních výrobků					
	VV		"ZA/01" 1,05*2,2*10					
	VV		"ZA/01b" 1,05*3,45*1					
	VV		"ZA/02" 2,1*2,2*12					
	VV		"ZA/02b" 2,1*2,2*1					
	VV		"ZA/02c" (1,05*2,6+1,05*3,45)*3					
	VV		"ZA/03" 3,05*2,2*35					
	VV		"ZA/04" 3,05*2,6*6					
	VV		"ZA/05" 3,05*0,8*4					
	VV		"ZA/06" 4,81*3,1					
	VV		Součet					
24	M	55300101	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 1050/2200 - ozn. ZA/01 - kompletní provedení dle PD	kus			91 480,00	
25	M	55300102	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 1050/3450 - ozn. ZA/01b - kompletní provedení dle PD	kus			10 683,00	
26	M	55300103	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 2100/2200 - ozn. ZA/02 - kompletní provedení dle PD	kus			140 676,00	
27	M	55300104	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 2100/2200, 2x motorický pohon - ozn. ZA/02b - kompletní provedení dle PD	kus			9 879,00	
28	M	55300105	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 1050/2600+1050/3450, 2x motorický pohon - ozn. ZA/02c - kompletní provedení dle PD	kus			60 597,00	
29	M	55300106	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 3050/2200 - ozn. ZA/03 - kompletní provedení dle PD	kus			497 945,00	
30	M	55300107	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 3050/2600 - ozn. ZA/04 - kompletní provedení dle PD	kus			92 154,00	
31	M	55300108	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 3050/800 - ozn. ZA/05 - kompletní provedení dle PD	kus			41 556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	55300109	venkovní předokenní žaluzie, hliníkové lamely tvaru Z, rozměr 4810/3100, 3x motorický pohon - ozn. ZA/06 - kompletní provedení dle PD	kus			36 390,00	
33	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	!		3 925,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
34	K	998786292	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%			1 962,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					