

**ROZPOČET**

**Stavba:** Komunikace, Úleha - levá  
**Objekt:** Bučovice - Komunikace Úleha - levá  
**Objednatel:** Město Bučovice  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Datum:** 20.04.2020



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem v SOČ	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Rozdíl	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>													
1			1000T	Dokumentace ke kotlaci	Soubor								
2			1001T	Geodetické zaměření skut. provedení	Soubor								
3			1004T	Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil	Soubor								
4			005111020R	Vybíjení stávkových sil	Soubor								
5			005111021R	Vybíjení inženýrských sil	Soubor								
6			005121010R	Vytudování zařízení staveniště	Soubor								
7			005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor								
8			005121030R	Odstáření zařízení staveniště	Soubor								
9			004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor								
10			005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sil na staveništi	Soubor								
11			005211030R	Očasná dopravní opatření	Soubor								
12			005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor								
13			005231010R	Revize	Soubor								
<b>Komunikace</b>													
14			113106121R00	Hozební komunikací pro pási s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m <sup>2</sup>								
15			113106211R00	Rozebření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>								
16			113106221R00	Rozebření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>								
17			113106231R00	Rozebření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m <sup>2</sup>								
18			113107530R00	Odstáření podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 300 mm	m <sup>2</sup>								
19			113107615R00	Odstáření podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm	m <sup>2</sup>								
20			113107620R00	Odstáření podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 200 mm	m <sup>2</sup>								
21			113108310R00	Odstáření podkladu nebo krytí žvičových, v ploše jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 100 mm	m <sup>2</sup>								
22			113108405R00	Odstáření podkladu nebo krytí žvičových, v ploše jednotlivé nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>								
23			113108408R00	Odstáření podkladu nebo krytí žvičových, v ploše jednotlivé nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 80 mm	m <sup>2</sup>								
24			113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojalých	m								
25			113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m								
26			113231436R00	Bourání línových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 360 mm	m								
27			120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m <sup>3</sup>								
28			122202020R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>								
29			12220209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepičnost horniny	m <sup>3</sup>								
30			132201111R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>								
31			13220119R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm příplatek za lepičnost, v hornině 3,	m <sup>3</sup>								
32			132201210R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>								
33			132201219R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepičnost, v hornině 3,	m <sup>3</sup>								
34			139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m <sup>3</sup>								
35			161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>								
36			162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>								
37			162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 10 000 m	m <sup>3</sup>								
38			162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>								
39			167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>								
40			171101101R00	Uložení sypaniny do náspyvů zhutněných s uzavřením povrchu náspyvu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m <sup>3</sup>								
41			171101111R00	Uložení sypaniny do náspyvů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (l <sub>d</sub> ) 0,9 nebo v aktivní zóně	m <sup>3</sup>								
42			174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m <sup>3</sup>								
43			180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>								
44			181101102R00	Úprava píáně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m <sup>2</sup>								
45			181301101R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>								
46			19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>								
47			00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg								
48			10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m <sup>3</sup>								
49			211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m <sup>2</sup>								
50			21256111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16 mm	m <sup>3</sup>								
51			212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m								
52			28611224.AR	troubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm	m								
53			67390525R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>								
54			451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m <sup>2</sup>								
55			451572211RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4-8 mm	m <sup>3</sup>								
56			564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m <sup>2</sup>								
57			564831111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m <sup>2</sup>								
58			564851112RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m <sup>2</sup>								
59			564851113RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m <sup>2</sup>								
60			564952111R00	Podklad nebo krytí z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m <sup>2</sup>								
61			565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m <sup>2</sup>								
62			566501111R00	Úprava dosavadního krytí z kameniva drceného v množství přes 0,08 do 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>								
63			566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t								
64			566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	t								
65			567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m <sup>2</sup>								
66			572952111R00	Vyspravení krytí po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m <sup>2</sup>								
67			57311112R00	Posádky žvičiny infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>								
68			573231119R00	Posádky žvičiny spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, bez dodávky materiálu	m <sup>2</sup>								
69			577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>								
70			591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>								
71			591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>								
72			596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m <sup>2</sup>								
73			596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m <sup>2</sup>								
74			596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m <sup>2</sup>								
75			596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m								
76			596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m <sup>2</sup>								
77			596911111R00	Kladení šlapáků v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>								
78			599142111R00	Úprava zářkyv dílačnicích nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m								
79			599432111R00	Vypíření spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene kamenivem těženým	m <sup>2</sup>								

**ROZPOČET**

**Stavba:** Komunikace, Úlehla - levá  
**Objekt:** Bučovice - Komunikace "Úlehla - levá"  
**Objednatel:** Město Bučovice  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Datum:** 20.04.2020



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem v SOB	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Rozdíl	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14
80			11162530R	emulze asfaltová kationaktivní skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 1 000 kg/m <sup>3</sup> ; zpracování za studena; teplota emulze 40 až 70 °C; nehořlavá; feditelná vodou	l								
81			56380787R	kámen lomový upravený; soklový; žula	m <sup>3</sup>								
82			592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m <sup>2</sup>								
83			592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m <sup>2</sup>								
84			5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m <sup>2</sup>								
85			5924813a	<b>Dlažba vegetační 20/20 barevná</b>	kus								
86			877313126R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150	kus								
87			894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus								
88			899331111R00	<b>Výsková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu</b>	kus								
89			899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus								
90			28611167.AR	troubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m <sup>2</sup> ; D = 400,0 mm; s = 9,80 mm; l = 2000,0 mm	kus								
91			28611327.AR	zářka PVC; DN 125,0 mm	kus								
92			55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; unosnost 40 000 kg	kus								
93			914001121R00	Osazení a montáž svíselých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky.	kus								
94			914001125R00	Osazení a montáž svíselých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo oběkl.	kus								
95			917732111R00	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m								
96			917862111R00	Osazení silničního nebo chodničkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m								
97			917932121R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C 16/20, bez podlažky přídlažby	m								
98			919735111R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m								
99			919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m								
100			40445052.AR	značka dopravní silniční svíslá; informační provozní IP14-IP25; tvar obdélník svíslý; 1000x1500 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým obrysem, retroref. folie I.t.f.; záruka 7 let	kus								
101			404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus								
102			592162117.AR	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá	kus								
103			59217410R	obrubník chodničkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus								
104			59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus								
105			59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus								
106			59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus								
107			59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus								
108			970241100R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m								
109			970241150R00	Rezáni prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m								
110			998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t								
111			979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t								
112			979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Připlatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t								
113			979084216R00	Vodorovná doprava vyburaných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t								
114			979084219R00	Vodorovná doprava vyburaných hmot po suchu Připlatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t								
115			979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t								
116			979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t								
117			979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t								
NOVA			895941111	<b>Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</b>	kus								
NOVA			59223852	<b>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</b>	kus								
NOVA			59223858	<b>skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm</b>	kus								
NOVA			59223864	<b>prstavec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm</b>	kus								
NOVA			899103112	<b>Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250</b>	kus								
NOVA			56230625	<b>poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 litina s rámem pro zabetonování</b>	kus								
NOVA			59224660	<b>poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání</b>	kus								
				<b>Výměna podlaží</b>									
118			113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m <sup>2</sup>								
119			113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>								
120			113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m <sup>2</sup>								
121			113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m <sup>2</sup>								
122			122020202R00	<b>Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup></b>	m <sup>3</sup>								
123			122020209R00	<b>Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 připlatek za lepitost horniny</b>	m <sup>3</sup>								
124			139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m <sup>3</sup>								
125			162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m <sup>3</sup>								
126			162701105R00	<b>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</b>	m <sup>3</sup>								
127			162701109R00	<b>Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4</b>	m <sup>3</sup>								
128			167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>								
129			171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m <sup>3</sup>								
130			171101111R00	<b>Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (ld) 0,9 nebo v aktivní zóně</b>	m <sup>3</sup>								
131			180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>								
132			181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m <sup>2</sup>								
133			181301101R00	Rozprosileni a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>								
134			19900002R00	<b>Poplatky za skládku horniny 1-4</b>	m <sup>3</sup>								
135			00572410R	směs travní parková, pro mírnou zálež	kg								
136			10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m <sup>3</sup>								
137			289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>								
138			67390525R	<b>geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; nízká hmotnost 250 g/m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>								
139			591111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>								
140			591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m <sup>2</sup>								
141			596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m <sup>2</sup>								
142			596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m <sup>2</sup>								
143			998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t								
144			979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t								
145			979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t								
NOVA			116951201	<b>Úprava zemin vápenné nebo směsnými hydraulickými pojivy</b>	m <sup>3</sup>								
NOVA			58591003	<b>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy GEOSOL C70 (4%)</b>	t								

**ROZPOČET**

**Stavba:** Komunikace, Úlehla - levá  
**Objekt:** Bučovice - Komunikace"Úlehla - levá"  
**Objednatel:** Město Bučovice  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Datum:** 20.04.2020

**STRABAG**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem v SOD	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem ve změně	Rozdíl	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14

**Celkem**